

Все для вашого будівництва

Діють знижки, телефонуйте!

 Ціни на плити з експандованого* полістиролу за 1м³ в гривнях з ПДВ (дійсний з 15.02.2021р.)

Назва пінополістирольних плит	Тип плит згідно ДСТУ EN13163:2012	Декларована вага(+/- 5%), кг/м ³	Теплопровідність, λ, Вт/м·К	Мінімальна ціна, грн/м ³
Пінополістирольні плити ТМ "ФЕРОЗІТ"				
ФЕРОЗІТ 15 Standart	EPS-S	7,5	0,044	610
ФЕРОЗІТ 25 Extra	EPS-30	9,0	0,042	705
ФЕРОЗІТ 25 Lux	EPS-40	10,0	0,041	760
ФЕРОЗІТ 25 Premium	EPS-60	12,5	0,039	920
ФЕРОЗІТ 35 Extra	EPS-70	13,5	0,038	1005
ФЕРОЗІТ 35 Lux	EPS-100	16,1	0,037	1180
ФЕРОЗІТ 35 Super	EPS-120	20,0	0,036	1420
ФЕРОЗІТ 35 Premium	EPS-150	23,0	0,035	1730
ФЕРОЗІТ 50 Elit	EPS-180	25,1	0,034	2100
Пінополістирольні ГРАФІТОВІ плити				
ФЕРОЗІТ 35 GraFit fasad	EPS-80	15,1	0,031	1545
SHPATEN 35 GraFit	EPS-60	12,5	0,032	1305
Пінополістирольні плити ТМ "SHPATEN"				
SHPATEN 25 Extra	EPS-S	8,0	0,043	620
SHPATEN 35 Fasad	EPS-50	11,0	0,040	840
SHPATEN 35 Extra	EPS-60	12,5	0,039	920
SHPATEN 35 Lux	EPS-90	15,1	0,038	1090
Пінополістирольні плити ТМ "LeoMix"				
LeoMix 35 Fasad	EPS-40	10,0	0,041	760

* - не підтримує горіння !!!

Товщина плит(мм)	Плити експандовані полістирольні ТМ"ФЕРОЗІТ" розміром 1000*500 мм з рівною бічною кромкою (площа однієї плити 0,5м ²)																			
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Об'єм упаковки(м ³)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,31	0,32	0,31	0,30	0,30	0,30	0,32	0,28	0,30	0,32	0,25	0,27	0,28	0,30
Площа плит в упаковці (м ²)	30,0	15,0	10,0	7,5	6,0	5,0	4,5	4,0	3,5	3,0	2,5	2,5	2,5	2,0	2,0	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Кількість плит в упаковці(шт)	60	30	20	15	12	10	9	8	7	6	5	5	5	4	4	4	3	3	3	3

АСОРТИМЕНТ ЕКСПАНДОВАНИХ ПОЛІСТИРОЛЬНИХ ПЛИТ ТМ "ФЕРОЗІТ"

Назва плит	Тип плит	Застосування (теплоізоляція будівель)	Код виробу	Теплопровідність λ, Вт/м·К	Група горючості/ Євроклас
ФЕРОЗІТ 15 Standart	EPS-S	стіна	EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S3-P5-BS35-CS(10)20-DS(N)5-DS(70,-)2-TR80	0,044	Г1/Е
ФЕРОЗІТ 25 Extra	EPS-30	стіна фасад	EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S3-P5-BS45-CS(10)30-DS(N)5-DS(70,-)2-TR80	0,042	Г1/Е
ФЕРОЗІТ 25 Lux	EPS-40	фасад	EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S3-P5-BS60-CS(10)40-DS(N)5-DS(70,-)2-TR80	0,041	Г1/Е
ФЕРОЗІТ 25 Super	EPS-50	фасад	EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S3-P5-BS75-CS(10)50-DS(N)5-DS(70,-)2-TR80	0,040	Г1/Е
ФЕРОЗІТ 25 Premium	EPS-60	фасад дах	EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S3-P5-BS95-CS(10)60-DS(N)5-DS(70,-)2-TR80	0,039	Г1/Е
ФЕРОЗІТ 35 Extra	EPS-70	фасад підлога	EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S3-P5-BS115-CS(10)70-DS(N)5-DS(70,-)2-TR80	0,038	Г1/Е
ФЕРОЗІТ 35 GraFit fasad	EPS-80	фасад цоколь	EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S3-P5-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-TR100	0,031	Г1/Е
ФЕРОЗІТ 35 Lux	EPS-100	підлога цоколь	EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S3-P5-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-TR100	0,037	Г1/Е
ФЕРОЗІТ 35 Super	EPS-120	цоколь фундамент	EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S3-P5-BS180-CS(10)120-DS(N)5-DS(70,-)2-TR100	0,036	Г1/Е
ФЕРОЗІТ 35 Premium	EPS-150	паркінг ґрунт	EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S3-P5-BS225-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)2-TR100	0,035	Г1/Е