

TE PARI



Оборудование для коз и овец февраль 2017

- Автоматический сортировщик Racewell DR3 и DR5 – стр 2
- Прицепная система автоматической сортировки Racewell – стр 2
- Преимущества автоматических сортировщиков – стр 3
- 3-х ходовой сортировщик-манипулятор Racewell HD3 – стр 4
- 6-и ходовой сортировщик-манипулятор Racewell HD6 – стр 5
- Преимущества сортировщиков-манипуляторов – стр 6
- Прицепная система манипулятор Racewell – стр 7
- Ручной сортировщик-манипулятор Racewell MC – стр 8
- Манипулятор Racewell JR Junior для молодняка – стр 9
- Принадлежности для оборудования Racewell – стр 10-11
- Встроенный считыватель бирок EID для манипуляторов Racewell – стр 11

Racewell DR3 и DR5

автоматический сортировщик

Стандартная комплектация

- двоянный настраиваемый электронный индикатор “magic eye” для оптимальной скорости и потока животных;
- автономная рама для простой установки на неровной поверхности;
- автоматические весы с пропускной способностью около 600 животных в час;
- дистанционная настройка изменений сортировки;
- ручная или автоматическая сортировка на 3 или 5 сторон;
- ультра-тихие пневматические приводы;
- встроенные тензодатчики;
- конструкция выполнена из оцинкованной горячим методом стали;
- низкий вход и пол с резиновым покрытием;
- регулируемая по ширине панель для плавного входа на старт;

Опции

- встроенная панель с системой считывания бирок EID;
- прицепная система;
- панель-переходник для молодых животных.



DR5 вверху и DR3 внизу



Гарантия 12 месяцев на механические элементы
 Гарантия 36 месяцев на конструктив (сталь+оцинковка)

Стандартная комплектация

Автоматический сортировщик Te Pari Racewell DR3 (включая встроенные тензодатчики)

Автоматический сортировщик Te Pari Racewell DR5 (включая встроенные тензодатчики)

Опции

Встроенная панель с системой считывания бирок и антенной EID – подходит для весов Te Pari T20E


Панель-переходник для молодых животных – недоступно при использовании считывателя EID

Прицепная система, включая подвеску

Интеллектуальная система чувствительности входных ворот

Входные ворота срабатывают при помощи двоянных оптических датчиков. Если следующее за прошедшим животное попытается войти в сортировщик и будет поймано закрывающимися воротами, интеллектуальная система чувствительности откроет их через несколько секунд.

Помимо этого, система ворот функционирует независимо от весовой части сортировщика, что означает, что точность зарегистрированных показателей по весу не будет затронута каким-либо давлением на ворота, например, прислонившимся животным.



Racewell DR3 преимущества

TE PARI

Характеристики	DR3	Преимущества
Сдвоенный индикатор “magic eye”	+	Контролирует момент, когда ворота должны закрыться, срабатывая на движение животного, а также контролирует повторное открытие ворот
Автономная рама	+	Обеспечивает простоту установки системы на неровной поверхности
Возможность автоматического взвешивания	+	Автоматическое взвешивание позволяет увеличить пропускную способность системы более чем в 600 животных в час
Ручная сортировка на 3 стороны	+	Используя дистанционное управление отсечными воротами можно легко обеспечить «чистую или грязную» сортировку коз
Дистанционная настройка отсечения	+	В любой момент цикла автоматического взвешивания дистанционный доступ поможет изменить настройки отсечения, например, вовремя отсечь больное животное. По окончании манипуляции настройки возвращаются на предыдущие значения.
Ручная или автоматическая сортировка на 3 стороны	+	Идеально подходит для отсечения в группы по весу для достижения оптимальной прибыльности
Пневматическое управление	+	Быстрая и тихая система, которую легко и быстро ремонтировать
Встроенные тензодатчики	+	Весовая система с тензодатчиками обычно устанавливается под днищем контейнера, где постоянно скапливается грязь, и система может быть легко повреждена. В нашей системе датчики встроены в конструкцию, что позволяет избежать подобных проблем и возможного простоя на ремонт
Горячая оцинковка	+	Конструкция разработана для наилучшей защиты при работе в тяжелых условиях фермы
Низкий вход и пол с резиновым покрытием	+	Простота входа животных и естественные ощущения под ногами
Дистанционный пульт управления с 4 функциями	+	Компактный пульт дистанционного управления для контроля за 2мя отсечными воротами, а также входными и выходными воротами. Можно использовать с начала прогона
Встроенная панель с системой считывания бирок EID	Опция	Встроенные антенны для достижения наилучшей идентификации
Панель-переходник для молодых животных	+	Разработана для уменьшения внутренней ширины контейнера, что препятствует попыткам разворота у молодняка
Интеллектуальные входные ворота	+	Входные ворота срабатывают при помощи сдвоенных оптических датчиков. Если следующее за прошедшим животное попытается войти в сортировщик и будет поймано закрывающимися воротами, интеллектуальная система чувствительности откроет их через несколько секунд. Помимо этого, система ворот функционирует независимо от весовой части сортировщика, что означает, что точность зарегистрированных показателей по весу не будет затронута каким-либо давлением на ворота, например, прислонившимся животным
Характеристики прицепной системы DR3		
Прицеп с одной осью	+	Легко устанавливается на неровной поверхности
Система простого подъема	+	Управляется одним оператором – просто вставьте вал в проушину, и выставьте контейнер в нужный уровень с помощью лебедки. Прицеп выступает в роли тачки, поэтому один человек может легко выставить его у прогона или выгульного база
Пружинная подвеска	+	Мягкий ход на плохих дорогах или колеях
Брызговики	+	Сохраняют в чистоте ручной инструмент и органы управления при езде по грязным дорогам



Racewell HD3 3-х ходовой сортировщик-манипулятор

TE PARI

Стандартная комплектация

- 3-х ходовое ручное взвешивание и отсечение;
- дистанционный беспроводной пульт управления с 4 функциями;
- 3 программы управления для ситуаций, когда необходима разная пропускная способность;
- регулируемые по ширине и по прижимной силе фиксаторы;
- пол с тихим и стойким к износу резиновым покрытием;
- 4 оптических датчика для регулировки позиции фиксации;
- регулируемый пандус;
- фронтальная расширительная панель;

Опции

- система наклона для стрижки;
- ножная педаль для контроля фиксации и высвобождения животного во время манипуляций
- система Daggers Mate для стрижки



<u>Стандартная комплектация</u>
Автоматический сортировщик-манипулятор Te Pari Racewell HD3
Автоматический сортировщик-манипулятор Te Pari Racewell HD3 – без отсечных ворот
Погрузочная штанга – добавьте бренд по Вашему желанию
<u>Опции</u>
Система помощи для стрижки и обработки
Система наклона, включая педаль и пластину для взвешивания
Педаль для фиксации и высвобождения
Встроенная панель с антенной EID – подходит для весов Te Pari T20E

Режимы работы для HD3 и HD6:

Режим 1 – «Стандарт» - животное фиксируется, взвешивается и т.д. Когда захват открывается, входные ворота остаются закрытыми и не пропускают следующее животное, пока датчики не покажут «Свободно».

Режим 2 – «Быстрый» - животное фиксируется, взвешивается и т.д. Когда захват открывается, входные ворота сразу же открываются и пропускают следующее животное. Такой режим идеален, когда необходимо очень быстрое взвешивание при высоком потоке животных. Этот режим позволяет следующему животному сразу же последовать за выходящим из фиксатора, что значительно увеличивает поток и производительность.

Режим 3 – «Постоянный поток» - Данный режим полностью отключает входные ворота. Идеально подходит, когда нужно отсечь или как-то обработать некоторых животных. Оператор выбирает Режим 3 и отключает датчики. Таким образом животные свободно проходят через манипулятор и фиксатор активируется только по нажатию кнопки.

Гарантия 12 месяцев на механические элементы
 Гарантия 36 месяцев на конструктив (сталь+оцинковка)



Racewell HD6 6-и ходовой сортировщик-манипулятор

TE PARI

Стандартная комплектация


- 6-и ходовое ручное взвешивание и отсечение;
- дистанционный беспроводной пульт управления с 4 функциями;
- 3 программы управления для ситуаций, когда необходима разная пропускная способность;
- регулируемые по ширине и по прижимной силе фиксаторы;
- пол с тихим и стойким к износу резиновым покрытием;
- 4 оптических датчика для регулировки позиции фиксации;
- регулируемый пандус;
- фронтальная расширительная панель;

Опции

- система наклона для стрижки;
- ножная педаль для контроля фиксации и высвобождения животного во время манипуляций
- система Daggers mate для стрижки



Стандартная комплектация
Автоматический сортировщик-манипулятор Te Pari Racewell HD6
Погрузочная штанга – добавьте бренд по Вашему желанию
Опции
Система Daggers mate для стрижки
Система наклона, включая педаль
Педаль для фиксации и высвобождения
Встроенная панель с антенной EID – подходит для весов Te Pari T20E



Racewell HD3 – HD6 преимущества TE PARI

Характеристики	HD3	HD6	Преимущества
Конструкция с открытым верхом	+	+	Полный контроль сверху над животными – взвешивание, биркование, оценка состояния, стрижка и т.д.
Возможность автоматического взвешивания	+	+	Автоматическое взвешивание позволяет увеличить пропускную способность системы более чем в 600 животных в час
Ручная сортировка	+	+	Используя дистанционное управление отсечными воротами можно легко обеспечить «чистую или грязную» сортировку коз
Дистанционная настройка отсечения	+	+	В любой момент цикла автоматического взвешивания дистанционный доступ поможет изменить настройки отсечения, например, вовремя отсечь большое животное. По окончании манипуляции настройки возвращаются на предыдущие значения.
Ручная или автоматическая сортировка на 3 стороны	+	+	Идеально подходит для отсечения в группы по весу для достижения оптимальной прибыльности
Автоматическое взвешивание и сортировка на 6 сторон	Опция	+	Идеально подходит на фидлотах для молодняка или при отсечении большого количества животных. Дополнительные 3 направления для отсечения экономят значительное количество времени, позволяя постепенно заполнять выгулы.
Пневматическое управление	+	+	Быстрая и тихая система, которую легко и быстро ремонтировать
Горячая оцинковка	+	+	Конструкция разработана для наилучшей защиты при работе в тяжелых условиях фермы
Пол с резиновым покрытием	+	+	Стойкое к истиранию покрытие и естественные ощущения под ногами
Дистанционный пульт управления с 4 функциями	+	+	Компактный пульт дистанционного управления для контроля за 2мя отсечными воротами и фиксаторами. Можно использовать с начала прогона
Регулируемый пандус	+	+	Можно отрегулировать ширину прогона в соответствии с размерами животных. Препятствует развороту молодняка перед фиксатором.
3 режима работы	+	+	Каждый из режимов работы описан ниже:
Режим 1 – «Стандарт» - животное фиксируется, взвешивается и т.д. Когда захват открывается, входные ворота остаются закрытыми и не пропускают следующее животное, пока датчики не покажут «Свободно».			
Режим 2 – «Быстрый» - животное фиксируется, взвешивается и т.д. Когда захват открывается, входные ворота сразу же открываются и пропускают следующее животное. Такой режим идеален, когда необходимо очень быстрое взвешивание при высоком потоке животных. Этот режим позволяет следующему животному сразу же последовать за выходящим из фиксатора, что значительно увеличивает поток и производительность.			
Режим 3 – «Постоянный поток» - Данный режим полностью отключает входные ворота. Идеально подходит, когда нужно отсечь или как-то обработать некоторых животных. Оператор выбирает Режим 3 и отключает датчики. Таким образом животные свободно проходят через манипулятор и фиксатор активируется только по нажатию кнопки.			
Регулируемые по ширине и по прижимной силе фиксаторы	+	+	Регулировка прижимной силы для крупных животных, в т.ч. козлов. Настраиваемая в конусности ширина фиксаторов для стельных животных.
4 оптических датчика для позиции фиксации	+	+	Простые в настройке датчики на магнитных салазках, которые позволяют точно фиксировать животное – сзади для стрижки, спереди для вакцинации, по центру – для взвешивания.
Фронтальная расширительная панель	+	+	Позволяет зафиксировать животное спереди для вакцинации и т.д., и одновременно взвесить.
Система наклона с ножной педалью	+	+	С помощью педали наклоняет животное на 90 градусов вбок для простоты стрижки, в то время как оператор использует для стрижки машинку и позиционирует ноги животного так, как ему надо.
Педаля для управления фиксатором	+	+	Во время вакцинаций оператор обычно находится с правой стороны манипулятора, управляя фиксатором с помощью педали.
Встроенная панель с системой считывания бирок EID	Опция	Опция	Встроенные антенны для достижения наилучшей идентификации
Характеристики прицепной системы HD3			
Прицеп с одной осью	+	+	Легко устанавливается на неровной поверхности
Гидравлическая система подъёма	+	+	Гидравлическая подъёмная стрела под контейнером позволяет легко приподнять его для простоты шиномонтажа. Процесс разворачивания системы из транспортного положения в рабочее и наоборот занимает несколько минут.
Складываемая рабочая платформа	+	+	Предусматривает фиксированную площадку необходимой для удобной работы высоты.
Выносная штанга	+	+	Предназначена для подвеса блока питания машины для стрижки
Подвеска Duratorque	+	+	Плавный ход даже на разбитых дорогах
Брызговики	+	+	Сохраняют в чистоте ручной инструмент и органы управления при езде по грязным дорогам
Люлька для машинки для стрижки Daggers Mate	+	+	Экономит время, автоматически включая и выключая машинку при установке или снятии с люльки

Racewell HD3 – HD6

опции для прицепной системы

TE PARI

Стандартная комплектация

- включает в себя все характеристики Racewell HD3 или HD6, плюс:
 - шасси с одной осью для легкой установки на неровной поверхности;
 - быстрая и простая в работе гидравлическая система подъема
- Трейлера для перевода из транспортного состояния в рабочее и наоборот;
- складываемая рабочая платформа для безопасной и удобной работы на нужной высоте;
 - штанга для монтажа стригальной машины;



Опции

- стандартные опции для Racewell HD3 или HD6;
- подвеска Duratorque;
- брызговики;



<u>Стандартная комплектация</u>
Трейлер только с подвеской Duratorque
Трейлер без пружин
Трейлер без пружин с сортировкой на 3 стороны, с гидравлической системой подъема
Трейлер с подвеской Duratorque и сортировкой на 3 стороны
Трейлер без пружин с сортировкой на 6 сторон, с гидравлической системой подъема
Трейлер с подвеской Duratorque и сортировкой на 6 сторон
Погрузочная штанга – добавьте бренд по Вашему желанию
<u>Опции</u>
Система Dagers mate для стрижки
Система наклона, включая педаль
Педаля для фиксации и высвобождения
Брызговики для трейлера без пружин
Брызговики для трейлера с подвеской Duratorque
Встроенная панель с антенной EID – подходит для весов Te Pari T20E

Гарантия 12 месяцев на механические элементы
 Гарантия 36 месяцев на конструктив (сталь+оцинковка)



Racowell MC

ручной сортировщик-манипулятор

TE PARI

Стандартная комплектация

- 3-х ходовое ручное взвешивание и отсечение;
- ручное управление отсечными воротами;
- автоматические входные ворота;
- регулировка прижимной силы и ширины фиксатора;
- пол с тихим и стойким к износу резиновым покрытием;
- конструкция, оцинкованная методом горячего цинкования;
- регулируемый пандус;
- дистанционный пульт для фиксации и высвобождения;

Опции

- система наклона для стрижки;
- ножная педаль для контроля фиксации и высвобождения животного во время манипуляций
- система Daggers mate для стрижки



<u>Стандартная комплектация</u>
Сортировщик-манипулятор Te Pari Racowell MC с ручным управлением
Погрузочная штанга – добавьте бренд по Вашему желанию
<u>Опции</u>
Система Daggers mate для стрижки
Система наклона, включая педаль
Педаль для фиксации и высвобождения

Гарантия 12 месяцев на механические элементы
 Гарантия 36 месяцев на конструктив (сталь+оцинковка)

В дальнейшем можно модернизировать до Racowell HD3.



Racewell JR

манипулятор для молодняка

TE PARI

Стандартная комплектация

- автоматические входные ворота;
- пол с тихим и стойким к износу резиновым покрытием;
- регулируемый пандус;
- конструкция, оцинкованная методом горячего цинкования;
- дистанционный пульт для фиксации и высвобождения;
- регулируемая ширина фиксатора.

Опции

- система наклона для стрижки;
- ножная педаль для контроля фиксации и
- система Daggers mate для стрижки



<u>Стандартная комплектация</u>
Манипулятор для молодняка Te Pari Racewell JR
Погрузочная штанга – добавьте бренд по Вашему желанию
<u>Опции</u>
Система Daggers mate для стрижки
Система наклона, включая педаль
Педаль для фиксации и высвобождения






Гарантия 12 месяцев на механические элементы
 Гарантия 36 месяцев на конструктив (сталь+оцинковка)

В дальнейшем можно модернизировать до Racewell MC или HD3.



Racewell аксессуары

TE PARI

Описание	
Платформа для стрижки и взвешивания	
Высокие борта для системы фиксации, пара	
Противопрыжковая система для входных ворот	
Система отсечения на 3 стороны только для Racewell HD3, без основания	
	Противопрыжковая перекладина для основного фиксатора
	Задний упор-фиксатор для мелких животных, на одну сторону
Регулировка пандуса для молодняка	
	Поддон для инвентаря со штангой
	Стригальная машинка Supershear Viper
	Стригальная машинка Lister
	Модуль для стрижки Lister Nova, 240В с гибким подводом

Racewell

аксессуары и панель EID

TE PARI

Описание	
	Система Daggers mate для стрижки
Мобильная тележка Racewell – колёсный модуль для простоты поворота основного манипулятора	
	Воздушный компрессор с ременным приводом Air Command 12CFM/2.2л.с. (двойное управление). Подходит для генераторов в 6.5 кВт и мощнее. Пр-во Европа.
Воздушный компрессор с ременным приводом Air Command 12CFM/2.2л.с. Стационарная версия. Пр-во Европа.	
Воздушный компрессор с ременным приводом Air Command 16CFM/2.2л.с. Стационарная версия. Пр-во Европа.	
Воздушный компрессор с ременным приводом Air Command 13CFM/2.2л.с. Стационарная версия. Пр-во Европа.	
	Воздушный компрессор с ременным приводом Air Command 17CFM/5.5л.с. Бензиновый 4х-поршневой двигатель Honda GX160 с ограничителем хода. Пр-во Европа.
<u>Встроенная панель со считывателем EID для Racewell</u>	
	Встроенный считыватель EID – ePANEL - НЕОБХОДИМО УТОЧНИТЬ ТИП ВЕСОВ ПЕРЕД ЗАКАЗОМ!
Антенна ePANEL с монтажом только на стенку, без контроллера, с установкой на заводе *	
Антенна ePANEL с монтажом только на стенку, без контроллера, для модернизации *	
Беспроводной контроллер ePANEL Bluetooth	

* Подходит к весовым индикаторам Te Pari T10E и T20E.