



ДЕПАРТАМЕНТ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководителям организаций
(по списку)

Чайковского ул., д. 42, г. Ярославль, 150000
Телефон (4852) 40-04-26
Факс (4852) 72-58-27
e-mail: dzkh@yarregion.ru
<http://yarregion.ru/depts/dzkh>
ОКПО 00097713, ОГРН 1027600689621,
ИНН / КПП 7604040739 / 760401001

22.12.2020 № 18-11384/20

На № от

О направлении копии приказа
департамента

Направляем Вам заверенную копию приказа департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Протокол заседания правления департамента и приказ департамента размещены на странице департамента на портале органов государственной власти области в разделе «Правление» подразделе «Протоколы заседаний» <http://www.yarregion.ru/depts/dtert/Pages/Протоколы%20заседаний.aspx> и подразделе «Приказы» <http://www.yarregion.ru/depts/dtert/tmpPages/prikaz.aspx>

Приложение: копия приказа на ___ л. в 1 экз.


И.о. директора департамента

M.A. Са

Печников Артем Олегович
785-823

14866623 v1

вх №9
19.01.2021



**ДЕПАРТАМЕНТ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ
И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 17.12.2020 № 442-тп/г
г. Ярославль

Об установлении
стандартизированных тарифных
ставок, используемых для
определения величины платы
за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования
к газораспределительным сетям
общества с ограниченной
ответственностью «Росстройгаз»,
на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», приказом Федеральной антимонопольной службы от 16 августа 2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 20.12.2016 № 1315-п «Об утверждении Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области и частично утратившим си

постановления Правительства области от 09.08.2012 № 709-п», на основании решения правления департамента жилищно-коммунального хозяйства энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 15.12.2020
**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Установить с 01.01.2021 стандартизированные тарифные ставки используемые для определения величины платы за технологическое присоединение, для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям общества с ограниченной ответственностью «Росстройгаз», на 2021 год согласно приложению.

2. Приказ вступает в силу со дня государственной регистрации.

3. Приказ подлежит опубликованию в газете «Документ-Регион».

Заместитель директора департамента –
председатель комитета регулирования
тарифов и цен департамента



М.А. Сачкова

Приложение
к приказу департамента
жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и
регулирования тарифов
Ярославской области
от 17.12.2020 № 442-тп/г

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ,
используемые для определения величины платы за технологическое
присоединение, для случаев технологического присоединения
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям
общества с ограниченной ответственностью «Росстрояз», на 2021 год

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Размер тарифной ставки (без НДС)
1	2	3	4
1.	Размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием ГРО газопровода i-го диапазона диаметров n-й протяженности и k-го типа прокладки (C_{link}):		
1.1.	Подземная прокладка газопровода наружным диаметром менее 100 мм и протяженностью:		
1.1.1.	До 100 м	руб. за 1 присоединение	34 428,71
1.1.2.	101 – 500 м	руб. за 1 присоединение	73 571,97
1.1.3.	501 – 1000 м	руб. за 1 присоединение	139 202,22
1.2.	Подземная прокладка газопровода наружным диаметром 100 мм и более и протяженностью:		
1.2.1.	До 100 м	руб. за 1 присоединение	42 276,90
1.2.2.	101 – 500 м	руб. за 1 присоединение	144 083,28
1.2.3.	501 – 1000 м	руб. за 1 присоединение	149 673,64

1	2	3	4
2.	Размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стальных газопроводов i-го диапазона диаметров и k-го типа прокладки (C_{2ik}):		
2.1.	Наземная (надземная) прокладка газопровода наружным диаметром:		
2.1.1.	50 мм и менее	руб. за 1 км	1 297 640,77
2.1.2.	51 – 100 мм	руб. за 1 км	1 954 136,58
2.1.3.	101 – 158 мм	руб. за 1 км	2 576 101,16
2.2.	Подземная прокладка газопровода наружным диаметром:		
2.2.1.	50 мм и менее	руб. за 1 км	1 565 850,69
2.2.2.	51 – 100 мм	руб. за 1 км	2 212 881,42
2.2.3.	101 – 158 мм	руб. за 1 км	3 150 653,31
3.	Размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством полиэтиленового газопровода j-го диапазона диаметров (C_{3j}):		
3.1.	109 мм и менее	руб. за 1 км	1 129 804,23
3.2.	110 – 159 мм	руб. за 1 км	1 504 882,52
3.3.	160 – 224 мм	руб. за 1 км	2 869 029,08
3.4.	225 – 314 мм	руб. за 1 км	3 449 271,15
3.5.	315 – 399 мм	руб. за 1 км	6 600 403,15
3.6.	400 мм и выше	руб. за 1 км	8 142 874,01
4.	Размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стального газопровода i-го диапазона диаметров (полиэтиленового газопровода j-го диапазона диаметров) n-й протяженности бестраншейным способом ($C_{4i(j)n}$):		
4.1.	Полиэтиленовые газопроводы:		
4.1.1.	109 мм и менее в грунтах I и II группы	руб. за 1 км	7 609 360,57
4.1.2.	110 – 159 мм в грунтах I и II группы	руб. за 1 км	9 618 262,74
5.	Размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие		

1	2	3	4
	расходов ГРО, связанных с мониторингом выполнения заявителем технических условий и осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) g-м способом врезки сети газопотребления заявителя и существующего или вновь построенного стального i-го диапазона диаметров (полиэтиленового j-го диапазона диаметров) газопровода ГРО, а также бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, выполненного k-м типом прокладки, и проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование заявителя (C ₇):		
5.1.	Размер стандартизированной тарифной ставки, связанной с мониторингом выполнения заявителем технических условий (C _{7.1})		
5.1.1.	Наземная (надземная) прокладка стального газопровода при давлении в газопроводе, в который осуществляется врезка, до 0,005 МПа (включительно) наружным диаметром:		
5.1.1.1.	До 100 мм	руб. за 1 присоединение	815,15
5.1.1.2.	101 – 158 мм	руб. за 1 присоединение	4 917,30
5.1.1.3.	159 – 218 мм	руб. за 1 присоединение	4 939,50
5.1.2.	Наземная (надземная) прокладка	руб. за	2 712,92

1	2	3	4
	стального газопровода при давлении в газопроводе, в который осуществляется врезка, от 0,005 МПа до 1,2 МПа (включительно) наружным диаметром до 100 мм	1 присоединение	
5.1.3.	Подземная прокладка стального газопровода при давлении в газопроводе, в который осуществляется врезка, до 0,005 МПа (включительно) наружным диаметром:		
5.1.3.1.	До 100 мм	руб. за 1 присоединение	5 137,23
5.1.3.2.	159 – 218 мм	руб. за 1 присоединение	2 957,86
5.1.4.	Подземная прокладка стального газопровода при давлении в газопроводе, в который осуществляется врезка, от 0,005 МПа до 1,2 МПа (включительно) наружным диаметром:		
5.1.4.1.	До 100 мм	руб. за 1 присоединение	4 943,23
5.1.4.2.	101 – 158 мм	руб. за 1 присоединение	2 350,91
5.1.4.3.	159 – 218 мм	руб. за 1 присоединение	4 391,66
5.1.4.4.	219 – 272 мм	руб. за 1 присоединение	15 145,27
5.1.4.5.	325 – 425 мм	руб. за 1 присоединение	4 835,36
5.1.5.	Прокладка полиэтиленового газопровода при давлении в газопроводе, в который осуществляется врезка, до 0,6 МПа (включительно) наружным диаметром:		
5.1.5.1.	109 мм и менее	руб. за 1 присоединение	902,47
5.1.5.2.	110 – 159 мм	руб. за 1 присоединение	1 749,68
5.1.5.3.	160 – 224 мм	руб. за 1 присоединение	2 364,36

1	2	3	4
5.1.5.4.	315 – 399 мм	руб. за 1 присоединение	5 709,38
5.1.5.5.	400 мм и выше	руб. за 1 присоединение	4 956,28
5.1.6.	Прокладка полиэтиленового газопровода при давлении в газопроводе, в который осуществляется врезка, свыше 0,6 МПа до 1,2 МПа (включительно) наружным диаметром:		
5.1.6.1.	109 мм и менее	руб. за 1 присоединение	2 634,81
5.1.6.2.	110 – 159 мм	руб. за 1 присоединение	3 376,36
5.1.6.3.	160 – 224 мм	руб. за 1 присоединение	6 701,67
5.1.6.4.	225 – 314 мм	руб. за 1 присоединение	5 029,27
5.2.	Размер стандартизированной тарифной ставки, связанной с осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) g-м способом врезки сети газопотребления заявителя и существующего или вновь построенного стального i-го диапазона диаметров (полиэтиленового j-го диапазона диаметров) газопровода ГРО, бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, выполненного k-м типом прокладки, и проведением пуска газа (C _{7.2})		
5.2.1.	Наземная (надземная) прокладка		

1	2	3	4
	стального газопровода при давлении в газопроводе, в который осуществляется врезка, до 0,005 МПа (включительно) наружным диаметром:		
5.2.1.1.	До 100 мм	руб. за 1 присоединение	8 425,34
5.2.1.2.	101 – 158 мм	руб. за 1 присоединение	22 687,72
5.2.1.3.	159 – 218 мм	руб. за 1 присоединение	24 493,50
5.2.2.	Наземная (надземная) прокладка стального газопровода при давлении в газопроводе, в который осуществляется врезка, от 0,005 МПа до 1,2 МПа (включительно) наружным диаметром до 100 мм	руб. за 1 присоединение	5 655,62
5.2.3.	Подземная прокладка стального газопровода при давлении в газопроводе, в который осуществляется врезка, до 0,005 МПа (включительно) наружным диаметром:		
5.2.3.1.	До 100 мм	руб. за 1 присоединение	15 741,59
5.2.3.2.	101 – 158 мм	руб. за 1 присоединение	26 495,52
5.2.3.3.	159 – 218 мм	руб. за 1 присоединение	24 431,80
5.2.3.4.	219 – 272 мм	руб. за 1 присоединение	36 393,33
5.2.4.	Подземная прокладка стального газопровода при давлении в газопроводе, в который осуществляется врезка, от 0,005 МПа до 1,2 МПа (включительно) наружным диаметром:		
5.2.4.1.	До 100 мм	руб. за 1 присоединение	13 146,30
5.2.4.2.	101 – 158 мм	руб. за 1 присоединение	26 085,21
5.2.4.3.	159 – 218 мм	руб. за 1 присоединение	26 096,09

1	2	3	4
5.2.4.4.	219 – 272 мм	руб. за 1 присоединение	37 157,18
5.2.4.5.	325 – 425 мм	руб. за 1 присоединение	43 033,34
5.2.5.	Прокладка полиэтиленового газопровода при давлении в газопроводе, в который осуществляется врезка, до 0,6 МПа (включительно) наружным диаметром:		
5.2.5.1.	109 мм и менее	руб. за 1 присоединение	21 533,53
5.2.5.2.	110 – 159 мм	руб. за 1 присоединение	19 938,84
5.2.5.3.	160 – 224 мм	руб. за 1 присоединение	25 575,76
5.2.5.4.	315 – 399 мм	руб. за 1 присоединение	33 756,30
5.2.5.5.	400 мм и выше	руб. за 1 присоединение	4 830,21
5.2.6.	Прокладка полиэтиленового газопровода при давлении в газопроводе, в который осуществляется врезка, свыше 0,6 МПа до 1,2 МПа (включительно) наружным диаметром:		
5.2.6.1.	109 мм и менее	руб. за 1 присоединение	23 888,19
5.2.6.2.	110 – 159 мм	руб. за 1 присоединение	28 486,98
5.2.6.3.	160 – 224 мм	руб. за 1 присоединение	34 887,29
5.2.6.4.	225 – 314 мм	руб. за 1 присоединение	29 163,40

Примечания:

1. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с пунктом 34 Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы от 16 августа 2018 г. № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования».

к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизованных тарифных ставок, определяющих ее величину», в соответствии с договором о подключении, исходя из перечня мероприятий и технических параметров подключения к газораспределительной сети, в том числе протяженности диапазонов диаметров, материалов газопроводов, типов и способов прокладки, диапазонов максимального часового расхода пункта редуцирования газа, выходной мощности устройств электрохимической (катодной) защиты от коррозии, строительство которой предусмотрено проектной документацией, разработанной с учетом схемы газоснабжения территории муниципального образования по месту прохождения проектируемой сети газораспределения.

2. Стандартизированные тарифные ставки, указанные в настоящем приложении (за исключением пункта 5), **не применяются** для заявителей с газоиспользующим оборудованием с максимальным расходом газа, **превышающим 15 куб. м в час**, с учетом расхода газа ранее подключенно в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителем (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности) при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа) в соответствии с утвержденным в установленном порядке региональной (межрегиональной) программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом, и для населения с газоиспользующим оборудованием с максимальным расходом газа, превышающим 5 куб. м в час, с учетом расхода газа ранее подключенно в данной точке подключения газоиспользующего оборудования при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке региональной (межрегиональной) программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом.

3. Население:

- физические лица (граждане) – собственники (наниматели) жилых помещений;

- лица, приобретающие газ, в том числе исполнители коммунальных услуг, для его использования в котельных всех типов и (или) иного оборудовании для производства электрической и (или) тепловой энергии в целях удовлетворения бытовых нужд жильцов многоквартирных домов находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в указанных многоквартирных домах;

- иные лица, приобретающие газ, потребляемый физическими лицами (гражданами), а именно:

исполнители коммунальных услуг (управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы);

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, служебные жилые помещения, жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах систем социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев и временного поселения лиц, признанных беженцами, жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан;

садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества.

Список используемых сокращений

ГРО – газораспределительная организация (общество с ограниченной ответственностью «Росстройгаз»), владеющая на праве собственности или на ином законном основании сетью газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства.