


















АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСПАЗНЫХ ВОРОТ
Комплекты COMBO «CLASSICO»

Модель	Ограничения / интенсивность	Название (артикул)	Наименование	Кол-во	ИТОГО с НДС, руб.
 <p>AMICO</p>	до 250 кг до 1,8 м 100%	(предложение ограничено)  001A1824	Комплект "AMICO" для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZL90	2	25 000
		002ZL90	ZL90 - Блок управления с расширенным набором функций	1	
		001AF43RU	AF43RU - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
		001TW2EE	TW2EE - Брелок-передатчик 2-х канальный 433.92 МГц. Функция KEY CODE	1	
 <p>AXL</p>	до 250 кг до 2,0 м 50%	8K01MP-021	Комплект автоматики для распашных ворот на основе двух приводов 801MP-0020 (арт. 8K01MP-021) AXL20DGS Привод 24В, линейный, самоблокирующийся для створок до 2,2 м Многофункциональный блок управления для двухстворчатых распашных ворот с дисплеем, радиодекодером Радиоприемник встраиваемый 001AF43S Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом 806TS-0130 Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м. 001DIR10	2	28 000
		состав набора:		1	
				2	
				1	
 <p>KRONO</p>	до 800 кг до 3,0 м 30%	 001U1411RU	Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода KR310 (блок ZF1N, радиоуправление, фотоэлементы)		32 000
		001KR310D	KR310D - Привод 230 В линейный самоблокирующийся для правой створки	1	
		001KR310S	KR310S - Привод 230 В линейный самоблокирующийся для левой створки	1	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2	
		002ZF1N	ZF1N - Блок управления	1	
001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1			
 <p>ATI3000</p>	до 800 кг до 3,0 м 50%	 001U7088RU	Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода A3000A (блок ZF1N, радиоуправление, фотоэлементы)		34 000
		001A3000A	A3000A - Привод 230 В линейный самоблокирующийся	2	
		002ZF1N	ZF1N - Блок управления	1	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1	
001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1			
 <p>ATI5000</p>	до 1000 кг до 5,0 м 50%	 001U1520RU	Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода A5000A (блок ZF1N, радиоуправление, фотоэлементы)		36 000
		001A5000A	A5000A - Привод 230 В линейный самоблокирующийся	2	
		002ZF1N	ZF1N - Блок управления	1	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1	
001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1			
 <p>BROWN LINE 1000 BASIC</p>	до 250 кг до 2,0 м 50%	001UOPB1000/B	Базовый комплект на основе рычажного привода 001OPB001 для распашных ворот (арт. 001UOPB1000/B) Рычажные приводы	2	28 000
		состав набора:	Многофункциональный блок управления	1	
		(предложение ограничено)	Радиоприемник	1	
			Брелок-передатчик	2	
 <p>FAST</p>	до 300 кг до 2,3 м 30%	 001U1853RU	Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе приводов FA70230CB+FA70230 (радиоуправление, фотоэлементы)		33 000
		001FA70230CB	FA70230CB - Привод 230 В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи с платой ZF1	1	
		001FA70230	FA70230 - Привод 230 В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи	1	
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1			
 <p>FERNI</p>	до 800 кг до 4,0 м 30%	 001U1276RU	Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода F1000 (блок ZF1N, радиоуправление, фотоэлементы)		40 000
		001F1000	F1000 - Привод 230 В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи	2	
		002ZF1N	ZF1N - Блок управления	1	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1	
001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1			
 <p>NEW FERNI</p>	до 800 кг до 4,0 м 30%	 001U1254RU	Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода F40230 (блок ZA3P, радиоуправление, фотоэлементы)		46 000
		001FE40230	FE40230 - Привод 230 В рычажный, самоблокирующийся с энкодером и шарнирным рычагом передачи	2	
		002ZA3P	ZA3P - Блок управления с расширенным набором функций	1	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1	
001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1			



Новинки



Патент CAME



Автоматика с энкодером



Изделие, работающее от 230-400 В трехфазного тока



Высокоскоростная автоматика



Изделие беспроводного подключения, питание от батарей


АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ
Комплекты COMBO «CLASSICO»

Модель	Ограничения / интенсивность	Название (артикул)	Наименование	Кол-во	ИТОГО с НДС, руб.
 BXL	до 400 кг 50%	8K01MS-019	Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода 801MS-0140 (арт 8K01MS-019)		16 000
		состав набора:	Привод 24В самоблокирующийся для откатных ворот 801MS-0140. Встроенный блок управления ZN6	1	
			Радиоприемник встраиваемый 001AF43S	1	
			Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом 806TS-0130	2	
			Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м. 001DIR10	1	
 BX704	до 400 кг 30%	001U2565RU	Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BX704 (радиоуправление, фотоэлементы)		19 000
		801MS-0020	BX704AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX7N	1	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2	
		001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
 BX608	до 800 кг 30%	001U2625RU	Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BX608 (радиоуправление, фотоэлементы)		21 000
		801MS-0050	BX608AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX6N	1	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1	
		001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
 BX708	до 800 кг 30%	001U2624RU	Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BX708 (радиоуправление, фотоэлементы)		22 000
		801MS-0030	BX708AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX7N	1	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1	
		001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
 BKS12AGS	до 1200 кг 50%	001U2821RU	Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BKS12AGS (радиоуправление, фотоэлементы)		35 000
		801MS-0080	BKS12AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBKN	1	
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
		001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
 BKS18AGS	до 1800 кг 50%	001U2813RU	Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BKS18AGS (радиоуправление, фотоэлементы)		37 000
		801MS-0090	BKS18AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBKN	1	
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
		001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	



Новинки



Патент CAME



Автоматика с энкодером



Изделие, работающее от 230-400 В трехфазного тока



Высокоскоростная автоматика


















Изделие беспроводного подключения, питание от батарей




АВТОМАТИЗАЦИЯ ГАРАЖНЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ

Комплекты COMBO «CLASSICO»

Модель	Ограничения (высота)	Название (артикул)	Наименование	Кол-во	ИТОГО с НДС, руб.
 VER 06	до 2,70 м	 8K01MV-022	Комплект автоматики для секционных ворот на основе привода VER06DES (радиоуправление)		
		 801MV-0050	VER06DES - Привод 24В потолочный для секционных ворот	1	11 000
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприменник 433.92 МГц	1	
		 001V06002	001V06002 - Профиль направляющий с цепной передачей для VER06/08DES, L=3,52 м	1	
 VER 08	до 2,70 м	 8K01MV-023	Комплект автоматики для секционных ворот на основе привода VER08DES (радиоуправление)		
		 801MV-0060	VER08DES - Привод 24В потолочный для секционных ворот	1	12 000
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприменник 433.92 МГц	1	
		 001V06002	001V06002 - Профиль направляющий с цепной передачей для VER06/08DES, L=3,52 м	1	
 VER 10	до 2,25 м	 8K01MV-022	Комплект "VER 10DMS TOP" для автоматизации секционных гаражных ворот		
		 801MV-0010	VER10DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1	13 000
		009V0679	V0679 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,25 м	1	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприменник 433.92 МГц	1	
	до 2,70 м	 8K01MV-023	Комплект "VER 10DMS TOP" для автоматизации секционных гаражных ворот		
		 801MV-0010	VER10DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1	13 500
		009V0682	V0682 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,75 м	1	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприменник 433.92 МГц	1	
	806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1		
	до 3,25 м	 8K01MV-022	Комплект "VER 10DMS TW" для автоматизации секционных гаражных ворот		
		 801MV-0010	VER10DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1	14 000
		009V0683	V0683 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 3,25 м	1	
001AF43S		AF43S - Плата-радиоприменник 433.92 МГц	1		
806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1			

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ

Комплекты COMBO «CLASSICO»

Модель	Ограничения / интенсивность	Название (артикул)	Наименование	Кол-во	ИТОГО с НДС, руб.	
 GARD	проезд 2,5 м 2 с 30%		Комплект шлагбаума "GARD 2500"			
		001G2500	G2500 - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54	1	38 000	
		001G0251	G0251 - Стрела прямоугольная алюминиевая 60x40x2700 мм	1		
		001G0461	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета 24 шт	1		
	001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1			
	проезд 4,0 м 2-6 с 100%			Комплект шлагбаума "GARD 3750"		
		001G3750	G3750 - Тумба шлагбаума G3750 из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54	1	41 000	
		001G0402	G0402 - Стрела круглая алюминиевая диам. 60 мм, L = 4200 мм	1		
		001G0461	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета 24 шт	1		
	001G04060	G04060 - Пружина балансирующая (зеленая) диам. 50 мм	1			
	001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1			
	проезд 3,5 м 2-6 с 100%			Комплект шлагбаума "GARD 4000"		
001G4000		G4000 - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54	1	43 000		
001G0401		G0401 - Стрела прямоугольная алюминиевая 60x40x4200 мм	1			
001G0461		G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета 24 шт	1			
001G0403		G0403 - Накладки резиновые на стрелу 4,2 м	1			
001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1				



Новинки



Патент CAME



Автоматика с энкодером



Изделие, работающее от 230-400 В трехфазного тока



Высокоскоростная автоматика



Изделие беспроводного подключения, питание от батарей