



*Прайс-Лист.
Фиксаторы защитного слоя арматуры.*



Общество с ограниченной ответственностью
«НикаСтройКомпани»

400081, г Волгоград, ул. Шургенева, д.4, оф. 52,
тел.: +7 (8442) 56-66-77; +7 (902) 098-66-77;
e-mail: nsk-34@yandex.ru
ИИН: 3443126537; КПП: 344301001

Уважаемые коллеги, мы рады представить Вам продукт российского изготовления, производимый из продуктов вторичной переработки ТБО, что характеризует доступную цену изделия. Данная продукция применяется преимущественно в строительстве, а также в иных сферах деятельности. Наша компания готова поставить к Вам на объект перечисленные ниже изделия, в объемах необходимых для качественного производства работ. В прайс-листе Вы найдете всю продукцию, которую мы готовы Вам предоставить в кратчайшие сроки. Изделия находятся на местном и удаленном складе. Срок доставки и обработки заказа не превышает 10 календарных дней. При наличии изделий на местном складе, доставка возможна на следующий день после оплаты счета.

С уважением,

Генеральный директор



А.В. Добронравова



Общество с ограниченной ответственностью
«НижаСтройКомпани»

400081, г Волгоград, ул. Шургенева, д.4, оф. 52
тел.: +7 (8442) 56-66-77; +7 (902) 098-66-77;
e-mail: nsk-34@yandex.ru
ИНН: 3443126537; КПП: 344301001




Прайс-лист.

Уважаемые Коллеги для правильного выбора фиксаторов Вам необходимо знать следующие параметры:

- 1) Толщина защитного слоя (указывается в проекте).
- 2) Диаметр используемой арматуры.
- 3) Какие работы планируются:
 - заливка фундамента или перекрытий (Стульчик, Стойка, Кубик, Кость, ФС);
 - заливка стен и колонн (Звездочка).
- 4) На какую поверхность планируется установка фиксаторов (присутствие технологической стяжки, установка без присутствия технологической стяжки на экструзию, сыпучие поверхности, гравий).

№ п/п	Наименование	Фото	Характеристики	Кол-во в упаковке/ вес упаковки	Опт крупный цена без НДС, руб.*	Опт. цена без НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Фиксаторы обеспечивающие формирование защитного слоя в вертикальной плоскости.							
1.	Фиксатор защитного слоя "Звездочка" 15/4-16.		Защитный слой 15, арматура от 4 до 16 мм	1 000 шт. / 2,760 кг.	1-13	1-21	
2.	Фиксатор защитного слоя "Звездочка" 20/5-16.		Защитный слой 20, арматура от 4 до 16 мм	1 000 шт. / 4,600 кг.	1-13	1-21	
3.	Фиксатор защитного слоя "Звездочка" 25/5-16, с защелкой.		Защитный слой 25, арматура от 4 до 16 мм	1 000 шт. / 7,700 кг.	1-13	1-21	
4.	Фиксатор защитного слоя "Звездочка" 30/5-16 (немецкий конструктив).		Защитный слой 30, арматура от 4 до 16 мм	1 000 шт. / 7,700 кг.	1-79	1-92	

* Цена (столбец 6) указана при условии суммы в счете от 100 000 руб. (ста тысяч рублей).

№ п/п	Наименование	Фото	Характеристики	Кол-во в упаковке/ вес упаковки	Опт крупный цена без НДС, руб.*	Опт. цена без НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Фиксатор защитного слоя "Звездочка" 30/10-18.		Защитный слой 30, арматура от 10 до 18 мм	500 шт. / 4,100 кг.	1-79	1-92	
6.	Фиксатор защитного слоя "Звездочка" 30/8-20, усиленный.		Защитный слой 30, арматура от 8 до 20 мм	500 шт. / 5,400 кг.	1-96	2-11	
7.	Фиксатор защитного слоя "Звездочка" 35/8-22		Защитный слой 35, арматура от 8 до 22 мм	1 000 шт. / 10,080 кг.	2-23	2-40	
8.	Фиксатор защитного слоя "Звездочка" 35/10-18		Защитный слой 35, арматура от 10 до 18 мм	500 шт. / 5,100 кг.	2-14	2-30	
9.	Фиксатор защитного слоя "Звездочка" 40/8-22		Защитный слой 40, арматура от 8 до 22 мм	1 000 шт. / 11,730 кг.	2-50	2-69	
10.	Фиксатор защитного слоя "Звездочка" 50/6-22 (усиленный)		Защитный слой 50, арматура от 6 до 22 мм	250 шт. / 6,000 кг.	3-57	3-84	
11.	Фиксатор защитного слоя "Звездочка" 60/6-20		Защитный слой 60, арматура от 6 до 22 мм	150 шт. / 5,700 кг.	9-82	10-56	
12.	Фиксатор защитного слоя "Звездочка" 75/6-20		Защитный слой 75, арматура от 6 до 22 мм	100 шт. / 5,000 кг.	10-71	11-52	
Фиксаторы обеспечивающие формирование защитного слоя в горизонтальной плоскости.							
1.	Фиксатор защитного слоя "Стульчик" 15 (5 ног).		Защитный слой 15, арматура от 4 до 16 мм	1 000 шт. / 5,500 кг.	1-03	1-11	
2.	Фиксатор защитного слоя "Стульчик" 20 (5 ног).		Защитный слой 20, арматура от 4 до 16 мм	1 000 шт. / 6,400 кг.	1-16	1-25	
3.	Фиксатор защитного слоя "Стульчик" 25 (5 ног).		Защитный слой 25, арматура от 4 до 16 мм	1 000 шт. / 7,180 кг.	1-16	1-25	
4.	Фиксатор защитного слоя "Стульчик" 30 (5 ног).		Защитный слой 30, арматура от 4 до 16 мм	1 000 шт. / 8,350 кг.	1-25	1-34	
5.	Фиксатор защитного слоя "Стульчик" 35 (5 ног).		Защитный слой 35, арматура от 4 до 16 мм	1 000 шт. / 9,080 кг.	1-34	1-44	
6.	Фиксатор защитного слоя "Стульчик" 40 (5 ног).		Защитный слой 40, арматура от 4 до 16 мм	1 000 шт. / 10,580 кг.	1-43	1-54	

* Цена (столбец 6) указана при условии суммы в счете от 100 000 руб. (ста тысяч рублей).

№ п/п	Наименование	Фото	Характеристики	Кол-во в упаковке/ вес упаковки	Опт крупный цена без НДС, руб.*	Опт. цена без НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Фиксатор защитного слоя "Стойка" универсальная 10/15/20/25(16).		Защитный слой 10,15,20,25 арматура от 4 до 16 мм	1 000 шт. / 7,500 кг.	0-99	1-06	
8.	Фиксатор защитного слоя "Стойка" универсальная 10/15/20/25(20).		Защитный слой 10,15,20,25 арматура от 4 до 20 мм	1 000 шт. / 8,600 кг.	1,07	1,15	
9.	Фиксатор защитного слоя "Стойка" универсальная 15/25(4-25).		Защитный слой 15,25 арматура от 4 до 25 мм	1 000 шт. / 5,000 кг.	1,11	1,19	
10.	Фиксатор защитного слоя "Стойка" универсальная 20/25/30/35(18)		Защитный слой 20,25,30,35 арматура до 18 мм	800 шт. / 8,200 кг.	1,88	2,02	
11.	Фиксатор защитного слоя "Стойка" универсальная 25/30/35/40(22)		Защитный слой 25,30,35,40 арматура до 22 мм	1 000 шт. / 10,250 кг.	1-96	2-11	
12.	Фиксатор защитного слоя "Кубик" универсальный 35/40/45/50(28) (толщина стенки 2,1 мм).		Защитный слой 35,40,45,50 арматура до 28 мм	250 шт. / 4,000 кг.	2-50	2-69	
13.	Фиксатор защитного слоя "Кубик" универсальный 35/40/45/50(28), усиленный (толщина стенки 3,0 мм).		Защитный слой 35,40,45,50 арматура до 28 мм	250 шт. / 5,600 кг.	2-59	2-78	
14.	Фиксатор защитного слоя "Кубик" универсальный 50/60(40) усиленный		Защитный слой 50/60 арматура до 40 мм	250 шт. / 9,600 кг.	7-14	7-68	
15.	Фиксатор защитного слоя "Кубик" универсальный 40/50(40) усиленный		Защитный слой 40/50 арматура до 40 мм	500 шт. / 8,300 кг.	7-50	8-06	

* Цена (столбец 6) указана при условии суммы в счете от 100 000 руб. (ста тысяч рублей).

№ п/п	Наименование	Фото	Характеристики	Кол-во в упаковке/ вес упаковки	Опт крупный цена без НДС, руб.*	Опт. цена без НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
16.	Фиксатор защитного слоя "Кубик" универсальный 60/70/80(32)		Защитный слой 60/70/80 арматура до 32 мм	250 шт. / 6,500 кг.	5-90	6,34	
17.	Фиксатор защитного слоя "Кубик" универсальный 60/70/80(40) усиленный		Защитный слой 60/70/80 арматура до 40 мм	250 шт. / 9,200 кг.	8-30	8,93	
18.	Фиксатор защитного слоя "Кубик" универсальный 35/40(32) усиленный		Защитный слой 35/40 арматура до 32 мм	250 шт. / 6,200 кг.	3-30	3,55	
19.	Фиксатор защитного слоя "Кубик" универсальный 45/50(32) усиленный		Защитный слой 45/50 арматура до 32 мм	250 шт. / 9,600 кг.	3-57	3,84	
20.	Фиксатор защитного слоя "Кубик" универсальный 70/80(32) усиленный		Защитный слой 70/80 арматура до 32 мм	250 шт. / 13,300 кг.	9-75	10,48	
21.	Фиксатор защитного слоя "Кость" универсальный 25/40(40) усиленный		Защитный слой 25/40 арматура до 40 мм	1 000 шт. / 13,600 кг.	2-41	2,59	
22.	Фиксатор защитного слоя "Стульчик" 25 усиленный		Защитный слой 25 арматура до 32 мм	300 шт. / 5,300 кг.	3-75	4,03	
23.	Фиксатор защитного слоя "Стульчик" 30 усиленный		Защитный слой 30 арматура до 32 мм	300 шт. / 6,000 кг.	4-11	4,42	
24.	Фиксатор защитного слоя "Стульчик" 35 усиленный		Защитный слой 35 арматура до 32 мм	300 шт. / 6,800 кг.	4-64	4,80	
25.	Фиксатор защитного слоя "Стульчик" 45 усиленный		Защитный слой 45 арматура до 32 мм	300 шт. / 8,600 кг.	5-36	5,76	
26.	Фиксатор защитного слоя "Стульчик" 50 усиленный		Защитный слой 50 арматура до 32 мм	300 шт. / 8,800 кг.	5-53	5,95	





* Цена (столбец 6) указана при условии суммы в счете от 100 000 руб. (ста тысяч рублей).

№ п/п	Наименование	Фото	Характеристики	Кол-во в упаковке/ вес упаковки	Опт крупный цена без НДС, руб.*	Опт. цена без НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
27.	Фиксатор защитного слоя "Стойка Универсальная" 35/40/50/55		Защитный слой 35/40/50/55 арматура до 40 мм	500 шт. / 16,000 кг.	5-18	5-57	Новинка! Предназначен для двойного армирования.
28.	Подставка под Фиксатор защитного слоя "Стойка Универсальная"		Для установки на сыпучие основания	500 шт. / 7,000 кг.	2-68	2-88	
30.	Фиксатор защитного слоя "Стойка" 15(Н)		Защитный слой 15 арматура до 16 мм	2000 шт. / 8,200 кг.	1-52	1-63	
31.	Фиксатор защитного слоя "Стойка" 20(Н)		Защитный слой 20 арматура до 16 мм	2000 шт. / 10,000 кг.	1-79	1-92	
32.	Фиксатор защитного слоя "Стойка" 25(Н)		Защитный слой 25 арматура до 16 мм	2000 шт. / 11,800 кг.	1-88	2-02	
33.	Фиксатор защитного слоя "Стойка" 30(Н)		Защитный слой 30 арматура до 16 мм	1000 шт. / 6,800 кг.	2-14	2-30	
34.	Фиксатор защитного слоя "Стойка" 40(Н)		Защитный слой 40 арматура до 16 мм	1000 шт. / 7,700 кг.	3-22	3-46	
35.	Фиксатор защитного слоя "Стойка" 50(Н)		Защитный слой 50 арматура до 16 мм	1000 шт. / 8,600 кг.	4-11	4-42	
36.	Фиксатор защитного слоя "Стойка" 50(Н) усиленная		Защитный слой 50 арматура до 32 мм	1000 шт. / 9,200 кг.	12-50	13-44	
37.	Фиксатор защитного слоя "Стойка" 25(Т) тип NORM		Защитный слой 25 арматура до 24 мм	500 шт. / 6,300 кг.	2-41	2-59	
38.	Фиксатор защитного слоя "Стойка" 30(Т) тип NORM		Защитный слой 30 арматура до 24 мм	500 шт. / 7,000 кг.	2-68	2-88	
39.	Фиксатор защитного слоя "Стойка" 35(Т) тип NORM		Защитный слой 35 арматура до 24 мм	500 шт. / 7,800 кг.	2-95	3-17	
40.	Фиксатор защитного слоя "Стойка" 40(Т) тип NORM		Защитный слой 40 арматура до 24 мм	500 шт. / 8,700 кг.	3-47	3-74	

* Цена (столбец 6) указана при условии суммы в счете от 100 000 руб. (ста тысяч рублей).

№ п/п	Наименование	Фото	Характеристики	Кол-во в упаковке/ вес упаковки	Опт крупный цена без НДС, руб.*	Опт. цена без НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
41.	Фиксатор защитного слоя "Стойка" 50(Т) тип NORM		Защитный слой 50 арматура до 24 мм	500 шт. / 10,000 кг.	3-84	4-13	
42.	Фиксатор защитного слоя "Стойка" 50(Т) тип NORM усиленная		Защитный слой 50 арматура до 32 мм	500 шт. / 10,700 кг.	12-85	13-82	
43.	Фиксатор защитного слоя "Стойка" 75(Т) тип NORM усиленная		Защитный слой 75 арматура до 32 мм	500 шт. / 11,500 кг.	19-29	20-74	
Фиксаторы обеспечивающие формирование защитного слоя в горизонтальной плоскости для установки на сыпучие основания.							
1.	Фиксатор защитного слоя для установки на сыпучие поверхности и гидроизоляцию ФС-30/2		Защитный слой 25,30 арматура до 18 мм	500 шт. / 10,000 кг.	3-84	4-13	
2.	Фиксатор защитного слоя для установки на сыпучие поверхности и гидроизоляцию ФС-40		Защитный слой 35,40 арматура до 18 мм	500 шт. / 11,000 кг.	4-46	4-80	
3.	Фиксатор защитного слоя для установки на сыпучие поверхности и гидроизоляцию ФС-50		Защитный слой 45,50 арматура до 18 мм	500 шт. / 12,500 кг.	5-09	5-47	
4.	Вставка для фиксатора защитного слоя для установки на сыпучие поверхности и гидроизоляцию ФС-30 ФС-40 ФС-50 ФС-55		Вставка + фиксатор = защитный слой ФС-30-70,75,80; ФС 40- 80,85,90; ФС 50- 90,95,100; ФС 55- 95,100,105 арматура до 18 мм	500 шт. / 6,800 кг.	2-23	2-40	
Подставки под фиксаторы для установки на сыпучие поверхности, экструзию, гидроизоляцию.							
1.	Подставка под фиксаторы защитного слоя "Стульчики" 15,20,25,30,35,40 "Кубик универсальный" 35,40,45,50 "Стойку универсальную" 10,15,20,25		Служит основанием при установке на сыпучие поверхности, гидроизоляцию, экструзию	1000 шт. / 6,000 кг.	2-14	2,30	

* Цена (столбец 6) указана при условии суммы в счете от 100 000 руб. (ста тысяч рублей).

№ п/п	Наименование	Фото	Характеристики	Кол-во в упаковке/ вес упаковки	Опт крупный цена без НДС, руб.*	Опт. цена без НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Подставка под фиксаторы защитного слоя "Кубики универсальные" 35,40,45,50 (стенка 2,1мм, 2,5мм, 3,0 мм) усиленный "Кубик универсальный" 60,70,80		Служит основанием при установке на сыпучие поверхности, гидроизоляцию, экструзию	500 шт. / 13,800 кг.	2-77	2-98	
3.	Подставка под фиксаторы защитного слоя "Кубик универсальный" 50,40/40 усиленный "Кубик универсальный" 60,70,80/40 усиленный		Служит основанием при установке на сыпучие поверхности, гидроизоляцию, экструзию	500 шт. / 7,000 кг.	3-40	3-65	
Доборы под фиксаторы.							
1.	Добор 10 мм под фиксаторы защитного слоя "Кубик универсальный" 60,70,80/40 "Кубик универсальный" 50,40/40 усиленный		Добавляет к фиксаторам необходимую высотукратно 10 мм.	200 шт. / 3,200 кг.	2-23	2-40	
Оснастка для опалубки при устройстве монолитных стен.							
1.	Труба ПВХ 25/1,5 (без требования по цвету), внутренний диаметр 22 мм, наружный диаметр 25 мм, отрезок 3 метра.		Защитная трубка анкера. Определяет толщину возводимой стены. На концы устанавливается фиксатор конус.	150 м. / Связка 50шт. / 17,800 кг.	15-35	16-50	
2.	Труба ПВХ 25/1,5 (цвет – серый), внутренний диаметр 22 мм, наружный диаметр 25 мм, отрезок 3 метра.			120 м. / Связка 40шт. / 16,800 кг.			

* Цена (столбец 6) указана при условии суммы в счете от 100 000 руб. (ста тысяч рублей).

№ п/п	Наименование	Фото	Характеристики	Кол-во в упаковке/ вес упаковки	Опт крупный цена без НДС, руб.*	Опт. цена без НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Пробка 22 (бортик)		Исполняет роль заглушки в трубе после снятия опалубки	1 000 шт. / 2,500 кг.	0-89	0-96	
4.	Пробка 24		Закрывает свободные отверстия в опалубке.	1 000 шт. / 2,700 кг.	1-07	1-15	
5.	Пробка 22 (конусообразная)		Исполняет роль заглушки в трубе после снятия опалубки	1 000 шт. / 3,100 кг.	1-34	1-44	
6.	Фиксатор конус		Предотвращают возможность попадания бетона внутрь трубки	1 000 шт. / 4,900 кг.	1-12	1-20	
Защитные колпачки для арматуры.							
	Защитный колпачок арматуры 8-16		Для предотвращения травматизма и коррозии незащищенных концов арматуры (цвет оранжевый, красный)	1 000 шт. / 5,100 кг.	12-50	13-44	
	Защитный колпачок арматуры 16-30			500 шт. / 5,100 кг.	17-85	19-20	
	Защитный колпачок арматуры (конусообразный)		Предназначен для защиты торцов арматуры при изготовлении ЖБИ, предотвращения пробития гидроизоляции при вертикальном армировании.	500 шт. / 13,000 кг.	7-68	8-26	

* Цена (столбец 6) указана при условии суммы в счете от 100 000 руб. (ста тысяч рублей).

Также наша компания готова предложить продукцию, применяемую преимущественно при монолитном строительстве, помимо изделий указанных в прайс-листе:

- "Профили ПВХ". Фаскообразование, Предотвращение протекания бетона между панелями;
- "Стяжные винты", "Втулки соединительные", "Гайки для опалубки", "Гайки АкваСтоп", "Шайбы", "Пружинные зажимы" для опалубки;
- "Замки клиновые", "Замки универсальные", "Замки удлиненные" для опалубки;
- "Захваты монтажные (крановые) для опалубки";
- "Формы для изготовления образцов бетона";
- Опалубка перекрытий на основе "Телескопических стоек";
- "Балка фанеро-деревянная" Стандарт, Премиум, ТОПУ;
- "Фанера ламинированная", "Фанера влагостойкая ФСФ";
- Смазка для опалубки "Эмульсол ЭКС-А", Смазка для опалубки "ЭКС-ИМ" (на основе Индустриального масла);
- "Пленка полиэтиленовая строительная";
- "Пленка армированная";
- "Сетка фасадная";
- "Аварийное ограждение".

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.