



Общество с ограниченной ответственностью «Лотус Групп»  
690041, г. Владивосток, ул. Мусоргского, д. 46, каб. 4;  
ОГРН 1162536072302; ОКПО 03137538;  
ИНН 2543097863; КПП 254301001;  
Р/с 40702810350000017923  
В Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России»  
К/с 30101810600000000608; БИК 040813608;  
e-mail: info@lotus-groups.ru; тел. +7(423)248-85-27;

## Типы контейнеров

Грузовой контейнер для международных (а также внутренних) перевозок — это единица транспортного оборудования многократного использования. Конструкция грузового контейнера обеспечивает сохранную перевозку грузов одним или несколькими видами транспорта, что достигается благодаря достаточной прочности контейнера в течение установленного срока службы. Компания Sealiner поможет Вам выгодно застраховать груз от неожиданных неприятностей.

**Основные типы контейнеров для перевозок** — контейнеры типоразмеров IC и ICC, а также IA и IAA. Контейнеры типоразмеров ICC и IAA имеют высоту 2591 мм (8,5 футов), а контейнеры типоразмеров IC и IA — 2438 мм (8,0 футов). Это обстоятельство обуславливает разницу в тарифах на перевозку по территории РЖД при одной и той же статнагрузке.

**Важнейшими эксплуатационными параметрами** контейнеров являются внутренние размеры, такие как ширина дверного проема (2286 мм), высота (для ICC и IAA — 2261 мм, для IC и IA — 2134 мм) и внутренний объем, а также масса перевозимого груза, которая вместе с весом тары контейнера составляет массу брутто.

### Это интересно

*Вне зависимости от назначения все контейнеры стандартизированы по массе брутто, габаритам, присоединительным размерам, а также по конструкции присоединительных устройств к подвижному составу железнодорожного и автомобильного транспорта и к захватным органам погрузочно-разгрузочных машин. Это позволяет осуществлять смешанные перевозки различными видами транспорта с минимальными затратами времени и труда, реализуя принцип «от двери до двери».*

### Универсальные контейнеры

Универсальные контейнеры используются для перевозки любых типов обычных грузов.

20' 40' 40' HQ



Размеры

	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм
--	-----------	------------	------------

	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм
Внешние	20" = 6096 mm	7' 9.25" = 2370 mm	8'6" = 2591 mm
Внутренние	19" 5.75" = 5935 mm	7" 8" = 2335 mm	7" 9.75" = 2383 mm
Двери		7" 8" = 2335 mm	7" 6.25" = 2292 mm

Грузовместимость (объём) — 197.25 cu. ft. = 33.9 cub. m  
 Грузовые характеристики

	Вес, кг
Брутто (максимальная)	52910 lbs = 24000 kg
Тара	4585 lbs = 2080 kg
Максимальная загрузка	48325 lbs = 21920 kg

### Контейнеры-рефрижераторы

Контейнеры-рефрижераторы используются для перевозки товаров, которые необходимо транспортировать при постоянной температуре ниже температуры окружающей среды.

20' 40' 40' HQ



### Размеры

	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм
Внешние	20' = 6096 mm	7' 9.25" = 2370 mm	8' 6" = 2591 mm
Внутренние	5455 mm	2260 mm	2275 mm
Двери		2237 mm	2260 mm

Грузовместимость (объём) — 28.0 cub. m  
 Грузовые характеристики

	Вес, кг
Брутто (максимальная)	67200 lbs = 30480 kg
Тара	3050 kg
Максимальная загрузка	23950 kg

### Контейнеры Open-top

Контейнеры Open-top используются для всех типов обычного груза в случае, если загрузка и разгрузка груза в контейнер происходит через крышу или двери с помощью крана или лебедки.

20' 40'



### Размеры

	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм
Внешние	20' = 6096 mm	8' = 2438 mm	8'6" = 2591 mm
Внутренние	19' 4.3" = 5902 mm	7' 4.1" = 2240 mm	7' 8.5" = 2352 mm
Двери		7' 7.9" = 2335 mm	7' 4.1" = 2240 mm

Грузовместимость (объем) — 1133 cu. ft. = 32 cub. m

### Грузовые характеристики

	Вес, кг
Брутто (максимальная)	52910 lbs = 24000 kg
Тара	5380 lbs = 2440 kg
Максимальная загрузка	47520 lbs = 21560 kg

## Контейнеры Flatracks

Контейнеры Flatracks используются, главным образом, для транспортировки тяжелых или крупногабаритных грузов.

20' 40'



### Размеры

	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм
Внешние	20' = 6096 mm	8' = 2438 mm	8'6" = 2591 mm
Внутренние	18' 9.4" = 5727 mm	7' 4.1" = 2240 mm	7' 1.3" = 2170 mm, 1' 4.6" = 420 mm (компактный)

Грузовместимость (объем) — 1986 cu. ft. = 27.9 cub. m

### Грузовые характеристики

	Вес, кг
Брутто (максимальная)	66140 lbs = 30480 kg
Тара	6500 lbs = 2950 kg
Максимальная загрузка	60690 lbs = 27530 kg

С уважением,  
Генеральный директор  
ООО «Лотус Групп»  
Сайзонов Сергей Васильевич