

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.АБ09.В.00151

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0003679

Общество с ограниченной ответственностью «ЮгСпецЗащита». ОГРН 1106194001572.
Адрес: 344064 г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, д. 59 в/101, оф.201-203.
Тел./факс: +7 (863)-227-27-16. E-mail: yugsz@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЮгСпецЗащита». ОГРН 1106194001572.
Адрес: 344064 г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, д. 59 в/101, оф.201-203.
Тел./факс: +7 (863)-227-27-16. E-mail: yugsz@yandex.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул.Станиславского, д.110, литер Б, оф.1а.
Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.
Аттестат аккредитации №РА.RU.11АБ09 от 15.10.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия напольные из поливинилхлорида (ПВХ), толщиной от 3мм до 10мм, с маркировкой «Sold», выпускаемые по ТУ 5772-001-65400302-2012.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
57 7230

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ);
см. приложение на бланке №0003691.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №РА0147-ВМ/16 от 13.10.2016г. ИЛ ООО "ЮРЦЭПБС", аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЖ18 от 05.10.2015г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5772-001-65400302-2012.
Сертификат соответствия № С-RU.ПБ67.В.00184 от 08.10.2013г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.10.2016 по 18.10.2019



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

О.Е.Карпова

инициалы, фамилия

К.Н.Нуйкова

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.АВ09.В.00151

(обязательная сертификация)

№ 0003691

Код ОК005 (ОКП) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
57 7230	Покрытия напольные из поливинилхлорида (ПВХ), толщиной от 3мм до 10мм, с маркировкой «Sold», выпускаемые по ТУ 5772-001-65400302-2012.	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96, коэффициент дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89(п.4.18), показатель токсичности – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20), группа распространения пламени - РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ 51032. Класс пожарной опасности материала КМ2.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

[Handwritten signature]
подпись

О.Е.Карпова

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
подпись

К.Н.Нуйкова

инициалы, фамилия