


# Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации

Шкаф-купе «Лига» 1.5, 1.7 м

Габаритные размеры: 1500(1700)x2220x600



Российская Федерация, 440004, Пензенская обл.,  
г. Пенза, ул. Рябова, д. 7



**РЕГИОН 058**

ОГРНИП 316583500087032



(8412)45-28-43, 45-28-44



Регион058.РФ






## Таблица комплектации изделия Шкаф «Лига» 1.5м

Упаковка	Наименование детали	Размер детали	Кол-во	№
Упаковка 1	Боковина	2200x600	2	2
	Перегородка	1650x500	1	7
	Задняя стенка ящика	444x150	1	11
	Фасад ящика	200x494	2	9
	Цоколь	1468x100	1	12
	Технологическая деталь	732x100	1	-
	ЛДВП	440x1495	1	14
	Технологическая деталь	1252x70	1	-
	ЛДВП	1672x522	1	15
	ЛДВП	418x974	4	16
	ЛДВП дно ящика	453x427	2	13
	Штанга ов.мет.	948	1	-
	Профиль соединительный	974	3	-
	Упаковка 2	Крыша	1500x600	1
Цоколь		100x1468	1	12
Вязка		1468x500	1	5
Дно		1468x600	1	3
Технологическая деталь		32x600	2	-
Упаковка 3	Вязка	500x500	2	4
	Перегородка	418x500	1	6
	Технологическая деталь	82x500	1	-
Упаковка 4	Задняя стенка ящика	444x150	3	11
	Боковина ящика	450x150	4	10
Упаковка 5	Фасад	2040x745	2	8
Упаковка 6	Профиль альянс (верх,низ)	1465	2	-
Упаковка 7	Фурнитура		1	-


## Таблица комплектации изделия Шкаф «Лига» 1.7м

Упаковка	Наименование детали	Размер детали	Кол-во	№
Упаковка 1	Боковина	2200x600	2	2
	Боковина ящика	150x450	4	10
	Перегородка	418x500	1	6
	Технологическая деталь	182x400	1	-
	ЛДВП	440x1695	3	14
	ЛДВП	395x1695	2	15
	ЛДВП дно ящика	653x427	2	13
	Штанга ов.мет.	948	1	-
	Профиль соединительный	974	3	-
Упаковка 2	Крыша	1700x600	1	1
	Дно	1668x600	1	3
	Цоколь	100x1668	2	12
	Вязка	1668x500	1	5
	Перегородка	1650x500	1	7
	Технологическая деталь	32x600	3	-
Упаковка 3	Вязка	700x500	2	4
	Задняя стенка ящика	644x150	4	11
	Фасад ящика	200x694	2	9
	Технологическая деталь	50x300	2	-
Упаковка 4	Фасад	2040x845	2	8
Упаковка 5	Профиль альянс (верх,низ)	1665	2	-
Упаковка 6	Фурнитура		1	-





## Таблицы комплектации фурнитурой Шкаф «Лига» 1.5 м

<p>Евровинт</p>  <p>50 шт.</p>	<p>Евроключ</p>  <p>1 шт.</p>	<p>Заглушка</p>  <p>32 шт.</p>	<p>Заглушка Эксцентрика</p>  <p>8 шт.</p>	<p>Подпятник</p>  <p>8 шт.</p>	<p>Скалкод-ль</p>  <p>2 шт.</p>
<p>Направл-ая 450</p>  <p>2 комп.</p>	<p>Шуруп СТМ</p>  <p>8 шт.</p>	<p>Ручка</p>  <p>2 шт.</p>	<p>Эксцентриковая стяжка Шток</p>  <p>8 шт.</p>	<p>Замок</p> 	<p>Гвозди</p>  <p>60 гр.</p>
<p>Ролики Альянс</p>  <p>2 компл.</p>		<p>Шуруп 4x16</p>  <p>40 гр.</p>			


## Инструмент для сборки изделия




## Таблицы комплектации фурнитурой Шкаф «Лига» 1.7 м

<p>Евровинт</p>  <p>50 шт.</p>	<p>Евроключ</p>  <p>1 шт.</p>	<p>Заглушка</p>  <p>32 шт.</p>	<p>Заглушка Эксцентрика</p>  <p>8 шт.</p>	<p>Подпятник</p>  <p>8 шт.</p>	<p>Скалокд-ль</p>  <p>2 шт.</p>
<p>Направл-ая 450</p>  <p>2 комп.</p>	<p>Шуруп СТМ</p>  <p>8 шт.</p>	<p>Ручка</p>  <p>2 шт.</p>	<p>Эксцентриковая стяжка Шток</p>  <p>8 шт.</p>	<p>Подпятник Замок</p> 	<p>Гвозди</p>  <p>60 гр.</p>
<p>Ролики Альянс</p>  <p>2 компл.</p>		<p>Шуруп 4x16</p>  <p>40 гр.</p>			

## Инструмент для сборки изделия






# Схема сборки ящика




При сборке ящиков:

- 1.) Евровинтами соединить детали ящика 10 и 11.
- 2.) Дно ящика 13 установить в паз при сборке, при этом предварительно **выверив диагональ**.
- 3.) Фасад ящика 9 соединить с боковинами ящиков 10 эксцентриковой стяжкой.
- 4.) Установить направляющие сбоку ящика и закрепить их шурупами 4x16.

# Сборка и установка ящиков



## Схема сборки шкафа




- 1.) Евровинтами закрепить к боковинам 2 крышу 1.
- 2.) Закрепить дно 3 и цоколи 12 к боковинам 2 евровинтами.
- 3.) К дну 3 закрепить перегородку 7 с помощью евровинтов.
- 4.) Закрепитьвязки 4 на перегородке 7 и боковине 2 евровинтами.
- 5.) Евровинтами закрепить вязку 5 к боковинам 2 и перегородке 7.
- 6.) Перегородку 6 с помощью евровинтов закрепить к крыше 1 и вязке 5.
- 7.) Набить задние стенки ЛДВП **при этом предварительно выверив диагональ**.
- 8.) Набить подпятники с помощью гвоздей и придать вертикальное положение шкафу.
- 9.) Закрепить скалкодержатель на боковине 2 перегородке 7 шурупами 4x16 и установить трубу в скалкодержатели.
- 10.) Закрепить профили альянс (см.схему 2).
- 11.) Закрепить на двери ролики альянс (см.схему 1) и установить двери.

# Схема крепления роликов на дверь


Верхняя часть двери

## Схема 1. ролики 1 вариант




## Схема 1. ролики 2 вариант


Верхняя часть двери



Нижняя часть двери





# Схема крепления направляющих Альянс



**Схема 2.**

## Схема установки двери





## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие общие правила.

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10°C и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплекточной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений – 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня её изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



ООО «058 Регион»  
г.Пенза, ул.Рябова, д.7, лит.Б  
Тел.: (8412)45-28-43, 45-28-44



отрезать  
и приклеить

Шкаф купе «Лига» 1.5/1.7 м

Упаковал(а)  
м.п.

Соответствует  
ГОСТ 16371-93  
ТР ТС 025/2012  
TC N RU Д-RU.ПФ02.В.01680

Дата изготовления: 20\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет  
Материал: ЛДСП