

körting^{since 1889}

Отдельностоящая техника

2020

**Отдельностоящая
техника**

2020

История бренда



Молодые предприниматели **Маке Кёртинг и Вильгельм Матисен** создают в **Лейпциге** фирму **Körting & Mathiesen AG**, которая начинает производить трансформаторы и осветительные приборы.

1889



1920-е

Компания становится одним из лидеров по производству индустриального освещения. Начало производства бытовых осветительных приборов под маркой **Kandem**.



Компания приступает к производству радиоприемников. Модели **Ultramar** (1935 г.) и **Transmare** (1937 г.) становятся образцом качества.

1930-е

Начало 1950-х

В каталогах компании появляется новая коллекция радиоприемников с УКВ-диапазоном и первые телевизоры.

Начало 1970-х

Начинается эпоха цветного телевидения, и **Körting** осваивает производство новой продукции. Запускается производство бытовой техники.

2011

Körting выходит на российский рынок, предлагая потребителям широкую линейку встраиваемой техники, которая производится в соответствии с самыми высокими стандартами, отличается превосходным дизайном и функционалом.

2019

130-летие бренда Körting Компания представляет расширенный ассортимент отдельной техники – холодильники, посудомоечные машины, стиральные машины и микроволновые печи.



Содержание



Стиральные
и сушильные
машины **8**

Холодильники
22

Посудомоечные
машины **36**



Плиты **42**



Микроволновые
печи **48**

Стиральные и сушильные машины

since 1889
korting

Экспресс стирка

Экспресс программы особенно часто необходимы для стирки и освежения несильно загрязненной одежды, а также удаления неприятных запахов.

Защита от детей

Блокировка управления поможет ограничить детей от использования прибора и от изменения настроек во время стирки.

Габариты для любых пространств

Приборы с фронтальной или вертикальной загрузкой, глубиной от 39 до 60 см разместятся в любом помещении с ограниченным пространством, используя площадь максимально эффективно.

Турбо режим

Турбо режим сокращает продолжительность выбранной программы без изменения этапов ее работы и эффективности стирки.

Двойное стекло люка

Случайное прикосновение к дверце будет безопасным благодаря двойному остеклению люка, даже на программах с максимальной температурой стирки.

Программа дезинфекции бака

Программа дезинфекции удаляет излишнюю влагу и конденсат, возникающие в баке при длительном использовании программ стирки с низкими температурами.

Стирка и сушка в одном приборе

В условиях ограниченного пространства постирать и посушить одежду за одну загрузку помогут приборы, сочетающие в себе сразу несколько функций.

Режим «Моя программа»

Функция «Моя программа» позволяет сохранить все наиболее используемые параметры стирки – программу, температуру, скорость отжима и дополнительные функции.



Стиральная машина с фронтальной загрузкой

KWM 60F12105

Объем загрузки: 10 кг

Скорость отжима: 1200 об/мин

Сенсорное управление

Цифровой дисплей с отображением времени до окончания программы

Глубина: 60 см

Количество программ: 15

- **15 программ:** Хлопок, Хлопок Эко, Синтетика, Джинсы, Рубашки, Спорт, Цветное, Антибактериальная, Ручная стирка, Быстрая, Шерсть, Смешанное, Шелк, Полоскание, Отжим
- Режим дополнительного полоскания
- Функция предварительной стирки
- Отложенный старт до 8 часов
- Антикоррозийное покрытие корпуса
- Контроль баланса барабана
- Контроль пенообразования
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: эконокарбон



Размеры (ВхШхГ), мм: 850x595x600
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 57/76
Цвет: Белый



Стиральная машина с фронтальной загрузкой

KWM 55F1285 S

Объем загрузки: 8 кг

Скорость отжима: 1200 об/мин

Сенсорное управление

Цифровой дисплей с отображением времени до окончания программы

Глубина: 55 см

Количество программ: 15

- **15 программ:** Хлопок, Хлопок Эко, Синтетика, Джинсы, Рубашки, Спорт, Цветное, Антибактериальная, Ручная стирка, Быстрая, Шерсть, Смешанное, Шелк, Полоскание, Отжим
- Режим дополнительного полоскания
- Функция предварительной стирки
- Отложенный старт до 8 часов
- Антикоррозийное покрытие корпуса
- Контроль баланса барабана
- Контроль пенообразования
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: эконокарбон



Размеры (ВхШхГ), мм: 850x595x550
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 57/76
Цвет: Серебристый



Стиральная машина с фронтальной загрузкой

KWM 55F1285

Объем загрузки: 8 кг

Скорость отжима: 1200 об/мин

Сенсорное управление

Цифровой дисплей с отображением времени до окончания программы

Глубина: 55 см

Количество программ: 15

- **15 программ:** Хлопок, Хлопок Эко, Синтетика, Джинсы, Рубашки, Спорт, Цветное, Антибактериальная, Ручная стирка, Быстрая, Шерсть, Смешанное, Шелк, Полоскание, Отжим
- Режим дополнительного полоскания
- Функция предварительной стирки
- Отложенный старт до 8 часов
- Антикоррозийное покрытие корпуса
- Контроль баланса барабана
- Контроль пенообразования
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: эконокарбон



Размеры (ВхШхГ), мм: 850x595x550
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 57/76
Цвет: Белый



Стиральная машина с фронтальной загрузкой

KWM 55F1070

Объем загрузки: 7 кг

Скорость отжима: 1000 об/мин

Сенсорное управление

LED индикация настроек и этапов выполнения программы

Глубина: 55 см

Количество программ: 15

- **15 программ:** Хлопок, Хлопок Эко, Синтетика, Джинсы, Рубашки, Спорт, Цветное, Антибактериальная, Ручная стирка, Быстрая, Шерсть, Смешанное, Шелк, Полоскание, Отжим
- Режим дополнительного полоскания
- Функция предварительной стирки
- Отложенный старт до 8 часов
- Антикоррозийное покрытие корпуса
- Контроль баланса барабана
- Контроль пенообразования
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: эконокарбон



Размеры (ВхШхГ), мм: 850x595x550
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 62/78
Цвет: Белый



Стиральная машина с фронтальной загрузкой KWM 42ID1460

Инверторный двигатель

Объем загрузки: 6 кг

Скорость отжима:
1400 об/мин

Электронное управление

Цифровой дисплей
с отображением времени
до окончания программы

Глубина: 44 см

- Инверторный двигатель
- **15 программ:** Хлопок, Интенсивная, Синтетика, Быстрая, Моя программа, Эко, Джинсы, Пуховики, Деликатная, Спортивная одежда, Шторы, Шерсть, Гипоаллергенная, Полоскание, Слив/Отжим
- Режим «Моя программа»
- Функция «Защита детей»
- LED индикация настроек и дополнительных функций
- Цифровой дисплей с отображением времени до окончания программы
- Выбор уровня загрязнённости белья
- Режим дополнительного полоскания
- Функция предварительной стирки
- Отложенный старт до 24 часов
- Контроль баланса барабана
- Контроль пенообразования
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: экокарбон

A+++ Класс энергопотребления стирки/отжима

60 44 6 кг

Размеры (ВxШxГ), мм: 850x595x440
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 57/79
Цвет: Белый



Стиральная машина с фронтальной загрузкой KWM 42D1460

Объем загрузки: 6 кг

Скорость отжима:
1400 об/мин

Электронное управление

Цифровой дисплей
с отображением времени
до окончания программы

Глубина: 44 см

- **15 программ:** Хлопок, Интенсивная, Синтетика, Быстрая, Моя программа, Эко, Джинсы, Пуховики, Деликатная, Спортивная одежда, Шторы, Шерсть, Гипоаллергенная, Полоскание, Слив/Отжим
- Режим «Моя программа»
- Функция «Защита детей»
- LED индикация настроек и дополнительных функций
- Цифровой дисплей с отображением времени до окончания программы
- Выбор уровня загрязнённости белья
- Режим дополнительного полоскания
- Функция предварительной стирки
- Отложенный старт до 24 часов
- Контроль баланса барабана
- Контроль пенообразования
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: экокарбон

A+++ Класс энергопотребления стирки/отжима

60 44 6 кг

Размеры (ВxШxГ), мм: 850x595x440
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 57/79
Цвет: Белый



Стиральная машина с фронтальной загрузкой KWM 39F1265

Объем загрузки: 6 кг

Скорость отжима:
1200 об/мин

Сенсорное управление

Цифровой дисплей
с отображением времени
до окончания программы

Глубина: 39 см

Количество программ: 15

- **15 программ:** Хлопок, Хлопок Эко, Синтетика, Джинсы, Рубашки, Спорт, Цветное, Антибактериальная, Ручная стирка, Быстрая, Шерсть, Смешанное, Шелк, Полоскание, Отжим
- Режим дополнительного полоскания
- Функция предварительной стирки
- Отложенный старт до 8 часов
- Антикоррозийное покрытие корпуса
- Контроль баланса барабана
- Контроль пенообразования
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: экокарбон

A+++ Класс энергопотребления стирки/отжима

60 39 6 кг

Размеры (ВxШxГ), мм: 850x595x390
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 59/75
Цвет: Белый



Стиральная машина с фронтальной загрузкой KWM 39F1060

Объем загрузки: 6 кг

Скорость отжима:
1000 об/мин

Сенсорное управление

LED индикация настроек
и этапов выполнения
программы

Глубина: 39 см

Количество программ: 15

- **15 программ:** Хлопок, Хлопок Эко, Синтетика, Джинсы, Рубашки, Спорт, Цветное, Антибактериальная, Ручная стирка, Быстрая, Шерсть, Смешанное, Шелк, Полоскание, Отжим
- Режим дополнительного полоскания
- Функция предварительной стирки
- Отложенный старт до 8 часов
- Антикоррозийное покрытие корпуса
- Контроль баланса барабана
- Контроль пенообразования
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: экокарбон

A+++ Класс энергопотребления стирки/отжима

60 39 6 кг

Размеры (ВxШxГ), мм: 850x595x390
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 51/75
Цвет: Белый

Сушильные машины

Размещается там, где удобно вам

Сушильная машина не требует подключения к воде, а значит может размещаться не только в ванной, но и в любой части помещения, где есть электричество.

Все белье за одну загрузку

Сушильная машина настолько вместительна, что позволяет производить процесс стирки и сушки несколько раз в течение дня.

Необходимый уровень влажности

Сенсор, определяющий уровень влажности, позволяет автоматически добиваться необходимой степени влажности белья: влажное, под утюг или для хранения.

Очистка ткани от ворса

В процессе использования фильтр улавливает все частички ворса, оставшиеся на одежде после стирки, таким образом очищая ткань и уменьшая риск аллергических реакций.

Съемный резервуар для слива конденсата

Весь конденсат сливается в специальный резервуар для возможности использования прибора в помещениях без слива воды.

Идеальный помощник для родителей

Благодаря быстрому и гигиеничному способу сушки одежды, а также программе «Детское белье» – прибор становится незаменимым помощником для родителей.

Гигиеничный способ сушки

Сушка происходит внутри прибора, что гарантирует отсутствие пыли и запахов, которые могли бы попасть с улицы или из других помещений.

Функция Защита от сминания

Автоматическое разрыхление белья защитит одежду от появления заломов и сминаний по окончании процесса сушки.



Сушильная машина KD 60T8

Объем загрузки: 8 кг

Электронное управление

Цифровой дисплей с отображением времени до окончания программы

Глубина: 61.5 см

Количество программ: 16

- **16 программ:** Хлопок: экстра-сушка, в шкаф, под утюг; Быстрая; Синтетика: экстра-сушка, в шкаф, под утюг; Детское белье; Освежить; Холодный обдув; Теплый обдув; Рубашки; Спорт; Смешанные ткани; Джинсы; Моя программа
- Сушка по степени влажности
- Сушка по времени
- Съёмный резервуар для конденсата
- Индикация заполнения резервуара
- Режим «Моя программа»
- Индикация загрязнения фильтра
- Функция «Защита детей»
- Функция «Защита от сминания»
- Режим «Турбо»
- Отложенный старт до 24 часов
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: полимер



Размеры (ВxШxГ), мм: 845x595x615
Уровень шума (сушка), дБ: 69
Цвет: Белый



Стиральная машина с фронтальной загрузкой KWM 47T1480

Объем загрузки: 8 кг

Скорость отжима: 1400 об/мин

Электронное управление

Цифровой дисплей с отображением времени до окончания программы

Глубина: 47 см

Количество программ: 16

- **16 программ:** Хлопок, Синтетика, Детское белье, Джинсы, Смешанные ткани, Цветные ткани, Слив, Отжим, Полоскание, Шерсть, Деликатная, Быстрая, Спортивная одежда, Ручная стирка, Хлопок Эко, Моя программа
- Режим «Турбо»
- Режим «Моя программа»
- Функция «Защита детей»
- Режим дополнительного полоскания
- Функция предварительной стирки
- Отложенный старт до 24 часов
- Функция отключения звукового сигнала
- Контроль баланса барабана
- Контроль пенообразования
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: полимер



Размеры (ВxШxГ), мм: 850x595x470
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 59/78
Цвет: Белый



Стиральная машина с фронтальной загрузкой KWM 57T1490

Объем загрузки: 9 кг

Скорость отжима: 1400 об/мин

Электронное управление

Цифровой дисплей с отображением времени до окончания программы

Глубина: 57 см

Количество программ: 16

- **16 программ:** Хлопок, Синтетика, Детское белье, Джинсы, Смешанные ткани, Цветные ткани, Слив, Отжим, Полоскание, Шерсть, Деликатная, Быстрая, Спортивная одежда, Ручная стирка, Хлопок Эко, Моя программа
- Режим «Турбо»
- Режим «Моя программа»
- Функция «Защита детей»
- Режим дополнительного полоскания
- Функция предварительной стирки
- Отложенный старт до 24 часов
- Функция отключения звукового сигнала
- Контроль баланса барабана
- Контроль пенообразования
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: полимер



Размеры (ВxШxГ), мм: 850x595x565
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 59/76
Цвет: Белый



Стиральная машина с фронтальной загрузкой KWM 47T1480 S

Объем загрузки: 8 кг

Скорость отжима: 1400 об/мин

Электронное управление

Цифровой дисплей с отображением времени до окончания программы

Глубина: 47 см

Количество программ: 16

- **16 программ:** Хлопок, Синтетика, Детское белье, Джинсы, Смешанные ткани, Цветные ткани, Слив, Отжим, Полоскание, Шерсть, Деликатная, Быстрая, Спортивная одежда, Ручная стирка, Хлопок Эко, Моя программа
- Режим «Турбо»
- Режим «Моя программа»
- Функция «Защита детей»
- Режим дополнительного полоскания
- Функция предварительной стирки
- Отложенный старт до 24 часов
- Функция отключения звукового сигнала
- Контроль баланса барабана
- Контроль пенообразования
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: полимер



Размеры (ВxШxГ), мм: 850x595x470
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 59/78
Цвет: Серебристый



Стиральная машина с фронтальной загрузкой **KWM 40T1260**

Объем загрузки: 6 кг

Скорость отжима:
1200 об/мин

Электронное управление

Цифровой дисплей
с отображением времени
до окончания программы

Глубина: 40 см

Количество программ: 16

- **16 программ:** Хлопок, Синтетика, Детское белье, Джинсы, Смешанные ткани, Цветные ткани, Слив, Отжим, Полоскание, Шерсть, Деликатная, Быстрая, Спортивная одежда, Ручная стирка, Хлопок Эко, Моя программа
- Режим «Турбо»
- Режим «Моя программа»
- Функция «Защита детей»
- Режим дополнительного полоскания
- Функция предварительной стирки
- Отложенный старт до 24 часов
- Функция отключения звукового сигнала
- Контроль баланса барабана
- Контроль пенообразования
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: полимер

A+++ Класс энергопотребления стирки/отжима

60 40 6 кг

Размеры (ВхШхГ), мм: 850x595x400
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 59/76
Цвет: Белый



Стиральная машина с фронтальной загрузкой **KWM 45T1060**

Объем загрузки: 6 кг

Скорость отжима:
1000 об/мин

Электронное управление

Цифровой дисплей
с отображением времени
до окончания программы

Глубина: 47 см

Количество программ: 16

- **16 программ:** Хлопок, Синтетика, Детское белье, Джинсы, Смешанные ткани, Цветные ткани, Слив, Отжим, Полоскание, Шерсть, Деликатная, Быстрая, Спортивная одежда, Ручная стирка, Хлопок Эко, Моя программа
- Режим «Турбо»
- Режим «Моя программа»
- Функция «Защита детей»
- Режим дополнительного полоскания
- Функция предварительной стирки
- Отложенный старт до 24 часов
- Функция отключения звукового сигнала
- Контроль баланса барабана
- Контроль пенообразования
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: полимер

A+++ Класс энергопотребления стирки/отжима

60 47 6 кг

Размеры (ВхШхГ), мм: 850x595x470
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 59/74
Цвет: Белый



Стиральная машина с фронтальной загрузкой **KWM 40T1260 S**

Объем загрузки: 6 кг

Скорость отжима:
1200 об/мин

Электронное управление

Цифровой дисплей
с отображением времени
до окончания программы

Глубина: 40 см

Количество программ: 16

- **16 программ:** Хлопок, Синтетика, Детское белье, Джинсы, Смешанные ткани, Цветные ткани, Слив, Отжим, Полоскание, Шерсть, Деликатная, Быстрая, Спортивная одежда, Ручная стирка, Хлопок Эко, Моя программа
- Режим «Турбо»
- Режим «Моя программа»
- Функция «Защита детей»
- Режим дополнительного полоскания
- Функция предварительной стирки
- Отложенный старт до 24 часов
- Функция отключения звукового сигнала
- Контроль баланса барабана
- Контроль пенообразования
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: полимер

A+++ Класс энергопотребления стирки/отжима

60 40 6 кг

Размеры (ВхШхГ), мм: 850x595x400
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 59/76
Цвет: Серебристый



Стиральная машина с фронтальной загрузкой **KWM 47B1060**

Объем загрузки: 6 кг

Скорость отжима:
1000 об/мин

Электронное управление

Цифровой дисплей
с отображением времени
до окончания программы

Глубина: 47 см

Количество программ: 23

- **23 программы:** Хлопок Эко 40°C, Хлопок Эко 60°C, Хлопок, Хлопок 20°C, Хлопок 30°C, Хлопок 40°C, Хлопок 60°C, Хлопок 90°C, Синтетика, Синтетика 40°C, Синтетика 60°C, Автоочистка, Отжим, Слив, Полоскание, Деликатная 30°C, Деликатная, Смешанные ткани 60°C, Смешанные ткани 40°C, Смешанные ткани, Экспресс стирка 45', Экспресс стирка 30', Супер экспресс 15'
- Функция «Защита детей»
- Режим дополнительного полоскания
- Функция предварительной стирки
- Отложенный старт до 24 часов
- Функция отключения звукового сигнала
- Контроль баланса барабана
- Контроль пенообразования
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: полимер

A++ Класс энергопотребления стирки/отжима

60 47 6 кг

Размеры (ВхШхГ), мм: 850x595x470
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 59/74
Цвет: Белый



Стиральная машина с вертикальной загрузкой **KWMT 1485**

Объем загрузки: 8 кг
Скорость отжима: 1400 об/мин
Сенсорное управление
Цифровой дисплей с отображением времени до окончания программы
Ширина: 40 см
Количество программ: 15

- **15 программ:** Хлопок, Хлопок Эко, Синтетика, Джинсы, Рубашки, Спорт, Цветное, Антибактериальная, Ручная стирка, Быстрая, Шерсть, Смешанное, Шелк, Полоскание, Отжим
- Автопозиционирование барабана
- Плавное открытие створок люка
- Колесо для перемещения прибора
- Режим дополнительного полоскания
- Функция предварительной стирки
- Отложенный старт до 8 часов
- Антикоррозийное покрытие корпуса
- Контроль баланса барабана
- Контроль пенообразования
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: эконокарбон

A+++ Класс энергопотребления стирки/отжима

40 8 кг

Размеры (ВхШхГ), мм: 900x400x600
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 58/82
Цвет: Белый



Стиральная машина с вертикальной загрузкой **KWMT 1070**

Объем загрузки: 7 кг
Скорость отжима: 1000 об/мин
Сенсорное управление
LED индикация настроек и этапов выполнения программы
Ширина: 40 см
Количество программ: 15

- **15 программ:** Хлопок, Хлопок Эко, Синтетика, Джинсы, Рубашки, Спорт, Цветное, Антибактериальная, Ручная стирка, Быстрая, Шерсть, Смешанное, Шелк, Полоскание, Отжим
- Автопозиционирование барабана
- Режим дополнительного полоскания
- Функция предварительной стирки
- Отложенный старт до 8 часов
- Антикоррозийное покрытие корпуса
- Контроль баланса барабана
- Контроль пенообразования
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: эконокарбон

A+++ Класс энергопотребления стирки/отжима

40 7 кг

Размеры (ВхШхГ), мм: 900x400x600
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 61/76
Цвет: Белый



Стиральная машина с вертикальной загрузкой **KWMT 1275**

Объем загрузки: 7,5 кг
Скорость отжима: 1200 об/мин
Электронное управление
Цифровой дисплей с отображением времени до окончания программы
Ширина: 40 см
Количество программ: 16

- **16 программ:** Хлопок, Синтетика, Детское белье, Джинсы, Смешанные ткани, Цветные ткани, Слив, Отжим, Полоскание, Шерсть, Деликатная, Быстрая, Спортивная одежда, Ручная стирка, Хлопок Эко, Моя программа
- Режим «Моя программа»
- Функция «Защита детей»
- Режим дополнительного полоскания
- Функция предварительной стирки
- Отложенный старт до 24 часов
- Функция отключения звукового сигнала
- Контроль баланса барабана
- Контроль пенообразования
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: полимер

A+++ Класс энергопотребления стирки/отжима

40 7,5 кг

Размеры (ВхШхГ), мм: 875x400x610
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 62/78
Цвет: Белый



Стиральная машина с вертикальной загрузкой **KWMT 0860**

Объем загрузки: 6 кг
Скорость отжима: 800 об/мин
Сенсорное управление
LED индикация настроек и этапов выполнения программы
Ширина: 40 см
Количество программ: 15

- **15 программ:** Хлопок, Хлопок Эко, Синтетика, Джинсы, Рубашки, Спорт, Цветное, Антибактериальная, Ручная стирка, Быстрая, Шерсть, Смешанное, Шелк, Полоскание, Отжим
- Режим дополнительного полоскания
- Функция предварительной стирки
- Отложенный старт до 8 часов
- Антикоррозийное покрытие корпуса
- Контроль баланса барабана
- Контроль пенообразования
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: эконокарбон

A+++ Класс энергопотребления стирки/отжима

40 6 кг

Размеры (ВхШхГ), мм: 900x400x600
Уровень шума (стирка/отжим), дБ: 62/73
Цвет: Белый

Холодильники

Система *Full NoFrost*

Отсутствие инея в холодильном отделении и необходимости размораживания морозильной камеры.

Равномерное охлаждение *Dynamic Air Cooling*

Многоуровневое распределение холодного воздуха на всех уровнях хранения продуктов.

Панель *Cold Metal*

Поверхность из металла на задней стенке холодильной камеры помогает поддерживать заданную температуру и равномернее охлаждать продукты, сохраняя их свежесть.

Светодиодное освещение *LED Light*

Яркое равномерное освещение для лучшего обзора внутреннего пространства.

Низкотемпературное отделение *Fresh Zone*

Низкотемпературная зона с оптимальными условиями для сохранения свежести продуктов.

Сенсорное управление *Smart Touch*

Удобное управление температурой, а также быстрый выбор режимов «Отпуск», «Супер заморозка», и «Супер охлаждение».

Инверторный компрессор*

Снижение потребления электроэнергии и уменьшение уровня шума.

*Инверторный компрессор доступен в некоторых моделях.

Вместительный *Side by Side*

Увеличенный объем холодильного и морозильного отделения для удобного размещения большого запаса продуктов.





Отдельностоящий холодильник Side By Side

KNFS 91797 GN

Сенсорное управление
Smart Touch

Система авторазморозки
Full NoFrost

Равномерное охлаждение
Dynamec Air Cooling

Инверторный компрессор

Скрытые ручки

Холодильная камера

- Режим «Супер охлаждение»
- LED освещение камеры
- 2 больших ящика для овощей
- 4 полки из закаленного стекла
- 5 боковых полок дверцы
- Металлическая полка для 4 бутылок
- Подставка для яиц: 2 шт
- Полезный объем: 335 л

Морозильная камера

- Режим «Супер заморозка»
- LED освещение камеры
- 2 выдвижных ящика
- 3 полки из закаленного стекла
- 5 боковых полок дверцы
- Отсек для приготовления льда
- Полезный объем: 175 л

A+ | Класс энерго-
потребления

◀ 90 ▶ 180 ▼



Общий полезный объем: 510 л
Размеры (ВxШxГ), мм: 1788x895x745
Цвет: Черное стекло

Отдельностоящий холодильник Side By Side

KNFS 91797 X

Сенсорное управление
Smart Touch

Система авторазморозки
Full NoFrost

Равномерное охлаждение
Dynamec Air Cooling

Скрытые ручки

Холодильная камера

- Режим «Супер охлаждение»
- Функция «Защита детей»
- Режим «Отпуск»
- LED освещение камеры
- 2 больших ящика для овощей
- 4 полки из закаленного стекла
- 5 боковых полок дверцы
- Металлическая полка для 4 бутылок
- Подставка для яиц: 2 шт
- Полезный объем: 335 л

Морозильная камера

- Режим «Супер заморозка»
- LED освещение камеры
- 2 выдвижных ящика
- 3 полки из закаленного стекла
- 5 боковых полок дверцы
- Отсек для приготовления льда
- Полезный объем: 175 л

A+ | Класс энерго-
потребления

◀ 90 ▶ 180 ▼



Общий полезный объем: 510 л
Размеры (ВxШxГ), мм: 1788x895x745
Класс энергопотребления: A+
Цвет: Нержавеющая сталь



Отдельностоящий холодильник Side By Side

KNFS 91797 GW

Сенсорное управление
Smart Touch

Система авторазморозки
Full NoFrost

Равномерное охлаждение
Dynamic Air Cooling

Инверторный компрессор

Скрытые ручки

Холодильная камера

- Режим «Супер охлаждение»
- LED освещение камеры
- 2 больших ящика для овощей
- 4 полки из закаленного стекла
- 5 боковых полок дверцы
- Металлическая полка для 4 бутылок
- Подставка для яиц: 2 шт
- Полезный объем: 335 л

Морозильная камера

- Режим «Супер заморозка»
- LED освещение камеры
- 2 выдвижных ящика
- 3 полки из закаленного стекла
- 5 боковых полок дверцы
- Отсек для приготовления льда
- Полезный объем: 175 л

A+ | Класс энергопотребления

◀ 90 ▶ 180

Общий полезный объем: 510 л
Размеры (ВхШхГ), мм: 1788x895x745
Цвет: Белое стекло



Отдельностоящий холодильник с 4 дверьми

KNFM 81787 GN

Сенсорное управление
Smart Touch

Фильтр PT Fresh

Датчик температуры
Thermo Sense

Система авторазморозки
Full NoFrost

Равномерное охлаждение
Dynamic Air Cooling

Холодильная камера

- 2 независимых отделения
- Режим «Супер охлаждение»
- LED освещение камеры
- Большой ящик для овощей
- 3 полки из закаленного стекла
- 6 боковых полок дверцы
- Фильтр PT Fresh
- Датчик температуры Thermo Sense
- Подставка для яиц
- Полезный объем: 303 л

Морозильная камера

- 2 независимых отделения
- Режим «Супер заморозка»
- 6 выдвижных ящиков
- Контейнер для льда
- Полезный объем: 153 л

A | Класс энергопотребления

◀ 90 ▶ 180

Общий полезный объем: 456 л
Размеры (ВхШхГ), мм: 1775x833x655 мм
Класс энергопотребления: A
Цвет: Черное стекло



Отдельностоящий холодильник Side By Side

KNFS 91817 GB

Инверторный компрессор

Сенсорное управление
Smart Touch

Система авторазморозки
Full NoFrost

Равномерное охлаждение
Dynamic Air Cooling

Скрытые ручки

Холодильная камера

- Режим «Супер охлаждение»
- LED освещение камеры
- 3 больших ящика для овощей
- 4 полки из закаленного стекла
- 3 боковых полок дверцы
- Датчик температуры Thermo Sense
- Металлическая полка для 4 бутылок
- Полезный объем: 318 л

Морозильная камера

- Режим «Супер заморозка»
- LED освещение камеры
- 3 выдвижных ящика
- 3 полки из закаленного стекла
- 3 боковых полок дверцы
- Полезный объем: 185 л

A+ | Класс энергопотребления

◀ 91 ▶ 181

Общий полезный объем: 504 л
Размеры (ВхШхГ), мм: 1808x910x665
Класс энергопотребления: A+
Цвет: золотисто бежевое стекло



Отдельностоящий холодильник с 4 дверьми

KNFM 81787 GB

Сенсорное управление
Smart Touch

Фильтр PT Fresh

Датчик температуры
Thermo Sense

Система авторазморозки
Full NoFrost

Равномерное охлаждение
Dynamic Air Cooling

Холодильная камера

- 2 независимых отделения
- Режим «Супер охлаждение»
- LED освещение камеры
- Большой ящик для овощей
- 3 полки из закаленного стекла
- 6 боковых полок дверцы
- Фильтр PT Fresh
- Датчик температуры Thermo Sense
- Подставка для яиц
- Полезный объем: 303 л

Морозильная камера

- 2 независимых отделения
- Режим «Супер заморозка»
- 6 выдвижных ящиков
- Контейнер для льда
- Полезный объем: 153 л

A | Класс энергопотребления

◀ 90 ▶ 180

Общий полезный объем: 456 л
Размеры (ВхШхГ), мм: 1775x833x655 мм
Класс энергопотребления: A
Цвет: золотисто бежевое стекло



Отдельностоящий холодильник с 4 дверьми

KNFM 81787 X

Инверторный компрессор

Сенсорное управление
Smart Touch

Фильтр PT Fresh

Датчик температуры
Thermo Sense

Система авторазморозки
Full NoFrost

Равномерное охлаждение
Dynamic Air Cooling

Холодильная камера

- 2 независимых отделения
- Режим «Супер охлаждение»
- LED освещение камеры
- Большой ящик для овощей
- 3 полки из закаленного стекла
- 6 боковых полок дверцы
- Фильтр PT Fresh
- Датчик температуры Thermo Sense
- Подставка для яиц
- Полезный объем: 297 л

Морозильная камера

- 2 независимых отделения
- Режим «Супер заморозка»
- 6 выдвижных ящиков
- Контейнер для льда
- Полезный объем: 153 л

A | Класс энергопотребления

◀ 90 ▶ 180

Общий полезный объем: 450 л
Размеры (ВхШхГ), мм: 1775x833x655 мм
Класс энергопотребления: A
Цвет: Нержавеющая сталь



Отдельностоящий холодильник с 3 дверьми

KNFF 61889 X

Инверторный компрессор

Сенсорное управление
Smart Touch

Панель Cold Metal

Фильтр PT Fresh

Датчик температуры
Thermo Sense

Система авторазморозки
Full NoFrost

Равномерное охлаждение
Dynamic Air Cooling

Холодильная камера

- Режим «Супер охлаждение»
- LED освещение камеры
- 2 ящика для овощей
- 3 полки из закаленного стекла
- 3 боковые полки дверцы
- Фильтр PT Fresh
- Датчик температуры Thermo Sense
- Полезный объем: 203 л

Морозильная камера

- 2 независимых выдвижных ящика
- Режим «Супер заморозка»
- Контейнер для льда
- Полезный объем: 118 л

A | Класс энергопотребления

◀ 625 мм ▶ 180

Общий полезный объем: 321 л
Размеры (ВхШхГ), мм: 1870x625x673 мм
Класс энергопотребления: A
Цвет: Нержавеющая сталь



Холодильник с нижним расположением морозильной камеры

KNFC 71887 X

Сенсорное управление
Smart Touch

Система авторазморозки
Full NoFrost

Равномерное охлаждение
Dynamic Air Cooling

Панель Cold Metal

Отделение Fresh Zone

Холодильная камера

- Режим «Супер охлаждение»
- LED освещение камеры
- 2 ящика для овощей с регулятором влажности
- Полки из закаленного стекла
- Боковые полки дверцы
- Подставка для яиц: 2 шт
- Полезный объем: 316 л

Морозильная камера

- Режим «Супер заморозка»
- Три отсека для заморозки
- Емкость для льда
- Полезный объем: 100 л

A+ | Класс энергопотребления

◀ 70 ▶ 190

Общий полезный объем: 416 л
Размеры (ВхШхГ), мм: 1880x700x666
Цвет: Нержавеющая сталь



Холодильник с верхним расположением морозильной камеры

KNFT 71725 X

Сенсорное управление
Smart Touch

Система авторазморозки
Full NoFrost

Равномерное охлаждение
Dynamic Air Cooling

Отделение Fresh Zone

Скрытые ручки

Холодильная камера

- LED освещение камеры
- 2 ящика для овощей с регулятором влажности
- Полки из закаленного стекла
- Боковые полки дверцы
- Подставка для яиц: 1 шт
- Полезный объем: 313 л

Морозильная камера

- Полка из закаленного стекла
- Боковые полки дверцы
- Емкость для льда
- Полезный объем: 101 л

A+ | Класс энергопотребления

◀ 70 ▶ 170

Общий полезный объем: 414 л
Размеры (ВхШхГ), мм: 1723x700x670
Цвет: Нержавеющая сталь



Холодильник с нижним расположением морозильной камеры

KNFC 62017 GN

Сенсорное управление
Smart Touch

Система авторазморозки
Full NoFrost

Равномерное охлаждение
Dynamic Air Cooling

Отделение Fresh Zone

Панель Cold Metal

Скрытые ручки

Холодильная камера

- Режим «Супер охлаждение»
- LED освещение камеры
- Большой ящик для овощей
- 4 полки из закаленного стекла
- 6 боковых полок дверцы
- Металлическая полка для 2-х бутылок
- Боковые полки Level Flex
- Подставка для яиц: 2 шт
- Полезный объем: 245 л

Морозильная камера

- Режим «Супер заморозка»
- 3 отсека для заморозки
- Емкость для льда
- Полезный объем: 76 л

A++ | Класс энергопотребления

60 | 200

Общий объем: 321 л
Размеры (ВxШxГ), мм: 2010x595x635
Цвет: Черное стекло



Холодильник с нижним расположением морозильной камеры

KNFC 62017 X

Сенсорное управление
Smart Touch

Система авторазморозки
Full NoFrost

Равномерное охлаждение
Dynamic Air Cooling

Отделение Fresh Zone

Панель Cold Metal

Скрытые ручки

Холодильная камера

- Режим «Супер охлаждение»
- LED освещение камеры
- Большой ящик для овощей
- 4 полки из закаленного стекла
- 6 боковых полок дверцы
- Металлическая полка для 2-х бутылок
- Боковые полки Level Flex
- Подставка для яиц: 2 шт
- Полезный объем: 245 л

Морозильная камера

- Режим «Супер заморозка»
- 3 отсека для заморозки
- Емкость для льда
- Полезный объем: 76 л

A++ | Класс энергопотребления

60 | 200

Общий объем: 321 л
Размеры (ВxШxГ), мм: 2010x595x635
Цвет: Нержавеющая сталь



Холодильник с нижним расположением морозильной камеры

KNFC 62017 GW

Сенсорное управление
Smart Touch

Система авторазморозки
Full NoFrost

Равномерное охлаждение
Dynamic Air Cooling

Отделение Fresh Zone

Панель Cold Metal

Скрытые ручки

Холодильная камера

- Режим «Супер охлаждение»
- LED освещение камеры
- Большой ящик для овощей
- 4 полки из закаленного стекла
- 6 боковых полок дверцы
- Металлическая полка для 2-х бутылок
- Боковые полки Level Flex
- Подставка для яиц: 2 шт
- Полезный объем: 245 л

Морозильная камера

- Режим «Супер заморозка»
- 3 отсека для заморозки
- Емкость для льда
- Полезный объем: 76 л

A++ | Класс энергопотребления

60 | 200

Общий объем: 321 л
Размеры (ВxШxГ), мм: 2010x595x635
Цвет: Белое стекло



Холодильник с нижним расположением морозильной камеры

KNFC 62017 B

Сенсорное управление
Smart Touch

Система авторазморозки
Full NoFrost

Равномерное охлаждение
Dynamic Air Cooling

Отделение Fresh Zone

Панель Cold Metal

Скрытые ручки

Холодильная камера

- Режим «Супер охлаждение»
- LED освещение камеры
- Большой ящик для овощей
- 4 полки из закаленного стекла
- 6 боковых полок дверцы
- Металлическая полка для 2-х бутылок
- Боковые полки Level Flex
- Подставка для яиц: 2 шт
- Полезный объем: 245 л

Морозильная камера

- Режим «Супер заморозка»
- 3 отсека для заморозки
- Емкость для льда
- Полезный объем: 76 л

A++ | Класс энергопотребления

60 | 200

Общий объем: 321 л
Размеры (ВxШxГ), мм: 2010x595x635
Цвет: Бежевый



Холодильник с нижним расположением морозильной камеры

KNFC 62017 W

Сенсорное управление
Smart Touch

Система авторазморозки
Full NoFrost

Равномерное охлаждение
Dynamic Air Cooling

Отделение Fresh Zone

Панель Cold Metal

Скрытые ручки

Холодильная камера

- Режим «Супер охлаждение»
- LED освещение камеры
- Большой ящик для овощей
- 4 полки из закаленного стекла
- 6 боковых полок дверцы
- Металлическая полка для 2-х бутылок
- Боковые полки Level Flex
- Подставка для яиц: 2 шт
- Полезный объем: 245 л

Морозильная камера

- Режим «Супер заморозка»
- 3 отсека для заморозки
- Емкость для льда
- Полезный объем: 76 л

A++ | Класс энергопотребления

60 | 200

Общий объем: 321 л
Размеры (ВхШхГ), мм: 2010x595x635
Цвет: Белый



Холодильник с нижним расположением морозильной камеры

KNFC 61887 B

Сенсорное управление
Smart Touch

Система авторазморозки
Full NoFrost

Равномерное охлаждение
Dynamic Air Cooling

Отделение Fresh Zone

Панель Cold Metal

Скрытые ручки

Холодильная камера

- Режим «Супер охлаждение»
- LED освещение камеры
- Большой ящик для овощей
- 3 полки из закаленного стекла
- 5 боковых полок дверцы
- Металлическая полка для 2-х бутылок
- Боковые полки Level Flex
- Подставка для яиц: 2 шт
- Полезный объем: 219 л

Морозильная камера

- Режим «Супер заморозка»
- 3 отсека для заморозки
- Емкость для льда
- Полезный объем: 76 л

A+ | Класс энергопотребления

60 | 190

Общий объем: 295 л
Размеры (ВхШхГ), мм: 1880x595x635
Цвет: Бежевый



Холодильник с нижним расположением морозильной камеры

KNFC 61887 X

Сенсорное управление
Smart Touch

Система авторазморозки
Full NoFrost

Равномерное охлаждение
Dynamic Air Cooling

Отделение Fresh Zone

Панель Cold Metal

Скрытые ручки

Холодильная камера

- Режим «Супер охлаждение»
- LED освещение камеры
- Большой ящик для овощей
- 3 полки из закаленного стекла
- 5 боковых полок дверцы
- Металлическая полка для 2-х бутылок
- Боковые полки Level Flex
- Подставка для яиц: 2 шт
- Полезный объем: 219 л

Морозильная камера

- Режим «Супер заморозка»
- 3 отсека для заморозки
- Емкость для льда
- Полезный объем: 76 л

A++ | Класс энергопотребления

60 | 190

Общий объем: 295 л
Размеры (ВхШхГ), мм: 1880x595x635
Цвет: нержавеющая сталь



Холодильник с нижним расположением морозильной камеры

KNFC 61887 W

Сенсорное управление
Smart Touch

Система авторазморозки
Full NoFrost

Равномерное охлаждение
Dynamic Air Cooling

Отделение Fresh Zone

Панель Cold Metal

Скрытые ручки

Холодильная камера

- Равномерное охлаждение Dynamic Air Cooling
- Режим «Супер охлаждение»
- LED освещение камеры
- Большой ящик для овощей
- 3 полки из закаленного стекла
- 5 боковых полок дверцы
- Металлическая полка для 2-х бутылок
- Боковые полки Level Flex
- Подставка для яиц: 2 шт
- Полезный объем: 219 л

Морозильная камера

- Режим «Супер заморозка»
- 3 отсека для заморозки
- Емкость для льда
- Полезный объем: 76 л

A+ | Класс энергопотребления

60 | 190

Общий объем: 295 л
Размеры (ВхШхГ), мм: 1880x595x635
Цвет: Белый



Однодверный холодильник

KNF 1857 X

Электронное управление

Зона свежести FreshPlus

Ящик для овощей с регулятором влажности

Равномерное охлаждение Dynamic Air Cooling

Металлическая полка для 5 бутылок

LED освещение камеры

Холодильная камера

- Электронное управление
- Большой ящик для овощей CrispBox с регулятором влажности
- Зона свежести FreshPlus
- Равномерное охлаждение Dynamic Air Cooling
- Режим «Супер охлаждение»
- 5 полок из закаленного стекла
- 5 боковых полок дверцы
- Металлическая полка для 5 бутылок
- LED освещение камеры
- Подставка для яиц
- Перенавешиваемая дверца
- Аксессуар для соединения с морозильной камерой (в комплекте)
- Полезный объем: 380 л

A+ | Класс энергопотребления

60 | 186

Общий полезный объем: 380 л
Размеры (ВxШxГ), мм: 1860x595x650 мм
Класс энергопотребления: A+
Цвет: Нержавеющая сталь



Морозильная камера

KNFR 1837 X

Электронное управление

Система авторазморозки NoFrost

Ящик увеличенного размера SpacePlus

LED освещение камеры

Режим «Супер заморозка»

Морозильная камера

- Электронное управление
- Система авторазморозки NoFrost
- LED освещение камеры
- Режим «Супер заморозка»
- 7 выдвижных ящиков
- Ящик увеличенного размера SpacePlus
- Контейнер для льда
- Перенавешиваемая дверца
- Полезный объем: 280 л



Вариант соединения с холодильной камерой KNF 1857 X

A+ | Класс энергопотребления

60 | 186

Общий полезный объем: 280 л
Размеры (ВxШxГ), мм: 1860x595x650 мм
Класс энергопотребления: A+
Цвет: Нержавеющая сталь



Однодверный холодильник

KNF 1857 N

Электронное управление

Зона свежести FreshPlus

Ящик для овощей с регулятором влажности

Равномерное охлаждение Dynamic Air Cooling

Металлическая полка для 5 бутылок

LED освещение камеры

Холодильная камера

- Электронное управление
- Большой ящик для овощей CrispBox с регулятором влажности
- Зона свежести FreshPlus
- Равномерное охлаждение Dynamic Air Cooling
- Режим «Супер охлаждение»
- 5 полок из закаленного стекла
- 5 боковых полок дверцы
- Металлическая полка для 5 бутылок
- LED освещение камеры
- Подставка для яиц
- Перенавешиваемая дверца
- Аксессуар для соединения с морозильной камерой (в комплекте)
- Полезный объем: 380 л

A+ | Класс энергопотребления

60 | 186

Общий полезный объем: 380 л
Размеры (ВxШxГ), мм: 1860x595x650 мм
Класс энергопотребления: A+
Цвет: Черный



Морозильная камера

KNFR 1837 N

Электронное управление

Система авторазморозки NoFrost

Ящик увеличенного размера SpacePlus

LED освещение камеры

Режим «Супер заморозка»

Морозильная камера

- Электронное управление
- Система авторазморозки NoFrost
- LED освещение камеры
- Режим «Супер заморозка»
- 7 выдвижных ящиков
- Ящик увеличенного размера SpacePlus
- Контейнер для льда
- Перенавешиваемая дверца
- Полезный объем: 280 л



Вариант соединения с холодильной камерой KNF 1857 N

A+ | Класс энергопотребления

60 | 186

Общий полезный объем: 280 л
Размеры (ВxШxГ), мм: 1860x595x650 мм
Класс энергопотребления: A+
Цвет: Черный

Посудомоечные машины

since 1889
körting

Идеальные габариты

Полноразмерные и компактные модели посудомоечных машин позволяют найти оптимальные решения для кухонь любых размеров.

Разбрызгиватели S-Form

Форма разбрызгивателей направляет потоки воды во все части камеры, эффективно удаляя загрязнения с посуды.

Функция половинной загрузки

При неполной загрузке камеры специальный режим поможет снизить потребление воды и электроэнергии.

Функция отложенного старта

Процесс мойки посуды можно отложить, установив таймер на включение прибора в заданное время.

Высокий класс энерго- эффективности

Новые технологии подачи и распределения потоков воды позволяют сократить энергопотребление до самых современных стандартов.

Система защиты от протечек AquaControl

В случае перелива или протечек специальное устройство AquaStop блокирует подачу воды.

Комбинированные моющие средства All in 1

Моющее средство, соль и прочие компоненты собраны для большей простоты в одной таблетке, к использованию которой приспособлена посудомоечная машина.

Вместительная камера

В любой модели вмещается больше посуды, чем можно себе представить. Полноразмерные и узкие модели вмещают 14 и 9 комплектов соответственно, а компактные модели вмещают в себя целых 6 комплектов.

Посудомоечная машина **KDF 60240**



Электронное управление
LED индикаторы
Вместимость: 14 комплектов
Количество программ мойки: 6
Ширина: 60 см

A++
A/A Класс энергоэффективности/
мойки/сушки

60 14
комплектов

- **6 программ мойки:** Интенсивная, Стандартная, Экоэкономичная, Стекло, 90 минут, Быстрая
- Слайдерный диспенсер для моющих средств
- Возможность использования таблеток «All in one»
- Функция отложенного старта: 3/6/9 часов
- Функция половинной загрузки
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Защита от протечек
- Количество корзин: 2 корзины
- Тестер жесткости воды в комплекте

Размеры (ВхШхГ), мм: 845x598x600
Потребление воды: 11 л
Цвет: белый

Посудомоечная машина **KDF 45240**



Электронное управление
LED индикаторы
Вместимость: 10 комплектов
Количество программ мойки: 6
Ширина: 45 см

A++
A/A Класс энергоэффективности/
мойки/сушки

45 10
комплектов

- **6 программ мойки:** Интенсивная, Стандартная, Экоэкономичная, Стекло, 90, минут, Быстрая
- Слайдерный диспенсер для моющих средств
- Возможность использования таблеток «All in one»
- Функция отложенного старта: 3/6/9 часов
- Функция половинной загрузки
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Защита от протечек
- Количество корзин: 2 корзины
- Тестер жесткости воды в комплекте

Размеры (ВхШхГ), мм: 845x448x600
Потребление воды: 9 л
Цвет: белый

Посудомоечная машина **KDF 60240 S**



Электронное управление
LED индикаторы
Вместимость: 14 комплектов
Количество программ мойки: 6
Ширина: 60 см

A++
A/A Класс энергоэффективности/
мойки/сушки

60 14
комплектов

- **6 программ мойки:** Интенсивная, Стандартная, Экоэкономичная, Стекло, 90 минут, Быстрая
- Слайдерный диспенсер для моющих средств
- Возможность использования таблеток «All in one»
- Функция отложенного старта: 3/6/9 часов
- Функция половинной загрузки
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Защита от протечек
- Количество корзин: 2 корзины
- Тестер жесткости воды в комплекте

Размеры (ВхШхГ), мм: 845x598x600
Потребление воды: 11 л
Цвет: серебристый

Посудомоечная машина **KDF 45240 S**



Электронное управление
LED индикаторы
Вместимость: 10 комплектов
Количество программ мойки: 6
Ширина: 45 см

A++
A/A Класс энергоэффективности/
мойки/сушки

45 10
комплектов

- **6 программ мойки:** Интенсивная, Стандартная, Экоэкономичная, Стекло, 90, минут, Быстрая
- Слайдерный диспенсер для моющих средств
- Возможность использования таблеток «All in one»
- Функция отложенного старта: 3/6/9 часов
- Функция половинной загрузки
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Защита от протечек
- Количество корзин: 2 корзины
- Тестер жесткости воды в комплекте

Размеры (ВхШхГ), мм: 845x448x600
Потребление воды: 9 л
Цвет: серебристый

Посудомоечная машина **KDF 60060**



Электронное управление
LED индикаторы
Вместимость: 12 комплектов
Количество программ мойки: 4
Ширина: 60 см

A+
A/A Класс энергоэффективности/
мойки/сушки

60 12
комплектов

- **4 программы мойки:** Интенсивная, Экоэкономичная, 90 минут, Быстрая
- Возможность использования таблеток «All in one»
- Функция отложенного старта: 3/6/9 часов
- Функция половинной загрузки
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка
- Защита от протечек
- Количество корзин: 2 корзины
- Тестер жесткости воды в комплекте

Размеры (ВхШхГ), мм: 845x598x600
Потребление воды: 11 л
Цвет: белый



Компактная посудомоечная машина KDF 2050 W

Электронное управление
Цифровой дисплей
Вместимость: 6 комплектов
Количество программ мойки: 7
Ширина: 55 см

- **7 программ мойки:** Интенсивная, Нормальная, Экономичная, Стекло, 90 минут, Быстрая, Самоочистка
- Программа самоочистки
- Возможность использования таблеток «All in one»
- Функция отложенного старта: 3/6/9/12 часов
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Переносная корзина для столовых приборов
- Конденсационная сушка
- Количество корзин: 1 корзина

A+
А/А Класс энергопотребления /
потребления воды / сушки

← 55 →
6
КОМПЛЕКТОВ

Размеры (ВхШхГ), мм: 438x550x500
Потребление воды: 6,5 л
Цвет: белый



Компактная посудомоечная машина KDF 2050 S

Электронное управление
Цифровой дисплей
Вместимость: 6 комплектов
Количество программ мойки: 7
Ширина: 55 см

- **7 программ мойки:** Интенсивная, Нормальная, Экономичная, Стекло, 90 минут, Быстрая, Самоочистка
- Программа самоочистки
- Возможность использования таблеток «All in one»
- Функция отложенного старта: до 24 часов
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Переносная корзина для столовых приборов
- Конденсационная сушка
- Количество корзин: 1 корзина

A+
А/А Класс энергопотребления /
потребления воды / сушки

← 55 →
6
КОМПЛЕКТОВ

Размеры (ВхШхГ), мм: 438x550x500
Потребление воды: 6,5 л
Цвет: серебристый



Таблетки для посудомоечных машин DW KIT 025

Таблетки для посудомоечных
машин «All in 1», 25 шт

- Подходит для всех типов посудомоечных машин
- Прекрасно очищает поверхность посуды и столовых приборов от жира и загрязнений
- Придает блеск посуде из металла и стекла



Полный комплект средств для ухода за посудомоечной машиной DW KIT 201 C

Жидкое средство для удаления
жира и накипи, 250 мл

Таблетки для профилактики
и защиты камеры, 6 шт

- Набор помогает очистить все конструктивные детали
- Избавляет от запахов
- Увеличивает ресурсы работы прибора

Ретро стиль

в деталях

Антично-белый или черный корпус, фурнитура в бронзовом или золотом цвете, металлический шильд с эмблемой бренда – детали для создания особого, утонченного ретро стиля.

Газовые и электрические модели

Различные комбинации нагрева в моделях с разной шириной: газовая варочная поверхность в сочетании с электрическим или газовым духовым шкафом.

Размеры

для любой

кухни

В зависимости от пространства кухни: варианты приборов с 4 зонами приготовления – шириной 60 см. и моделей 90 см. на 5 зон приготовления.

Выбор режимов

приготовления

Сочетание различных нагревающих элементов помогают готовить любые типы блюд как в духовках с газовым подключением, так и в электрических, где количество комбинаций составляет 8 режимов.

Отделение

для хранения аксессуаров

Ниша для размещения аксессуаров помогает разместить большой объем кухонной утвари от сковородок до противней.

Телескопические

направляющие

противней

Направляющие удерживают противень при его выдвигении, что помогает контролировать степень готовности блюда или с легкостью добавлять новые ингредиенты.

Варочная

поверхность

из нержавеющей стали

Материал варочной поверхности – нержавеющая сталь, известная своими преимуществами: простоте ухода и надежности, а также особым, профессиональным внешним видом.

Горелка WOK

Трехконтурная горелка равномерно прогревает всю поверхность посуды, а особый аксессуар – подставка WOK удерживает одноименные сковороды с идеально круглым дном.

Отдельно стоящая плита с электрическим духовым шкафом и газовой поверхностью

СKE 98051 CRN



Ширина 90 см

5 газовых конфорок

8 режимов приготовления

Одноуровневые телескопические направляющие

- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Газовая поверхность из нержавеющей стали
- Чугунные держатели посуды
- Автоматический электроподжиг
- Газ контроль каждой конфорки
- 8 режимов приготовления
- Аналоговые часы
- Функция акустического сигнала
- Металлическая дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Внутренняя эмаль легкой очистки
- Металлические направляющие для противней
- Одноуровневые телескопические направляющие
- Внутренняя подсветка камеры
- Откидной ящик для посуды и аксессуаров
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Аксессуары:
Противень
Хромированная решетка
Подставка под WOK посуду

90 121
литр

Размеры ВxШxГ), мм: 890x900x615
Внутренний объем духовки: 121 л
Цвет: матовый черный
Цвет фурнитуры: золото

Отдельно стоящая плита с электрическим духовым шкафом и газовой поверхностью

СKE 68041 CRN



Ширина 60 см

4 газовые конфорки

8 режимов приготовления

Одноуровневые телескопические направляющие

Тройное остекление дверцы

- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Газовая поверхность из нержавеющей стали
- Чугунные держатели посуды
- Автоматический электроподжиг
- Газ контроль каждой конфорки
- 8 режимов приготовления
- Аналоговые часы
- Функция акустического сигнала
- Металлическая дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Внутренняя эмаль легкой очистки
- Металлические направляющие для противней
- Одноуровневые телескопические направляющие
- Внутренняя подсветка камеры
- Выдвижной ящик для посуды и аксессуаров
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Аксессуары:
Противень
Хромированная решетка
Подставка под WOK посуду

60 55
литр

Размеры ВxШxГ), мм: 890x600x600
Внутренний объем духовки: 55 л
Цвет: матовый черный
Цвет фурнитуры: золото

Отдельно стоящая плита с электрическим духовым шкафом и газовой поверхностью

СKE 98051 CRI



Ширина 90 см

5 газовых конфорок

8 режимов приготовления

Одноуровневые телескопические направляющие

- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Газовая поверхность из нержавеющей стали
- Чугунные держатели посуды
- Автоматический электроподжиг
- Газ контроль каждой конфорки
- 8 режимов приготовления
- Аналоговые часы
- Функция акустического сигнала
- Металлическая дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Внутренняя эмаль легкой очистки
- Металлические направляющие для противней
- Одноуровневые телескопические направляющие
- Внутренняя подсветка камеры
- Откидной ящик для посуды и аксессуаров
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Аксессуары:
Противень
Хромированная решетка
Подставка под WOK посуду

90 121
литр

Размеры ВxШxГ), мм: 890x900x615
Внутренний объем духовки: 121 л
Цвет: античный белый
Цвет фурнитуры: бронза

Отдельно стоящая плита с электрическим духовым шкафом и газовой поверхностью

СKE 68041 CRI



Ширина 60 см

4 газовые конфорки

8 режимов приготовления

Одноуровневые телескопические направляющие

Тройное остекление дверцы

- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Газовая поверхность из нержавеющей стали
- Чугунные держатели посуды
- Автоматический электроподжиг
- Газ контроль каждой конфорки
- 8 режимов приготовления
- Аналоговые часы
- Функция акустического сигнала
- Металлическая дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Внутренняя эмаль легкой очистки
- Металлические направляющие для противней
- Одноуровневые телескопические направляющие
- Внутренняя подсветка камеры
- Выдвижной ящик для посуды и аксессуаров
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Аксессуары:
Противень
Хромированная решетка
Подставка под WOK посуду

60 55
литр

Размеры ВxШxГ), мм: 890x600x600
Внутренний объем духовки: 55 л
Цвет: слоновая кость
Цвет фурнитуры: бронза

Отдельно стоящая плита с газовым духовым шкафом и газовой поверхностью

CKG 93050 CRN



Ширина 90 см

5 газовых конфорок

Газовый духовой шкаф с грилем

- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Газовая поверхность из нержавеющей стали
- Чугунные держатели посуды
- Автоматический электроподжиг
- Газ контроль каждой конфорки
- Аналоговые часы
- Функция акустического сигнала
- Металлическая дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Внутренняя эмаль легкой очистки
- Внутренняя подсветка камеры
- Откидной ящик для посуды и аксессуаров
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Аксессуары:
 - Противень
 - Хромированная решетка
 - Подставка под WOK посуду

90 116

Размеры ВхШхГ), мм: 890x900x615
Внутренний объем духовки: 116 л
Цвет: матовый черный
Цвет фурнитуры: золото

Отдельно стоящая плита с газовым духовым шкафом и газовой поверхностью

CKG 93050 CRI



Ширина 90 см

5 газовых конфорок

Газовый духовой шкаф с грилем

- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Газовая поверхность из нержавеющей стали
- Чугунные держатели посуды
- Автоматический электроподжиг
- Газ контроль каждой конфорки
- Аналоговые часы
- Функция акустического сигнала
- Металлическая дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Внутренняя эмаль легкой очистки
- Внутренняя подсветка камеры
- Откидной ящик для посуды и аксессуаров
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Аксессуары:
 - Противень
 - Хромированная решетка
 - Подставка под WOK посуду

90 116

Размеры ВхШхГ), мм: 890x900x615
Внутренний объем духовки: 116 л
Цвет: слоновая кость
Цвет фурнитуры: бронза

Отдельно стоящая плита с газовым духовым шкафом и газовой поверхностью

CKG 63041 CRN



Ширина 60 см

4 газовые конфорки

Газовый духовой шкаф с грилем

Одноуровневые телескопические направляющие

Тройное остекление дверцы

- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Газовая поверхность из нержавеющей стали
- Чугунные держатели посуды
- Автоматический электроподжиг
- Газ контроль каждой конфорки
- Аналоговые часы
- Функция акустического сигнала
- Металлическая дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Внутренняя эмаль легкой очистки
- Металлические направляющие для противней
- Одноуровневые телескопические направляющие
- Внутренняя подсветка камеры
- Выдвижной ящик для посуды и аксессуаров
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Аксессуары:
 - Противень
 - Хромированная решетка
 - Подставка под WOK посуду

60 51

Размеры ВхШхГ), мм: 890x600x600
Внутренний объем духовки: 51 л
Цвет: матовый черный
Цвет фурнитуры: золото

Отдельно стоящая плита с газовым духовым шкафом и газовой поверхностью

CKG 63041 CRI



Ширина 60 см

4 газовые конфорки

Газовый духовой шкаф с грилем

Одноуровневые телескопические направляющие

Тройное остекление дверцы

- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Газовая поверхность из нержавеющей стали
- Чугунные держатели посуды
- Автоматический электроподжиг
- Газ контроль каждой конфорки
- Аналоговые часы
- Функция акустического сигнала
- Металлическая дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Внутренняя эмаль легкой очистки
- Металлические направляющие для противней
- Одноуровневые телескопические направляющие
- Внутренняя подсветка камеры
- Выдвижной ящик для посуды и аксессуаров
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Аксессуары:
 - Противень
 - Хромированная решетка
 - Подставка под WOK посуду

60 51

Размеры ВхШхГ), мм: 890x600x600
Внутренний объем духовки: 51 л
Цвет: слоновая кость
Цвет фурнитуры: бронза

Микроволновые печи



since 1889
körting

Автоматические программы

Заданные программы позволяют выбрать один из наиболее подходящих режимов работы в зависимости от типа блюда.

Автоматическая разморозка

С этой функцией не придется подсчитывать, сколько времени потребуется для разморозки и какую мощность устанавливать – СВЧ-печь все сделает сама.



Функция «Защита детей»

Управление прибором можно заблокировать для обеспечения безопасности детей в доме.

Много- ступенчатое приготовление

Возможность установить несколько режимов нагрева, которые будут задействованы в заданной последовательности.

Электронное управление

При помощи электронных кнопок и поворотного регулятора режимы и параметры приготовления изменяются быстро и интуитивно просто.



Микроволновая печь **KMO 823 XN**

- Электронное управление
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- 8 авто режимов
- LED дисплей
- Функция разморозки по весу/времени
- Гриль
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Внутреннее освещение
- Подставка для приготовления на гриле
- Часы + таймер
- Лампа освещения

23
литра

800
Ватт

Размеры (ВхШхГ), мм: 296x486x367
Объем: 23 л
Мощность микроволн: 800 Вт
Мощность гриля: 1000 Вт
Диаметр платформы: 270 мм
Цвет: нержавеющая сталь



Микроволновая печь **KMO 720 X**

- Электронное управление
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- 8 авто режимов
- LED дисплей
- Функция разморозки по весу/времени
- Гриль
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Внутреннее освещение
- Подставка для приготовления на гриле
- Часы + таймер
- Лампа освещения

20
литров

700
Ватт

Размеры (ВхШхГ), мм: 258.2x439.5x350
Объем: 20 л
Мощность микроволн: 700 Вт
Мощность гриля: 1000 Вт
Диаметр платформы: 255 мм
Цвет: нержавеющая сталь



Микроволновая печь **KMO 820 GW**

- Электронное управление
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- 8 авто режимов
- LED дисплей
- Функция разморозки по весу/времени
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Внутреннее освещение
- Подставка для приготовления на гриле
- Часы + таймер
- Лампа освещения

20
литров

700
Ватт

Размеры (ВхШхГ), мм: 259x440x346
Объем: 20 л
Мощность микроволн: 700 Вт
Диаметр платформы: 255 мм
Цвет: белое стекло

Единый информационный центр:
Москва и Московская область: +7 (495) 150 64 14
Регионы России: 8 (800) 500 68 92

korting.ru