



ДЕРЖАВНЕ ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО -
СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ (ДТП СВЦОО)



012

10024
ISO/IEC 17065

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

СЕРТИФИКАТ ЕКСПЕРТИЗЫ ТИПА / TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДТП СВЦОО за №
Зареєстровано в Реєстрі органа по оцінці відповідності под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0021-17

Термін дії
Срок действия/
Term of validity

з 09 лютого 2017 р. по 08 лютого 2022 р.

Сертифікат видано
Сертификат выдан /
Certificate is issued on

'Pietro Fiorentini S.p.A',
Via E.Fermi, 8/10, 36057, ARCUGNANO (VI), Італія

Продукція
Продукция /
Production

Арматура газова: клапани запобіжно-запірні,
клапани запобіжно-скидні, клапани кульові, клапани
дросельні, регулятори тиску газу,
запасні частини та комплектуючі до неї (згідно з
додатками)

8481

Код УКТЗЕД, ДК 016/
Код УКТ ВЕД, ДК 016/
UKT ZED code, DK 016

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям /
Comply with the requirements

Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском
(ПКМУ від 19.01.2011 р. № 35), а також ГОСТ 11881-76, ГОСТ 12.2.063-81,
ГОСТ 356-80, ГОСТ 9544-75, ГОСТ 5761-74, ГОСТ 21345-78, ГОСТ
28343-89, НПАОП 0.00-1.76-15, ДБН В.2.5-20-2001

Код ДКПП / Код ГКПУ/
DKPP code

Виробник
Производитель /
Producer

'Pietro Fiorentini S.p.A',
Via E.Fermi, 8/10, 36057, ARCUGNANO (VI), Італія

Місце виробництва
Место производства /
Place of production

'Pietro Fiorentini S.p.A',
Via E.Fermi, 8/10, 36057, ARCUGNANO (VI), Італія

Додаткова інформація
Дополнительная информация /
Additional information

Продукція, що випускається серійно з 09 лютого 2017 р. по 08 лютого
2022 р. Контроль сертифікованої продукції здійснюється проведенням
технічного нагляду один раз на півтора роки

Сертифікат видано органом
з оцінки відповідності
Сертификат выдан органом оценки соответствия /
Certificate is issued by the conformity assessment body

ООВ ДТП СВЦОО, Україна,
03110, м. Київ, вул. Механізаторів, 9 (юридична адреса),
03045, м. Київ, вул. Плещеева, 10 (фактична адреса).
Номер призначеного ООВ № UA.TR.012
Контактний телефон +38044-360-80-98, +38044-259-46-24

На підставі
На основании /
On the grounds of

Протоколів № 16/17 ПргОВ від 06.02.2017 р., № 17/17 ПкзОВ
від 06.02.2017 р., № 18/17 ПксОВ від 06.02.2017 р., № 20/17 ПКОВ
від 06.02.2017 р. ВЦ ДТП СВЦОО (№ 2Н122 від 16.07.2013 р.); висновку
№ 181-1-Р/16 від 08.02.2017 р.; звіту з оцінки системи управління якістю
№ 181/16 від 07.02.2017 р.

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body
M.II./Stamp

А.П. Олефіренко



Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Действие сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО -
СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ (ДГП СВЦОО)



012



10024
ISO/IEC 17065

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА / ATTACHMENT TO THE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

№ 1

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДГП СВЦОО за №
Зареєстровано в Реєстрі органа по оценке соответствия под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0021-17

Арматура газова:

1. Регулятори тиску газу типів:

STAB...	Dn (15-150) мм з робочим тиском до 1 бар;
B...	Dn (15-40) мм з робочим тиском до 6 бар;
FE...	Dn (15-40) мм з робочим тиском до 8,6 бар;
FB...	Dn (15-40) мм з робочим тиском до 8,6 бар;
GR...	Dn (15-40) мм з робочим тиском до 5 бар;
FEX...	Dn (25-40) мм з робочим тиском до 8,6 бар;
HP...	Dn (20-40) мм з робочим тиском до 20 бар;
Dival...	Dn (25-80) мм з робочим тиском до 20 бар;
Norval...	Dn (25-200) мм з робочим тиском до 19,6 бар;
Reval...	Dn (25-300) мм з робочим тиском до 25 бар;
Aperval...	Dn (25-100) мм з робочим тиском до 25 бар;
Terval...	Dn (50-100) мм з робочим тиском до 25 бар;
Aperflux	Dn (25-300) мм з робочим тиском до 100 бар;
Reflux...	Dn (25-300) мм з робочим тиском до 100 бар;
Sincroflux...	Dn (25-250) мм з робочим тиском до 100 бар;
Staflux...	Dn (25-80) мм з робочим тиском до 250 бар;
Trias...	Dn (40-50) мм з робочим тиском до 19,2 бар;
Dixi...	Dn (25-50) мм з робочим тиском до 18,9 бар;
VLM...	Dn (25-250) мм з робочим тиском до 100 бар;
Deltaflux...	Dn (50-1500) мм з робочим тиском до 250 бар;
ATF...	Dn (6-25) мм з робочим тиском до 250 бар.

Регулятори тиску газу можуть комплектуватися додатковими пристроями, що вважаються невід'ємною частиною регуляторів тиску газу, а саме:

глушниками типів: DB...;

моніторами типів: PM..., ER...;

запобіжно-скридними клапанами типів: Relief...;

запобіжно-запірними клапанами типів: LA..., IN..., SN..., SA..., SB..., VB..., HB ...;

перемикачами тиску типів: MOD.1..., SN...;

пілотами типів: 2..., 3..., 4..., 5...;

прискорювачами типів: M..., V...;

стабілізаторами типу R...;

системою керування типу FIO...;

приводами типів: PD..., PDM..., RPM...;

датчиками спрацювання ПЗК, ПСК типу APPL...;

фільтрами пілотів типу CF...;

підігрівачами імпульсного газу KIT CAVO...;

де замість «...» (крапочок) можливі літери та/або цифри, що визначають відмінність типів за дизайном, об'ємом та потужністю, технічними характеристиками;

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp
код 14315701

А.П. Олєфіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:

Действие сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:

Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО -
СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ (ДГП СВЦОО)



012



10024
ISO/IEC 17065

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА / ATTACHMENT TO THE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

№ 2

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДГП СВЦОО за №

UA.TR.012.C.0021-17

Зареєстрован в Реєстрі органа по оцінці відповідності под № /

Registered at the Record of conformity assessment body under №

Арматура газова:

2. Клапани запобіжно-запірні типів:

Dilock...	Dn (25-40) мм з робочим тиском до 20 бар;
SCN...	Dn (25-200) мм з робочим тиском до 18,9 бар;
SBC...	Dn (25-250) мм з робочим тиском до 100 бар;
HBC...	Dn (100-250) мм з робочим тиском до 100 бар;
SA...	Dn (25-250) мм з робочим тиском до 25 бар;
EV...	Dn (15-100) мм з робочим тиском до 6 бар;
LA...	Dn (25-80) мм з робочим тиском до 20 бар;
IN...	Dn (25-200) мм з робочим тиском до 19 бар;
SB...	Dn (25-300) мм з робочим тиском до 100 бар;
VB...	Dn (25-250) мм з робочим тиском до 25 бар;
HB...	Dn (25-300) мм з робочим тиском до 100 бар;
SN...	Dn (25-250) мм з робочим тиском до 19 бар;

3. Клапани запобіжно-скидні типів:

VS/...	Dn (25-250) мм з робочим тиском до 100 бар;
PVS...	Dn (25-250) мм з робочим тиском до 100 бар;
PUCH...	Dn (6-10) мм з робочим тиском до 100 бар;

4. Крани кульові типів:

Bar Stock/...	Dn (15-100) мм з робочим тиском до 100 бар;
Split Body/...	Dn (25-300) мм з робочим тиском до 100 бар;
Trunnion/...	Dn (50-1500) мм з робочим тиском до 250 бар;
Fulli Welded/...	Dn (50-1500) мм з робочим тиском до 250 бар;
Underground/...	Dn (25-1500) мм з робочим тиском до 250 бар;
Brass ball valves/...	Dn (10-50) мм з робочим тиском до 100 бар;

5. Крани дросельні типів:

BF 31/...	Dn (50-1500) мм з робочим тиском до 19 бар;
BF 32/...	Dn (50-250) мм з робочим тиском до 19 бар;

де замість «...» (крапчик) можливі літери та/або цифри, що визначають відмінність типів за дизайном, об'ємом та потужністю, технічними характеристиками.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа по оценке соответствия /

Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp



А.П. Олєфіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:

Действие сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:

Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua