CNB-DFL (video) BL — МУЛЯЖ КУПОЛЬНОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ КАМЕРЫ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

CNB-DFL (video) BL МУЛЯЖ КУПОЛЬНОЙ ТВ-КАМЕРЫ С ОБЪЕКТИВОМ



- ВСТРОЕННЫЙ ОБЪЕКТИВ С ФОКУСНЫМ РАССТОЯНИЕМ f=3.6/3.8 MM
- КОРПУС ИЗ УДАРОПРОЧНОГО ПОЛИКАРБОНАТА
- ЦВЕТ КОРПУСА ЧЕРНЫЙ
- УСТАНОВКА ТОЛЬКО ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
- ДЛЯ ПОТОЛОЧНОЙ ИЛИ НАСТЕННОЙ УСТАНОВКИ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ АНАЛОГОВОГО ВИДЕОСИГНАЛА (ЧЕРНО-БЕЛОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ, СТАНДАРТА ССІR), ПОДКЛЮЧЕНИЕ К З-КОНТАКТНОМУ РАЗЪЕМУ НА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ



МОНТАЖ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ КАМЕРЫ

- 1. НАНЕСИТЕ РАЗМЕТКУ НА ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ МЕСТО УСТАНОВКИ МУЛЯЖА КУПОЛЬНОЙ ТВ-КАМЕРЫ.
- 2. ПРОСВЕРЛИТЕ ОТВЕРСТИЯ ПО ШАБЛОНУ/РАЗМЕТКЕ, УСТАНОВИТЕ В НИХ ДЮБЕЛИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ). ПРИКРЕПИТЕ ОСНОВАНИЕ МУЛЯЖА К МЕСТУ УСТАНОВКИ ШУРУПАМИ/САМОРЕЗАМИ (КРЕПЕЖ НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ).



3. ОТРЕГУЛИРУЙТЕ НАПРАВЛЕНИЕ ОБЗОРА, ПЕРЕМЕЩАЯ ШАРООБРАЗНЫЙ МОДУЛЬ С ПЕЧАТНОЙ ПЛАТОЙ И ОБЪЕКТИВОМ. ЗАКРЕПИТЕ КОРПУС-ПОЛУСФЕРУ НА ОСНОВАНИИ МУЛЯЖА, ЗАКРЫВАЙТЕ ДО ЩЕЛЧКА.



ВНИМАНИЕ:

ПЕРЕД МОНТАЖОМ МУЛЯЖА ТВ-КАМЕРЫ НЕОБХОДИМО СНЯТЬ КОРПУС-ПОЛУСФЕРУ. ДЛЯ ЭТОГО ПОМЕСТИТЕ В ВЫЕМКУ НА КОРПУСЕ МУЛЯЖА МОНЕТУ ИЛИ ШЛИЦЕВУЮ ОТВЕРТКУ И АККУРАТНО ПОВЕРНИТЕ.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
- 2. МУЛЯЖ КУПОЛЬНОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ КАМЕРЫ

3. РАЗМЕТКА (ТРАФАРЕТ)

ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВИДЕОСИГНАЛА ТРЕБУЕТСЯ КОАКСИАЛЬНЫЙ (РАДИОЧАСТОТНЫЙ) КАБЕЛЬ С ВОЛНОВЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ 75 ОМ, ДЛЯ СИСТЕМ АНАЛОГОВОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Т.Н. КОМБИНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ ТИПА КВК С ОДНОВРЕМЕННЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПИТАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ВИДЕОСИГНАЛА. ДЛЯ ОДИНОЧНОЙ ПРОКЛАДКИ ВНУТРИ И ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ ПРИ УСЛОВИИ ЗАЩИТЫ ОТ ОСАДКОВ И СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ;

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ DC 12B ($\pm 20\%$), ДО 150 мА – СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА (DC) 12B;

В КОРПУСЕ МУЛЯЖА КУПОЛЬНОЙ ТВ-КАМЕРЫ DFL (video) BL НЕТ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ СВЕТОДИОДОВ ИЛИ ИК-ПОДСВЕТОК, ВСТРОЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ ИЛИ АКБ;

ПРОЧИЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И МОДИФИКАЦИИ КОНСТРУКЦИИ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ЯВНО НЕ ОДОБРЕННЫЕ СТОРОНОЙ, ОТВЕТСТВЕННОЙ ЗА СООТВЕТСТВИЕ, МОГУТ ПРИВЕСТИ К ЛИШЕНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРАВ НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК – 6 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПОКУПКИ.