

O-Grill



O-GRILL — один из лучших в классе газовых переносных грилей. Награда общества промышленного дизайна IDSA, 2008.

Конструкция гриля в форме раскрывающейся морской раковины оказалась не просто оригинальной разработкой дизайнера, но и показала отличные функциональные качества: компактность, относительно малый вес, большую площадь чугунной решетки, чрезвычайное удобство в переноске, хранении, транспортировке и эксплуатации.

O-GRILL легко чистится и бережно заботится о природе.

Доставка по всей России

PORTABLE GAS GRILLS

O-GRILL PORTABLE GAS GRILLS

O-GRILL700



O-GRILL600



O-GRILL500



O-GRILL800T
с термометром



O-Grill

O-Grill 500, 600, 700, 800T

Серия O-Grill была разработана и выпущена на рынок в качестве эффективных легких и компактных переносных газовых грилей, сравнимых по своим кулинарным возможностям с более дорогими и тяжелыми стационарными грилями. А комбинация с уникальным раскладным столом O-Dock предлагает идеальное решение профессионального гриля для любых условий.



IDSА

Награда Общества Промышленного Дизайна (IDSA), 2008г.



Премия в номинации TOP-10 Barbecue Park 2010 на международной выставке SPOGA+GAFA (Кельн, 2010г.)



Первый приз на международном конкурсе дизайна International Design Awards (IDA), 2010г.

Адаптеры к газовым баллонам

O-Daptor

A-тип



E-тип



O-Hose



Газовый шланг



ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК



Решетки



Решетка 1000-С (чугун)
для O-Grill 500



Решетка 3000-С (чугун)
для O-Grill 600, 700, 800T



Решетка 3000-планча
(многослойный металл, патент)
для O-Grill 600, 700, 800T

Камень для пиццы



Пластина для пиццы 500
(камень кордиерит)
для O-Grill 500



Пластина для пиццы 700
(камень кордиерит)
для O-Grill 600, 700, 800T



Стол складные

O-Dock



Стол O-Dock

- Надежный механизм мгновенного складывания
- Для установки всех моделей грилей O-Grill
- Вес 5,0 кг



Стол O-Dock Lite

- Удобный механизм монтажа-демонтажа
- Для установки всех моделей грилей O-Grill
- Вес 3,2 кг

O-Dock Lite



Сумки



Сумка Carry-O 500
для O-Grill 500



Сумка Carry-O 700
для O-Grill 600, 700, 800T

Чехлы



Чехол Cover-500
для O-Grill 500



Чехол Cover-700
для O-Grill 600, 700, 800T

Чехол O-Cover
для O-Grill 500,
600, 700, 800T



Подключение баллона



Шланги



США, Канада



Голландия



Польша



Южная Африка



Швеция



Австралия



Россия, Чехия



Греция,
Италия



Великобритания



Тайвань,
Китай



Германия,
Австрия



Финляндия,
Норвегия





O-GRILL



Где готовим:

НА ДАЧЕ

НА ПИКНИКЕ

НА РЫБАЛКЕ

НА МЕРОПРИЯТИИ

НА ЯХТЕ, НА КАТЕРЕ

В АВТОПУТЕШЕСТВИИ

ВО ДВОРЕ ДОМА

НА ТЕРРАСЕ, НА БАЛКОНЕ

В ГОРОДСКИХ ЗОНАХ ОТДЫХА

(где запрещено разведение костров)



O-GRILL



Что готовим:

ПТИЦУ

МЯСО (стейки, ребрышки,..)

РЫБУ, МОРЕПРОДУКТЫ

ОВОЩИ, ГРИБЫ

ПИЦЦУ, БЛИНЫ

ОЛАДЫ, ЯИЧНИЦУ



O-GRILL



Как готовим:
ЦЕЛИКОМ
КУСКАМИ
В ФОЛЬГЕ
НА ШПАЖКАХ

А ГЛАВНОЕ
ВКУСНО 😊



O-GRILL




НАДЕЖНЫЙ СПУТНИК АВТОТУРИСТА

ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК ЯХТСМЕНУ



СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ОТДЫХУ РЕКОМЕНДУЮТ



O-GRILL



Семья будет
довольна



O-GRILL500 Параметры:

- Вес: 8,8 кг
- Размеры: 555 x 215 x 510 мм
- Тепловая мощность: 2,9 кВт
- Площадь решетки гриля: 1065 кв.см
- Максимальный расход газа: 200 г/час

O-GRILL600 Параметры:

- Вес: 10,6 кг
- Размеры: 565 x 215 x 580 мм
- Тепловая мощность: 3,6 кВт
- Площадь решетки гриля: 1450 кв.см
- Максимальный расход газа: 260 г/час

O-GRILL700/700T Параметры:

- Вес: 10,7 кг
- Размеры: 565 x 215 x 580 мм
- Тепловая мощность: 3,6 кВт
- Площадь решетки гриля: 1450 кв.см
- Максимальный расход газа: 260 г/час
- Встроенный термометр (модель 700T)
- Пенал для аксессуаров

O-GRILL800/800T Параметры:

- Вес: 10,8 кг
- Размеры: 565 x 285 x 580 мм
- Тепловая мощность: 3,6 кВт
- Площадь решетки гриля: 1450 кв.см
- Максимальный расход газа: 260 г/час
- Встроенный термометр (модель 800T)
- Пенал для аксессуаров
- Увеличенное пространство под крышкой

Возможность подключения к стационарным, сменным резьбовым (стандарты US /EU) и цанговым газовым баллонам • Используемое топливо: пропан, смесь пропана и бутана
Литая чугунная решетка с высокопрочной фарфоровой эмалью • Прочный и легкий стальной корпус с жаростойким покрытием • Выдвижной лоток для сбора масла и жира
Горелка из нержавеющей стали • Пьезозажигание • Встроенный регулятор высокого давления (до 15 бар)

