



ООО «КСК-Уют» Россия, г.Красноярск, п. Березовка, ул. Дружбы 26, ТЦ «ИДЕЯ»
ОГРН 1152452001052; ИНН 2404017878; КПП 240401001.
Офис.Тел.8(391)215-08-26,8(391)215-32-64
Наши сайты: www.KSK-Yut.ru
Наша почта: 215-08-26@mail.ru,KSK-Yut@mail.ru

Коммерческое предложение № 1

Надежная и динамично развивающаяся торгово-монтажная компания «Красноярская Сантехническая Компания - Уют» предлагает сотрудничество в области подбора сантехнического и котельного оборудования, а также монтажа инженерных систем зданий. Мы являемся официальными представителями компаний с мировым именем в их числе: **ВСКЗ, Defro, Heiztechnik, Grundfos, Broen, Danfoss, RENAУ, VOLCANO,ZOTA.И МНОГИЕ ДРУГИЕ КОМПАНИИ.**

Предлагаем сотрудничество по следующим направлениям:

- ✓ *Строительство зданий и сооружений, обще-строительные работы, благоустройство, малоэтажное и многоэтажное строительство.*
- ✓ *Производство котельного оборудования, от бытовых до производственных, Модульные котельные 14-8000 кВт. Бойлеры косвенного нагрева.*
- ✓ *Монтаж, Проектирование инженерных систем (сантехника, водоснабжение, отопления, вентиляция электромонтажные работы, узлы тепло учета, ИТП,зданий и сооружений);*
- ✓ *Услуги спец техники (Ассенизаторская машина, экскаватор-погрузчик, кран, вышка, воровайка,самосвал)*
- ✓ *Обслуживание инженерных систем (промывка и опрессовка систем отопления, обслуживание котельного оборудования, обслуживание систем вентиляции, узлов тепло учета, ИТП);*

Полная снабжения объектов

ООО КСК-Уют
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ



- МОНТАЖ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ
- СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
- ВОДОСНАБЖЕНИЯ
- КАНАЛИЗАЦИИ
- ТЕПЛЫХ ПОЛОВ
- САНТЕХРАБОТЫ ОТ А ДО Я
- ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ

ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО, НАДЕЖНОСТЬ!
Доставка **БЕСПЛАТНО!** магазин **ВСЕ МАРКИ!**
в наличии и под заказ

МИР КОТЛОВ
Продажа, монтаж, обслуживание всех известных марок.





Т. 215-32-64
www.ksk-yut.ru
п. Березовка, ул. Дружбы, 26 оф.207

«КСК-СЕРВИС» Сварка, пайка цветных металлов, ремонт радиаторов, рулевых реек, ремонт грузовиков, ремонт двигателей, электрик, токарные работы, кузовной ремонт, пластика: пос. Березовка ул. Щорса 8 ст 5 тел. 214-08-23 www.ksk-yut.ru



ООО «КСК-Уют» Россия, г.Красноярск, п. Березовка, ул. Дружбы 26, ТЦ «ИДЕЯ»
ОГРН 1152452001052; ИНН 2404017878; КПП 240401001.
Офис.Тел.8(391)215-08-26,8(391)215-32-64
Наши сайты: www.KSK-Yut.ru
Наша почта: 215-08-26@mail.ru,KSK-Yut@mail.ru

САНТЕХРАБОТЫ **ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ** от А до Я **МОНТАЖ ВОДОСЧЕТЧИКОВ**



МАТЕРИАЛЫ
СО СКЛАДА
ГАРАНТИЯ
3 ГОДА
ВСЕ РАЙОНЫ
ГОРОДА



ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ от А до Я **ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ** **ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СРО** услуги предоставляет ООО КСК-Уют

www.ksk-yut.ru
Т. 215-08-24

**Самый большой модельный
ряд в России, цена и
качество.**



С уважением Директор ООО «КСК-Уют» Копотев Денис Викторович.
тел. 215-08-26 почта: 215-08-26@mail.ru

«КСК-СЕРВИС» Сварка, пайка цветных металлов, ремонт радиаторов, рулевых реек, ремонт грузовиков, ремонт двигателей, электрик, токарные работы, кузовной ремонт, пластика: пос. Березовка ул. Щорса 8 ст 5 тел. 214-08-23 www.ksk-yut.ru



ООО «КСК-Уют» Россия, г.Красноярск, п. Березовка, ул. Дружбы 26, ТЦ «ИДЕЯ»
 ОГРН 1152452001052; ИНН 2404017878; КПП 240401001.
 Офис.Тел.8(391)215-08-26,8(391)215-32-64
 Наши сайты: www.KSK-Yut.ru
 Наша почта: 215-08-26@mail.ru,KSK-Yut@mail.ru



Восточно-Сибирский Котельный Завод



- Стальной теплообменник толщиной 6мм.
- Водонаполненные колосники ручной топки.
- Три типа горелок: ретортная, ретортная поворотная, проходная (все горелки чугунные).
- Шнековая подача (Толщина витков шнека 8мм).
- Российское производство (г. Назарово Красноярского края).

Используемое топливо

В ручном режиме: дрова и уголь фракцией до 200 мм.
 В автоматическом режиме: пеллеты/уголь фракцией до 40мм.

Дополнительные возможности

- Возможность установки большого бункера (до 3 м.куб).
- Возможность исполнения с горизонтальным выходом дымохода.



Технические Характеристики					
Параметры	ед.изм.	Модель котла GREEN LUX			
		20	30	40	50
Номинальная тепловая мощность котла	кВт	20	30	40	50
КПД	%	82-90	82-90	82-90	82-90
Объём теплоносителя	л	85	103	120	142
Максимальное рабочее давление теплоносителя в котле	кг/см ²	2	2	2	2
Объём стандартного бункера	л	300	300	450	450
Объём зольника	л	21	30	40	58
Глубина ручной топки	мм	340	370	390	590
Диаметр дымохода	мм	159	219	219	219
Масса котла	кг	340	400	495	590
Ширина котла полная (А)	мм	1200	1280	1370	1370
Высота котла (В)	мм	1540	1640	1660	1660
Высота котла (b)	мм	1560	1655	1840	1840
Глубина котла (С)	мм	735	825	840	1040
Потребление электроэнергии	В/Вт	~220/400			

Официальный представитель на территории Красноярского края ООО "КСК-Уют"
Центральный офис: Красноярский край, п.г.т. Берёзовка ул. Дружбы 26 оф.207
Магазин Мир Котлов: 8(391) 215-32-64, 214-05-99
Наш сайт: <http://ksk-yut.ru/>

Тепло в Ваш дом по доступной цене!

«КСК-СЕРВИС» Сварка, пайка цветных металлов, ремонт радиаторов, рулевых реек, ремонт грузовиков, ремонт двигателей, электрик, токарные работы, кузовной ремонт, пластика: пос. Березовка ул. Щорса 8 ст 5 тел. 214-08-23 www.ksk-yut.ru



ООО «КСК-Уют» Россия, г.Красноярск, п. Березовка, ул. Дружбы 26, ТЦ «ИДЕЯ»
 ОГРН 1152452001052; ИНН 2404017878; КПП 240401001.
 Офис.Тел.8(391)215-08-26,8(391)215-32-64
 Наши сайты: www.KSK-Yut.ru
 Наша почта: 215-08-26@mail.ru,KSK-Yut@mail.ru






Восточно-Сибирский Котельный Завод

- Стальной теплообменник толщиной 6мм на моделях до 250 кВт (от 300 кВт толщина теплообменника 8 мм).
- Чугунная дисковая горелка.
- Шнековая подача (Толщина витков 8мм).
- Российское производство (г.Назарово Красноярского края).

Используемое топливо:

В ручном режиме дрова/уголь фракцией до 200мм
 В Автоматическом режиме пеллеты/уголь фракцией до 50 мм.

- Возможность установки больших бункеров (до 3 м.куб)
- Возможность исполнения с горизонтальным выходом дымохода.
- Возможность установки автоматического шнекового золоудаления



Параметры	ед.изм.	Модель котла													
		GREEN-12	GREEN-17	GREEN-24	GREEN-32	GREEN-40	GREEN-50	GREEN-60	GREEN-80	GREEN-100	GREEN-133	GREEN-150	GREEN-200	GREEN-250	GREEN-300
Номинальная тепловая мощность котла	кВт	12	17	24	32	40	50	64	80	100	133	150	200	250	300
КПД	%	82-90	82-90	82-90	82-90	82-90	82-90	82-90	82-90	82-90	82-90	82-90	82-90	82-90	82-90
Объём теплоносителя	л	40	47	65	102	105	110	140	200	250	350	400	500	650	740
Максимальное рабочее давление	кг/см2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Присоединительный диаметр подачи/обратки	мм	32	32	32	32	32	32	32	50	50	50	50	50	50	Фланц.76
Объём стандартного бункера	л	160	200	200	300	300	300	590	590	590	590	590	590	1200	1200
Объём зольника	л	10	16	25	36	50	50	50	112	112	130	150	150	170	170
Диаметр дымохода	мм	159	159	159	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219
Высота дымохода	м	3	3	3	3	4	5	5	5	6	6	6	6	6	6
Масса котла	кг	265	300	350	435	450	490	570	650	900	1100	1280	1400	1480	1850
Ширина котла полная (А)	мм	1000	1200	1200	1300	1300	1300	1300	1550	1550	1800	1800	1800	2000	2000
Ширина без топливоподачи (а)	мм	500	500	500	600	600	600	600	700	700	850	850	850	850	850
Высота котла (В)	мм	1250	1250	1250	1600	1650	1650	1650	1650	1850	1800	1920	2100	2100	2100
Высота котла (b)	мм	1100	1250	1250	1450	1500	1550	1550	1750	1850	1850	1970	2150	2150	2150
Глубина котла (С)	мм	700	700	850	1000	1000	1050	1250	1250	1250	1220	1260	1450	1700	1780
Глубина котла (с)	мм	500	500	650	700	700	750	900	900	900	850	850	1050	1330	1410
номинальное напряжение питания	В	~220	~220	~220	~220	~220	~220	~220	~220	~220	~220	~220	~220	~220	~220
Потребляемая электрическая мощность	Вт	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400

Официальный представитель на территории Красноярского края ООО "КСК-Уют"
Центральный офис: Красноярский край. п.гт. Берёзовка ул. Дружбы 26 оф.207
Магазин Мир Котлов: 8(391) 215-32-64, 214-05-99
Наш сайт: <http://ksk-yut.ru/>

Тепло в Ваш дом по доступной цене!

«КСК-СЕРВИС» Сварка, пайка цветных металлов, ремонт радиаторов, рулевых реек, ремонт грузовиков, ремонт двигателей, электрик, токарные работы, кузовной ремонт, пластика: пос. Березовка ул. Щорса 8 ст 5 тел. 214-08-23 www.ksk-yut.ru



ООО «КСК-Уют» Россия, г.Красноярск, п. Березовка, ул. Дружбы 26, ТЦ «ИДЕЯ»
ОГРН 1152452001052; ИНН 2404017878; КПП 240401001.

Офис.Тел.8(391)215-08-26,8(391)215-32-64

Наши сайты: www.KSK-Yut.ru

Наша почта: 215-08-26@mail.ru,KSK-Yut@mail.ru

Типы горелок устанавливаемых на котлы серии GREEN LUX «Восточно-Сибирского Котельного Завода»



Стандартная горелка устанавливаемая в котлы GREEN LUX. Горелка ретортная,чугунная. За счет использования чугуна имеет большой срок службы относительно стальных горелок и позволяет использовать топливо высокой калорийности. Большая площадь горения обеспечивает хороший запас мощности. В качестве топлива используется уголь фракции и пеллеты.



Поворотная чугунная ретортная горелка устанавливаемая по заказу. Главное отличие от стандартной в подвижной чаше горелки на которой происходит горение. Предназначена для угля с высоким уровнем шлакования, но так же может сжигать и пеллеты.



Проходная чугунная горелка, предназначена главным образом для сжигания пеллет, основным преимуществом является возможность установки автоподжига. Так же может сжигать и уголь.

Опция	Стоимость	Прим.	Описание
Поворотная ретортная горелка	10 000 Р	до 24 кВт	Поворотная ретортная чугунная горелка производства ВСКЗ. Для углей с высоким уровнем шлакованием. Устанавливается на котлы GREEN и GREEN LUX мощностью до 50 кВт.
	14 000 Р	24-50 кВт	
Проходная пеллетная горелка	0 Р		Проходная чугунная горелка производства ВСКЗ. Предназначенная для пеллет, но может сжигать и уголь. Возможна установка автоподжига.
Шнек увеличенного диаметра	15 000 Р		Шнек \varnothing 127мм, взамен стандартного \varnothing 102мм. Доступно для котлов GREEN 80-250 кВт (на GREEN 300 устанавливается стандартно). Позволяет использовать уголь фракции "орех".
Золоудаление	60 000 Р		Шнековое золоудаление во внешний бак.
Бункер 450л	7 000 Р		Для котлов GREEN 14-32 кВт и GREEN LUX 20-30 кВт, влечет за собой установку удлиненного шнека (Входит в стоимость).
Бункер 600л	10 000 Р		Для котлов GREEN 14-32 кВт и GREEN LUX 20-30 кВт, влечет за собой установку удлиненного шнека (Входит в стоимость).
	3 000 Р		
Бункер 1200л	15 000 Р		Для котлов GREEN и GREEN LUX от 14 до 300кВт, имеет дополнительные опоры.
Бункер 2000л	24 000 Р		
Бункер 3000л	30 000 Р		

Официальный представитель на территории Красноярского края ООО "КСК-Уют"
Центральный офис: Красноярский край, п.г.т. Берёзовка ул. Дружбы 26 оф.207
Магазин Мир Котлов: 8(391) 215-32-64, 214-05-99
Наш сайт: <http://ksk-yut.ru/>

Тепло в Ваш дом по доступной цене!

«КСК-СЕРВИС» Сварка, пайка цветных металлов, ремонт радиаторов, рулевых реек, ремонт грузовиков, ремонт двигателей, электрик, токарные работы, кузовной ремонт, пластика: пос. Березовка ул. Щорса 8 ст 5 тел. 214-08-23 www.ksk-yut.ru



ООО «КСК-Уют» Россия, г.Красноярск, п. Березовка, ул. Дружбы 26, ТЦ «ИДЕЯ»
 ОГРН 1152452001052; ИНН 2404017878; КПП 240401001.
 Офис.Тел.8(391)215-08-26,8(391)215-32-64
 Наши сайты: www.KSK-Yut.ru
 Наша почта: 215-08-26@mail.ru,KSK-Yut@mail.ru






Восточно-Сибирский Котельный Завод

- Тело котла изготовлено из стали толщиной 6мм
- Трехходовой теплообменник
- Водонаполненные колосники
- Трубы теплообменника и водонаполненных колосников являются цельнотянутыми.
- Удобная загрузка топлива
- Котел поставляется в комплекте с микропроцессорным контроллером и вентилятором наддува
- Гарантия 3 года на теплообменник и 1 год на электронику



Технические Характеристики						
Параметры	ед.изм.	Модель котла полуавтомат				
		RED-14	RED-24	RED-32	RED-42	RED-60
Номинальная тепловая мощность котла	кВт	14	24	32	42	60
КПД	%	80-85	80-85	80-85	80-85	80-85
Объем теплоносителя	л	45	65	105	155	220
Объем топки	л	50	80	140	180	240
Рабочее давление теплоносителя в котле	кг/см ²	3	3	3	3	3
Присоединительный диаметр подачи/обратки	мм	32	32	32	50	50
Диаметр дымохода	мм	159	159	159	220	220
Высота дымохода	м	4	4	4	5	6
Масса котла	кг	200	255	335	405	680
Ширина котла полная (А)	мм	500	500	600	600	700
Высота котла (В)	мм	1230	1230	1450	1550	1750
Глубина котла (С)	мм	900	1000	1150	1500	1500
Глубина котла (с)	мм	500	650	700	1150	1150
номинальное напряжение питания	В	~220	~220	~220	~221	~222
Потребляемая электрическая мощность	Вт	120	120	120	120	120

Центральный офис: Красноярский край, п.г.т. Берёзовка ул. Дружбы 26 оф.207.
 Магазин Мир Котлов: 8(391) 215-32-64, 214-05-99
 Наш сайт: <http://ksk-yut.ru/>

Тепло в Ваш дом по доступной цене!

Котельные от 14 до 800 кВт. Бойлеры косвенного нагрева от 100 до 200 литров.

«КСК-СЕРВИС» Сварка, пайка цветных металлов, ремонт радиаторов, рулевых реек, ремонт грузовиков, ремонт двигателей, электрик, токарные работы, кузовной ремонт, пластика: пос. Березовка ул. Щорса 8 ст 5 тел. 214-08-23 www.ksk-yut.ru



ООО «КСК-Уют» Россия, г.Красноярск, п. Березовка, ул. Дружбы 26, ТЦ «ИДЕЯ»
 ОГРН 1152452001052; ИНН 2404017878; КПП 240401001.
 Офис.Тел.8(391)215-08-26,8(391)215-32-64
 Наши сайты: www.KSK-Yut.ru
 Наша почта: 215-08-26@mail.ru,KSK-Yut@mail.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ НА УГЛЕ И ПЕЛЛЕТАХ

Модель	Мощность	V стандартного бункера	Отапливаемая S, При Н Зм	Стоимость стандартной комплектации	Доплата за поворотную горелку	Примечания
GREEN LUX 20	20 кВт	300 л	до 200 м2	140,000р.	10 000р.	Водонаполненные колосники
GREEN LUX 30	30 кВт	300 л	до 300 м2	167 000р.	14 000р.	
GREEN LUX 40	40 кВт	450 л	до 400 м2	185 000р.		
GREEN LUX 50	50 кВт	450 л	до 500 м2	195 000р.		
Котлы GREEN LUX 20-50 по заказу комплектуются проходной пеллетно-угольной горелкой без доплаты						
GREEN 14	14 кВт	200 л	до 140 м2	114 000р.	10 000р.	Котлы GREEN 14-50 по заказу комплектуются проходной пеллетно-угольной горелкой без доплаты.
GREEN 18	18 кВт	300 л	до 180 м2	120,000р.		
GREEN 24	24 кВт	300 л	до 230 м2	141 000р.		
GREEN 32	32 кВт	300 л	до 300 м2	159 000р.	14 000р.	
GREEN 40	40 кВт	450 л	до 400 м2	174 000р.		
GREEN 50	50 кВт	450 л	до 500 м2	186 000р.		
GREEN 60	64 кВт	600 л	до 600 м2	205 000р.	18 000р.	
GREEN 80	83 кВт	600 л	до 800 м2	247 000р.		
GREEN 100	108 кВт	600 л	до 1000 м2	283 000р.		
GREEN 130	135 кВт	600 л	до 1300 м2	325,000р.	22 000р.	За доплату 15 000р. Устанавливается увеличенный шнек d 127мм под фракцию "ОРЕХ"
GREEN 150	155 кВт	600 л	до 1500 м2	372,000р.		
GREEN 200	209 кВт	600л	до 2000 м2	426,000р.		
GREEN 250	262 кВт	1200 л	до 2500 м2	482,000р.	30 000р.	шнек d 127мм
GREEN 300	308 кВт	1200 л	до 3000 м2	535,000р.		
Котлы с приставкой Z отличает заднее расположение бункера с удлиненным шнеком						
GREEN Z 100	108 кВт	1200 л	до 1000 м2	304,000р.	За доплату 15 000р. Устанавливается увеличенный шнек d 127мм	
GREEN Z 130	135 кВт	1200 л	до 1300 м2	346,000р.		
GREEN Z 150	155 кВт	1200 л	до 1500 м2	393,000р.		
GREEN Z 200	209 кВт	1200 л	до 2000 м2	451,000р.		
GREEN Z 250	262 кВт	1200 л	до 2500 м2	503,000р.		
GREEN Z 300	308 кВт	1200 л	до 3000 м2	556,000р.	шнек d 127мм	
Для котлов моделей GREEN, GREEN Z и GREEN LUX доступны нижеперечисленные опции:						
Бункер 300л - 2 000руб. ;Бункер 450л - 7000руб.; Бункер 600л - 10 000руб.; Бункер 1200л - 15 000руб. Бункер 2000л - 24 000руб.; Бункер 3000л - 30 000руб.; Бункер 4000л - 40 000 руб.						
Колосниковые решетки для котлов GREEN 14-60 кВт (Комплект на котел) : 14-18кВт - 1 500руб.; 24кВт - 2 000руб.; 32-40кВт - 2 500руб.; 50кВт - 3 000руб.						
Золоудаление автоматическое шнековое во внешний зольник от 200л. - 60 000руб.						
Котлы серии DUO отличает наличие 2х или 3х горелок						
Модель	Мощность	V стандартного бункера	Отапливаемая S, При Н Зм	Стоимость стандартной комплектации	Примечания	
GREEN-Duo 400	418 кВт	2000 л	до 4000 м2	692,000р.	2 горелки	шнек d 127мм
GREEN-Duo 500	520 кВт	2000 л	до 5000 м2	797,000р.	2 горелки	
GREEN-Duo 600	616 кВт	3000 л	до 6000 м2	900,000р.	3 горелки	
GREEN-Duo 800	810 кВт	3000 л	до 8000 м2	1 100 000р.	3 горелки	
Золоудаление автоматическое шнековое во внешний зольник от 900л. - 60 000руб.						



«КСК-СЕРВИС» Сварка,пайка цветных металлов ,ремонт радиаторов,рулевых реек,ремонт грузовиков,ремонт двигателей,электрик,токарные работы,кузовной ремонт,пластика:пос.Березовка ул.Щорса 8 ст 5 тел.214-08-23 www.ksk-yut.ru



ООО «КСК-Уют» Россия, г.Красноярск, п. Березовка, ул. Дружбы 26, ТЦ «ИДЕЯ»
 ОГРН 1152452001052; ИНН 2404017878; КПП 240401001.
 Офис.Тел.8(391)215-08-26,8(391)215-32-64
 Наши сайты: www.KSK-Yut.ru
 Наша почта: 215-08-26@mail.ru,KSK-Yut@mail.ru

Котлы GREEN PROM (Поршневая подача)					
Модель	Мощность	V стандартного бункера	Отапливаемая S, При Н 3м	Стоимость стандартной комплектации	Примечания
GREEN PROM 50	50 кВт	600 л	до 500 м2	240 000р.	Поршневая подача топлива, горелка в виде чугунной сменной пластины толщиной 40мм
GREEN PROM 100	100 кВт	1200 л	до 1000 м2	340 000р.	
GREEN PROM 150	150 кВт	1200 л	до 1500 м2	399 000р.	
GREEN PROM 200	200 кВт	1200 л	до 2000м2	516 000р.	



Котлы GREEN ЩЕПОВОЙ (Горелка оптимизированная для работы на щепе)					
Модель	Мощность	V стандартного бункера	Отапливаемая S, При Н 3м	Стоимость стандартной комплектации	Примечания
GREEN 80	83 кВт	1200 л	до 800 м2	280 000р.	Отличный от других котлов GREEN теплообменник, шнек d127, Горелка оптимизированна для сжигания щепы, биомассы.
GREEN 100	108 кВт	1200 л	до 1000 м2	310 000р.	
GREEN 130	135 кВт	1200 л	до 1300 м2	355,000р.	
GREEN 150	155 кВт	1200 л	до 1500 м2	399,000р.	
GREEN 200	209 кВт	1200 л	до 2000 м2	456,000р.	

Бытовые полуавтоматические котлы на угле и дровах

Модель	Мощность	V топки	Отапливаемая S, При Н 3м	Стоимость стандартной комплектации	Примечания
RED 14	14 кВт	50 л	до 130 м2	55,000р.	Водонаполненные колосники, стоимость указана в комплекте с автоматикой.
RED 24	24 кВт	80 л	до 220 м2	71 000р.	
RED 32	32 кВт	140 л	до 300 м2	77 000р.	
RED 42	42 кВт	170 л	до 400 м2	87 000р.	
RED 60	60 кВт	200 л	до 580 м2	102,000р.	
RED 80	80 кВт	240 л	до 750 м2	122 000р.	
RED 100	100 кВт	300 л	до 950 м2	142 000р.	



Автоматизация котлов RED 14-32 кВт

Для каких котлов применяется	Мощность горелки	V бункера		Стоимость комплекта	Примечания
RED 14	28кВт	300		70,000р.	Включает в себя:Горелка+ узел подачи с моторредуктором; тумба-зольник; бункер; контроллер air bio auto
RED 24	28кВт	300		72 000р.	
RED 32	50кВт	300		85 000р.	

Дробилки угольные бытовые

Модель	Производительность	Комплект щек	Стоимость	Примечания
Дуб 700	700кг/час	5 000р.	55 000р.	Дробилка щековая, щеки заменяемые.
Дуб 2000	2000кг/час	13 000р.	75 000р.	
Дуб 3000	3000кг/час	20 000р.	145 000р.	



Бойлеры косвенного нагрева

Модель	Объем	Теплообменник, кВт	Резьба тэна	Стоимость	Примечания
GREY 100	100л	20кВт	1,1/2	17 000р.	Бойлер с комбинированным нагревом от теплоносителя и тэн
GREY 150	150л	24кВт	1,1/2	21 000р.	
GREY 200	200л	32кВт	1,1/2	25 000р.	



«КСК-СЕРВИС» Сварка,пайка цветных металлов ,ремонт радиаторов,рулевых реек,ремонт грузовиков,ремонт двигателей,электрик,токарные работы,кузовной ремонт,пластика:пос.Березовка ул.Щорса 8 ст 5 тел.214-08-23 www.ksk-yut.ru