

Инструкция по установке



www.clock-ok.ru

стр. 1



Распаковать часы



Проверить комплектацию



Наметить место установки



Установить крепежный элемент



Установить часовой механизм (крепежный элемент в комплекте подходит только для кирпичных стен)



Установить шаблон на часовой механизм и закрепить квадратную (не подвижную) часть шаблона на часовом механизме (использовать канцелярский скотч)



Инструкция по установке



www.clock-ok.ru

стр. 2



Определиться с размером наклейки часов, проверить наличие свободного места на стене



Обрезать шаблон до нужной длины

Отметить карандашом правый край часов - 3 часа (если предварительно наклеить на стену малярный скотч, то следов от карандаша не останется)



Отметить нижний, левый и верхний края часов (6, 9 и 12 часов соответственно). При разметке необходимо использовать строительный уровень, чтобы часы были расположены горизонтально

Инструкция по установке



www.clock-ok.ru

стр. 3



Отметить расположение
остальных цифр



Аккуратно распаковать основание цифр



Достать все цифры из трафарета



Снять защитный слой с угла цифры (1-2см).
ВАЖНО: не снимать защитный слой полностью



Аккуратно наклеить цифры по отметкам. По необходимости можно использовать уровень.
ВАЖНО: перед наклейкой убедиться, что стена сухая и чистая



Инструкция по установке



www.clock-ok.ru

стр. 4



Аккуратно наклеить основания цифр по отметкам. По необходимости можно использовать уровень. ВАЖНО: перед наклейкой убедиться, что стена сухая и чистая



Проверить расположение оснований цифр.
При необходимости выровнять (переклеить цифры)

Снять защитный слой полностью



Приклеить основания цифр и прижать к поверхности на 1-2 сек

Аккуратно распаковать цифры

Инструкция по установке



www.clock-ok.ru

стр. 5



Снять защитный слой с клеевой стороны и наклеить цифры основание цифр



Снять защитный слой с лицевой стороны цифр



Снять шаблон с часового механизма

Снять защитную пленку со стрелок

Инструкция по установке



www.clock-ok.ru

стр. 6



Открутить стопорную гайку с часового механизма



Установить минутную стрелку (длинную). Равномерно прижать большими пальцами минутную стрелку. ВАЖНО: не нажимать сильно!



Установить часовую стрелку (короткую). ВАЖНО: перед установкой часовую стрелку необходимо повернуть так, чтобы прямоугольное сечение стержня часового механизма соответствовало прямоугольному отверстию в стрелке

Инструкция по установке



www.clock-ok.ru

стр. 7



После установки часовой стрелки закрутить стопорную гайку,
тем самым зафиксировав минутную стрелку

Убедиться, что стрелки не
соприкасаются



Установить батарейку (ТИП АА) в часовой механизм соблюдая полярность.
Установку начинать со стороны "минуса"



Установить время. ВАЖНО: установку времени производить только
колесиком установки времени. Не трогать стрелки руками!

Повесить механизм на стену.
ГОТОВО