

СВЕТОДИОДНЫЕ АПТЕЧНЫЕ КРЕСТЫ



Аптечный крест анимационный
с бегущей строкой
одноцветный уличный
Цвета: зеленый, или синий, или красный
Размер 1м на 1м

Стоимость:

Двухсторонний – **37 800 руб***

Односторонний – **25 900 руб***

Технические данные:

- Шаг пикселя: P10 (10 мм)
- Яркость светодиодов: 5000 - 6000 Кд/м2
- Питающее напряжение: 220V/50HZ
- Средняя потребляемая мощность: 200Вт
- Класс защиты: IP 65
- Угол свечения горизонтальный: 120° - 150°
- Угол свечения вертикальный: 120° - 150°
- Температурный режим: -50°C ~ +50°C

[Видео ролик](#)

*Возможно изменение стоимости в зависимости от курса доллара

НАШИ РАБОТЫ:



СВЕТОДИОДНЫЕ АПТЕЧНЫЕ КРЕСТЫ



Аптечный крест анимационный
с бегущей строкой
одноцветный уличный
Цвета: зеленый, или синий, или красный
Размер 68см на 68см

Стоимость:

Двухсторонний – **27 200 руб***

Односторонний – **19 350 руб***

Технические данные:

- Шаг пикселя: P10 (10 мм)
- Яркость светодиодов: 5000 - 6000 Кд/м2
- Питающее напряжение: 220V/50HZ
- Средняя потребляемая мощность: 200Вт
- Класс защиты: IP 65
- Угол свечения горизонтальный: 120° - 150°
- Угол свечения вертикальный: 120° - 150°
- Температурный режим: -50°C ~ +50°C

[Видео ролик](#)

НАШИ РАБОТЫ:



СВЕТОДИОДНЫЕ АПТЕЧНЫЕ КРЕСТЫ



Аптечный крест анимационный
с бегущей строкой
многоцветный уличный

Цвета: 7 цветов

Размер 80,8см на 80,8см

Стоимость:

Двухсторонний – **40 500 руб***

Односторонний – **27 300 руб***

Технические данные:

- Шаг пикселя: P16 (16 мм)
- Яркость светодиодов: 3000 Кд/м2
- Питающее напряжение: 220V/50HZ
- Средняя потребляемая мощность: 200Вт
- Класс защиты: IP 65
- Угол свечения горизонтальный: 120° - 150°
- Угол свечения вертикальный: 120° - 150°
- Температурный режим: -50°C ~ +50°C

[Видео ролик](#)

*Возможно изменение стоимости в зависимости от курса доллара

НАШИ РАБОТЫ:



СВЕТОДИОДНЫЕ АПТЕЧНЫЕ КРЕСТЫ



Аптечный крест анимационный
с бегущей строкой

многоцветный уличный

Цвета: 7 цветов

Размер 52см на 52см

Стоимость:

Двухсторонний – **25 800 руб***

Односторонний – **19 500 руб***

Технические данные:

- Шаг пикселя: P10 (10 мм)
- Яркость светодиодов: 5000 - 7000 Кд/м2
- Питающее напряжение: 220V/50HZ
- Средняя потребляемая мощность: 200Вт
- Класс защиты: IP 65
- Угол свечения горизонтальный: 120° - 150°
- Угол свечения вертикальный: 120° - 150°
- Температурный режим: -50°C ~ +50°C

[Видео ролик](#)

*Возможно изменение стоимости в зависимости от курса доллара

НАШИ РАБОТЫ:



СВЕТОДИОДНЫЕ АПТЕЧНЫЕ КРЕСТЫ



Аптечный крест анимационный
с бегущей строкой
многоцветный уличный
Цвета: 7 цветов
Размер 1м на 1м

Стоимость:

Двухсторонний – **54 600 руб***

Односторонний – **34 000 руб***

Технические данные:


- Шаг пикселя: P10 (10мм)
- Яркость светодиодов: 4500-5500 Кд/м2
- Питающее напряжение: 220V/50HZ
- Средняя потребляемая мощность: 200Вт
- Класс защиты: IP 65
- Угол свечения горизонтальный: 120° - 150°
- Угол свечения вертикальный: 120° - 150°
- Температурный режим: -50°C ~ +50°C

*Возможно изменение стоимости в зависимости от курса доллара

НАШИ РАБОТЫ:



СВЕТОДИОДНЫЕ АПТЕЧНЫЕ КРЕСТЫ



Аптечный крест анимационный
с бегущей строкой
многоцветный уличный

Цвета: 7 цветов

Размер 1м на 1м

Стоимость:

Двухсторонний – **48 900 руб***

Односторонний – **30 900 руб***

Технические данные:

- Шаг пикселя: P13,3 (13,3мм)
- Яркость светодиодов: 4500-5500 Кд/м2
- Питающее напряжение: 220V/50HZ
- Средняя потребляемая мощность: 200Вт
- Класс защиты: IP 65
- Угол свечения горизонтальный: 120" - 150°
- Угол свечения вертикальный: 120' -150°
- Температурный режим: -50°C ~ +50°C

[Видео ролик](#)

*Возможно изменение стоимости в зависимости от курса доллара

НАШИ РАБОТЫ:



СВЕТОДИОДНЫЕ АПТЕЧНЫЕ КРЕСТЫ



Аптечный крест
статичный уличный

Цвета: зеленый, красный, белый, синий, желтый

Размер 80см на 80см

Стоимость:

Двухсторонний – **21 900 – 23 800 руб***

Односторонний – **17 250- 21 000 руб***



Технические данные:

- Шаг пикселя: P23 (23мм)
- Яркость светодиодов: 5000 - 7000 Кд/м2
- Питающее напряжение: 220V/50HZ
- Средняя потребляемая мощность: 200Вт
- Класс защиты: IP 65
- Угол свечения горизонтальный: 120" - 150°
- Угол свечения вертикальный: 120' -150°
- Температурный режим: -50°C ~ +50°C

[Видео ролик](#)

*Возможно изменение стоимости в зависимости от курса доллара

НАШИ РАБОТЫ:



СВЕТОДИОДНЫЕ АПТЕЧНЫЕ КРЕСТЫ



Аптечный крест
статичный уличный

Цвета: зеленый, красный, белый, синий, желтый

Размер 64см на 64см

Стоимость:

Двухсторонний – **20 000 – 22 600 руб***

Односторонний – **15 800 – 19 600 руб***

Технические данные:

- Шаг пикселя: P20 (20мм)
- Яркость светодиодов: 5000 - 7000 Кд/м2
- Питающее напряжение: 220V/50HZ
- Средняя потребляемая мощность: 200Вт
- Класс защиты: IP 65
- Угол свечения горизонтальный: 120° - 150°
- Угол свечения вертикальный: 120° - 150°
- Температурный режим: -50°C ~ +50°C

*Возможно изменение стоимости в зависимости от курса доллара

НАШИ РАБОТЫ:



СВЕТОДИОДНЫЕ АПТЕЧНЫЕ КРЕСТЫ



Аптечный крест
статичный уличный

Цвета: зеленый, красный, белый, синий, желтый

Размер 50см на 50см

Стоимость:

Двухсторонний – **16 000 – 20 300 руб***

Односторонний – **12 900 – 19 250 руб***

Технические данные:


- Шаг пикселя: P20 (20мм), P10 (10мм)
- Яркость светодиодов: 5000 - 7000 Кд/м2
- Питающее напряжение: 220V/50HZ
- Средняя потребляемая мощность: 200Вт
- Класс защиты: IP 65
- Угол свечения горизонтальный: 120° - 150°
- Угол свечения вертикальный: 120° - 150°
- Температурный режим: -50°C ~ +50°C

*Возможно изменение стоимости в зависимости от курса доллара

НАШИ РАБОТЫ:



СВЕТОДИОДНЫЕ АПТЕЧНЫЕ КРЕСТЫ



Аптечный крест
статичный уличный

Цвета: зеленый, красный, белый, синий, желтый

Размер 40см на 40см

Стоимость:

Двухсторонний – **16 000 – 17 750 руб***

Односторонний – **12 850 – 15 600 руб***

Технические данные:

- Шаг пикселя: P16 (16мм), P10 (10мм)
- Яркость светодиодов: 5000 - 7000 Кд/м2
- Питающее напряжение: 220V/50HZ
- Средняя потребляемая мощность: 200Вт
- Класс защиты: IP 65
- Угол свечения горизонтальный: 120° - 150°
- Угол свечения вертикальный: 120° - 150°
- Температурный режим: -50°C ~ +50°C

*Возможно изменение стоимости в зависимости от курса доллара

НАШИ РАБОТЫ:



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АПТЕЧНОГО КРЕСТА

1. Светодиодный крест - 1 шт.
2. Программное обеспечение - 1 шт.
3. Кабель питания 220В.
4. Информационный кабель (USB или LAN-кабель, в зависимости от комплектации)
5. Крепление под Вашу стену (в стоимость входит крепление по типу кронштейн панель, вынос от стены 20см)

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Гарантийное обслуживание - 2 года!
- Бесплатная техническая поддержка в течение всего срока эксплуатации.

НАШИ РАБОТЫ:



СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ



Объемные буквы с лицевым свечением,
изготовленные по технологии вакуумной
формовки

Лицевая часть - пластик молочный
светопропускающий 3 мм.

Тыльная часть ПВХ 5-6 мм.

Цвет букв – любой, обклейка - пленка ORACAL

Стоимость объемных букв:

Высота 49,5см, шрифт Arial видоизмененный:	белые - 38 000 руб* , цветные - 40 000 руб*
Высота 39-46см, шрифт Calibri:	белые - 31 500 руб* , цветные - 33 500 руб*
Высота 34-37см, шрифт Calibri курсив:	белые - 28 500 руб* , цветные - 30 500 руб*
Высота 30-33см, шрифт Arial полужирный:	белые - 26 000 руб* , цветные - 28 000 руб*
Высота 23-26см, шрифт Arial:	белые - 22 000 руб* , цветные - 24 000 руб*

*Возможно изменение стоимости в зависимости от курса доллара

НАШИ РАБОТЫ:



СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ



Объемные буквы с лицевым свечением,
изготовленные на заказ
Лицевая часть - акрил 3 мм, боковые панели и
задняя часть ПВХ
Цвет букв – любой, обклейка - пленка ORACAL
Шрифт - любой

Стоимость объемных букв:

Высота 25-30см – 132 руб/см

Высота 30-70см – 120 руб/см

Высота более 70см – индивидуально

*Возможно изменение стоимости в зависимости от курса доллара

НАШИ РАБОТЫ:



СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ



Световой короб с подсветкой
Лицевая часть – акрил, корпус -металлокаркас,
пластиковый или алюминиевый профиль
Задняя часть - ПВХ или композит
Цвет букв – любой, обклейка - пленка ORACAL

Стоимость светового короба:

От 9 500 руб/кв.м.

*Возможно изменение стоимости в зависимости от курса доллара

НАШИ РАБОТЫ:



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ СВЕТОВОЙ ВЫВЕСКИ

1. Объемные буквы
2. Металлорама или подложка, в зависимости от задачи (рассчитывается отдельно)
3. Кабель питания 220В.
4. Крепление под Вашу стену (рассчитывается отдельно)

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Гарантийное обслуживание - 2 года!
- Бесплатная техническая поддержка в течение всего срока эксплуатации.

НАШИ РАБОТЫ:



НАШИ РАБОТЫ



Г. Реутов, МО
Крест пиксельный
80см на 80см



Г. Раменское, МО
Крест пиксельный
80 на 80



Г.Москва, Первомайская
Крест полноцветный,
80,8см на 80,8см




г.Москва, Пос.Сосенки
Крест пиксельный
80 на 80



г.Москва, пос.Сосенки
Крест пиксельный
40 на 40



Г. Раменское, МО
Крест пиксельный
80 на 80



д.Немчиновка, МО
Крест пиксельный
80 на 80



Г. Солнечногорск, МО
Крест зеленый
1м на 1м

НАШИ РАБОТЫ



Г. Зеленоград, МО
Крест зеленый,
1м на 1м



Г. Москва, р-н Новокосино,
Крест полноцветный,
80,8см на 80,8см



Г. Реутов, МО
Крест полноцветный,
80,8см на 80,8см



Г. Химки, МО
Крест зеленый,
68см на 68см



Г. Зеленоград, МО
Крест зеленый,
68см на 68см



Г. Москва, Киевское ш.
Крест зеленый,
68см на 68см



Г. Москва, м. Нагорная
Крест пиксельный
80см на 80см



Г. Балашиха, МО
Крест пиксельный
80см на 80см