Настройка подключения к ЕГАИС

Требования к компьютеру для работы с ЕГАИС

Тип оборудования\комплектующие	Наименование\характеристики
Рабочая	и станция обмена данными
Аппаратное обеспечение	
Процессор	Процессор с частотой от 1,9 ГГц и выше
ОЗУ	От 2 Гб или более
Сетевой контроллер	Ethernet контроллер, 100/1000 Mbps, разъем RJ45
Дисковый накопитель	Общий объем не менее 50 GB
Программное обеспечение	
Операционная система	Windows XP SP3 и выше для работы УТМ
	Windows Vista и выше для работы с Личным кабинетом ЕГАИС
Общесистемное ПО	Java 8 и выше
Подключение к сети Интернет.	Не менее 256 Кб/с
Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше

- 1. Для дальнейшей работы вам необходимо получить <u>JaCarta или Рутокен 2.0 с сертификатом</u> <u>ключа для ЕГАИС</u> (http://ginf.ru/services/cert/egais/). Наши специалисты могут проконсультировать Вас обо всех необходимых для этого документах, сроках и стоимости получения (тел. (4872)73-05-15)
- 2. При использовании JaCarta необходимо скачать и установить Единый Клиент JaCarta Ha Win 10 2.8.0,

<u>http://www.aladdin-rd.ru/support/downloads/43987/</u> на остальные – 2.7.0 <u>http://www.aladdin-rd.ru/support/downloads/42120/</u> после установки компьютер необходимо перезагрузить.

В случае использования в качестве носителя Рутокен 2.0, необходимо скачать и установить драйвер

http://www.rutoken.ru/support/download/drivers-for-egais/

а также проделать действия по настройке криптопровайдера согласно инструкции <u>http://developer.rutoken.ru/display/KB/PU1003</u>

 При использовании JaCarta проверяем в Едином Клиенте JaCarta наличие ГОСТсертификата (при использовании Рутокен 2.0 то же самое можно сделать в Панели управления Рутокен, вкладка Сертификаты, ПИН-код - 12345678)

🔗 Единый клиент JaCarta			
Единый клие	HT JaCarta	а	Аладин
	STANDA	RT.SE	
STANDART.SE	Название	JaCarta PKI/FOCT	
	Приложения	РКІ Безопасный доступ к ресурсам	Сменить PIN-код
		ГОСТ Электронная подпись	Сменить PIN-код
	Номер модели	JC005-123JJ01 v3.0 Назовите этот номер при обращении	в техническую поддержку.
 Настройки 			
Переключиться в режим администрирования			

Нажать Переключится в режим администрирования

🔗 Единый клиент JaCarta		
Единый клиен	IT JaCarta	Аладдин
	STANDART.SE Информация о токене РКІ ГОСТ SecurLogon	
	Операции с приложением	
	Разблокировать PIN- Q Инициализировать 30 Инициализировать	
	Создать запрос на Диагностика	
	Ключи и сертификаты	\odot
	 Корона Соверсии (1998) Соорона Соверсии (1998) <l< th=""><th></th></l<>	
	 открытый ключ 512 бит открытый ключ 512 бит 	
in Harman	В списке отоблажаются только общедоступные объекты.	TH DIN KOS
203 Ластроики	Для просмотра всех объектов или редактирования содержимого	сти Рам-код
С Переключиться в режим пользователя	необходимо ввести PIN-код пользователя.	

Проверить на вкладке ГОСТ сертификата с наименованием Вашей организации (ПИН для ГОСТ-0987654321)

4. Далее необходимо произвести регистрацию в Личном кабинете ЕГАИС В браузере Internet Explorer (обязательно, версия 9 или новее, а, значит, для работы с личным кабинетом требуется минимум Windows Vista) переходим по ссылке <u>https://service.egais.ru/checksystem</u>нажимаем «Ознакомится с условиями и проверить их выполнение»

🔶 🄿 👻 https://service.egais.ru	/checksystem/ 👂 🗕 🖒 👻 Про	верка выполнения ус 🗙			- □ ×
Файл Правка Вид Избранное	Сервис Справка				
					^
Федера Единая го	льная служба по сударственная автомат	регулированию а изированная информа	ЛКОГОЛЬНОГО РЫНК ционная система	а РФ	► Boj
НОВОСТИ	документы	ПРОЕКТЫ НПА	мониторинг	ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ	КОН
Личный кабинет для пользов	вателей системы ЕГАИС				
		Ознакомиться с условиям	и и проверить их выполнение		
Если Вы впервые воспользова адресам, указанным в разделе	лись сервисом "Личный кабинет дл • <u>«Контакты»</u>	пя пользователей системы EГАИС	", просьба внимательно ознакомить	ся с инструкциями. Возникающие в	опросы можно за
					~
<					>

Нажать Начать проверку

A market and the service.equis.ru	u/checksystem/ch 🔎 👻 🔒 🗘 👒 Enc	верка выполнения ус			
Файл Правка Вид Избранное	Сервис Справка				
					^
👯 Федера	альная служба по	регулированию а.	<mark>ткогольного рынк</mark>	а РФ	
Единая го	осударственная автомат	изированная информац	ионная система		
					• <u>Boi</u>
новости	ДОКУМЕНТЫ	ПРОЕКТЫ НПА	мониторинг	ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ	кон
Проверка выполнения усло	вий доступа к личному кабинету				
Условия:					
Операционная система - Micro	osoft Windows XP или выше.				
Установлен и корректно рабо	тает программный компонент для р	аботы с электронной подписью с и	пользованием Web-браузера (Фср	ар:Крипто).	
Проверено наличие аппаратн	ого ключа.				
Проверка наличия электронно	ой подписи и успешности ее исполь	зования.			
Начать проверку					
🔵 Операционная система	- Microsoft Windows XP или выше				
Браузер Internet Explore	r 9.0 или выше				
Установлен и корректно	 работает программный компоне 	нт для работы с электронной по	дписью с использованием Web-(браузера Internet Explorer (Фсрар	о-Крипто 2).
🔵 Убедитесь, что на ваше	м компьютере вставлен аппаратн	ый ключ.			
Назад					
					~
<					>
			-		

Возможно, необходимо будет установить компонент **Фсрар-Крипто 2** (скачивается по появившейся ссылке, после установки требуется перезапустить браузер IE)

_	and the state of the			_		- • ×
+ ttps://service.egais.ru	ı/checksystem/ch 🔎 🗕 🖒 👾 Про	верка выполнения ус 🗙				☆ 🕸
Файл Правка Вид Избранное	Сервис Справка					
						^
Федера Единая го	альная служба по осударственная автоматі	регулированию а изированная информа	ЛКОГОЛЬНО ционная сист	ого рынка ^{гема}	а РФ	► <u>Boì</u>
новости	ДОКУМЕНТЫ	ПРОЕКТЫ НПА	монит	горинг	ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ	кон
Проверка выполнения усло	вий доступа к пичному кабинету					
Усповия:						
Операционная система - Місл	osoft Windows XP или выше					
Установлен и корректно рабо	гает программный компонент для ра	боты с электронной поллисью с и	спользованием We	ah-Gnavsena (Øcn	ар Крипто)	
Проверено наличие аппарати						
Проверка наличия электронно	ого юлоча. Эй поллиси и успешности ее использ	ования				
ripobopila natin ini otokipolina	и подлиот и успошности се испольс					
Начать проверку						
🖋 Операционная система	- Microsoft Windows XP или выше					
Браузер Internet Explore	г 9.0 или выше					
Установлен и корректно Убелитесь что на ваше	работает программный компонен	нт для работы с электронной по ый ключ	одписью с исполь	зованием Web-б	раузера Internet Explorer (Фсра	р-Крипто 2).
Назад Перейти в Личн	ый кабинет					
						~
<						>

Нажать Перейти в личный кабинет.

		-			
https://service.egais.ru/	/login	ı ×		and the second s	₩ ☆ ₩
Фаил Правка вид Изоранное	Сервис Справка				
Федера Единая го	льная служба по сударственная автомат	регулированию изированная информ	алкогольного рын национная система	іка РФ	► Boi
новости	ДОКУМЕНТЫ	ПРОЕКТЫ НПА	мониторинг	ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ	кон
	Вставьте в компьютер аппа выданным лю (<i>PIN-</i> ж	ратный криптоключ с сертифик, Бым акфедитованным Минкомс Введите ПИН код аппаратного од выдается Удостоееряющи Показа	атом усиленной квалифицированно связи РФ удостоверяющим центром и пюча (ГОСТ).[0987654321 м центром при сыдаче электронно ать сертификаты	й электронной подписи (ГОСТ), и введите РІN-код.] й подписи.)	~

Ввести ПИН-код ГОСТ (JaCarta по умолчанию – 0987654321, Рутокен 2.0 - 12345678), нажать **Показать сертификаты,** щелкнуть левой кнопкой мыши на нужном.

5. Зайти в раздел «Получить ключ» - выбрать строку с нужным КПП (если КПП у организации несколько), нажать на зеленую кнопку «Сформировать ключ» (ПИН-код для PKI JaCarta по умолчанию 11111111, Рутокен 2.0 - 12345678)

🧲 Личный кабинет - Intern	et Explorer	X
🕒 🔍 💌 👰 https://servi	ce egais.ru/#/places 🔎 🗾 🔒 🖅 👾 Личный кабинет 🛛 🗶	@ ☆ @
Един	ая государственная автоматизированная информационная система	
Новости	Места осуществления деятельности	
Получить ключ	1). Выберите из списка место осуществления деятельности для которого необходино сформировать клоч.	
Транспортный модуль	2). После получения клоча доступа к системе EFAHC, скачайте и установите транспортный модуль системы.	
Тестовый транспортный нодуль	Скачать документацию по универсальному транспортному модулю ЕГАИС (версия 1.4)	
Контраленты	Скачать XSD - скены электронных документов Требования к аппаратному ключу	
Журнал учета розничной продажи	Справочных организаций ЕГАИС Паисх КЛП : поиск отнеча	
	Status - contenting and a status	

- 6. Зайти в раздел «**Транспортный модуль**», скачать УТМ (лучше выбирать установку, требующую соединения с Интернетом)
- Проверяем в Едином Клиенте JaCarta или Панели управления Рутокен наличие РКІсертификата (ПИН для JaCarta PKI-11111111, Рутокен 2.0 -12345678).
 Имя сертификата РКІ – это и есть FSRAR_ID (ваш номер в ЕГАИС).
- Устанавливаем на компьютере, на котором будет работать УТМ, УТМ (обратите внимание, что для точек розничной торговли акцизным алкоголем требуется, чтобы он был в одной локальной сети с кассовым компьютером, на котором будет осуществляться розничная продажа).
- 9. После распаковки и установки, появится окно с полем для ввода пин-кода пользователя от контейнера PKI (если не появилось, нужно запустить установщик вручную, C:\UTM\installer\bin\ transport-installer-gui.bat)

После ввода пин-кода (по умолчанию ПИН для JaCarta PKI-11111111, Рутокен 2.0 -12345678) и нажатия на "Поиск", выберите найденный сертификат RSA и нажмите "Далее"

¥.	Ключ ФСРАР: ЕГАИС-ТРАНСПОРТ –		×
Bo Be NJ KJ	тавьте носитель с ключом доступа к системе ЕГАИС (аппаратный ключ JaCarta) зедите ПИН-код и нажмите поиск для выбора ключа ИН: ••••••• Q. Поиск пюч для SSL-подключения найден. Использовать сертифкат с кодом: 0200002002.		
		Да	nee

Затем, будет предложена проверка связи с сервером дистрибутивов УТМ и к серверу

ЕГАИС - транспорт. Если Вы используете прокси-сервер для выхода во внешнюю сеть, то обязательно используйте соответствующие настройки (адрес, порт) прокси-сервера и нажмите "Далее".

¥	Настройка сети 🗕 🗖 🗙
	Настройки прокси для доступа в Интернет Без прокси Ручная настройка сервиса прокси: HTTP Прокси: Порт: Порт:
	✓ Пройдена проверка подключения к серверу дистрибутивов ФСРАР: ЕГАИС-ТРАНСПОРТ. ✓ Пройдена проверка подключения к серверу ФСРАР: ЕГАИС-ТРАНСПОРТ.
	Далее

В следующем окне, Вам будет предложено ввести пин-код пользователя от контейнера ГОСТ (по умолчанию: JaCarta- 0987654321, Рутокен 2.0 -12345678).

После ввода пин-кода и нажатия на "Поиск", выберите найденный сертификат ГОСТ (у Рутокена вместо имени может быть «0» - ничего страшного, все будет работать) и нажмите "Далее".

Ŷ	Сертификат КЭП	-		×
Вставь Введит ПИН: [Найден ШИС	те носитель с квалифицированной электронной подписью (аппаратный н е ПИН-код для хранилища ГОСТ и нажмите поиск для выбора сертифика ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	слюч	JaCar ЭП	ta)
		[Дa	iee

В последнем окне будет отражаться ход конечной установки, ожидайте завершения.

Возможно, будет докачка по 10% и прерывания, а потом возобновления докачки - это нормальное явление.

Вы можете закрыть окно установщика, если получите сообщение - "Установка успешно завершена".

P	Установка ФСРАР: ЕГАИС-ТРАНСПОРТ	-	×
💉 Устан	ювка успешно завершена		
Распак	овка с использованием ключа.		~
Провер	ка подписи.		
Провер	ка подписи завершена		
Копиро	вание файлов		
Конфиг	урация модуля автоматического обновления ПО ЕГАИС-роз	ница	1
Устано	вка службы автоматического обновления ПО EГАИС-розниц	a	
Конфиг	урация ПО ЕГАИС-розница		
Устано	вка службы ПО ЕГАИС-розница		
Запуск	ПО ЕГАИС-розница		
Провер	ка работы ПО		
ЕГАИС-	розница работает. Версия ПО: 1.0.7b000641		
Запуск	службы автоматического обновления ПО ЕГАИС-розница		
Служба	автоматического обновления ПО ЕГАИС-розница запущена		
Устано	вка успешно завершена		× .
			Далее

10. В трее (область Панели задач возле часов, обычно – правый нижний угол монитора) – желтый двуглавый орел ФСРАР – это и есть УТМ ЕГАИС. Проверяем, что все онлайн, щелкнуть правой кнопкой мыши на нем – Проверить работу (откроется браузер по адресу)

http://localhost:8080/

Если откроется страница (см. рисунок ниже), то УТМ запущен и работает.



```
version:1.0.7
changeSet:b69ae108fd4b+
buildNumber:641
```

- 11. Если страничка не открылась ждем пару минут (службы УТМ не так быстро стартуют) и обновить страницу. Если и теперь не открылось – нужно попробовать щелкнуть правой кнопкой мыши в трее на УТМ, Остановить и Запустить УТМ, подождать минуты 3, попробовать заново Проверить работу.
- 12. Далее Вам необходимо выбрать, какую программу-интрефейс к ЕГАИС Вы будете использовать (может быть как отдельное приложение, так и товароучетные

программы, программы по автоматизации розничной торговли, кассовые POSпрограммы), установить и настроить их.

Частые Вопросы

1. Кто занимается технической поддержкой ЕГАИС? Какие контакты у технической поддержки ЕГАИС?

ЕГАИС является **Государственной Информационной Системой**, обязанности по технической поддержке которой возложены на ФСРАР

Телефон Дежурной службы ЕГАИС: 8(499)250-03-73

Почтовый ящик service_egais@fsrar.ru

2. При установке УТМ не возникает окно

¥.	Ключ ФСРАР: ЕГАИС-ТРАНСПОРТ	-		×
Вставьте носит Введите ПИН-к ПИН: •••••• Ключ для SSL-1 Использова	гель с ключом доступа к системе ЕГАИС (аппаратный ключ :од и нажмите поиск для выбора ключа •• Q Поиск подключения найден. ать сертифкат с кодом: 0200002002.	JaCarta)		
			Да	пее

Нужно запустить установщик вручную, C:\UTM\installer\bin\transport-installer-gui.bat

3. УТМ при установке не видит ключа РКІ или ГОСТ.

Проверить версию Единого клиента JaCarta (на значке Единого клиента в трее щелкнуть правой кнопкой мыши, пункт меню «О Едином клиенте»)



Ha Win 10 –должна быть 2.8.0, http://www.aladdin-rd.ru/support/downloads/43987/ на остальные Windows– 2.7.0 http://www.aladdin-rd.ru/support/downloads/42120/

При несовпадении версии удалить Единый клиент, перезагрузить компьютер, установить нужную версию Единого клиента, перезагрузить компьютер, повторить установку.

4. Не устанавливается УТМ

Вероятно – текущему пользователю не хватает полномочий, попробуйте отключить Контроль учетных записей пользователя:

Панель управления\Все элементы панели управления\Учетные записи пользователей Изменение параметров контроля учетных записей-ползунок вниз -OK.

🛞 Параметры управления учетным	и записями пользователей				
Настройка выдачі Контроль учетных запи опасными программая Подробнее о параметр	и УВЕДОМЛЕНИЙ О ВНОСИМЫХ В КОМПЬЮТЕР ИЗМЕНЕН ICEЙ помогает предотвратить изменения, вносимые в компьютер им. <u>ах контроля учетных записей</u>	ИЯХ			
Всегда уведомлять					
	Никогда не уведомлять в следующих случаях:				
	 Попытки программ установить программное обеспечение или внести изменения в компьютер Изменение параметров Windows пользователем 	E			
	Не рекомендуется. Выбирайте этот вариант, только если нужно использовать программы, не сертифицированные для Windows 7, так как они не поддерживают управление учетными записями пользователей.				
Никогда не уведомлять					
		-			
В ОК Отмена					

После установки необходимо вернуть ползунок в исходную позицию.

5. У меня другой вопрос.

К сожалению, как и любая другая новая система, ЕГАИС обладает большим количеством «детских» проблем. Обязанности по сопровождению системы обязанности по технической поддержке которой возложены на ФСРАР (тел. Дежурной службы (499)250-03-73), но, как показывает практика, не всегда можно получить консультацию за требуемый промежуток времени и в нужном объеме.

Вы всегда можете связаться с нашими специалистами по телефону и задать вопрос им. Если ответ на Ваш вопрос известен нашим специалистам и для его решения им не потребуется подключаться к Вашему компьютеру и производить настройку установленных Вами программ, данная консультация **бесплатна**. Если же установленное на Вашем компьютере программное обеспечение конфликтует с программами для ЕГАИС и Вы хотите, чтобы наши специалисты подключились к Вам и настроили работу программ ЕГАИС на Вашем компьютере, то вы можете оплатить их работу по настройке программ ЕГАИС на Вашем компьютере. Оплата почасовая, **1000 рублей в час, минимальная оплата – 500**. Расчет по требуемому для решения Вашей проблемы объему работ и предварительную консультацию Вы можете получить **бесплатно** у наших специалистов (тел. (4872) 730-514)

Услуги предоставляются в рамках <u>Публичной оферты</u> (http://www.ginf.ru/services/softsupport/)