

**GRAND LINE****Панели Light, Medium, Profi**

цены действительны с 04.04.2016

Наименование	Высота/ Ширина, м.	Кол-во ребер, шт.	Вес панели, кг	Кол-во в упаковке, шт.	Рекомендованная розничная цена за 1 панель, шт/руб.	Цена за 1 п.м. комплекта прямого не замкнутого участка (столб 62*55 под бетон+панель+крепеж скоба/2,5), руб. Внимание! Расчет теоретический. Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ и расчет по конкретному участку будет отличаться!	
						Рекоменд. розничная цена, п.м./руб.	
Панель LIGHT С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ячейка основная 200x55 мм диаметр прутка 3,5 мм	1,53*2,5**	3	7,33	80	1252	848	
	1,73*2,5**	3	8,13	80	1342	884	
	2,03*2,5**	4	9,69	80	1494	945	
Панель MEDIUM ЦИНК ячейка основная 200x55 мм диаметр прутка 3,8 мм	0,63*2,5	2	4,38	210	700	474	
	0,83*2,5	2	5,42	70	865	568	
	1,03*2,5*	2	6,46	70	961	618	
	1,23*2,5	2	7,49	70	1113	705	
	1,43*2,5	2	8,54	70	1223	764	
	1,53*2,5*	3	9,52	70	1362	852	
	1,73*2,5*	3	10,55	70	1452	913	
	1,93*2,5	3	11,59	70	1595	994	
	2,03*2,5*	4	12,57	70	1729	1 069	
	2,23*2,5	4	13,61	70	1872	1 184	
	2,43*2,5	4	14,65	70	2015	1 242	
	2,63*2,4	4	15,03	70	2068	1 846	
	2,83*2,4	4	16,02	70	2204	1 901	
	3,03*2,4	4	17,02	70	2435	1 993	
	3,33*2,4	5	18,95	70	2710	2 103	
Панель MEDIUM С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ячейка основная 200x55 мм диаметр прутка 4 мм	0,63*2,5**	2	4,46	210	761	545	
	0,83*2,5	2	5,52	70	942	654	
	1,03*2,5**	2	6,58	70	1052	727	
	1,23*2,5	2	7,64	70	1219	829	
	1,43*2,5	2	8,70	70	1340	912	
	1,53*2,5***	3	9,69	70	1494	1 002	
	1,73*2,5***	3	10,75	70	1597	1 078	
	1,73*3,0**	3	12,87	70	1912	1 003	
	1,93*2,5	3	11,81	70	1756	1 163	
	2,03*2,5***	4	12,81	70	1903	1 258	
	2,03*3,0**	4	15,33	70	2277	1 173	
	2,23*2,5	4	13,87	70	2061	1 404	
	2,43*2,5**	4	14,93	70	2218	1 467	
	2,63*2,4	4	15,31	70	2275	2 279	
	2,83*2,4	4	16,32	70	2424	2 339	
	3,03*2,4	4	17,34	70	2671	2 438	
	3,33*2,4	5	19,3	70	2972	2 558	
	Панель PROFИ ЦИНК ячейка основная 200x55 мм диаметр прутка 4,8 мм	0,63*2,5*	2	6,98	180	1060	618
0,83*2,5		2	8,64	60	1313	747	
1,03*2,5*		2	10,30	60	1452	814	
1,23*2,5		2	11,96	60	1685	934	
1,43*2,5		2	13,62	60	1844	1 012	
1,53*2,5*		3	15,18	60	2055	1 130	
1,73*2,5*		3	16,84	60	2187	1 207	
1,93*2,5		3	18,50	60	2402	1 316	
2,03*2,5*		4	20,06	60	2605	1 420	
2,23*2,5		4	21,72	60	2820	1 564	
2,43*2,5*		4	23,38	60	3036	1 650	
2,63*2,4		4	23,97	60	3113	2 264	
2,83*2,4		4	25,56	60	3320	2 347	
3,03*2,4		4	27,15	60	3674	2 489	
3,33*2,4		5	30,23	60	4092	2 656	
Панель PROFИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ячейка основная 200x55 мм диаметр прутка 5 мм		0,63*2,5**	2	7,09	180	1133	694
		0,83*2,5	2	8,77	60	1399	837
		1,03*2,5***	2	10,45	60	1553	927
	1,23*2,5	2	12,14	60	1804	1 063	
	1,43*2,5	2	13,83	60	1978	1 168	
	1,53*2,5**	3	15,41	60	2204	1 286	
	1,73*2,5**	3	17,09	60	2352	1 380	
	1,93*2,5	3	18,78	60	2583	1 494	
	2,03*2,5****	4	20,36	60	2801	1 618	
	2,23*2,5	4	22,04	60	3032	1 793	
	2,43*2,5****	4	23,72	60	3263	1 885	
	2,63*2,4	4	24,33	60	3346	2 708	
	2,83*2,4	4	25,94	60	3568	2 796	
	3,03*2,4	4	27,55	60	3940	2 945	
	3,33*2,4	5	30,68	60	4389	3 125	

Внимание! Продажа панельных ограждений ведется комплектно. Отдельно крепления, столбы или панели не продаются.

* - поддерживаются на складе в цинке □

** - поддерживаются на складе в 6005

*** - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет RAL 6005, RAL 8017

**** - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет RAL 6005, RAL 7040

Панели не отмеченные как складские в цинке производятся в количестве от 300 штук

ВНИМАНИЕ! Расчет погонного метра панели LIGHT производится со столбами 51мм и креплением скоба+саморез

Производство не складских панелей LIGHT принимаются под заказ от 500 штук. Покраска панелей LIGHT в цвета кроме RAL6005 производится только от 500 шт.

При заказе Панелей шириной 3000 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэффициент 1,20

При заказе Панелей шириной 3100 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэффициент 1,25

При заказе Панелей с ячейкой 100*50 к стоимости Панелей с ячейкой 200*50 применяется коэффициент 1,20

При заказе Панелей с ячейкой 150*50 к стоимости Панелей с ячейкой 200*50 применяется коэффициент 1,10

При заказе Панелей с ячейкой 200*50 к стоимости Панелей с ячейкой 200*55 применяется коэффициент 1,07

При заказе Панелей с ячейкой 200*60 к стоимости Панелей с ячейкой 200*55 применяется коэффициент 0,95

Стандартные цвета: зеленый RAL 6005, синий RAL 5005, серый RAL 7040, белый RAL 9016, желтый RAL 1021, красный RAL 3020,

вишневый RAL 3005, коричневый RAL 8017, черный RAL 9005, бежевый RAL 1014

Заказы в стандартных цветах менее 150 погонных метров не принимаются

Остальные цвета по запросу согласно RAL с наценкой 10 %, в количестве не менее 300 погонных метров

Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line (71 км от МКАД по Киевскому шоссе, Ворсино)



GRAND LINE
Панели Expert, BASTION 5/6, BASTION 6/8

цены действительны с 04.04.2016

Наименование	Высота/ Ширина, м.	Кол-во ребер, шт.	Вес панели, кг	Кол-во в упаковке, шт.	Рекомендованная розничная цена за 1 панель, шт/руб.	Цена за 1 п.м. комплекта прямого не замкнутого участка (столб 62*55 под бетон+панель+крепёж скоба/2,5), руб. Внимание! Расчет теоретический. Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ и расчет по конкретному участку будет отличаться!
						Рекоменд. розничная цена, п.м./руб.
Панель Эксперт ЦИНК ячейка 200x55 мм диаметр прутка вертикального 6 мм диаметр прутка горизонтального 6 мм	0,63*2,5	2	10,91	50	1676	864
	0,83*2,5	2	13,50	50	2075	1052
	1,03*2,5	2	16,09	50	2204	1115
	1,23*2,5	2	18,68	50	2559	1283
	1,43*2,5	2	21,29	50	2915	1441
	1,53*2,5	3	23,72	50	3247	1606
	1,73*2,5	3	26,31	50	3458	1716
	1,93*2,5	3	28,91	50	3797	1874
	2,03*2,5	4	32,34	50	4116	2024
	2,23*2,5	4	33,93	50	4459	2219
	2,43*2,5	4	36,53	50	4798	2355
	2,63*2,4	4	37,46	50	4921	2988
	2,83*2,4	4	39,94	50	5247	3118
	3,03*2,4	4	42,42	50	5810	3343
3,33*2,4	5	47,24	50	6393	3576	
Панель Эксперт ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ ячейка 200x55 мм диаметр прутка вертикального 6 мм диаметр прутка горизонтального 6 мм	0,63*2,5	2	11,04	50	1762	946
	0,83*2,5	2	13,66	50	2180	1149
	1,03*2,5	2	16,29	50	2330	1238
	1,23*2,5	2	18,91	50	2706	1424
	1,43*2,5	2	21,54	50	3082	1609
	1,53*2,5	3	24,00	50	3432	1777
	1,73*2,5	3	26,63	50	3663	1904
	1,93*2,5	3	29,25	50	4024	2070
	2,03*2,5	4	31,71	50	4360	2241
	2,23*2,5	4	34,34	50	4723	2469
	2,43*2,5	4	36,96	50	5082	2613
	2,63*2,4	4	37,90	50	5212	3454
	2,83*2,4	4	40,42	50	5559	3593
	3,03*2,4	4	42,93	50	6140	3825
3,33*2,4	5	47,80	50	6835	4103	
Панель BASTION 5/6 ЦИНК ячейка 200x55 мм диаметр прутка вертикального 5 мм диаметр прутка горизонтального 6 мм	1,03*2,5*	-	13,38	40	2015	1040
	1,23*2,5	-	15,80	40	2378	1211
	1,43*2,5	-	18,21	40	2438	1250
	1,63*2,5	-	20,63	40	2759	1411
	1,83*2,5	-	23,04	40	3082	1565
	2,03*2,5*	-	25,46	40	3406	1718
	2,23*2,5	-	27,87	40	3729	1927
	2,43*2,5*	-	30,29	40	4052	2056
	2,63*2,4	-	31,41	40	4202	2700
	2,83*2,4	-	33,73	40	4512	2824
	3,03*2,4	-	36,05	40	5025	3029
	3,23*2,4	-	38,37	40	5348	3158
	3,43*2,4	-	40,7	40	5672	3288
	1,03*2,5**	-	13,56	40	2090	1142
1,23*2,5	-	16,01	40	2466	1328	
1,43*2,5	-	18,46	40	2539	1392	
1,63*2,5	-	20,90	40	2875	1554	
1,83*2,5	-	23,35	40	3212	1724	
2,03*2,5**	-	25,80	40	3549	1917	
2,23*2,5	-	28,25	40	3885	2134	
2,43*2,5**	-	30,69	40	4222	2269	
2,63*2,5	-	31,83	40	4378	3120	
2,83*2,4	-	34,18	40	4701	3250	
3,03*2,4	-	36,54	40	5227	3460	
3,23*2,4	-	38,89	40	5562	3594	
3,43*2,4	-	41,2	40	5898	3728	
Панель BASTION 5/6 ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ ячейка 200x55 мм диаметр прутка вертикального 5 мм диаметр прутка горизонтального 6 мм	1,03*2,5	-	22,34	20	3478	1625
	1,23*2,5	-	26,36	20	4103	1901
	1,43*2,5	-	30,37	20	4220	1963
	1,63*2,5	-	34,38	20	4778	2219
	1,83*2,5	-	38,40	20	5335	2466
	2,03*2,5	-	42,41	20	5894	2713
	2,23*2,5	-	46,42	20	6450	2958
	2,43*2,5	-	50,43	20	7007	3238
	2,63*2,4	-	52,30	20	7267	3926
	2,83*2,4	-	56,15	20	7801	4140
	3,03*2,4	-	60,01	20	8670	4487
	3,23*2,4	-	63,86	20	9227	4710
	3,43*2,4	-	67,71	20	9786	4934
	1,03*2,5	-	22,58	20	3604	1748
1,23*2,5	-	26,63	20	4248	1959	
1,43*2,5	-	30,68	20	4389	2132	
1,63*2,5	-	34,74	20	4970	2392	
1,83*2,5	-	38,79	20	5548	2658	
2,03*2,5	-	42,85	20	6129	2829	
2,23*2,5	-	46,90	20	6708	3263	
2,43*2,5	-	50,96	20	7289	3496	
2,63*2,4	-	52,84	20	7557	4392	
2,83*2,5	-	56,73	20	8114	4615	
3,03*2,5	-	60,63	20	9005	4971	
3,23*2,4	-	64,52	20	9583	5202	
3,43*2,4	-	68,42	20	10162	5434	

Внимание! Продажа панельных ограждений ведется комплектно. Отдельно крепления, столбы или панели не продаются.

* - поддерживаются на складе в цинке □

** - поддерживаются на складе в 6005

Стандартные цвета: зеленый RAL 6005, синий RAL 5005, серый RAL 7040, белый RAL 9016, желтый RAL 1021, красный RAL 3020, вишневый RAL 3005, коричневый RAL 8017, черный RAL 9005, бежевый RAL 1014

Заказы в стандартных цветах менее 150 погонных метров не принимаются

Остальные цвета по запросу согласно RAL с наценкой 10 %, в количестве не менее 300 погонных метров

Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line (71 км от МКАД по Киевскому шоссе, Ворсино)



Изображение продукции	Наименование	Высота/ Ширина, м	Кол-во отверстий, шт.	Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке, шт.	Розничная цена, шт/руб.	
	Столб оцинкованный с отверстиями и резьбовыми втулками в профиле 90*55 и 62*55 и заглушкой	62*55*1,4	1,1	2	2,94	96	383
			1,3	2	3,48		453
			1,5	2	4,02		482
			1,7	2	4,56		547
			1,9	2	5,09		585
			2,0*	3	5,36		616
			2,20*	3	5,90		678
			2,40*	3	6,43		736
			2,50*	4	6,70		740
			3,0	4	8,04		885
			4,0	6	10,72		1 180
			4,0	6	15,56		1 712
	5,0	8	19,45	2 140			
	2,0	3	4,17	719			
	2,5	4	5,21	899			
	3,0	4	6,33	1 079			
	4,0**	6	18,20	2 654			
	5,0**	8	22,75	3 317			
	1,1	2	2,94	500			
	1,3	2	3,48	591			
	1,50*	2	4,02	663			
	1,7	2	4,56	752			
	1,9	2	5,09	839			
	2,0**	3	5,36	857			
	2,20**	3	5,90	944			
	2,4	3	6,43	998			
	2,50***	4	6,70	1 039			
	3,0***	4	8,04	1 246			
4,0***	6	10,72	1 661				
4,0	6	20,00	2 897				
5,0	8	25,00	3 698				
4,0	6	30,00	4 330				
5,0	8	37,50	5 509				
4,0**	6	15,56	2 412				
5,0**	8	19,45	3 015				
	Столб оцинкованный с заглушкой	d51*1,2	2,0	-	140	468	
		d51*1,2	2,5	-		581	
	Столб оцинкованный с полимерным покрытием с заглушкой	d51*1,2	2,0	-		562	
		d51*1,2	2,5	-		722	
	Укосина	42*21*1,0	2,0	оцинкованное	140	392	
				с полимерным покрытием	140	416	
	Крепление скобы (болт М6*85/25/100 + гайка антивандальная М6 или винт М6*30)	-	-	оцинкованное / с полимерным покрытием	100	51	
				оцинкованное / с полимерным покрытием	100	89	
	Крепление (2 скобы и болт М6x40)	-	-	оцинкованное / с полимерным покрытием	100	32	
				оцинкованное / с полимерным покрытием	100	39	
	Крепление скобы (саморез 4,8*35)	-	-	оцинкованное / с полимерным покрытием	100	89	
				оцинкованное / с полимерным покрытием	100	114	
	Крепление хомут 51 мм (укомплектован антивандальными гайками М6)	51 мм	-	оцинкованное / с полимерным покрытием	100	89	
				оцинкованное / с полимерным покрытием	100	89	
	Крепление хомут, Крепление хомут угловой, Крепление хомут крайний (укомплектован антивандальными гайками М6)	62*55	-	оцинкованное / с полимерным покрытием	100	89	
				оцинкованное / с полимерным покрытием	100	114	
	Крепление хомут, Крепление хомут крайний (укомплектован антивандальными гайками М6)	80*80	-	оцинкованное / с полимерным покрытием	100	89	
				оцинкованное / с полимерным покрытием	100	89	
	Крепление хомут 62*55 для наконечника (укомплектован антивандальными гайками М6)	62*55	-	оцинкованное / с полимерным покрытием	100	22	
				оцинкованное / с полимерным покрытием	100	39	
	Крепление для рулонной сетки (пластиковая скоба+саморез 4,8x35)	-	-	нерж.	1500	620	
				нерж.	1500	772	
	Клипса соединительная	-	-	оцинкованное / с полимерным покрытием	16	361	
				оцинкованное / с полимерным покрытием	16	696	
	Наконечник L на столб 62*55	0,55	-	оцинкованное / с полимерным покрытием	20	848	
				оцинкованное / с полимерным покрытием	20	572	
	Наконечник V на столб 62*55	0,55	-	оцинкованное / с полимерным покрытием	16	1 276	
				оцинкованное / с полимерным покрытием	16	2 745	
	Наконечник универсальный	0,55	-	оцинкованное / с полимерным покрытием	20	572	
				оцинкованное / с полимерным покрытием	20	1 276	
	Наконечник L приваренный к столбу	0,55	-	оцинкованное / с полимерным покрытием	-	848	
				оцинкованное / с полимерным покрытием	-	572	
	Наконечник V приваренный к столбу	0,55	-	оцинкованное / с полимерным покрытием	индивидуально	1 276	
				оцинкованное / с полимерным покрытием	индивидуально	2 745	
	Наконечник прямой 550 мм	0,55	-	оцинкованное / с полимерным покрытием	индивидуально	1 276	
				оцинкованное / с полимерным покрытием	индивидуально	2 745	
	Наконечник прямой 950 мм	0,95	-	оцинкованное / с полимерным покрытием	индивидуально	1 276	
				оцинкованное / с полимерным покрытием	индивидуально	2 745	
	Наконечник для уличного освещения NEW	78,5 x 40,5	-	с полимерным покрытием	индивидуально	13	
				с полимерным покрытием	индивидуально	19	
	Фиксатор проволоки в наконечнике (скоба + болт М6*40 + гайка М6)	-	-	оцинкованное	200	405	
				оцинкованное	200	44	
	Болт М6*85/100 + шайба + гайка антивандальная для крепления наконечника универсального к столбу	-	-	оцинкованное	100	494	
				оцинкованное	100	570	
	Планка притворная для навесного замка	-	-	оцинкованное / с полимерным покрытием	-	633	
				оцинкованное / с полимерным покрытием	-	330	
	Заглушка GL 62*55	-	-	лх	200	1 683	
				лх	200	1 964	
	Комплект из 2-х оснований для столба	-	-	оцинкованное / с полимерным покрытием	2	1 683	
				оцинкованное / с полимерным покрытием	2	2 343	
	Фланец приваренный оцинкованный с полимерным покрытием	треугольный или прямоугольный к столбу 62*55	-	35	50	570	
		квадратный к столбу 60*80 или 80*80				индивидуально	633
	Усиление фланца косынками	-	-	-	индивидуально	330	
						индивидуально	330
	Винтовая опора без фланца 1,2 м 114 (d опоры) x 2,5 (толщ. стали) мм	-	-	оцинкованное	6,65	1 683	
				оцинкованное	6,65	1 964	
	Винтовая опора без фланца 1,5 м 114 (d опоры) x 2,5 (толщ. стали) мм	-	-	оцинкованное	8,35	1 683	
				оцинкованное	8,35	2 343	
	Винтовая опора на фланце 1,5 м 76 (d опоры) x 2,10 (d фланца) x 2,5 (толщ. стали) мм	-	-	оцинкованное	8,65	1 683	
				оцинкованное	8,65	2 343	
	Винтовая опора на фланце 1,8 м 78 (d опоры) x 2,10 (d фланца) x 3,0 (толщ. стали) мм	-	-	оцинкованное	11,80	1 683	
				оцинкованное	11,80	2 343	
	Инструмент для монтажа винтопов NEW	-	-	-	1 шт.	5 495	
						5 495	
	СББ диаметр 500/3 (4 витка на пог. метр)	-	-	-	1 шт.	977	
						977	
	СББ диаметр 500/5 (6,2 витка на пог. метр)	-	-	-	1 шт.	1465	
						1465	
	СББ диаметр 600/3 (4 витка на пог. метр)	-	-	-	1 шт.	1169	
						1169	
	СББ диаметр 600/5 (6,2 витка на пог. метр)	-	-	-	1 шт.	1837	
						1837	
	СББ диаметр 900/5 (4,2 витка на пог. метр)	-	-	-	1 шт.	1832	
						1832	
	ПББ диаметр 500 (4,4 витка на пог. метр)	-	-	-	1 шт.	1714	
						1714	
	ПББ диаметр 600 (4,4 витка на пог. метр)	-	-	-	1 шт.	1976	
						1976	
	ПББ диаметр 900 (4,4 витка на пог. метр)	-	-	-	1 шт.	2725	
						2725	
	Струна оцинкованная 2,5 мм для крепления СББ/ПББ	-	-	-	1 шт.	2325	
						2325	
	Проволока оцинкованная 1,6 мм для крепления СББ/ПББ к струне	-	-	-	1 шт.	743	
						743	
	Штрих-корректоры используется для реставрации полимерного покрытия	-	-	-	1 шт.	255	
						255	
	Клипсатор исп-ся для обжима соединит-х клипс при стыковке панелей	0,55*0,17	-	-	1 шт.	26 000	
						26 000	

Внимание! Продажа панельных ограждений ведется комплектно. Отдельно крепления, столбы или панели не продаются.

* - поддерживаются на складе в цинке

** - поддерживаются на складе в цинке и полимерном покрытии: цвет зеленый RAL 6005

*** - поддерживаются на складе в цинке и полимерном покрытии: цвет зеленый RAL 6005, серое стекло RAL 7040

**** - столб высотой 2м, 2,20м и 2,50м поддерживается на складе в цвете RAL 8017

Калики и Ворота Эконом поддерживаются на складе в полимерном покрытии: серое стекло RAL 7040, коричневый RAL 8017

Стандартные цвета: зеленый RAL 6005, синий RAL 5005, серый RAL 7040, белый RAL 9016, желтый RAL 1021, красный RAL 3020, вишневый RAL 3005, коричневый RAL 8017, черный RAL 9005, бежевый RAL 1014

Заказы в стандартных цветах менее 150 погонных метров не принимаются

Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line (71 км от МКАД по Киевскому шоссе, Ворсино)



Изображение продукции	Наименование	Высота ограждения, м	Комплект на 2,5 метра прямого не замкнутого участка без учета финишных столбов и калиток с воротами Модульных ограждений Grand Line®	Цена за 1 п.м. комплекта, руб. Внимание! Расчет теоретический.			
				Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ и расчет по конкретному участку будет отличаться!			
				Реком розничная цена, руб/п.м.			
				Цинк		Полимер	
				Столб 62*55			
				2500	3000	2500	3000
				530	584	798	876
	Ограждение Grand Line® Эконом	2	Труба 40*20*2500 мм - 2 шт. Столб 62*55*2500 (3000) мм - 1 шт. X-кронштейн - 2 шт.				
	Ограждение Grand Line® Стандарт	1,65 2	Панель 860*1600 (1970)мм - 3 шт. Столб 62*55*2500 мм - 1 шт. Направляющая 60*20*2500 2 шт. Т- кронштейн - 2 шт.				
	Ограждение Grand Line® Премиум	1,65 2	Панель 860*1600 (1970)мм - 3 шт. Направляющая 60*20*2500 мм - 2 шт. Стойка 84*48*2500 (3000) мм - 2 шт. Крышка универсальная - 1 шт.				
	Ограждение Grand Line® Премиум Плюс	2	Панель 860*1600 мм - 3 шт. Направляющая 60*20*2500 мм - 3 шт. Декоративное полотно 360*2500 мм -1 шт. Стойка 84*48*2500 (3000) мм - 2 шт. Крышка универсальная - 1 шт.				
				Столб 62*55			
				2500		3000	
				1586		1664	
				1760		1838	
				Стойка 84*48			
				2500		3000	
				1532		1612	
				1706		1786	
				2124		2203	

Элементы модульных ограждений Grand Line®

Изображение продукции	Наименование	Габаритные размеры, мм	Кол-во в упак, шт.	Вес, кг/шт.	Покрытие	Толщина, мм	Реком розничная цена, руб/шт
	Панель Премиум	860*1600	100	5,90	полиэстердвс	0,5	622
		860*1970		7,30			767
	Труба	40*20*2500	180	3,00	цинк Zn	1,0	281
		40*20*3000		3,60			337
		40*20*2500	180	3,00	полимер		418
		40*20*3000		3,60			487
	Столб + заглушка	62*55*1000	96	2,68	цинк Zn	1,4	321
		62*55*1500		4,02	полимер		428
		62*55*2000		5,36	цинк Zn		442
		62*55*2500		6,70	полимер		623
		62*55*3000		8,04	цинк Zn		563
		62*55*3000		8,04	полимер		804
	Столб + заглушка	90*55*3000		11,67	цинк Zn		670
		90*55*4000		15,56	полимер		971
	Направляющая	60*20*2500	162	3,30	полиэстер двс	1,0	804
	Декоративное полотно	360*2500	100	3,60	полимер	0,5	1 166
	Стойка	84*48*2500	154	3,30	полиэстер двс	1,0	1 167
		84*48*3000		3,96			1 692
	X-кронштейн	248*109*40	42	0,25	цинк Zn	1,4	1 556
				полимер	2 256		
	T-кронштейн	155*90*80	30	0,30	полимер	1,4	470
	Крышка универсальная	100*87*20	80	0,02	полимер	0,5	494
	Заглушка GL 62*55	62*55*30	200	-	ПВХ	-	593
	L-кронштейн	60*20*110	100	0,14	цинк Zn	1,4	47
	Крышка	87*50	160	0,01	полимер	0,5	94
	Корректор для ремонта царапин цвета по RAL	12 мл.			-		94
	Заклепка цветная 3,2*8 цвет по RAL		1000		полимер	-	37
	Саморез с прессшайбой 4,2*16 цвет по RAL	RAL 3005, 6005, 8017	1000		полимер	-	43
	Саморез металл-металл 5,5*19 бур.№3 цвет по RAL		250		полимер	-	47
	Саморез металл-дерево 4,8*35 цвет по RAL						

Цвета модульных ограждений GL: зеленый RAL 6005, вишневый RAL 3005, коричневый RAL 8017
 Декоративное полотно изготавливается под заказа в 4-х цветах: RAL1014, RAL3005, RAL6005, RAL8017
 Калитки и Ворота Эконом поддерживаются на складе в полимерном покрытии: серое стекло RAL 7040, коричневый RAL 8017

Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line (71 км от МКАД по Киевскому шоссе, Ворсино)



GRAND LINE

Временные ограждения, Рулонная сетка и Металлический Штакетник Grand Line®

цены действительны с 25.04.2016

Изображение продукции	Наименование	Высота/Ширина, м	Кол-во ребер, шт.	Вес панели, кг	Розничная цена за 1 панель, шт./руб.	Цена за 1 п.м. комплекта прямого не замкнутого участка (столб 62*55 под бетон+панель+крепеж L-кронштейн), руб. Внимание! Расчет теоретический. Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ и расчет по конкретному участку будет отличаться!
						Розничная цена, п.м./руб.
	Панель PROTECT С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ заполнение труба 40*20	1/2,5	-	20,20	4 025	1 897
		1,5/2,5	-	27,63	4 772	2 268
		2/2,5	-	35,06	5 122	2 433

Изображение продукции	Наименование	Комплектация	Заполнение	Высота/Ширина, м	Стандартные цвета, RAL	Розничная цена, п.м./руб.
	Газонные и тротуарные ограждения	Grass	Элемент модульных ограждений Grand Line®: Стойка 84x48 - 1шт Направляющая 60x20 - 1шт Крышка универсальная - 1шт Панель PROFi или MEDIUM - 1шт Крепление скоба+болт М6x40 - 4шт Защелки, окрашенные в цвет ограждения	0,63*2,5	3005 6005* 8017	847
			Панель MEDIUM			996
	Barrier	Панель PROFi или MEDIUM приваренные к трубе 40x20 Столб 62x55*1,1 - 1шт Крепление две скобы + болт М6x100 с антивандалными гайками - 2 шт на столб	Панель MEDIUM	2 093		
			Панель PROFi	2 539		

Изображение продукции	Наименование	Страна-производитель	Диаметр проволоки, мм	Высота/Длина рулона, м	Ячейка, мм	Вес, кг/шт.	Розничная цена, шт./руб.	
	Сетка сварная рулонная Metallurgica Frigerio S.p.A. Europlast цвет зеленый*	Италия	2,20	1,0/10	100*50	6	1 420	
			2,20	1,5/25	100*50	22	5 290	
			2,20	1,8/25	100*50	26	6 260	
			2,20	2,0/25	100*50	29	6 900	
	Сетка сварная рулонная Moreda Rivere Traffilliers Jarditor цвет зеленый*	Испания	Classic	2,50	2,0/25	50*50	46	10 500
			Super	3,00	2,0/25	50*50	73	15 600
			Brico NEW	2,10	1,8/25	100*50	28	6 260
Сетка сварная рулонная Betafence Pantanet light цвет зеленый* АКЦИЯ**	Бельгия	2,10	1,0/25	100*75	12,6	6 900		
						2,10	2,0/25	100*50
	Крепление для рулонной сетки (пластиковая скоба+саморез 4,8x35)	-	-	-	-	-	20	

Изображение продукции	Наименование	Высота/Ширина, м	Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке, шт.	Розничная цена, шт./руб.
	Секция временного ограждения (комплект) NEW	Панель временного ограждения 1,74x3,1 Zn - 1 шт	1,74x3,1	7	2 212
		Столб временного ограждения 51x1,2x1950 Zn - 2 шт	51x1,2x1950	3,2	
	Бетонное основание*	0,6*0,2*0,125	40,00	33	665
	Крепление временного ограждения	51мм	-	-	60

Изображение продукции	Покрытие	Длина, м min/max	Цвет, RAL	Кол-во в упаковке, шт.	Розничная цена, руб/п.м.			
					Штакетник круглый и прямоугольный NEW	Штакетник М/П-образный	Панка П-образная заборная 20 (2м)	Штакетник прямой край
	PE 0,5 GL	1,5; 1,8; 2м	8017, 6005, 3005	10	прямой край	фигурный край	прямой край	89
	PE dp® 0,5	0,5/2,5	8017, 6005, 3005		-	-	72	89
	Print 0,5	1,8м	Antique Dub, Golden Dub		-	-	70	94
	PE 0,45 NEW	0,5/2,5	RR32, RAL 8017, 6005, 5005,3005,7024		78	81	-	-
	PE dp 0,45	0,5/2,5	8017, 6005, 3005		83	86	-	-
	Print dp 0,45	0,5/2,5	Antique Dub, Golden Dub		168	171	-	-
	Velur® 20 NEW	0,5/2,5	RAL 8017 RR32		110	113	-	-
Саморез металл-металл 5,5x19М бур.№3				250	4			

Металлический штакетник М и П-образный изготавливается только в количестве, кратном 10-ти единицам.

Исключение составляет штакетник в покрытиях PE и PE dpGL (цвет RAL3005,6005,8017),Print (цвет Antique Dud и Golden Dub) - в данных покрытиях штакетник изготавливается в любом количестве. Все цены на металлический штакетник указаны за 1 погонный метр.

Металлический штакетник Круглый и Прямоугольный изготавливается в любом количестве. Все цены на металлический штакетник указаны за 1 погонный метр

Складской ассортимент М и П-образного штакетника PE 0,5 GL - 1,5; 1,8; 2м, PE dp® 0,5 - 1,8; 2м в цветах Ral 3005,6005,8017

Складской ассортимент М и П-образного штакетника Print 0,5 - 1,8м в цветах Antique Dub, Golden Dub

Складской ассортимент Круглого и Прямоугольного штакетника Print dp 0,45 - 1,5; 1,8; 2м в цветах Antique Dub, Golden Dub, PE dp 0,45 - 1,5; 1,8; 2м в цветах Ral 3005,6005,8017

Панели PROTECT производятся под заказ в количестве от 300 п.м.

* - поддерживаются на складе

** - условия акции уточняйте у менеджера

Стандартные цвета PROTECT: зеленый RAL 6005, синий RAL 5005, серый RAL 7040, белый RAL 9016.

желтый RAL 1021, красный RAL 3020, вишневый RAL 3005, коричневый RAL 8017, черный RAL 9005, бежевый RAL 1014.

Заказы в стандартных цветах менее 150 погонных метров не принимаются.

Остальные цвета по запросу согласно RAL с наценкой 10 %, в количестве не менее 300 погонных метров.



Изображение продукции	Наименование Откатных ворот	Заполнение	Высота, м	Ширина, м												
				3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9
	Profi**	Панель Profi	2,03	60246	70287	80328	90368	118128	129941	141754	153566	165379	177192	189005	200818	212630
			2,23	66270	77316	88360	99405	129941	142936	155930	168924	181917	194911	207906	220900	233894
			2,43	72897	85047	97197	109345	142936	157229	171523	185816	200109	214403	228696	242990	257284
	Protect**	Профильная труба 40*20	2,03	65667	76613	87556	98502	128760	141636	154462	167388	180264	193140	206016	218892	231768
			2,23	72235	84273	96313	108352	141636	155799	169963	184127	198291	212453	226617	240781	254945
			2,43	79458	92702	105944	119187	155799	171380	186959	202539	218119	233700	249279	264859	280439

Изображение продукции	Наименование Откатных ворот	Заполнение	Высота, м	Ширина, м		Комплект откатных ворот
				3,5	4,5	
	Премиум*	Панель Премиум	2	72353	93026	<p>Комплект откатных ворот</p> <p>Комплект ворот включает в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Раму ворот составную с заполнением для удобства транспортировки; -2 опорных столба П-образных 60*60 или 80*80 в зависимости от веса ворот; -Роликовую систему (Alutech для откатных ворот), в которую входят опоры роликовые 2шт, шина направляющая, ролик опорный, улавливатель нижний, улавливатель верхний, шина с поддерживающими роликами, подставка для роликовых опор 2шт, заглушка балки торцевая, анкетные болты.
	Премиум Плюс*		2	82690	106315	
	2,4		99228	127801		

Комплект для автоматизации откатных ворот	Длина ворот до 6 м Цена, руб.	Длина ворот более 6,5 м Цена, руб.
<p>Комплект включает в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> Привод Nice (Италия) Road400KIT Встроенный блок управления Встроенный радиоприемник SMX12 пульта Flo2R-S Зубчатую рейку оцинкованную Alutech с креплением (Рейка оцинкованная зубчатая ROA8, болт с полукруглой головкой, профиль С, пластина закладная для профиля С, Скоба для профиля С) 	31 432	38 056

Рейка с креплением для откатных ворот	Длина ворот до 6 м Цена, руб.	Длина ворот более 6,5 м Цена, руб.
<p>Комплект включает в себя :</p> <ul style="list-style-type: none"> Рейка оцинкованная зубчатая ROA8 Профиль С Болт с полукруглой головкой Пластина закладная для профиля С Скоба для профиля С 	14 904	18 216

Откатные ворота Profi можно заказать в исполнении с механическим замком, данную опцию необходимо указывать при размещении заказа на производство, к стоимости ворот добавится стоимость замка														
Комплект: Замок для панельных откатных ворот		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Цвет</th> <td>черный RAL 9005</td> </tr> <tr> <th>Ручка</th> <td>3006S</td> </tr> <tr> <th>Цилиндр</th> <td>3012V/SZ</td> </tr> <tr> <th>Ключи</th> <td>3 штуки</td> </tr> <tr> <th>Ответная планка SSKZ QF</th> <td>1 штука</td> </tr> <tr> <th>Ответная планка O-SET</th> <td>1 штука</td> </tr> </thead> </table>	Цвет	черный RAL 9005	Ручка	3006S	Цилиндр	3012V/SZ	Ключи	3 штуки	Ответная планка SSKZ QF	1 штука	Ответная планка O-SET	1 штука
Цвет	черный RAL 9005													
Ручка	3006S													
Цилиндр	3012V/SZ													
Ключи	3 штуки													
Ответная планка SSKZ QF	1 штука													
Ответная планка O-SET	1 штука													

Дополнительно можно приобрести	Цена, руб.
Лампа сигнальная 12В MLB	5 995
Пульт Flo2R-S	3 465
Фотоэлемент BF	6 610
Замковый выключатель (SELE)	3 775
Ловитель	470

Цены указаны на стандартные цвета. Возможно исполнение в других цветах стоимость по согласованию.

* - стандартные цвета по RAL: 3005, 6005, 8017

** - стандартные цвета по RAL: 1014, 1021, 3005, 3020, 5005, 6005, 7040, 8017, 9005, 9016

Возможно производство откатных ворот с заполнением панелью Bastion, в данном случае к стоимости откатных ворот Profi применяется наценка 10%

Все цены с НДС на складе завода Grand Line (71 км от МКАД по Киевскому шоссе, Ворсино).



Изображение	Наименование	Заполнение	Высота, м	Ширина, м												
				3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9
	Распашные ворота Profi	Панель Profi	1,53	31389*	37312	39740*	42405	47143	57567	62779	67990	73084	78474	83685	88897	94760
			1,73	36127*	41458	42405*	47972	53421	65266	71070	77111	82975	88956	94820	100742	106665
			2,03	40273**	43531	44419**	56501	62779	76697	83685	90614	97603	104591	111580	118510	125557
			2,43	48980	52118	53895*	68168	75275	92036	100446	108856	117147	125439	133849	142140	150550

Наименование	Комплект	Цена, руб
Комплект для автоматизации распашных ворот 3,0 - 9,0м	Привод электромеханический TOONA TO5016/P - 2шт, Блок управления A60/A - 1шт, Приемник встраиваемый 4к SMXIS - 1шт, Пульт ДУ 2к Smilo SM2 - 2шт	52280

Изображение	Наименование	Заполнение	Высота, м	Ширина, м		Изображение	Наименование	Цена, руб
				1	1,25			
	Калитка Profi	Панель Profi	1,03	13101*	15730		Засов для калиток и ворот Profi NEW	955***
			1,53	14640*	17590			
			1,73	16761*	20078			
			2,03	19544*	23453			
			2,43	22328*	26770			
Засов в сборе: • осн. кронштейн на прямоугольн./квадрат. профиль-1 шт • ответная скоба на прямоугольн./квадрат. профиль-1 шт • ось - ригель 20 мм-1 шт • ручка - 1 шт Саморезы 5,5 x 19 для крепления кронштейна и скобы-8 шт								

Изображение	Наименование	Комплект	Цвет/покрытие	Цена, руб
	Проушины для навесного замка	Проушины - 2 шт Саморезы 4,8 x 35 - 6 шт	зеленый RAL 6005 черный RAL 9005	300

Изображение	Наименование	Габаритные размеры, м	Покрытие	Вес, кг	Цена, руб
	Калитка Премиум	1,65*1,00	полимер	33	18620
		2*1,00	RAL6005, RAL3005, RAL8017	38	20847
	Калитка Премиум Плюс	2,00*1,00	полимер	38,5	21439
		2,4*1,00	RAL6005, RAL3005, RAL8017	66	26119
	Ворота Премиум	1,65*3,6	полимер	70	38259
		2,00*3,6	RAL6005, RAL3005, RAL8017	81	45118
	Ворота Премиум Плюс	2,00*3,6	полимер	85	48269
		2,4*3,6	RAL6005, RAL3005, RAL8017	128	60232

Комплект ворот и калитки Profi, Премиум и Премиум плюс	Комплект ворот включает в себя: 2 створки ворот, 2 опорных столба, регулируемые петли, угол открывания 180 град, замок Locinox, притворная планка, 2 ригеля Locinox для фиксации створок в землю
	Комплект калитки включает в себя: створка, 2 столба, регулируемые петли, угол открывания 180 град, притворная планка, замок Locinox

Изображение	Наименование	Заполнение	Высота, м	Ширина, м	
				1	
				NoLock (без замка)	Lock (с замком)
	Калитка Medium	Карта Medium (без ребер жесткости)	1,03	8575	9345*
			1,53	9741	10731****
			1,73	10437	11765****
			2,03	10867	12716****

Изображение	Наименование	Заполнение	Высота, м	Ширина, м	
				3,5	
				NoLock (без замка)	Lock (с замком)
	Ворота Medium	Карта Medium (без ребер жесткости)	1,03	21379	21929*
			1,53	22745	23317****
			1,73	26142	27096****
			2,03	26925	27880****

Изображение	Наименование	Высота, м	Ширина, м	
			3,45	
			1	3,45
	Калитка Эконом	1,6 NEW	9610	-
		2	9994	-
	Ворота Эконом	1,6 NEW	-	17867
		2	-	18532

Изображение	Наименование	Высота, м	Ширина, м	
			5	
			1	5
	Калитка Временного ограждения	1,95	9779	-
			-	19635

Комплект ворот и калитки Medium NoLock (без замка)	Ворота: 2 створки, 2 опорных столба, петли Locinox GAM12, угол открывания 130 град, ригель, притворная планка Калитка: 1 створка, 2 опорных столба, петли Locinox GAM12, притворная планка, угол открывания 130 град
Комплект ворот и калитки Medium Lock (с замком)	Ворота: 2 створки, 2 опорных столба, петли Locinox GAM12, угол открывания 130 град, замок Locinox LAKZ P1, ригель, притворная планка Калитка: 1 створка, 2 опорных столба, петли Locinox GAM12, угол открывания 130 град, замок Locinox LAKZ P1, притворная планка
Комплект ворот и калитки Эконом	Ворота: 2 створки, 2 опорных столба, петли Locinox GAM12, угол открывания 130 град, притворная планка, ригель Калитка: 1 створка, 2 опорных столба, петли Locinox GAM12, притворная планка, угол открывания 130 град
Комплект ворот и калитки Временного ограждения	Ворота: 2 створки, 4 петли Locinox GBM12-150, 2 опорных ролика, 1 фиксатор створки Калитка: 1 створка, 2 петли Locinox GBM12-150, 1 фиксатор створки

* - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет зеленый RAL 6005

** - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет зеленый RAL 6005, серое стекло RAL 7040

*** - поддерживается на складе в полимерном покрытии: цвет зеленый RAL 6005, чёрный RAL 9005

**** - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет зеленый RAL 6005, коричневый RAL 8017

Стандартные цвета по RAL: 1014, 1021, 3005, 3020, 5005, 6005, 7040, 8017, 9005, 9016.

Возможно производство калиток и ворот с заполнением панелью Bastion, в данном случае к стоимости калиток и ворот Profi применяется наценка 10%

Цены указаны на стандартные цвета. Возможно исполнение в других цветах стоимость по согласованию.

Все цены с НДС на складе завода Grand Line® (71 км от МКАД по Киевскому шоссе, Ворсино).

Возможно производство калиток и ворот Protect, в данном случае к стоимости калиток и ворот Profi применяется



GRAND LINE

Элементы ограждений Locinox

цены действительны с 23.12.15

Наименование	Изображение продукции	Модель	Размеры		Комплект		Цена, руб.
			мин	макс			
Комплект: Промышленный замок в металлическом корпусе*		Замок LAKQ6060 (4040) U2**	60мм	80мм	Цвет	6005, 9005, Алюминий	6160
		Ответная планка SAKL QF	40мм	60мм	Ручка	3006M	
Комплект: Электро механический замок в металлическом корпусе*		LEKQ6060 U4	60мм	80мм	Цилиндр	3012V SZ	15760
		Ответная планка SAKL QF	40мм	60мм	Ключи	3 штуки	
Комплект : Замок в полиамидном корпусе*		LAKZ6060 (4040) P1**	60мм		Упорная часть	Алюминий с резиновыми полосами	1040
		Ответная планка SAKL QF	40мм	60мм	Цвет	6005,9005	
Комплект: Врезной замок HYBRID*		HYBRID 6060	60мм		Ручка	3006M, алюминий	4960
					Цилиндр и ключи	3012G33Z, 3 штуки	
					Защитная накладка для замка	3020-HYB, цвет - черный	
					ответная планка SHKM	Цвет алюминий	1360
Комплект: Замок для откатных ворот*		LSKZ6060 U2	60мм	60мм	Цвет	6005, 9005, Алюминий	7440
		Ответная планка SSKZ QF	80мм	>	Ручка	3006S	
		Ответная планка O-SET	80мм	>	Цилиндр	3012V SZ	
Комплект: Замок для калитки Medium из 51 трубы*		Замок LTKZ 5151 P1L	60мм		Ключи	3 штуки	2649
		Ответная планка Medium RAL 6005			только для калитки Medium из 51 трубы		
Ответная планка из полиамида		SMKL QF	40мм	>	Цвет	6005, 9005, 9010	870
Элемент быстрого монтажа		QUICK-FIX			2 штуки		160
Петля для промышленных ворот		GBMU4DSHIELD12	Сталь		Петля с регулировкой в четырех направлениях		1120
		GBMU4DSHIELD16	Цинк		Петля с регулировкой в четырех направлениях		1400
		GBMU4D16Z					1040
Петля для промышленных ворот		GBMU4D20Z					1840
Петля для промышленных ворот		G90Z-M20	Сталь		Петля с регулировкой в одном направлении		400
Петля универсальная		GAM12 130 мм	50 штук		Петля универсального открывания		490
		GAM12 150 мм					540
Ригель створки ворот		VSF QF	мин 40	↓ +140 ↑ +100	Основная часть - алюминий, Запорная часть - цинк		1680
Фиксатор ригелей ворот		OGS	40-50-60	ригелей VSF VSA	Полиэтилен армированный стекловолокном		2560
Фиксатор створки ворот		UGC	40-50-60	Алюмин	↓ +40	Положение крюка под нижним профилем ворот	1920
Доводчик 250		SAMSON 250	мин 40 мм		Регулируемые скорость и сила закрытия		21600
Доводчик гидравлический		MAMMOTH			Регулируемые скорость и сила закрытия		23360
Доводчик регулируемый (без рельсы)		VERTICLOSE	мин 70 мм		Регулируемые скорость и сила закрытия		25360
Фиксатор створки ворот антивандальный		HOOK-IN	мин 40	нерж	Отбойник прилагается в комплекте		1120
					Предотвращает взлом ворот с помощью лома		

*Стоимость комплекта складывается из замка (ручки, цилиндр, ключи – отдельно не продаются) и ответной планки

**6060 (4040) – поддерживается на складе для 60 и 40 профиля

Дополнительно можно заказать любую продукцию из каталога Locinox, сроки поставки и цену узнавайте в отделах продаж