

Action



profim

Action

Design:
Studio 1:1 Jarosław Szymański















ACTION 115SFL CHROM P57PU



ACTION 100SFL CHROM P57PU



ACTION 105SFL CHROM P56PU



ACTION 110SFL CHROM P57PU



ACTION 100SFL CHROM P56PU



oparcie tapicerowane
upholstered backrest

1

2

oparcie siatkowe
mesh backrest



zagtówek zawsze siatkowy,
niezależnie od rodzaju oparcia
irrespective of the type of the backrest,
headrest is always mesh upholstered



regulacja kąta nachylenia zagłówka
headrest angle adjustment





regulacja wysokości zagłówka
headrest height adjustment







1





regulacja wysokości siedziska
seat height adjustment

2





regulacja siły odchylania oparcia
(dopasowanie do ciężaru siedzącego)
tension force adjustment
(fit to the weight of seating person)

3



blokada regulacji synchronicznego
odchylania siedziska / oparcia
seat / backrest synchronising tilt movement


4



dodatkowe pochylenie siedziska / oparcia
additional seat / backrest tilt




1





regulacja głębokości siedziska
seat depth adjustment (sliding seat)

2



regulacja podparcia odcinka lędźwiowego
kręgosłupa - regulacja wysokości
i kąta podparcia lędźwiowego; nakładka
tapicerowana czarną tkaniną ECO
adjustable lumbar support; the lumbar pad
upholstered always in black ECO

3



multiregulowany, szeroki zagłówek,
komfortowo podpierający głowę i kark
multi-adjustable, comfortable headrest
enabling head and neck support

4



P56PU



P57PU

regulowane podłokietniki
adjustable armrests

P56PU - podłokietnik regulowany góra-dół
(zakres regulacji 70 mm), nakładka obrotowa (+/- 25°),
nakładka przód-tył (+/- 25 mm), poliuretanowa
height adjustable armrest (range 70 mm), sliding pad
(range +/- 25 mm) with pivot option (25° on each side),
polyurethane pad

P57PU - podłokietnik regulowany góra-dół (zakres
regulacji 60 mm), nakładka przód-tył (+/- 37 mm),
poliuretanowa
height adjustable armrest (range 60 mm), sliding pad
(range +/- 37 mm), polyurethane pad



Wysokość całkowita

Wartość minimum mierzona wg schematu:
siedzisko, oparcie i zagłówek - pozycja minimum.

Wartość maksimum mierzona wg schematu:
siedzisko, oparcie i zagłówek - pozycja maksimum.

Total height

Minimum dimension measured according to scheme:

seat, backrest and headrest - minimum position.

Maximum dimension measured according to scheme:

seat, backrest and headrest - maximum position.

Wysokość siedziska

Wysokość siedziska zmierzona bez obciążenia.

*Wysokość siedziska zmierzona zgodnie z normą PN
EN 1335-1

(z obciążeniem).

Seat height

Seat height is measured without seat burden.

*Seat height is measured according to PN EN 1335-1
norm (with seat burden).

3 opcje:

3 options:



Kółka ozdobne
- standard
Decorative castors
- standard



Kółka zwykłe
- opcja
Regular castors
- option



Stopki ozdobne
- opcja
Decorative glides
- option

Wymiary mają charakter orientacyjny i mogą się
różnić w zależności od wybranej konfiguracji
produktu. Metoda pomiaru produktów dostępna do
pobrania pod linkiem:


www.profim.pl/Metoda_pomiaru_produkow.pdf

The measurements are approximate and can differ
depending on the product configuration.

Measuring methodology is available at this link:

www.profim.eu/Measuring_methodology.pdf

PRZY ZAMÓWIENIU PROSIMY STOSOWAĆ SYMBOLE WEDŁUG KODU:
PLEASE USE CODES AT ORDER:



Rozbudowaną wersję modelu ACTION znajdziesz na www.mposition.pl
Expanded version of ACTION model You can find on website www.mposition.eu

mPosition



www.profim.pl

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i zmiany parametrów nie pogarszających walorów użytkowych produktów. Kolory reprodukowane w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli.

The producer reserves the right to conduct construction changes and improvements of the products.
Colours presented in the catalogue may vary from the original colours of furniture.



CHROM (III)
Technologia przyjazna
dla środowiska

CHROMIUM (III)
Eco-Friendly Technology

