






LED PROFILES GUIDEBOOK 3D

PROFILE LED PRZEWODNIK 3D


Surface LED Profiles
Profile LED powierzchniowe







Recessed LED Profiles
Profile LED wpustowe



Corner LED Profiles
Profile LED kątowe



Special application LED Profiles
Profile LED specjalne



Glass application LED Profiles
Profile LED do szkła



TABLE OF CONTENT • SPIS TREŚCI

LED Profiles • Profile LED

covers • klosze/mounting plates • uchwyty

matching LED Stripes • pasujące Taśmy LED

Surface LED Profiles • Profile LED nawierzchniowe

1	SLIM A/Z		8mm			
2	UNI12 BCD/U		8mm	10mm	12mm	
3	SURFACE BC/UX		8mm	10mm		
4	SURFACE14 EF/Y		8mm	10mm	12mm	14mm
5	WIDE G/W		8mm	10mm	12mm	14mm
			max 3	max 2	max 2	

Recessed LED Profiles • Profile LED wpustowe

6	GROOVE BC/UX		8mm	10mm		
7	DEEP BC/UX		8mm	10mm		
8	GROOVE14 EF/Y		8mm	10mm	12mm	14mm
9	FLAT H/UX		8mm	10mm		

Corner LED Profiles • Profile LED kątowe

10	CORNER BC/UX		8mm	10mm		
11	TRIO BC		8mm	10mm		
12	CORNER14 EF/Y		8mm	10mm	12mm	14mm
13	CORNER27 G/UX		8mm	10mm	12mm	14mm
			max 3	max 2	max 2	

Special application LED Profiles • Profile LED specjalne

14	BACK A/UX		8mm	10mm		
15	STEP C		8mm	10mm		
16	OVAL BC		8mm	10mm	12mm	14mm
17	PEN I		8mm	10mm		
18	MIKRO-LINE LINIA J		8mm	10mm	12mm	
19	SHELF MULTI		8mm	10mm	12mm	14mm...*

* multifunctional profile for use with various light sources
* profil multifunkcyjny do zastosowania z różnymi źródłami

Glass application LED Profiles • Profile LED do szkła

20	TWIN		8mm			
21	MIKRO-LINE		8mm	10mm	12mm	
22	MIKRO		8mm	10mm		


The catalogue is not an offer under Polish Civil Code regulations.
Colors of particular products may vary slightly from color shown in pictures.
The dimensions given are approximate and can not be a reason for complaint.
TOPMET Company reserves the right to make technical changes.

Folder nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
Aktualną ofertę firmy stanowi cennik. Kolory poszczególnych produktów mogą się nieznacznie różnić od kolorów prezentowanych na zdjęciach. Podawane wymiary są wymiarami orientacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy reklamacji. Firma TOPMET zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

SLIM A/Z Surface LED Profile • Profil LED nawierzchniowy


Interior application LED Profile • Profil LED wewnętrzny

LED stripe max 8mm • taśma LED do 8mm




A cover A slide in
klosz A wsuwany


Z mounting plate Z flexible
uchwyt Z sprężysty




lighting angle
kąty świecenia



mounting options
sposoby montażu







applications
realizacje



UNI12 BCD/U Surface LED Profile • Profil LED nawierzchniowy

Interior application LED Profile • Profil LED wewnętrzny

LED stripe max 12mm • taśma LED do 12mm



B cover B slide in
klosz B wsuwany

lighting angle
kąty świecenia

applications
zastosowania


C cover C click/lens
klosz C klik/soczewka

mounting options
sposoby montażu

D cover D click
klosz D klik

U¹ mounting plate U flexible
uchwyt U sprężysty





U² mounting plate U flexible cone
uchwyt U sprężysty cone



SURFACE BC/UX Surface LED Profile • Profil LED powierzchniowy

Interior application LED Profile • Profil LED wewnętrzny

LED stripe max 10mm • taśma LED do 10mm



B cover B slide in
klosz B wsuwany

lighting angle
kąty świecenia

applications
zastosowania


C cover C click/lens
klosz C klik/soczewka

mounting options
sposoby montażu

U¹ mounting plate U flexible
uchwyt U sprężysty

U² mounting plate U flexible cone
uchwyt U sprężysty cone





X mounting plate X
uchwyt X



SURFACE14 EF/Y Surface LED Profile • Profil LED powierzchniowy

Interior application LED Profile • Profil LED wewnętrzny

LED stripe max 14mm • taśma LED do 14mm



E cover E slide in
klosz E wsuwany

lighting angle
kąty świecenia


applications
zastosowania

F cover F click
klosz F klik

mounting options
sposoby montażu

Y¹ mounting plate Y flexible
uchwyt Y sprężysty

Y² mounting plate Y flexible cone
uchwyt Y sprężysty cone




WIDE G/W

Surface LED Profile • Profil LED nawierzchniowy


Interior application LED Profile • Profil LED wewnętrzny

LED stripe max 24mm • taśma LED do 24mm





G cover G slide in
klosz G wsuwany


W mounting plate W flexible cone
uchwyt W sprężysty cone




lighting angle
kąty świecenia



mounting options
sposoby montażu



applications
zastosowania






GROOVE BC/UX

Recessed LED Profile • Profil LED wpustowy

Interior application LED Profile • Profil LED wewnętrzny

LED stripe max 10mm • taśma LED max 10mm



B cover B slide in
klosz B wsuwany

lighting angle
kąty świecenia

applications
zastosowania

C cover C click/lens
klosz C klik/soczewka


mounting options
sposoby montażu

U¹ mounting plate U flexible
uchwyt U sprężysty

U² mounting plate U flexible cone
uchwyt U sprężysty cone

U³ mounting plate U flexible rack
uchwyt U sprężysty rack




X mounting plate X
uchwyt X



DEEP BC/UX Recessed LED Profile • Profil LED wpustowy

Interior application LED Profile • Profil LED wewnętrzny

LED stripe max 10mm • taśma LED max 10mm



B cover B slide in
klosz B wsuwany

lighting angle
kąty świecenia

applications
zastosowania

C cover C click/lens
klosz C klik/soczewka


mounting options
sposoby montażu

U¹ mounting plate U flexible
uchwyt U sprężysty

U² mounting plate U flexible cone
uchwyt U sprężysty cone

U³ mounting plate U flexible rack
uchwyt U sprężysty rack




X mounting plate X
uchwyt X



GROOVE14 EF/Y Recessed LED Profile • Profil LED wpustowy

Interior application LED Profile • Profil LED wewnętrzny

LED stripe max 14mm • taśma LED max 14mm



E cover E slide in
klosz E wsuwany

lighting angle
kąty świecenia


applications
zastosowania

F cover F click
klosz F klik

mounting options
sposoby montażu

Y¹ mounting plate Y flexible
uchwyt Y sprężysty




Y² mounting plate Y flexible cone
uchwyt Y sprężysty cone



FLAT H/UX Recessed LED Profile • Profil LED wpustowy

Interior application LED Profile • Profil LED wewnętrzny

LED stripe max 10mm • taśma LED max 10mm



H cover H slide in
klosz H wsuwany

U¹ mounting plate U flexible
uchwyt U sprężysty

U² mounting plate U flexible cone
uchwyt U sprężysty cone


X¹ mounting plate X
uchwyt X

X² mounting plate X spring
uchwyt X sprężyna

lighting angle
kąty świecenia

mounting options
sposoby montażu

applications
zastosowania







CORNER BC/UX

Corner LED Profile • Profil LED kątowy

Interior application LED Profile • Profil LED wewnętrzny

LED stripe max 10mm • taśma LED max 10mm



B cover B slide in
klosz B wsuwany

lighting angle
kąty świecenia

applications
zastosowania


C cover C click/lens
klosz C klik/soczewka

mounting options
sposoby montażu

U¹ mounting plate U flexible
uchwyt U sprężysty

U² mounting plate U flexible cone
uchwyt U sprężysty cone



X mounting plate X
uchwyt X



TRIO BC Corner LED Profile • Profil LED kątowy

Interior application LED Profile • Profil LED wewnętrzny

LED stripe max 10mm • taśma LED max 10mm




B cover B slide in
klosz B wsuwany

lighting angle
kąty świecenia

applications
zastosowania

C cover C click/lens
klosz C klik/soczewka




mounting options
sposoby montażu



CORNER14 EF/Y Corner LED Profile • Profil LED kątowy

Interior application LED Profile • Profil LED wewnętrzny

LED stripe max 14mm • taśma LED max 14mm



E cover E slide in
klosz E wsuwany


applications
zastosowania

applications
zastosowania

F cover F click
klosz F klik

Y¹ mounting plate Y flexible
uchwyt Y sprężysty

Y² mounting plate Y flexible cone
uchwyt Y sprężysty cone






CORNER27 G/UX

Corner LED Profile • Profil LED kątowy

Interior application LED Profile • Profil LED wewnętrzny

LED stripe max 27mm • taśma LED max 27mm



G cover G slide in
klosz G wsuwany

U¹ mounting plate U flexible
uchwyt U sprężysty


U² mounting plate U flexible cone
uchwyt U sprężysty cone




X mounting plate X
uchwyt X

lighting angle
kąty świecenia

mounting options
sposoby montażu

applications
zastosowania





A cover A slide in
klosz A wsuwany

U¹ mounting plate U flexible
uchwyt U sprężysty


U² mounting plate U flexible cone
uchwyt U sprężysty cone

X mounting plate X
uchwyt X

lighting angle
kąt świecenia

mounting options
sposoby montażu

applications
zastosowania





STEP C

Special application LED Profile • Profil LED specjalny

Interior application LED Profile • Profil LED wewnętrzny

LED stripe max 10mm • taśma LED max 10mm




C cover C click/lens
klosz C klik/soczewka

lighting angle
kąty świecenia

applications
zastosowania



mounting options
sposoby montażu



STEP C Special application LED Profile • Profil LED specjalny

Interior application LED Profile • Profil LED wewnętrzny

LED stripe max 10mm • taśma LED max 10mm




C cover C click/lens
klosz C klik/soczewka

lighting angle
kąty świecenia

applications
zastosowania

mounting options
sposoby montażu





OVAL BC

Special application LED Profile • Profil LED specjalny

Interior application LED Profile • Profil LED wewnętrzny

LED stripe max **14mm** • taśma LED max **14mm**




B cover B slide in
klosz B wsuwany

lighting angle
kąty świecenia

applications
zastosowania

C cover C click/lens
klosz C klik/soczewka

mounting options
sposoby montażu







PEN

Special application LED Profile • Profil LED specjalny

Interior application LED Profile • Profil LED wewnętrzny

LED stripe max 10mm • taśma LED max 10mm




I cover I click
klosz I klik

lighting angle
kąty świecenia

applications
zastosowania

mounting options
sposoby montażu




MIKRO - LINE LINIA J



Interior application LED Profile • Profil LED wewnętrzny

Special application LED Profile • Profil LED specjalny

LED stripe max 12mm • taśma LED max 12mm



J cover J slide in
klosz J wsuwany




lighting angle
kąty świecenia

mounting options
sposoby montażu



applications
zastosowania






TWIN

Glass application LED Profile • Profil LED do szkła

Interior application LED Profile • Profil LED wewnętrzny


LED stripe max 8mm • taśma LED max 8mm



lighting angle
kąty świecenia

applications
zastosowania

mounting options
sposoby montażu





TWIN plus

Glass application LED Profile • Profil LED do szkła

Interior application LED Profile • Profil LED wewnętrzny

LED stripe max 8mm • taśma LED max 8mm




lighting angle
kąty świecenia

mounting options
sposoby montażu



applications
zastosowania






MIKRO - LINE

Glass application LED Profile • Profil LED do szkła


Interior application LED Profile • Profil LED wewnętrzny

LED stripe max 12mm • taśma LED max 12mm




lighting angle
kąty świecenia

mounting options
sposoby montażu



applications
zastosowania






MIKRO

Glass application LED Profile • Profil LED do szkła

Interior application LED Profile • Profil LED wewnętrzny

LED stripe max 10mm • taśma LED max 10mm



lighting angle
kąty świecenia

mounting options
sposoby montażu



applications
zastosowania

