

НАСТИЛОЧНЫЕ MAШИНЫ LIDER PLUS – ПРОДВИНУТОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ НАСТИЛАНИЯ



OOO СП «Игла»

Тел./факс: +7 (492)233 0686

e-mail: igla.llc@mail.ru



Автоматические настилочные машины LIDER, производимые фирмой AUTEX, обладают наилучшим качеством настила среди подобных машин, существующих на рынке. Машины оборудованы двумя ремнями, **LIDER** цельными располагающимися поперек рабочей ширины, что позволяет быстро разворачивать ткань любого типа и предотвращать повреждения на тонких тканях, вызываемые частичным напряжением в обычных много ременных системах. Модели машин LIDER оснащены встроенной «колыбелью» с системой подачи рулонов со стола.

Настилочные машины фирмы AUTEX удовлетворяют требованиям безопасности Европейского Союза.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Система автоматической диагностики неисправностей.
- Регулируемая скорость настилания 0-100 м/мин.
- Отрезание с изменяющейся скоростью.
- Роботизированная технология.
- Высокочувствительный инфракрасный сенсор выравнивания кромки.
- Датчик конца материала для возврата в зону загрузки.
- Датчик высоты автоматического настилания.
- Программное обеспечение для совмещения опции «зигзаг» с отрезом.
- Система загрузки «колыбель», два цельных конвейерных ремня.
- Система цельного конвейерного ремня препятствует повреждению материала и возникновению проблем, вызванных с попаданием бахромы материала и ослабленных ниток между валами многоременной конвейерной системы.
- Автоматическое разматывание и сматывание рулона.
- Перемотка материала, содержащего дефекты или цветовые отличия.
- Устройство для настилания с обратной стороны рулона материала.
- Безнатяжная система настилания эластичного материала.
- Автоматическая и программируемая подача.
- Цифровой сенсорный экран для отображения параметров и информации.
- Стандартное, программируемое и ступенчатое настилание.
- Регулируемое ускорение.
- Безопасное отключение в случае перебоев в питании.
- Максимальный вес рулона: 100 кг.
- Максимальный диаметр рулона: 60 см.
- Максимальная высота настила: 22cm.
- Высота загрузки рулона: 0.9 м.
- Потребляемая мощность: 2.6 кВт.



Опции LIDER PLUS

- Опция настилания «Зигзаг».
- Настилание с настраиваемой скоростью отрезания в комплекте с прижимной линейки или без нее.
- Высокая скорость настилания настила типа «Зигзаг».
- Настилание из рулонов или из стопы.
- Двойной ремень.
- Дополнительный вал для рулона.
- Быстрая загрузка рулонов.
- Гладкие, продувные, конвейерные и вакуумные
- 3 типа столов для перемещения настилочной головы: вручную, вручную по рельсам или моторизировано по рельсам.
- 2 типа столов для перемещения настилов: ручной и моторизированный.
- Платформа оператора, перемещающаяся по рельсам.

Все машины AUTEX имеют техническую поддержку он-лайн.





ООО СП «Игла» Тел./факс: +7 (492)233 0686