

Срок действия паспорта
до «13» *марта* 20*13*г.

ДСП
Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель главного управления
образования администрации
г. Красноярска


Т.Ю. Ситдикова



20 *14* г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УФСБ России
по Красноярскому краю




А.П. Калашников

« » 20 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления
Федеральной службы войск
Национальной Гвардии РФ
по Красноярскому краю




В.М. Кускашев

« » 20 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ФГКУ «30 отряд ФПС по
Красноярскому краю



Е.Ю. Шереметьев

« » 20 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14»

(наименование объекта (территории))

г. Красноярск

(наименование населенного пункта)

2017

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14»

660122, Россия, Красноярский край, г. Красноярска, ул. Грунтова, 28 «ж»

т.(8-391) 234-53-20; e-mail:mbdou14.tg@yandex.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

660122, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Грунтова, 28 «ж»

т.(8-391) 234-53-20; e-mail:mbdou14.tg@yandex.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

85.11 реализация основных общеразвивающих программ дошкольного образования, 88.91 присмотр и уход.

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

2

(категория опасности объекта (территории))

3937,0 кв.м., 432 м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Кадастровый номер 24:50:0600078:168 от 31.03.2017 г. 24:50:0600078:167 от 31.03.2017 г. — права пользования земельными участками

Кадастровый номер 24:50:0600078:176 от 30.12.2016 г. — объект недвижимости

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Заведующий Проненко Татьяна Григорьевна тел. 8(391)234-54-20 Электронная почта - mbdou14.tg@yandex.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Заведующий Проненко Татьяна Григорьевна - заведующий МДОУ № 14, тел.234-53-20 e-mail:mbdou14.tg@yandex.ru
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) – пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 19.00 час. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) - 52
(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций - 292
(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций - 1.
(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

НЕТ

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории)),

НЕТ

занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителей организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1.	Музыкальный зал	1(28)	86,76	Захват заложников	Разрушения конструкции здания, ранения и гибель людей, выведение из строя системы жизнеобеспечения, нарушение деятельности МБДОУ
2.	Холл 1-го этажа	1(28)	36,75	Взрыв	Разрушения конструкции здания, ранения и гибель людей, выведение из строя системы жизнеобеспечения, нарушение деятельности МБДОУ

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1.	Музыкальный зал	1(28)	86,76	Захват заложников	Разрушения конструкции здания, ранения и гибель людей, выведение из строя системы жизнеобеспечения, нарушение деятельности МБДОУ
2.	Холл 1-го этажа	1(28)	36,75	Взрыв	Разрушения конструкции здания, ранения и гибель людей, выведение из строя системы жизнеобеспечения, нарушение деятельности МБДОУ

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): проникновение на объект (территорию) МБДОУ возможен через ограждения территории, центральную калитку, центральный вход.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: взрывные устройства, огнестрельное оружие, радиоактивные, огазляющие и другие опасные вещества.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, воспитанников и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения).

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): в случае поджога максимальная площадь возгорания может составить 524,8 кв.м, примерное количество пострадавших может составить от 3 до 50 чел.; возможен захват заложников из числа обслуживающего персонала и лиц, посещающих объект от 3 до 50 чел.; в случае вывода из строя или несанкционированное вмешательство в работу систем электро-, тепло-снабжения, водообеспечения и других коммуникаций: приостановление работы учреждения.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1.	Захват заложников	Приостановление работы учреждения	0
2.	Применения взрывчатых веществ	Полное или частичное разрушение здания	0
3.	Возникновение пожара (поджог, взрыв)	Частичное или полное выгорание мебели, отделки.	0

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

1. ОП № 3 МУ МВД России «Красноярское», руководитель подполковник Попов А.Н.(г. Красноярск, пер.Автобусный, д. 6, телефон дежурной части 249-05-79); отдельный батальон полиции № 3 УВО по г.Красноярску – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю», руководитель подполковник полиции Матвеев М.С., ул Семафорная, 427 тел. 226-86-62 телефон пульта охраны 226-85-48
2. Пожарно-спасательная часть № 8 ФГКУ « 30 отряд ФПС по Красноярскому краю» тел. 201-27-72.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

1. МБДОУ № 14 оборудован кнопкой экстренного вызова в виде сотового телефона (мобильный телохранитель) с выводом на ИЦО № 3 УВО по г.Красноярску – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю», телефон 8 923 336 75 09,
2. Пожарная сигнализация системы «Стрелец-Мониторинг» автономного назначения с выводом на пульт «101», обслуживание охранно-пожарной сигнализации осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Электронные Системы Безопасности» (ООО «ЭлСиб»), огнеутушители имеются подвал - 2 шт., 1 этаж – 6 шт., 2 этаж – 6 шт., 3 этаж – 6 шт.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения - Оповещение проводится с помощью системы оповещения о ЧС «Соната-К-120», «Соната ПУ», НВП Бюлид», пожарная сигнализация марки ОС «Стрелец-Мониторинг» с выводом на пульт «01»

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи

НЕТ

(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты

НЕТ

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели

НЕТ

(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны - наличие видеобзора, количество камер: 30 (внутренний обзор и территории по периметру объекта)

(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения

НЕТ

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) центральная калитка — 1 шт., центральный вход в здание — 1 шт., ворота для въезда/выезда транспортного средства на территорию — 1 шт.;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 8 аварийных выходов, ворота для въезда/выезда транспортного средства на территорию — 1 шт.;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: центральная калитка оснащена домофоном с электромагнитным замком, центральный вход в здание оснащен видеодомофоном с электромагнитным замком.

(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) - нет

(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории)

установленным требованиям пожарной безопасности

(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода - нет
(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения: огнетушители воздушно-пенные 20 шт (ОВП), подвал - 2 шт., 1 этаж - 6 шт., 2 этаж - 6 шт., 3 этаж - 6 шт.;
(тип, марка)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей - нет
(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз

(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации

1. Установить систему хранения данных видеонаблюдения не менее 30 суток.
2. Установить уличное голосовое оповещение со стороны детских площадок.
3. Оборудовать объект физическим постом охраны ЧОФ.
4. Установить телефонный аппарат с АОН.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

НЕТ

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

А К Т
обследования и категорирования объекта
на предмет антитеррористической защищенности

г. Красноярск

« ____ » _____ 20__ г.

Наименование объекта: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14», расположенный по адресу: 660122, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Грунтовая, 28 «ж»

Комиссия в составе:

председатель комиссии - заведующий МБДОУ № 14 Проненко Т.Г.,
заместитель председателя комиссии - зам. зав. по АХР Иванова Н.И.

Члены комиссии:

заместитель начальника территориального отдела Главного управления образования по Кировскому району – Ткачук А.В.,
представитель УФСБ России по Красноярскому краю – Ермоленко А.С.,
представитель управления Федеральной службы войск Национальной Гвардии РФ по Красноярскому краю – Мальчиков П.А.,
представитель ФГКУ «30 отряд ФПС по Красноярскому краю» - Чесноков П.В.

действующая на основании приказа ГУО администрации г. Красноярска № 615/п от 21.12.2017 г. «Об исполнении требований антитеррористической защищенности объектов (территорий)».

(реквизиты НПА)

В ходе обследования установлено:

1. Общие сведения о работниках:

- а) режим работы объекта образования – пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 19.00 час. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
- б) численность работников:
 - список – 52 чел.
 - одновременно находящихся на объекте - 52 чел.
- в) численность детей:
 - максимальная численность детей, находящихся на объекте – 306 чел.
 - средняя ежедневная численность детей - 240 чел.
- г) средняя численность людей, находящихся одновременно на объекте - 292 чел.

2. Характеристика объекта:

- а) тип строительной конструкции объекта: кирпичный, год постройки 2015 г.;
- б) площадь: 3937,0 кв.м., протяженность периметра - 432 м, территория – 15020,0 кв.м., этажность - 3, телефонизация (АОН) - нет
- в) число входов (выходов) 12, для общего пользования/служебного: общее пользование - 3 центральных, 8 аварийных выходов, служебные выхода – 1 (пищеблок).

3. Техническая укрепленность объекта:

- а) количество металлических дверей 1, их состояние удовлетворительное;
- б) наличие решеток на окнах: не имеется;
- в) наличие наружного освещения: территория объекта освещается светодиодными светильниками, расположенными на граненных конических опорах, количество опор освещения—12 шт., состояние удовлетворительное;
- г) наличие ограждения, его состояние: металлическая решетчатая ограда высотой 1,6 м., светопрозрачный шумозащитный экран «ШУМСТОП-02 РО» на армированных бетонных тумбах, общая протяженность 432 м.; состояние удовлетворительное;

4. Состояние требования противопожарной безопасности: удовлетворительное;

- а) лицо, ответственное за противопожарную безопасность: зам.зав. по АХР Иванова Н.И.
- б) наличие пожарной сигнализации, ее состояние: имеется в удовлетворительном состоянии, пожарная сигнализация системы НВП «Болид», «Стрелец-Мониторинг» автономного назначения с выводом на пульт «101», обслуживание охранно-пожарной сигнализации осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Электронные Системы Безопасности» (ООО «ЭлСиБ»), директор Горюнов Павел Анатольевич.
- в) наличие средств пожаротушения, их вид и количество: огнетушители воздушно-пенные 20 шт (ОВП), подвал - 2 шт., 1 этаж—6 шт., 2 этаж—6 шт., 3 этаж—6 шт.

5. Технические средства охраны:

- а) наличие охранной сигнализации, режим работы: аналоговая охранная сигнализация системы НВП «Болид» на приборах «Сигнал 20М».
- б) наличие видеозахвата, количество камер: 30 (внутренний обзор и территории по периметру объекта).
- в) наличие системы контроля управления доступом: нет
- г) наличие тревожной сигнализации: имеется кнопка экстренного вызова в виде сотового телефона (мобильный телохранитель) с выводом на ПЦО № 3 УВО по г.Красноярску – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю», телефон 8 923 336 75 09, контракт № 756 от 29.12.2017 г.
- д) наличие средств металлообнаружения: нет
- е) пропускной режим: осуществляет вахтер с 7.00-19.00;

6. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: кнопка экстренного вызова, пропускной режим, ежедневный обход территории и здания;

а) охрану объекта осуществляет (территориальный орган МВД России, подразделения вневедомственной охраны, частное охранное предприятие и т.д.)

ОП-3 МУ МВД России «Красноярское»; Отдельный батальон полиции № 3 УВО по г. Красноярску—филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю» контракт № 756 от 29.12.2017 г.;

- б) количество лиц, задействованных на охране 1 вахтер, 1 сторож (посменно);
- в) организация оповещения и связи (телефоны, радиостанции и т.д.): оповещение проводится с помощью системы оповещения о ЧС «Соната-К-120», «Соната ПУ».

7. Наличие планов эвакуации: имеются на каждом этаже здания (со светящим люминесцентным покрытием).

8. Наличие систем оповещения и управления эвакуацией (громкоговорители): система речевого оповещения «Соната-К-120», «Соната ПУ»

9. Наличие инструкций по действиям при ЧС: имеются.

10. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта:

- а). Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

					МБДОУ
--	--	--	--	--	-------

Заключение комиссии:


- 1) Уточнить систему хранения данных в виде информации не менее 50 сут
- 2) Уточнить условия текущего обслуживания восточной детской библиотеки
- 3) Документировать объект физический контакт в рамках ЧОФ

Срок устранения недостатков: _____

Председатель комиссии:

 Т.Г. Проненко

Заместитель председателя комиссии:

 Н.И. Иванова

Члены комиссии:

 А.В. Ткачук

 А.С. Ермоленко

 П.А. Мальчиков

 П.В. Чесноков

9	Осуществление ежедневных обходов территории предприятия и осмотр мест сосредоточения опасных веществ на предмет своевременного выявления взрывных устройств или предметов, подозрительных на них.	постоянно	зам.зав. по АХР, сторожа
10	Ведение журнала «Обхода территории ДООУ», в котором отражать: результаты осмотра территории ОУ,	Ежедневно, в течение года	зам.зав. по АХР, сторожа
11	Контроль за соблюдением пропускного режима, персоналом и посетителями ОУ, а также въездом на территорию учреждения, проверка, в необходимых случаях, документов и пропусков у лиц, проходящих на охраняемый объект.	В течение года	вахтер
12	Обеспечение контроля за состоянием антитеррористической защищенности МДООУ	В течение года	Заведующий