



УВЛАЖНЕНИЕ
И ОЧИСТКА ВОЗДУХА

СЕЗОН 2016-2017

Milky Way

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ



В ЭТОМ СЕЗОНЕ TIMBERK – ВАШ ЛИЧНЫЙ ЭКСПЕРТ
ПО ВОПРОСАМ ЧИСТОГО ВОЗДУХА.



TIMBERK

УМНЫЙ ВЫБОР

БОЛЕЕ 10 ЛЕТ В РОССИИ!

Timberk – это международный холдинг с подразделениями в Китае, Гонконге, Финляндии, России. Является профессиональным специализированным брендом, который занимается производством водонагревательного оборудования, тепловой и климатической техники.

На сегодняшний момент, Timberk – один из признанных лидеров и новаторов рынка теплового, водонагревательного и климатического оборудования. Timberk первым представил на рынок множество уникальных технологических решений, которые являются для всей нашей большой команды предметом гордости и прекрасным стимулом для будущих достижений.

ВЫБОР – ЭТО СВОБОДА. TIMBERK – ЭТО УМНЫЙ ВЫБОР.

Timberk предоставляет свободу выбора для тех,
кто хочет и умеет принимать решения.

Вся климатическая, водонагревательная, тепловая техника Timberk – это результат воплощения творческих и инженерных идей, которые создаются для людей, предпочитающих делать самостоятельный выбор.

Наши покупатели сами выбирают дорогу, по которой идти, друзей, с которыми им по пути, выбирают любимых, чтобы вместе быть счастливыми. Мы совершенствуемся, растем и развиваемся вместе с вами, учитывая ваши пожелания, следуя вашим предпочтениям. Вместе создаем надежные, качественные, функциональные и удобные приборы, превосходящие ваши ожидания. Основная задача торговой марки Timberk – сделать вашу жизнь удобнее, уютнее и комфортнее.

Каждый прибор Timberk – будь то водонагреватель, электрический конвектор, тепловентилятор, маслянонаполненный радиатор, увлажнитель или кондиционер воздуха – несет в себе частичку нашей заботы о вас.

Allure

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

THU UL 20 (BU)

New



Сенсорное I-Touch управление

- Увлажнитель + Ионизатор + Ароматизатор: 3 в 1
- Сенсорная панель управления I-Touch
- Холодный и **теплый пар** для улучшения очистки воздуха, также рекомендовано для косметических процедур
- Отключаемый ионизатор воздуха
- Двухструйный распылитель пара
- Регулировка направления потока пара: поворотный носик на 360°
- Аромакапсула для создания SPA-эффекта: достаточно просто добавить аромамасло
- Боковое «окно» из прозрачного пластика для визуализации уровня воды в баке
- Низкий уровень шума



увлажнение,
мл/ч



объем бака,
л



16
часов
непрерывная
работа



Рекомендовано для косметических
процедур по уходу за кожей лица



Теплый пар избавляет воздух
от большинства видов
болезнетворных бактерий и
вредных микроорганизмов



Предусмотрена специальная
аромакапсула
для поклонников SPA-процедур



Минеральный фильтр
для смягчения воды



Удобная ручка бака для
переноски



Двухструйный носик
с поворотом на 360°



Allure

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

New





THU UL 19 (GU)



увлажнение,
мл/ч



объем бака,
л

- Увлажнитель + Ароматизатор: 2 в 1
- Сенсорная панель управления I-Touch
- Предусмотрена специальная аромакапсула для поклонников SPA-процедур: достаточно просто добавить аромамасло
- Специальные бортики для защиты и сбора конденсата
- Регулировка направления потока пара: поворотный носик на 360°
- Большая емкость бака – 3,5 литра
- Боковое «окно» из прозрачного пластика для визуализации уровня воды в баке
- Низкий уровень шума



Сенсорное I-Touch
управление



THU UL 18 (YE)



увлажнение,
мл/ч



объем бака,
л

- Эргономичное управление с помощью одной кнопки
- Автоматическое отключение прибора при отсутствии воды в резервуаре + дополнительная световая индикация
- Поворотный носик двухструйного распылителя пара
- Специальные бортики для защиты и сбора конденсата
- Аромакапсула для создания SPA-эффекта: достаточно просто добавить аромамасло
- Кнопка ON/OFF выполнена из специального прорезиненного материала и приятна на ощупь
- Боковое «окно» из прозрачного пластика для визуализации уровня воды в баке



Удобная ручка внутреннего бака
для переноски:
для всей серии Allure



THU UL 18 (BL)



увлажнение,
мл/ч



объем бака,
л

- Эргономичное управление с помощью одной кнопки
- Автоматическое отключение прибора при отсутствии воды в резервуаре + дополнительная световая индикация
- Поворотный носик двухструйного распылителя пара
- Специальные бортики для защиты и сбора конденсата
- Аромакапсула для создания SPA-эффекта: достаточно просто добавить аромамасло
- Кнопка ON/OFF выполнена из специального прорезиненного материала и приятна на ощупь
- Боковое «окно» из прозрачного пластика для визуализации уровня воды в баке



Двухструйный распылитель пара
обеспечивает максимальное увлажнение:
для всей серии Allure

Milky Way

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

New

Высота пара
достигает 50 см!

Световая иллюминация
внутри бака



- Верхний залив воды без выемки внутреннего бака: легко использовать и поддерживать чистоту прибора
- Концепция «3 в 1»: Увлажнитель + Ионизатор + Ароматизатор
- Полностью электронное управление прибором с помощью одной кнопки Clever Touch
- Три регулируемые скорости выхода пара
- Семь режимов подсветки внутреннего бака на выбор
- Полупрозрачная верхняя часть для особого эффекта подсветки
- Ионизатор с автоматическим электронным контролем управления
- Звуковой сигнал при отсутствии воды в баке
- Дополнительный нано-рассеиватель внутри резервуара с водой **поглощает шум от выхода водяного пара**: бесшумная работа обеспечена!
- Долговечная **керамическая мембрана Ceramic Disk** с увеличенным сроком службы и повышенной стойкостью к т.н. «жесткой воде»



увлажнение,
мл/ч



объем бака,
л



THU UL 26 (PW)



THU UL 26 (YE)



THU UL 26 (BW)



Верхний залив воды –
просто и удобно!



Clever Touch управление
одной кнопкой



Автоматический контроль
ионизации воздуха



Добавление ароматического масла
непосредственно в резервуар

Подсветка верхней части прибора: семь цветов радуги!



Ожидаемый приход на московский склад - вторая декада октября-2016

www.timberk.ru

Jedi

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

New

Высота подачи пара
30 см!



- Мощный световой луч увлажненного воздуха
- Два уровня автономной подсветки позволяют использовать увлажнитель в качестве настольного светильника
- Всё гениальное – просто! Одна клавиша на выключателе управляет работой прибора
- Съёмный декоративный кожух. Практичный дизайн, который не имеет аналогов в России



увлажнение,
мл/ч



объем бака,
л



рекомендуемая
площадь
помещения




THU UL 27 (GR)



THU UL 25 (W)



Световой луч увлажненного воздуха



Автономная подсветка



Кнопка на выключателе управляет работой прибора



Съемный декоративный кожух

Spa-Box 1.0

АРОМАТИЗАТОР-УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

*Окружите себя таинственным
и прекрасным миром ароматов*

*Музыкальная акустика
с помощью Bluetooth-соединения*



- Впервые ароматизатор с музыкой из вашего телефона
- Bluetooth-соединение с телефоном: поддержка iOS, Android
- Использование в качестве портативной акустики 3 Вт
- Ароматизация + Увлажнение + Акустика + Ночная лампа: 4 в 1
- Добавление любого аромамасла непосредственно в резервуар
- Возможность автономной работы любой из функций прибора
- Цветовая подсветка корпуса прибора
- 3 режима иллюминации: автоматическая смена цветов, выбор, отключение
- 3 основных цвета подсветки: синий, зелёный, красный



увлажнение,
мл/ч



объем бака,
л



ароматизация
воздуха



bluetooth-соединение
с телефоном
и акустика




цветная
иллюминация



THU ADF 01 (BL) – черный матовый, с эффектом бархатной поверхности



THU ADF 01 (W) – белый перламутр



Bluetooth соединение
с телефоном: работает как
аудио колонка



Добавление ароматического
масла непосредственно в резервуар



Цветовая
иллюминация корпуса



4 отверстия
для выхода пара

Elysium

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

New



THU UL 17 (BL)



THU UL 17 (W)



горячий
пар



объем бака,
л



рекомендуемая
площадь
помещения



сенсорное
управление



подсветка

- Сенсорная панель управления с оригинальной подсветкой режимов работы
- Холодный и **теплый пар** для улучшения очистки воздуха, также рекомендовано для косметических процедур
- Угольный фильтр и фильтр с ионообменной смолой для умягчения воды (опускаются непосредственно в резервуар с водой)
- Электронное управление уровнем влажности
- В режиме холодного пара производительность по увлажнению 280-300 мл/ч; в режиме теплого пара производительность достигает до 400 мл/ч. При данном режиме процесс парообразования в увлажнителе происходит более интенсивно
- Ярко-голубая отключаемая подсветка 360° в нижней части корпуса увлажнителя
- Регулировка направления потока пара, поворотный носик – 360°
- Боковое прозрачное «окно» для визуальной индикации уровня воды в баке
- Низкий уровень шума



Рекомендовано для косметических
процедур по уходу за кожей лица



Теплый пар избавляет воздух
от большинства видов
болезнетворных бактерий и
вредных микроорганизмов



Сенсорное I-Touch
управление



Аромакапсула
для поклонников SPA-
процедур

Air Doctor+

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ



THU UL 11 (W)



увлажнение,
мл/ч



объем бака,
л



ионизация
воздуха



ароматизация
воздуха



Технология
холодного/
теплого
пара Soft Hot

- Сенсорная панель управления
- Увлажнитель + Ионизатор + Ароматизатор: 3 в 1
- Холодный и **теплый пар** для улучшения очистки воздуха, также рекомендовано для косметических процедур
- Автоматическое отключение дисплея для экономии электроэнергии
- Отключаемый ионизатор
- Электронное управление уровнем влажности
- Удобная ручка для переноски внутреннего резервуара
- Фильтр для умягчения воды
- Угольный фильтр тонкой очистки воздуха
- Бесшумная работа
- Сенсорное управление I-Touch
- Капсула для аромамасла
- Система двойного контроля за уровнем воды: механическая (поплавок) и электронная (датчик)
- Широкий диапазон установки уровня влажности от 45 до 80%



Рекомендовано для косметических
процедур по уходу за кожей лица



Сенсорная панель управления
и дисплей с функцией
автовывключения



Фильтр
для умягчения воды
с минеральным камнем



Встроенная аромакапсула
и воздушный угольный фильтр
для очистки воздуха

H₂O

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

New

*Новые цвета сезона
для самых искушенных!*



THU UL 15M (BE)

THU UL 15M (WB)

- Высокая производительность по увлажнению – 300 мл/ч
- Большой объем бака – 2,6 л
- 9 часов непрерывной работы
- Низкий уровень шума
- Автоматическое отключение мембраны при снятии бака*

*Для моделей THU UL 15E (SV), THU UL 15M (GR)



увлажнение,
мл/ч



объем бака,
л

Широкий ассортимент цветов для любого интерьера



THU UL 15M (GR)



THU UL 15M (VT)



THU UL 15E (BL)



THU UL 15E (SV)



Механическая панель
управления
для моделей THU UL 15M



Электронная панель
управления
для моделей THU UL 15E



Керамическая ультразвуковая
мембрана

Механическая панель управления

- Эргономичная панель управления
- Регулятор интенсивности пара
- Надежное механическое управление
- Оригинальный дизайн ручки регулятора

Электронная панель управления

- Сенсорная панель управления
- Таймер на отключение – 1/2/4/8ч
- Три регулируемых скорости раздачи пара
- Уменьшение яркости LED-дисплея при ночном режиме работы

Beauty

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ



THU UL 16E (W)



THU UL 16M (BL)



увлажнение,
мл/ч



объем бака,
л



сенсорное
управление

- Сенсорная панель управления
- 12-часовой таймер на отключение
- Уменьшение яркости LED-дисплея
- Ночной режим работы
- Высокая производительность по увлажнению – 350 мл/ч
- 16 часов непрерывной работы
- **Большой объем бака – 5,7 л**
- Фильтр для умягчения воды с минеральным камнем*
- Низкий уровень шума



Электронная панель
управления для
моделей THU UL 16E



Механическая панель
управления для
моделей THU UL 16M



Фильтр для очистки воды*



Керамическая
ультразвуковая
мембрана

*В комплект поставки не входит. Пользователь может приобрести фильтр TMS FL 16 отдельно.

**Синяя подсветка – рабочий режим, красная подсветка – долив воды.

Увлажнение и очистка воздуха

Galaxy*

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ



THU UL 09 (CR)



увлажнение,
мл/ч



объем бака,
л

- Уникальный прибор 4 в 1: Увлажнение + Ароматизация + Ионизация + Ночная лампа
- Аромакапсула для любого типа аромамасла
- Отключаемая ионизация и иллюминация воды
- 10 часов непрерывной работы
- Скрытая подача пара через правый контур бака
- 3 фильтра для умягчения воды в комплекте
- Новая система контроля воды в основании IC Chip
- Неповторимый дизайн Galaxy Ball
- **Первый увлажнитель круглой формы на рынке!**
- Максимальная производительность по увлажнению – 180 мл/ч
- Встроенный отключаемый ионизатор воздуха с подачей анионов вместе с паром

*Возможна поставка других цветов под заказ. Уточняйте возможность у вашего менеджера по продажам.



Капсула для
ароматического масла



Ионизация и подсветка воды
(ночная лампа)



3 фильтра картриджа
в комплекте



Автоматическое
отключение
при отсутствии воды

Emotion

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ



THU MINI 01 (BL)



увлажнение,
мл/ч




пластиковый
резервуар для воды
в комплекте



лучший
подарок

- Портативный увлажнитель – лучший подарок
- Резервуар (350 мл) в комплекте
- Поворот распылителя на 360°
- Бесшумная работа
- Автоматическое отключение при отсутствии воды в резервуаре
- Уникальный шведский дизайн
- Регулятор интенсивности пара Mechanic Drive I
- Возможность использования резервуара различной емкости
- Индикация и автоматическое отключение при отсутствии воды



Использование резервуара
различной емкости



Компактный размер
прибора



Поворот сопла
на 360 градусов



Эргономичная
механическая панель
управления

Colibri

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ



THU MINI 02 (P)



THU MINI 02 (BL)



увлажнение,
мл/ч



иллюминация
пара



лучший
подарок



THU MINI 02 (GN)



THU MINI 02 (W)



THU MINI 02 (O)


- Система Hand'Lock – защита внутренних компонентов – автоматическое отключение прибора при снятии крышки
- 100% проверенное качество без дефектов!
- Портативный увлажнитель – лучший подарок
- Цветовая подсветка – иллюминация пара
- Возможность использования резервуара различной емкости
- Применение любой стандартной пластиковой бутылки 0,5-1,0 л
- Выдвижные ножки для устойчивости с емкостью свыше 0,5 л
- Складной распылитель для удобной транспортировки
- Ультразвуковая мембрана повышенной мощности Ultra Splash 80 мл/ч
- Механическое управление
- Регулятор интенсивности пара Mechanic Drive I



Выдвижные ножки
для придания устойчивости
прибору



Иллюминация пара



Использование резервуара
различной емкости



Автоматическое
отключение при снятии
крышки прибора

Pacific

МОЙКА ВОЗДУХА

New

TAW H6 D



- Необычный и смелый дизайн прибора, идеальный для современных интерьеров
- Мойка воздуха с дополнительной функцией увлажнения
- Цифровой LED-дисплей отображает текущий уровень влажности, индикатор очистки фильтра, режим работы вентилятора
- Надежная защита блокировки бака: защита от детей
- Три режима мощности: низкий, средний, высокий
- Установка и поддержание влажности до заданного уровня от 30% до 60%
- Окно контроля из полупрозрачного пластика позволят отслеживать уровень воды в баке
- Круговая дизайнерская ярко-голубая подсветка верхней части прибора
- Легкая чистка резервуара для воды



объем бака,
л



двухсторонний
забор воздуха



сенсорное
управление



подсветка
панели



японский фильтр
HONEYCOMB

Абсолютный хит!

Мойка воздуха Pacific с уникальной системой бережной очистки воздуха и оригинальным японским фильтром HONEYCOMB.

Воздушный поток, нагнетаемый встроенным вентилятором, проходит через фильтр HONEYCOMB, ячеистая структура которого позволяет эффективно задерживать вредоносную пыль внутри прибора. Вся пыль и грязь оседает внизу, на дне резервуара с водой, и в комнату попадает уже очищенный и увлажненный воздух, создавая комфортную и здоровую атмосферу. Благодаря тому, что инженеры Timberk отказались от использования ультразвуковой мембраны, увлажнение воздуха происходит абсолютно естественным природным путем. Кроме того, даже если вы заливаете в мойку Pacific воду с большим содержанием солей и минералов (т.н. «жесткая вода»), вероятность появления белого налета на предметах мебели практически полностью исключена – это и называется «природное увлажнение».

Обращаем ваше внимание на то, что фильтр HONEYCOMB легко моется вручную; это значит, что при регулярной заботе и поддержании прибора в чистоте, замена фильтра станет необходимой только через 7 месяцев* интенсивной эксплуатации.



Двухсторонний забор воздушного потока увеличивает интенсивность очистки воздуха



Японский фильтр HONEYCOMB обеспечивает очистку воздуха в соответствии со строгими экологическими стандартами



Цифровой индикатор позволяет отслеживать текущий уровень влажности в помещении

Сенсорное I-Touch управление
Выбор режима работы в одно касание

Отключаемая круговая подсветка

* период может незначительно меняться как в большую, так и в меньшую сторону – это зависит от качества воздуха в помещении

Yoga

МОЙКА ВОЗДУХА

TAW H3 D (VT)



*Необычный черничный цвет –
настроение лета!*

- Увлажнение + Очистка + Ионизация: 3 в 1
- Сенсорная панель управления
- Забор грязного воздуха с двух сторон
- 34 пластиковых дисков с уникальной текстурой поверхности для тщательной очистки
- Трехуровневая система оценки уровня влажности
- Отключаемый ионизатор воздуха
- Свечение индикаторов дисплея сквозь пластик
- Отключаемая контурная подсветка панели
- Автоматический режим
- Три скорости подачи пара
- 8 часовой таймер на отключение с шагом 1 час
- Блокировка панели управления
- Ночной режим работы



увлажнение,
мл/ч



объем бака,
л



ионизация
воздуха



сенсорное
управление



контурная
подсветка



Сенсорная панель
управления



34 пластиковых диска
с особой текстурой



Встроенный ионизатор
повышает качество
очистки воздуха

Забор грязного воздуха с двух сторон

Воздухоочистители серии Edelweiss –

это высокоэффективные и эргономичные очистители воздуха с уникальной системой фильтров, которые выполнены из высококачественных компонентов и материалов. Комбинация фильтров помогает достигать уникальной чистоты воздуха, недоступной раньше при использовании бытовых воздухоочистителей.

Информативный дисплей отображает всю необходимую информацию: режимы работы, качество чистоты воздуха, скорость работы вентилятора, таймер. Прибор самостоятельно диагностирует «собственное здоровье» и своевременно информирует о необходимости замены фильтра или о необходимости его очистки.


Очистка воздуха производится следующим образом: поступающий в прибор воздух проходит сначала предварительную очистку, а затем подается на электростатический фильтр, где задерживается до 99,95% загрязняющих микрочастиц размером до 0,3 мкм. Очистившись от примесей, воздух попадает на угольный фильтр, способный устранить табачный дым, вредные газы (например, угарный, или формальдегиды) и прочие неприятные запахи и химические соединения. Следующим этапом воздух проходит сквозь озоново-фотокаталитический фильтр. Под воздействием УФ-лампы окисляются органические и неорганические загрязнители. Таким образом, воздух в помещении полностью очищается от примесей и аллергенов.



Очистители воздуха серии Edelweiss идеально подходят для применения в жилых и офисных помещениях площадью до 100 м²* для создания комфортного микроклимата.

* рекомендуемая площадь зависит от модели воздухоочистителя





**Профессиональная
система очистки
воздуха!**

Edelweiss 1.0

воздухоочиститель



TAP FL600 MF (W)



TAP FL600 MF (BL)

25
м²

рекомендуемая
площадь
помещения



сенсорное
управление



фильтр
электростати-
ческий



таймер



УФ-лампа

- Пятиступенчатая система очистки воздуха: предварительный фильтр улавливает крупные частицы, электростатический фильтр притягивает пыль, угольный фильтр устраняет посторонние запахи, фотокаталитический фильтр под воздействием УФ-лампы окисляет органические и неорганические загрязнители
- Сенсорная панель управления. Информативный LED-дисплей отображает следующие режимы: индикация качества воздуха, ночной режим, таймер, индикация очистки фильтра
- В автоматическом режиме прибор автоматически будет определять и регулировать скорость очистки воздуха при обнаружении в нем загрязнителей (посторонние запахи)
- Ночной режим – автоматически приглушает яркость дисплея и переходит в тихий режим работы
- Таймер до 9 часов работы (с интервалом в 1 час)
- Четыре уровня световой индикации качества воздуха: желтый, оранжевый, красный, зеленый
- Напоминание о необходимости замены или очистки фильтра отобразится на дисплее прибора
- Эффективность сбора пыли достигает беспрецедентных 99,8%

Увлажнение и очистка воздуха


New



Электростатический фильтр:
революция в очистке воздуха!



Электронный таймер
выключения на 9 часов



Светодиодная УФ-лампа
стерилизует воздух



Индикатор свежести
воздуха

Edelweiss 2.0

воздухоочиститель

New



TAP FL700 MF (W)



TAP FL700 MF (BL)



сенсорное
управление



фильтр
электростати-
ческий



УФ-лампа



таймер



рекомендуемая
площадь
помещения

- Пятиступенчатая система очистки воздуха: предварительный фильтр улавливает крупные частицы, электростатический фильтр притягивает пыль, угольный фильтр устраняет посторонние запахи, фотокаталитический фильтр под воздействием УФ-лампы окисляет органические и неорганические загрязнители
- Сенсорная панель управления. Информативный LED-дисплей отображает следующие режимы: индикация качества воздуха, ночной режим, таймер, индикация очистки фильтра
- В автоматическом режиме прибор автоматически будет определять и регулировать скорость очистки воздуха при обнаружении в нем загрязнителей (посторонние запахи)
- Ночной режим - автоматически приглушает яркость дисплея и переходит в тихий режим работы
- Таймер до 9 часов работы (с интервалом в 1 час)
- Четыре уровня световой индикации качества воздуха: желтый, оранжевый, красный, зеленый
- Напоминание о необходимости замены или очистки фильтра отобразится на дисплее прибора
- Эффективность сбора пыли достигает беспрецедентных 99,8%



Электростатический фильтр:
революция в очистке воздуха!



Электронный таймер
выключения на 9 часов



Светодиодная УФ-лампа
стерилизует воздух



Электронная сенсорная
панель управления с
декоративной вставкой
«лакированное дерево»
для модели TAP FL700 MF (BL)

Edelweiss 3.0

воздухоочиститель

New



TAP FL800 MF (BL)



Два электростатических фильтра:
революция в очистке воздуха!



Электронный таймер
выключения на 9 часов



Светодиодная УФ-лампа
стерилизует воздух



Электронная сенсорная
панель управления с
декоративной вставкой
«лакированное дерево»

50-100
м²

рекомендуемая
площадь
помещения



сенсорное
управление



фильтр
электростати-
ческий

410
м³/ч

расход
воздуха, м³/ч

- Пятиступенчатая система очистки воздуха: предварительный фильтр улавливает крупные частицы, электростатический фильтр притягивает пыль, угольный фильтр устраняет посторонние запахи, фотокаталитический фильтр под воздействием УФ-лампы окисляет органические и неорганические загрязнители
- Сенсорная панель управления. Информативный LED-дисплей отображает следующие режимы: индикация качества воздуха, ночной режим, таймер, индикация очистки фильтра
- В автоматическом режиме прибор автоматически будет определять и регулировать скорость очистки воздуха при обнаружении в нем загрязнителей (посторонние запахи)
- Ночной режим - автоматически приглушает яркость дисплея и переходит в тихий режим работы
- Таймер до 9 часов работы (с интервалом в 1 час)
- Четыре уровня световой индикации качества воздуха: желтый, оранжевый, красный, зеленый
- Напоминание о необходимости замены или очистки фильтра отобразится на дисплее прибора
- Эффективность сбора пыли достигает беспрецедентных 99,8%



TAP FL150 SF (W)



TAP FL150 SF (BL)

25
м²

рекомендуемая
площадь
помещения

238
м³/ч

расход
воздуха, м³/ч



дисплей

- Большой LED-дисплей, отображающий основные режимы работы прибора: ночной режим, таймер, УФ лампа
- Индикатор «Filter Clean» сигнализирует о необходимости проведения очистки фильтра
- Мощная ультрафиолетовая лампа: УФ-излучение борется с вредоносными бактериями, находящимися в воздухе и снижает количество летучих органических соединений
- Высокоэффективный HEPA-воздушный фильтр удаляет мелкие частицы пыли размером до 0,1 микрон
- Фотокаталитический фильтр эффективно устраняет вредные органические и неорганические загрязнители, бактерии и вирусы, плесневые споры
- Специальный ночной режим работы прибора, при активации которого отключается подсветка индикатора ультрафиолетовой лампы, но не сам ультрафиолет
- Три скорости работы: «LOW» (низкая скорость), «MED» (средняя скорость) и «HIGH» (высокая скорость)
- Увеличенная решетка выхода очищенного воздуха: такой нестандартный размер существенно повышает эффективность работы прибора
- Уникальный дизайн, разработанный для установки прибора даже в самые узкие ниши и места в квартире: **ширина прибора всего 176 мм**

New



Светодиодная УФ-лампа
стерилизует воздух



Три скорости очистки воздуха
на ваш выбор



Функция ночного режима
обеспечивает бесшумную
и низкую скорость вращения вентилятора



Электронный таймер на 24 часа
помогает вам контролировать
время работы прибора

Spotless

НАСТОЛЬНЫЙ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ

New



- Модная форма прибора и глянцевый пластик высокой прочности
- Сенсорная панель управления I-Touch
- HEPA фильтр предназначен для тонкой очистки воздуха
- Таймер на включение/выключение 1/4/8 часов
- Три регулируемые скорости мощности
- Эксклюзивный дизайн: элегантность и изящество линий
- Многофункциональность: очистка воздуха и ионизация
- Угольный фильтр уничтожает неприятные запахи и задерживает мельчайшую высокоаллергенную пыль, споры плесени, пыльцу и другие микроорганизмы



ионизация
воздуха



сенсорное
управление



таймер



компактный
размер



расход воздуха,
м³/ч



TAP FL70 SF (BL)

TAP FL70 SF (W)



Встроенный ионизатор повышает
качество очистки воздуха



Сенсорная панель управления
с деликатной подсветкой



Три скорости очистки воздуха на
ваш выбор. Угольный фильтр и
HEPA в комплекте



Таймер на отключение
с предустановленным диапазоном
1/4/8 часов

Mini Air

воздухоочиститель



TAP FL50 SF (W)



TAP FL50 SF (R)



Энергоэффективный
DC мотор



Эргономичное
управление



Капсула для
ароматического масла



расход
воздуха,
м³/ч



5-ти ступенчатая
система
очистки воздуха



ионизация
воздуха



ароматизация
воздуха

- Очистка воздуха + Ионизация + Ароматизация: 3 в 1
- Оптимально подходит для небольших помещений
- 5 ступеней очистки воздуха
- HEPA и угольный фильтры
- Фильтр предварительной очистки
- Встроенная капсула для аромамасла
- 3 ступени мощности по очистке воздуха
- Электронное управление

TAP FL 400 SF

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ



TAP FL 400 SF



расход воздуха,
м³/ч




ионизация
воздуха



3-х ступенчатая
система
очистки воздуха

- Увеличенная площадь фильтров
- HEPA фильтр
- Угольный фильтр
- Ионизация воздуха
- Три ступени мощности
- Отключаемый ионизатор
- Низкий уровень шума
- Эргономичное управление



Увеличенная площадь
фильтров



Угольный фильтр



HEPA фильтр

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА

Серия		Модель	Цвет	Панель управления	Производительность по увлажнению (мл/ч)	Объем бака (л)
Allure	New	THU UL20 (BU)	синий	сенсорная	400	4
	New	THU UL18 (YE)	желтый	механическая	160	3,5
	New	THU UL18 (BL)	черный	механическая	160	3,5
	New	THU UL19 (GU)	голубой	сенсорная	250	3,5
Milky Way	New	THU UL 26 (PW)	нежно-розовый с белым	сенсорная	200	1,8
	New	THU UL 26 (YE)	лимонный цвет с белым	сенсорная	200	1,8
	New	THU UL 26 (BW)	голубой с белым	сенсорная	200	1,8
Jedi	New	THU UL25 (W)	белый	механическая	140	1,2
	New	THU UL27 (GR)	серый	механическая	140	1,2
Spa-Box 1.0		THU ADF 01 (W)	белый перламутр	механическая	30	0,12
		THU ADF 01 (BL)	черный матовый	механическая	30	0,12
Elysium	New	THU UL17 (W)	белый	сенсорная	400	4
	New	THU UL17 (BL)	черный	сенсорная	400	4
Air Doctor+		THU UL 11 (W)	белый	сенсорная	250	4
H ₂ O	New	THU UL 15M (WB)	белый цвет корпуса с элементами голубого	механическая	300	2,6
	New	THU UL 15M (BE)	голубой цвет корпуса с элементами белого	механическая	300	2,6
		THU UL 15M (VT)	белый цвет корпуса с элементами фиолетового	механическая	300	2,6
		THU UL 15M (GR)	серый цвет корпуса с элементами белого	механическая	300	2,6
		THU UL 15E (SV)	белый цвет корпуса с элементами серого	сенсорная	300	2,6
		THU UL 15E (BL)	черный	сенсорная	300	2,6
Beauty		THU UL 16M (BL)	черный	механическая	350	5,7
		THU UL 16E (W)	белый	сенсорная	350	5,7
Galaxy		THU UL 09 (CR)	декор «черный карбон»	механическая	180	1,8
Emotion		THU MINI 01 (BL)	черный	механическая	100	0,35
Colibri		THU MINI 02 (W)	белый	механическая	80	0,35
		THU MINI 02 (BL)	черный	механическая	80	0,35
		THU MINI 02 (P)	розовый	механическая	80	0,35
		THU MINI 02 (GN)	зеленый	механическая	80	0,35
		THU MINI 02 (O)	оранжевый	механическая	80	0,35

Параметры электропитания (В/Гц)	Номинальная потребляемая мощность (Вт)	Номинальная сила тока (А)	Степень защиты	Класс электрозащиты	Размеры прибора (мм)	Вес нетто (кг)	Площадь помещения (м²)
220~/50	100	0,58	IPX5	II	194x194x270	1,75	
220~/50	16	0,14	IPX5	II	194x194x270	1,25	
220~/50	16	0,14	IPX5	II	194x194x270	1,25	
220~/50	16	0,14	IPX5	II	194x194x270	1,25	
220~/50	20	0,9	IPX0	II	309x309x201	1,102	
220~/50	20	0,9	IPX0	II	309x309x201	1,102	
220~/50	20	0,9	IPX0	II	309x309x201	1,102	
220~/50	30	0,14	IPX0	II	265x260x235	1,2	20
220~/50	30	0,14	IPX0	II	265x260x235	1,2	20
220~/50	12	0,5	IPX0	III	160x160x84	0,5	6-8
220~/50	12	0,5	IPX0	III	160x160x84	0,5	6-8
220~/50	105	0,5	IPX0	II	281x182x182	1,47	20-25
220~/50	105	0,5	IPX0	II	281x182x182	1,47	20-25
220~/50	110	1	IPX4	II	250x180x320	2,252	25-30
220~/50	25	0,11	IPX0	II	183x183x282	0,74	25
220~/50	25	0,11	IPX0	II	183x183x282	0,74	25
220~/50	25	0,11	IPX0	II	183x183x282	0,74	25
220~/50	25	0,11	IPX0	II	183x183x282	0,74	25
220~/50	25	0,11	IPX0	II	183x183x282	0,74	25
220~/50	25	0,11	IPX0	II	183x183x282	0,74	25
220~/50	25	0,11	IPX0	II	271x177x360	1,242	30
220~/50	25	0,11	IPX0	II	271x177x360	1,267	30
220~/50	16	0,08	IPX0	II	260x155x244	1,25	20-25
220~/50	15	0,4	IPX0	II	140x105x130	0,52	10-15
220~/50	12	0,4	IPX0	III	147x78x83,5	0,38	10-15
220~/50	12	0,4	IPX0	III	147x78x83,5	0,38	10-15
220~/50	12	0,4	IPX0	III	147x78x83,5	0,38	10-15
220~/50	12	0,4	IPX0	III	147x78x83,5	0,38	10-15
220~/50	12	0,4	IPX0	III	147x78x83,5	0,38	10-15

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЙКИ ВОЗДУХА

Серия		Модель	Цвет	Панель управления	Производи- тельность по увлажнению (мл/ч)	Расход воздуха (м³/ч)	Объем бака (л)
Pacific	New	TAW H6 D	черный цвет корпуса с элементами белого и синего	сенсорная	200	120	2
Yoga		TAW H3 D (VT)	фиолетовый цвет корпуса с элементами белого	сенсорная	150	120	2,2

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ

Серия		Модель	Цвет	Панель управления	Производи- тельность по воздуху (м³/ч)	Параметры электропитания (В/Гц)	Номинальная потребляемая мощность (Вт)
Edelweiss 1.0	New	TAP FL600 MF (W)	белый	сенсорная	120	220-240~/50	14
	New	TAP FL600 MF (BL)	черный	сенсорная	120	220-240~/50	14
Edelweiss 2.0	New	TAP FL700 MF (W)	белый	сенсорная	200	220~/50	33
	New	TAP FL700 MF (BL)	черный	сенсорная	200	220~/50	33
Edelweiss 3.0	New	TAP FL800 MF (BL)	черный	сенсорная	410	220~/50	56
Cloud	New	TAP FL150 SF (W)	белый	сенсорная	238	220~/50	60
	New	TAP FL150 SF (BL)	черный	сенсорная	238	220~/50	60
Spotless	New	TAP FL70 SF (W)	белый	механическая	80	220~/50	12
	New	TAP FL70 SF (BL)	черный	механическая	80	220~/50	12
Mini Air		TAP FL50 SF (W)	белый	механическая	24	220~/50	5
		TAP FL50 SF (R)	красный	механическая	24	220~/50	5
FL400 MF		TAP FL400 MF	белый	электронная	200	220~/50	45

Параметры электропитания (В/Гц)	Номинальная потребляемая мощность (Вт)	Номинальная сила тока (А)	Уровень шума (Дб (А))	Степень защиты	Класс электрозащиты	Размеры прибора (мм)	Вес нетто (кг)	Площадь помещения (м²)
220~/50	25	0,08		IPX0	II	260x260x340	2,9	25
220-240~/50	15	0,08	-	IPX0	II	250x250x330	3,5	20

Номинальная сила тока (А)	Уровень шума (Дб (А))	Степень защиты	Класс электрозащиты	Длина УФ-луча (нм)	Размеры прибора (мм)	Вес нетто (кг)	Площадь помещения (м²)
0,09	≤48	IPX0	II		375x278x165	3,5	25
0,09	≤48	IPX0	II		375x278x165	3,5	25
0,15	≤48	IPX0	II		495x360x231	8,5	50
0,15	≤48	IPX0	II		495x360x231	8,5	50
0,05	≤48	IPX0	II		830x362x231	14,5	50-100
0,27	62	IPX0	II		224x176x647	4,27	25
0,27	62	IPX0	II		224x176x647	4,27	25
0,015	50	IPX0	II		230x150x335	1,15	
0,015	50	IPX0	II		230x150x335	1,15	
0,02	≤52	IPX0	II	-	185x193x252	1,08	10-15
0,02	≤52	IPX0	II	-	185x193x252	1,08	10-15
0,22	≤52	IPX0	II	-	420x158x390	4	20-25

О ПОЛЬЗЕ УВЛАЖНИТЕЛЕЙ ВОЗДУХА. МНЕНИЕ ВРАЧЕЙ



Врач-терапевт
Смолянников А. А.

Ни для кого не секрет, что воздух, которым мы дышим, далек от идеала. Такие факторы, как чистота и влажность, оказывают непосредственное влияние на наше здоровье. Но если такой момент, как чистота, напрямую зависит от географического района и близости фабрик и промышленных предприятий, то влажность, как неотъемлемая составляющая микроклимата офиса и дома, вполне подконтрольна современному человеку.

Ко мне часто обращаются родители по поводу хронических заболеваний легких у своих детей. Они просто вынуждены периодически отправлять своих мальчиков и девочек куда угодно: в другие города к родственникам и в детские лагеря для отдыха, лишь бы ребенок не мучился от изнуряющего кашля и признаков воспаления дыхательных путей. Но если внимательно взглянуть на данную проблему, то всё становится

очевидно: сухой воздух просто провоцирует развитие многих патологий. И сталкиваемся мы с этим постоянно: от проживания в районах с сухим и жарким климатом до вездесущего использования отдельных нагревательных приборов в зимнее время года. Оптимальная влажность в жилых помещениях должна быть около 50%. Но используя гигрометры, часто выявляют цифры, еле дотягивающие до 25-30 %. Сухой воздух «высасывает» влагу из нашего организма, что сильно влияет на самочувствие и здоровье. При нехватке влаги в помещении портится зрение, «страдают» все слизистые оболочки и кожа, которые сохнут без увлажнения; слабеет иммунитет, результатом чего являются частые болезни; повышается статическое электричество и простые предметы чаще бьют током; в конце концов, это негативно отражается на грудных детях и карапузах младшего возраста.

Увлажнители воздуха Timberk – ваше верное решение для создания здоровой и комфортной атмосферы дома.

Доверяйте здоровье ваших близких профессионалам.





проточные и накопительные водонагреватели
газовые колонки • электрические конвекторы
конвекционные радиаторы
маслонаполненные радиаторы • тепловые вентиляторы
тепловые пушки • тепловые завесы
дизельные обогреватели • газовые обогреватели
инфракрасные обогреватели • мультizonальные
кондиционеры (VRF) • фанкойлы • чиллеры
бытовые кондиционеры (сплит-системы)
бытовые кондиционеры (мобильные)
полупромышленные кондиционеры (сплит-системы)
осушители воздуха • увлажнители воздуха
воздухоочистители • мойки воздуха
климатические комплексы
электрические вентиляторы



www.timberk.ru



[/TimberkOfficial](https://www.youtube.com/TimberkOfficial)



[/club_timberk](https://www.instagram.com/club_timberk)



[/timberk.official](https://www.facebook.com/timberk.official)

Производитель оставляет за собой право менять цветовую гамму и технические характеристики приборов без специального предварительного уведомления. Для новых моделей ассортимента, имеющих специальную отметку и находящихся на момент выхода каталога/буклета из печати в разработке, приведены справочные технические характеристики и внешний вид, которые могут быть изменены производителем в процессе серийного производства.