VP
VIVO PORTE

РИМ

ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

КАТАЛОГ
2013

“...В том добродетель,
Альбин, чтобы истинной
мерой отмерить
Всем по заслугам
людям, с которыми жить
нам придется.
В том добродетель,
чтоб каждую вещь
разузнать хорошенько,
В том, чтобы знать,
что на пользу идет, по
правде и честно,
Зло от добра
отличить, избегая вреда
и бесчестья.
В том добродетель,
чтобы меру в стяжанье,
предел соблюсти нам,
В том, чтоб и чести
воздать то, что ей
надлежит по заслугам,
В том, чтобы
должную дань и
богатству отдать, коль
придется.
Злым неприятелем
быть порочных людей и
порока,
Добрым защитником
быть людей и нравов
хороших.
Правду и честь
полюбить, оценить и в
жизни держаться.
Благо отчизны чтоб
первым было у нас над
другими,
Родственный долг -
чтоб вторым, а уж наш
интерес -
напоследок.”

Гай Луцилий (Q. Lucilius)
(Около 180-102/1 гг до н. э.)

Серия/РИМ



I

STANDART

- Ручка FRASCIO
- Замок цилиндровый SECUREMME 2600
- Цилиндр Apecs
- Броненакладка Apecs Protector Special-CR
- Глазок Apecs
- Противосъемный ригель (4шт)



II

STANDART

- Ручка FRASCIO
- Замок сувальдный SECUREMME 2500
- Декоративная накладка SECUREMME
- Глазок Apecs
- Противосъемный ригель (4шт)



III

STANDART

- Ручка FRASCIO
- Замок двойной сувальдно цилиндровый SECUREMME 2530
- Декоративная накладка SECUREMME на сувальду
- Цилиндр Apecs
- Броненакладка Apecs Protector Special-CR
- Глазок Apecs
- Противосъемный ригель (4шт)



IV

MIDDLE

- Ручка FRASCIO
- Замок цилиндровый с редуктором CISA Revolution 56515
- Цилиндр Apecs
- Броненакладка Apecs Protector Special-CR
- Глазок Apecs
- Противосъемный ригель (4шт)
- Верхний ригель
- Девиатор Moturra 96.086 с двумя ригелями.



V

MIDDLE

- Ручка FRASCIO
- Замок сувальдный перепрог. с ключем строителя (+тяги) CISA 57665 48 A
- Накладка на сувальду CISA 06.145.10.00
- Задвижка Moturra 96.096
- Девиатор Moturra 96.086 с двумя ригелями
- Глазок Apecs
- Противосъемный ригель (4шт)
- Верхний ригель



VI

MIDDLE

- Ручка FRASCIO
- Цилиндр Apecs
- Броненакладка Apecs Protector Special-CR
- Замок двойной перепрог. с блокировкой (+тяги) CISA 5796548 A 5ключей + 1 ключ строителя
- Накладка на сувальду CISA 06.145.10.00
- Девиатор Moturra 96.086 с двумя ригелями
- Глазок Apecs
- Противосъемный ригель (4шт)
- Верхний ригель



VII

PREMIUM

- Ручка FRASCIO
- Замок сувальдный перепрог. с ключем строителя (+тяги) CISA 57665 48 A
- Сувальдный цилиндр CISA 02716 11
- Задвижка Moturra 96.096
- Девиатор Moturra 96.086 с двумя ригелями (2шт)
- Глазок Apecs
- Противосъемный ригель (4шт)
- Верхний ригель



VIII

PREMIUM

- Ручка FRASCIO
- Цилиндр Apecs
- Замок двойной перепрог. с блокировкой (+тяги) CISA 57965 48 A 5ключей + 1 строителя
- Броненакладка усилинная на цилиндр CISA 06470
- Сувальдный цилиндр CISA 02716 11
- Задвижка Moturra 96.096-
- Девиатор Moturra 96.086 с двумя ригелями (2шт)
- Глазок Apecs
- Противосъемный ригель (4шт)
- Верхний ригель



IX

PREMIUM

- Ручка FRASCIO
- Замок электромоторный CISA E-VOLUTION E6535 28
- Броненакладка на цилиндр со считывающим устройством CISA 06525 (5 транспондеров)
- Цилиндр CISA RS3 S
- Задвижка Moturra 96.096
- Девиатор Moturra 96.086 с двумя ригелями (2шт)
- Глазок Apecs
- Противосъемный ригель (4шт)
- Верхний ригель

I

Входные двери серии Рим включают в себя все самые лучшие наши разработки. Сочетание надежной конструкции, многообразия итальянских замков и запирающих элементов, большого выбора декоративных облицовок и гибкой ценовой политики позволяет удовлетворить требования самого взыскательного покупателя.

На изображении панель 81
Золотистый дуб
ПВХ

Петли PETTITI
1150RSS P/D
с колпачками
CAP-N

Противосъемный
ригель
(4шт)

Дверной глазок
Apecs
3016-70-110-CR

Ручка FRASCIO
Замок цилиндровый
SECUREMME 2600
Цилиндр Apecs
Броненакладка Apecs
Protector Special-CR

79/III
Темный каштан
ПВХ

II

В основу конструкции двери заложено полотно, изготовленное из цельного листа металла толщиной 0,8-1,2мм, согнутое особым образом в полый короб, что позволило придать повышенную жесткость по всему периметру. Внутрь короба вварены вертикальные ребра жесткости образующие второй слой металла толщиной 0,8-1,2мм. Зона замков усилена дополнительной металлической пластиной.

На изображении панель 49
Мелинга
Декоративная плёнка

Петли PETTITI 1150RSS P/D с колпачками CAP-N

Противосъемный ригель (4шт)

Дверной глазок
Apecs
3016-70-110-CR

Задвижка
Moturra 96.096

Ручка FRASCIO 360
Замок сувальдный
SECUREMME 2500
Декоративная накладка
SECUREMME

III

Коробка двери представляет собой сложный профиль, изготовленный из стального листа толщиной 1,5-2мм, имеет защитные элементы для ригелей замка и запорных механизмов. Надежное крепление коробки в проеме обеспечивают восемь анкеров. Конструкция оснащена регулировкой притвора, которая позволяет настроить мягкость закрывания и полное прилегание полотна к коробке по всему контуру.

На изображении панель 81
Темный орех
ПВХ

Петли PETTITI
1150RSS P/D
с колпачками
CAP-N

Противосъемный
ригель
(4шт)

Дверной глазок
Apecs
3016-70-110-CR

Ручка FRASCIO
Замок двойной сувальдно-цилиндровый SECUREMME 2530
Декоративная накладка SECUREMME на сувальду
Цилиндр Apecs
Броненакладка Apecs
Protector Special-CR

95/VI

Р.Дуб
Шпон

IV

Для того чтобы дверь Рим гармонично вписалась в дизайн вашего дома мы устанавливаем на нее декоративные панели с обеих сторон полотна. Многообразие покрытий, цветов и рисунков панелей вас приятно удивит. В любой момент, вы сможете изменить внешний вид вашей двери, так как панели легкозаменяемы, для этого вам даже не придется снимать дверь с петель. Все металлические поверхности окрашены стойкой к стиранию и царапинам порошковой краской.

На изображении панель 33
Красное дерево
Шпон

Петли PETTITI
1150RSS P/D
с колпачками
CAP-N

Противосъемный
ригель
(4шт)

Верхний
ригель

Дверной глазок
Apecs
3016-70-110-CR

Ручка FRASCIO
Замок цилиндровый
с редуктором
CISA Revolution 56515
Цилиндр Apecs
Броненакладка Apecs
Protector Special-CR

Девиатор
Moturra 96.086

V

На двери устанавливаются две петли, которые оснащены опорным подшипником для обеспечения плавного и бесшумного хода полотна. Петли имеют регулировку в трех плоскостях, для обеспечения равномерной нагрузки на обе петли. Регулировку петель можно осуществлять без снятия полотна.

На изображении панель 99
Каналетто
Шпон

Петли PETTITI
1150RSS P/D
с колпачками
CAP-N

Противосъемный
ригель
(4шт)

Верхний
ригель

Дверной глазок
Apecs
3016-70-110-CR

Задвижка
Moturra 96.096

Ручка FRASCIO
Замок сувальдный
перепрограмируемый
CISA 57665
Декоративная накладка
на сувальду CISA

Девиатор
Moturra 96.086

VI

Для звуко-, теплоизоляции двери во внутренний короб, на весь размер полотна мы устанавливаем лист пенополистирола, этот материал не впитывает влагу и не меняет свою форму со временем. Для предотвращения сквозняков и проникновения пыли в дом дверной блок имеет два контура уплотнителей (производство Германия). В качестве дополнительной звуко-, теплоизоляции мы можем дооснастить вашу дверь листом минеральной ваты.

На изображении панель 23
Орех
Шпон

Петли PETTITI
1150RSS P/D
с колпачками
CAP-N

Противосъемный
ригель
(4шт)

Верхний
ригель

Дверной глазок
Apecs
3016-70-110-CR

Ручка FRASCIO
Замок двойной перепрограмируемый
Сувальда/цилиндр CISA 57965
Декоративная накладка
на сувальду CISA
Цилиндр Apecs
Броненакладка Apecs
Protector Special-CR

Девиатор
Moturra 96.086

VII

Двери Рим комплектуются ручками фирмы FRASCIO (Италия). В сегментах Standart и Middle для защиты от высверливания устанавливаются броненакладки на цилиндровый механизм и накладки на сувальдный замок. Двери сегмента Premium комплектуются усиленными броненакладками на цилиндровый механизм и сувальдными цилиндрами CISA (Италия), обеспечивающими максимальную защиту замков от высверливания и проникновения в сувальдный механизм отмычками. Вся фурнитура отличается высококачественным гальваническим покрытием.

На изображении панель 46
Р.Венге
Шпон

Петли PETTITI
1150RSS P/D
с колпачками
CAP-N

Противосъемный
ригель
(4шт)

Верхний
ригель

Дверной глазок
Apecs
3016-70-110-CR

Задвижка
Moturra 96.096

Ручка FRASCIO
Замок сувальдный
перепрограмируемый
CISA 57665
Сувальдный цилиндр
CISA

Девиатор
Moturra 96.086

62/IX

Доборная планка + капитель

RAL 9010

Окраска полиуретаном

VIII

Одним из самых важных элементов надежности любой двери являются замки и запорные механизмы. Мы предлагаем вам на выбор большое количество цилиндровых, сувальдных и сувальдно-цилиндровых замков от производителей SECUREME (Италия), CISA (Италия). Уникальность сувальдных и сувальдно-цилиндровых замков CISA (Италия) заключается в том, что они имеют возможность перекодировки. В случае потери ключей вам не придется менять замок, достаточно перекодировать замок под новый комплект ключей. Все модели дверей оснащены четырьмя противосъемными ригелями особой формы, предотвращающими снятие полотна после спиливания петель. В качестве дополнительных запорных механизмов используются девиаторы Moturra (для моделей Middle и Premium).

На изображении панель 57
RAL 1019
Окраска полиуретаном

Петли PETTITI
1150RSS P/D
с колпачками
CAP-N

Противосъемный
ригель
(4шт)

Верхний
ригель

Дверной глазок
Apecs
3016-70-110-CR

Задвижка
Moturra 96.096

Ручка FRASCIO
замок двойной
перепрограмируемый
сувальда/цилиндр
CISA 57965
сувальдный цилиндр CISA
цилиндр Apecs
усиленная броненакладка
CISA на цилиндр

Девиатор
Moturra 96.086

IX

Флагманом серии выступает дверь с электромоторным замком CISA E-VOLUTION. Данный замок может открываться различными способами. Данная комплектация предполагает систему открывания с помощью контактного электронного ключа. Чтобы запереть дверь, не придётся делать ничего сложного. После захлопывания, дверь автоматически запирается. При чрезвычайных ситуациях этот замок можно открыть высоконадёжным цилиндровым механизмом CISA RS3 S. RS3 S - лучшее, что предлагает CISA. Подвижный элемент на ключе затрудняет криминальное копирование ключей. Большое количество элементов секретности, расположенных под разными углами, обеспечивают высочайшую секретность цилиндра.

На изображении панель 66
RAL 9002
Окраска полиуретаном

Дверной глазок
Apecs
3016-70-110-CR

Петли PETTITI
1150RSS P/D
с колпачками
CAP-N

Противосъемный
ригель
(4шт)

Верхний
ригель

Кабелепереход
Abloy EA280

Задвижка
Moturra 96.096

Ручка FRASCIO
Замок цилиндровый
электромоторный CISA
E-VOLUTIONE6515
Цилиндр CISA RS3 S
Броненакладка со
считывающим
устройством CISA

Девиатор
Moturra 96.086

ДВУПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ

Для широких дверных проемов нами разработана конструкция надежного двупольного входного блока.

Основное полотно двупольного блока может быть исполнено в любой представленной в данном каталоге комплектации. Ответное полотно надежно запирается усиленными ригелями, и открывается в случае необходимости.

Двупольная дверь Рим отличное решение для тех кто знает толк в хороших вещах.

На изображении представлена панель 01
Орех
Шпон

99/IX
Двупольный блок
Каналетто
Шпон

ПАНЕЛИ/РИМ

Модельный ряд в цвете:
Бук / ПВХ

02

05

06

07

09

11

12

13

15

19

Доступные виды отделки:
ПВХ

Модельный ряд в цвете:
Золотой дуб / ПВХ

78

79

80

81

82

83

84

Доступные виды отделки:
ПВХ

ПАНЕЛИ/РИМ

Модельный ряд в цвете:
RAL 1019 / Окраска полиуретаном

52

53

55

56

57

59

61

62

63

65

69

Доступные виды отделки:
Окраска полиуретаном

Модельный ряд в цвете:
Каппучино / Декоративная плёнка

01

46

49

Доступные виды отделки:
ПВХ, декоративная плёнка, CPL, шпон

Модельный ряд в цвете:
Орех / Шпон

21

22

23

25

33

Доступные виды отделки:
Шпон

ПАНЕЛИ/РИМ

Модельный ряд в цвете:
Каналетто / Шпон

01

92

93

94

95

96

97

98

99

Доступные виды отделки:
Шпон, окраска полиуретаном по шпону дуба

Модельный ряд в цвете:
Каналетто / Шпон

40

42

44

46

Доступные виды отделки:
Окраска полиуретаном по шпону дуба,
декоративная плёнка, шпон

Модельный ряд в цвете:
RAL 9003 / Окраска полиуретаном

64

66

68

Доступные виды отделки:
Окраска полиуретаном

ПАНЕЛИ/РИМ

Металлические поверхности окрашены стойкой к истиранию порошковой краской. С целью избегания царапин и загрязнения во время монтажа, поверхность полотна покрыта удаляемой защитной пленкой.
Отделка декоративных панелей производится согласно заказу. Разнообразие облицовочных материалов простирается от гладкого шпона до панелей с рельефным фрезерованием и филенок из ценных пород дерева с раскладками и рамками. Многообразие рисунков позволит двери гармонично вписаться в окружающую обстановку дома. Панели в любой момент можно заменить на новые за счёт съёмных накладок, удерживающих их на полотне.

Модельный ряд в цвете:
RAL 9003 / Окраска полиуретаном

03

08

10

14

16

17

18

19

Доступные виды отделки:
Окраска полиуретаном,
окраска полиуретаном по шпону дуба

ЗАМЕНА ПАНЕЛЕЙ



I. Выкрутить глазок.



II. Снять фурнитуру.



III. Извлечь цилиндр.



IV. Открутить винты на накладке двери.



V. Снять накладку двери и вынуть панель.

VI. Заменить дверную панель.



VII. Установить на место накладку двери.



VIII. Закрепить цилиндр.



IX. Смонтировать фурнитуру.



X. Вкрутить глазок.

ВИДЫ ОТДЕЛКИ /РИМ

Тёмный орех | Бук | Золотой дуб | Тёмный каштан

ПВХ



Окраска полиуретаном | Окраска полиуретаном по шпону дуба

Виды окраски
(любой цвет по системе RAL)

Дымчатый дуб | Белёный дуб | Мелинга грэй | Мелинга | Каппучино | Орех карамель | Венге

Декоративная плёнка

Белый | Серый | Бук | Тёмный орех | Венге

CPL

Р.Венге | Р.Дуб | Бук | Дуб | Орех | Каналетто | Красное дерево

Шпон

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НАПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ

Однопольная правая



Однопольная левая



Двупольная правая



Двупольная левая



СХЕМЫ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ

Однопольный



Равнопольный



Неравнопольный



МД — Металлическая дверь

27 — Серия двери

XX-X — Модель двери

XX — Типоразмер

НОМЕНКЛАТУРА

	Стандарт			Мидл			Премиум		
Обозначение в каталоге	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Модель двери	МД.27.01-1	МД.27.01-2	МД.27.01-3	МД.27.02-1	МД.27.02-2	МД.27.02-3	МД.27.03-1	МД.27.03-2	МД. 27.03-3

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

	Тип блока								
	Однопольный		Двупольный						
Типоразмер	09	10	12	13	14	15	16	17	18
Ширина проема, мм	900-935	1000-1035	1200-1235	1300-1335	1400-1435	1500-1535	1600-1635	1700-1735	1800-1835
Высота проема, мм	2060-2080								
Ширина коробки по наличнику, мм	975	1075	1275	1375	1475	1575	1675	1775	1875
Высота коробки по наличнику, мм	2100								
Ширина просвета коробки, мм	810	910	1110	1210	1310	1410	1510	1610	1710
Высота просвета коробки, мм	1982								

ТОЛЩИНА СТАЛИ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДВЕРИ

Обозначение в каталоге	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Модель двери	МД.27.01-1	МД.27.01-2	МД.27.01-3	МД.27.02-1	МД.27.02-2	МД.27.02-3	МД.27.03-1	МД.27.03-2	МД.27.03-3
Толщина металла полотна и ребер, мм	0,8	0,8	0,8	1	1	1	1,2	1,2	1,2
Толщина металла коробки, мм	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Обозначение в каталоге	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Модель двери	01-1	01-2	01-3	02-1	02-2	02-3	03-1	03-2	03-3
Дополнительное утепление минеральной ватой	да								
Дополнительный девиатор MOTURRA				да	да	да			
Задвижка MOTURRA	да	да	да	да		да			
Складной сувальдный ключ					да	да	да	да	
Цилиндр CISA ASTRAL S	да		да	да		да		да	
Цилиндр CISA RS3 S				да		да		да	
Глазок пуленепробиваемый	да								

ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМА

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ДОБОРНАЯ ПЛАНКА



ГАЛТЕЛИ

Установка с наличниками
КНПИ.4022.хх.254



С вариантами наличников можно ознакомиться
в каталогах Premium, Middle и 15/16/32

Установка с капителью
КНПИ.5535.хх.535



ТИПЫ ПОКРЫТИЙ (ХХ)

02 - ламинированные;
03 - шпонированные;
10 - полиуретановая покраска

С вариантами капителей можно ознакомиться в
каталогах Premium и 15/16/32

МОНТАЖ ДОБОРНОГО ЭЛЕМЕНТА



VP
VIVO PORTE
КАТАЛОГ
2013

VIVO PORTE

238340, Россия, Калининградская обл.
г. С ветлый, ул. Заводская, 1

тел.: 8 (4012) 31-10-70; 8 (4012) 31-10-80
8 (40152) 3-25-04; 8 (40152) 3-04-75
8 (40152) 3-23-73; 8 (40152) 3-18-96

факс: 8 (40152) 3-12-14

www.vivo-porte.ru