

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАМЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» августа 2019 г.

№ 590

р.п. Чамзинка

О проверке готовности учреждений дополнительного образования
к началу 2019-2020 учебного года

В целях проверки готовности учреждений дополнительного образования к началу 2019-2020 учебного года Администрация Чамзинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по проверке готовности учреждений дополнительного образования в следующем составе:

- Махаева Т.В. - начальник Управления по социальной работе администрации Чамзинского муниципального района, **председатель комиссии**

- Пигарев А. П. - заместитель начальника Управления по социальной работе администрации Чамзинского муниципального района, начальник отдела культуры, **заместитель председателя комиссии**

- Чубса А.И. - начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РМ в Чамзинском, Ардатовском, Атяшевском, Дубенском, Б-Березниковском районах (по согласованию);

- Пресняков В.В. - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ММО МВД России «Чамзинский» (по согласованию);

- Качалов Е.Н. - начальник ОНД и ПР Большеберезниковского, Чамзинского и Дубенского муниципальных районов (по согласованию);

- Каралупов С.П. - начальник ОВО по Чамзинскому муниципальному району – филиал ФГКУ «Отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Республике Мордовия» (по согласованию);

- Марков М.В. - старшего государственного инспектора ОГИБДД ММО МВД РФ «Чамзинский» (по согласованию);

- Сыркин В. А. - председатель районной организации профсоюза работников культуры (по согласованию).

2. Утвердить график проверки готовности образовательных организаций к 2019-2020 учебном году (приложение №1)

3. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на Криулькина И.М. - заместителя Главы Чамзинского муниципального района по социальным вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Чамзинского
муниципального района



В.Г.Цыбаков

Приложение №1
к Постановлению администрации
Чамзинского муниципального
района Республики Мордовия
от «___» августа 2019 №_____

График проверки готовности образовательных организаций
к началу 2019-2020 учебного года

№	Наименование образовательных учреждений	дата проверки
1.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" Чамзинского муниципального района:	13.08.2019г.
	Структурное подразделение Комсомольская музыкальная школа	13.08.2019г.
	Структурное подразделение Чамзинская музыкальная школа	13.08.2019г.
	Структурное подразделение Художественная школа	13.08.2019г.

Начальнику ОНД и ПР
Большеберезниковского, Чамзинского и
Дубенского муниципальных районов
Качалову Е. Н.
Директора МБУ ДО «Детская школа искусств»
Чамзинского муниципального района
Бединой В. А.

Гарантийное письмо

По результатам проверки МБУ ДО «Детская школа искусств» Чамзинского муниципального района к началу 2019-2020 учебного года, выявленные недочеты, а именно:


1. Заправка огнетушителей №1 ОП-Б, №4 ОУ-5, №6 ОУ-5, №9 ОУ-3 15.08.2019г. будут отправлены в Саранское городское отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»- ответственный Бедин С. П.
2. 14.08.2019г. укреплен плафон на выходе из здания школы (наружное освещение)
3. 13.08.2019г. была сделана заявка исполнителю работ по ремонту потолка ООО «Арс» Борисову М.В. на предоставление сертификата на потолочную плитку «Армстронг»
4. Бедину С. П.-заместителю директора по АХЧ дано задание взять сертификат на лакокрасочную продукцию в строительном магазине, в котором был приобретен лак на покрытие полов в классах хореографии.

Директор МБУ ДО «Детская школа искусств»
Чамзинского муниципального района



В. А. Бедина

Маршрут безопасного передвижения детей к школе



— → путь безопасного движения учащихся

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,

к новому 2019-2020 году

составлен «25» июля 2019 года

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств» Чамзинского муниципального района, 1968г.
(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Чамзинского муниципального района
(учредитель организации)

431722, Республика Мордовия, Чамзинский район, пгт. Комсомольский,
микрорайон 1, д.8
(юридический адрес, физический адрес организации)

Директор - Бедина Валентина Александровна, 89271758697

В соответствии с Приказом Министерства культуры, национальной политики и
архивного дела Республики Мордовия от 09.07.2019 г. №213 в период с 12 августа по
15 августа 2019 года комиссией по проверке готовности государственных
образовательных организаций, подведомственных Министерству культуры,
национальной политики и архивного дела в составе:

Председатель комиссии: - начальник Управления по социальной работе
администрации Чамзинского муниципального района – Махаева Татьяна
Васильевна,

Заместитель председателя комиссии: - заместитель начальника Управления по
социальной работе администрации Чамзинского муниципального района, начальник
отдела культуры – Пигарев Александр Петрович,

Члены комиссии:

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РМ в
Чамзинском, Ардатовском, Атяшевском, Дубенском, Б-Березниковском районах (по
согласованию) – Чубса Александр Иванович,

Начальник отдела ОУУП и ПНД ММО МВД России «Чамзинский» (по согласованию)
– Кондрашкин Олег Михайлович,

Начальник отдела ОНД и ПР Большеберезниковского, Чамзинского и Дубенского
муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия –
Качалов Евгений Николаевич,

Начальник ОВО по Чамзинскому муниципальному району – филиала ФГКУ «Отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Республике Мордовия» Отдела Росгвардии по Республике Мордовия - Каралупов Сергей Павлович,

Старший государственный инспектор ОГИБДД ММО МВД РФ «Чамзинский» (по согласованию) – Марков Михаил Викторович,

Председатель районной организации профсоюза работников культуры – Сыркин Виктор Андреевич,

Проведена проверка готовности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» Чамзинского муниципального района

(полное наименование организации)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» Чамзинского муниципального района

(полное наименование образовательной организации)

№ 549 от «12» июля 2016 года;

Выписка из единого государственного регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от «26» октября 2016 г. № 13:22:0115011:4798, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Выписка из единого государственного регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от «26» октября 2016 г. № 13:22:0115011:4464 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией); организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Лицензия № 3861 на право образовательной деятельности, установленной формы и выданной «28» февраля 2017 г., серия 13 Л 01 № 0000419,

Министерство образования Республики Мордовия,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

срок действия лицензии- бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «15» марта 2018 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «12» августа 2016 года оформлена.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единицы, в том числе общежитий нет единиц на нет мест.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: Образование в области культуры. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств.

б) проектная допустимая численность обучающихся – 253 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 253 человек, в том числе - нет человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников в 2018-2019 годов – 42 человек;

из них поступивших в ВУЗы – 1 человек, профессиональные образовательные организации - нет человек, работают - нет человек; не работают – нет человек;

ж) наличие образовательных программ – имеются;
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 10 человек, 100 %;

научных работников - нет человек 0 %;

инженерно-технических работников- нет человек 0 %;

административно-хозяйственных работников- 3 человек 100 %;

производственных работников – нет человек 100 %;

учебно-воспитательных работников- 1 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - нет человек 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2019-2020 учебный год-имеется

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – не имеется;

Основные недостатки: оборудовать техническими средствами безбарьерной среды передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

г) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Основные недостатки: Потребность в замене мебели

6. Медицинское обслуживание в организации - не организовано

а) медицинское обеспечение осуществляется - нет медицинским персоналом в количестве – 0 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечания

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «___» _____ 20__ г., № _____, регистрационный номер _____;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы;

Медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); Основные недостатки: - Оборудовать медицинский кабинет и организовать медицинское обслуживание.

7. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. – соответствует (не соответствует)

Санитарно-гигиенические требования к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: обеспечить дополнительным освещением учебные кабинеты (вышивки и компьютерного дизайна)

8. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации – выполняются;

Охрана объектов организации осуществляется - не осуществляется, в составе - 0 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе - 0 человек.

Договора по охранным оказанию услуг заключены: - не заключены

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата Договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации – не оборудованы;

в) системами видеонаблюдения – оборудованы: 6 видеокамер (5 наружных и 1 внутренняя), видеокамеры расположены в учебном корпусе на первом этаже, видеорегистратор DS -H108g, находится в исправном состоянии;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием – кнопкой экстренного вызова наряда полиции (привлекается дежурный наряд ММО МВД России «Чамзинский» РМ), (техническое обслуживание средств охраны ФГУП «Охрана» ФС войск национальной гвардии РФ), телефона АТС;

д) территория организации ограждением – не оборудована и не обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно- диспетчерская служба (дежурная) служба – не организована;

ж) наличие паспорта безопасности - имеется; 1803 2018

Основные недостатки: обеспечить охрану объектов организации

9. Обеспечение пожарной безопасности – соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарнадзора в 2017 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась,

Заключение № 4/1 от 28 февраля 2017 года Главного управления МЧС России по Республике Мордовия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки - Люки, ведущие с лестничной клетки на кровлю здания не противопожарные, пожарные шкафы выполнены из горючих материалов, и предписания - выполнены

б) требования пожарной безопасности – выполняются,

в) системой пожарной сигнализации объекты организации - оборудованы.

В организации установлена - (ППКОП) – «Гранит -5», «Тандем-2М», Система речевого оповещения пожарная «Рокот -2»,

Обеспечивающая систему оповещения о пожаре на основе приборов приемно-контрольных, охранно-пожарных (ППКОП) – «Гранит - 3», «Тандем-2М», прибор предназначен для установки внутри защищаемого объекта и рассчитан на круглосуточную непрерывную работу.

Пожарная сигнализация находится - в исправном состоянии;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты – не оборудованы;

д) системы передачи извещений о пожаре - обеспечивают автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре

е) система противопожарной защиты и эвакуации людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации - разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений - назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования - проведена.

Вывод на основании Акта №01 от 18.03.2019 г., выданного Мордовской республиканской организацией ВДПО - соответствует нормам;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре – организовано.

В ходе проверки выявлены: (не выявлены нарушения требований пожарной безопасности: - укрепить плафон на выходе из здания школы (наружное освещение), у исполнителя ремонтных работ взять сертификаты на потолочную плитку «Армстронг». Провести огнезащитную обработку пола в классе хореографии на 2 и 4 этажах.

10. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации – проводятся,

Отопление помещений и объектов организации осуществляется - ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»,

Опрессовка отопительной системы – не проведена,

Состояние системы вентиляции - обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

11. Водоснабжение образовательной организации осуществляется - МУП Чамзинского муниципального района «Водоканал +».

12. Канализация – имеется.

II Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Чамзинского муниципального района к новому 2019 – 2020 учебному году

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

В ходе проведения проверки выявлены нарушения. Влияющие на организацию учебного процесса:

п.22л. установить систему экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации; п.22м. разместить на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации; п.23а. обеспечить охрану объекта сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; п.23б. оборудование объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны (системой видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной сигнализацией).

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

Руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных не

В период с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

В срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:



(роспись)

Т. В. Махаева

(инициалы, фамилия)

Секретарь/Зам. пред. комиссии Иванов

(роспись)

И. А. Иванова

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:



(роспись)

Мубса АН


(инициалы, фамилия)



(роспись)

Раиса А. А.

(инициалы, фамилия)



(роспись)

А. П. Караулов


(инициалы, фамилия)



(роспись)

М. В. Марков

(инициалы, фамилия)



(роспись)

Сирогин В. А.


(инициалы, фамилия)



(роспись)

Каганов Е. Н.

(инициалы, фамилия)



(роспись)

Каганов Е. Н.

(инициалы, фамилия)

Начальнику ОНД и ПР
Большеберезниковского, Чамзинского и
Дубенского муниципальных районов
Качалову Е. Н.

Заместителя директора Структурного подразделения
Чамзинская музыкальная школа МБУ ДО «Детская школа искусств»
Чамзинского муниципального района
Надькиной Я. Ю.

Гарантийное письмо

По результатам проверки Структурного подразделения Чамзинская музыкальная школа МБУ ДО «Детская школа искусств» Чамзинского муниципального района к началу 2019-2020 учебного года, выявленные недочеты, а именно:

1. Произвели демонтаж потолочной плитки в холле на первом этаже.
2. Расчищено место под лестничным маршем на первом этаже.
3. Дверь запасного выхода оборудована замком-щеколдой.
4. Заправка огнетушителей №19 ОП-4, №20 ОП-4, №25 ОП-4, №26 ОП-4, №27 ОП-4, №28 ОП-5, №29 ОП-5 15.08.2019г. будут отправлены в Саранское городское отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»- ответственный Бедин С. П.-заместитель директора по АХЧ.

Заместитель директора Структурного подразделения
Чамзинская музыкальная школа МБУ ДО «Детская школа искусств»
Чамзинского муниципального района

Я. Ю. Надькина


Согласовано:

Директор МБУ ДО «Детская школа искусств»
Чамзинского муниципального района



В. А. Бедина

Маршрут безопасного передвижения детей к школе



АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2019-2020 году
составлен «25» июля 2019 года

Структурное подразделение Чамзинская музыкальная школа муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств» Чамзинского муниципального района, 1957г.
(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Чамзинского муниципального района
(учредитель организации)
431700, Республика Мордовия, Чамзинский район, рп. Чамзинский,
ул. Ленина, д. 10
(юридический адрес, физический адрес организации)

Заместитель директора структурного подразделения Чамзинская музыкальная
школа муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств» Чамзинского муниципального района – Надькина Яна
Юрьевна, 89279731004

В соответствии с Приказом Министерства культуры, национальной политики и
архивного дела Республики Мордовия от 09.07.2019 г. №213 в период с 12 августа по
15 августа 2019 года комиссией по проверке готовности государственных
образовательных организаций, подведомственных Министерству культуры,
национальной политики и архивного дела в составе:

Председатель комиссии: - начальник Управления по социальной работе
администрации Чамзинского муниципального района – Махаева Татьяна
Васильевна,

Заместитель председателя комиссии: - заместитель начальника Управления по
социальной работе администрации Чамзинского муниципального района, начальник
отдела культуры – Пигарев Александр Петрович,

Члены комиссии:

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РМ. в
Чамзинском, Ардатовском, Атяшевском, Дубенском, Б-Березниковском районах (по
согласованию) – Чубса Александр Иванович,

Начальник отдела ОУУП и ПНД ММО МВД России «Чамзинский» (по согласованию)
– Кондрашкин Олег Михайлович,

Начальник ~~отдела~~ ОНД и ПР Большеберезниковского, Чамзинского и Дубенского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия – Качалов Евгений Николаевич,

Начальник ОВО по Чамзинскому муниципальному району – филиала ФГКУ «Отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Республике Мордовия» Отдела Росгвардии по Республике Мордовия - Каралунов Сергей Павлович,

Старший государственный инспектор ОГИБДД ММО МВД РФ «Чамзинский» (по согласованию) – Марков Михаил Викторович,

Председатель районной организации профсоюза работников культуры – Сыркин Виктор Андреевич,

Проведена проверка готовности Структурного подразделения Чамзинская музыкальная школа муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа — искусств» Чамзинского муниципального района

(полное наименование организации)

И.Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» Чамзинского муниципального района

(полное наименование образовательной организации)

№ 549 от «12» июля 2016 года;

Выписка из единого государственного регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от «26» октября 2016 г. № 13:22:0114002:5571, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Выписка из единого государственного регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от «26» октября 2016 г. № 13:22:0114002:41 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией); организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Лицензия № 3861 на право образовательной деятельности, установленной формы и выданной «28» февраля 2017 г., серия 13 Л 01 № 0000419,

Министерство образования Республики Мордовия,
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

срок действия лицензии- бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «15» марта 2018 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «12» августа 2016 года оформлена.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 (четыре) единицы, в том числе общежитий нет единиц на нет мест.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: Образование в области культуры. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств.

б) проектная допустимая численность обучающихся – 102 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 102 человек, в том числе - нет человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников в 2018-2019 годов – 5 человек;

из них поступивших в ВУЗы – 5 человек, профессиональные образовательные организации - нет человек, работают - нет человек; не работают – нет человек;

ж) наличие образовательных программ – имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 10 человек, 100 %;

научных работников - нет человек 0 %;

инженерно-технических работников- нет человек 0 %;

административно-хозяйственных работников- 4 человек 100 %;

производственных работников – нет человек 100 %;

учебно-воспитательных работников- 0 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - нет человек 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2019-2020 учебный год-имеется

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – не имеется;

Основные недостатки: оборудовать техническими средствами безбарьерной среды передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

г) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Основные недостатки: Потребность в замене мебели

6. Медицинское обслуживание в организации - не организовано

а) медицинское обеспечение осуществляется - нет медицинским персоналом в количестве - 0 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечания

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «___» _____ 20___ г., № _____, регистрационный номер _____;

б). в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы;

Медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Основные недостатки: - Оборудовать медицинский кабинет и организовать медицинское обслуживание.

7. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. - соответствует (не соответствует)

Санитарно-гигиенические требования к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: обеспечить дополнительным освещением учебные кабинеты (вышивки и компьютерного дизайна)

8. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации - выполняются;

Охрана объектов организации осуществляется - не осуществляется, в составе - 0 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе - 0 человек.

Договора по охранным оказанию услуг заключены: - не заключены

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата Договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации - не оборудованы;

в) системами видеонаблюдения - оборудованы: 11 видеокamer (9 наружных и 2 внутренних), расположены в учебном корпусе на первом этаже, видеорегиcтpатор DS-H108g, находится в исправном состоянии;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием - кнопкой экстренного вызова наряда полиции (привлекается дежурный наряд ММО МВД России

«Чамзинский» РМ), (техническое обслуживание средств охраны ФГУП «Охрана» ФС войск национальной гвардии РФ), телефона АТС;

д) территория организации ограждением – не оборудована и не обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно- диспетчерская служба (дежурная) служба – не организована;

ж) наличие паспорта безопасности - имеется; 1803 2018

Основные недостатки: обеспечить охрану объектов организации

9. Обеспечение пожарной безопасности – соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарнадзора в 2017 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась,

Заключение № 4/4 от 28 февраля 2017 года Главного управления МЧС России по Республике Мордовия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки - Люки, ведущие с лестничной клетки на кровлю здания не противопожарные, пожарные шкафы выполнены из горючих материалов, и предписания - выполнены

б) требования пожарной безопасности – выполняются,

в) системой пожарной сигнализации объекты организации – оборудованы.

В организации установлена - (ППКОП) – «Гранит -3», «Тандем-2М», Система речевого оповещения пожарная «Рокот -2»,

Обеспечивающая систему оповещения о пожаре на основе приборов приемно-контрольных, охранно-пожарных (ППКОП) – «Гранит - 3», «Тандем-2М», прибор предназначен для установки внутри защищаемого объекта и рассчитан на круглосуточную непрерывную работу.

Пожарная сигнализация находится - в исправном состоянии;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты – не оборудованы;

д) системы передачи извещений о пожаре - обеспечивают автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре

е) система противопожарной защиты и эвакуации защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Позтажные планы эвакуации - разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений - назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования - проведена.

Вывод на основании Акта №03 от 18.03.2019 г., выданного Мордовской республиканской организацией ВДПО - соответствует нормам;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре – организовано.

В ходе проверки выявлены (не выявлены нарушения требований пожарной безопасности: - подготовить сертификаты на потолочную плитку «Армстронг», ООО «Агор» заменить аккумуляторы «Гранит -5», запасный выход обеспечить замком-щеколдой, в холле убрать потолочную плитку, заправить огнетушители в количестве 7 шт., на первом этаже очистить место по лестничным маршем.

10. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации – проводятся, Отопление помещений и объектов организации осуществляется - ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»,

Опрессовка отопительной системы – не проведена,

Состояние системы вентиляции - обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

11. Водоснабжение образовательной организации осуществляется - МУП Чамзинского муниципального района «Водоканал +».

12. Канализация – имеется.

II Заключение комиссии

Структурное подразделение Чамзинская музыкальная школа муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

«Детская школа искусств» Чамзинского муниципального района к новому 2019 – 2020 учебному году _____.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

В ходе проведения проверки выявлены нарушения. Влияющие на организацию учебного процесса:

Особые мнения: п.22л. установить систему экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте о потенциальной угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации; п.22м. разместить на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при

обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации; п.23а. обеспечить охрану объекта сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; п.23б. оборудование объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны (системой видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной сигнализацией).

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

Руководителю образовательной организации в срок до «__» ____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных не

В период с «__» ____ 20__ г. по «__» ____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

В срок до «__» ____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:



(роспись)

Т.В. Шахова

(инициалы, фамилия)

Секретарь / Зам. пред. комиссии Шерш.

(роспись)

Т.А. Шершова

(инициалы, фамилия)


Члены комиссии:



(роспись)

Шершова Т.А.

(инициалы, фамилия)



(роспись)

О.М. Васильева

(инициалы, фамилия)



(роспись)

С.П. Козлов


(инициалы, фамилия)



(роспись)

М.В. Марков

(инициалы, фамилия)



(роспись)

Сиркина В.А.

(инициалы, фамилия)



(роспись)

Козлов С.М.

(инициалы, фамилия)

Начальнику ОНД и ПР
Большеберезниковского, Чамзинского и
Дубенского муниципальных районов
Качалову Е. Н.

Заместителя директора Структурного подразделения
Комсомольская музыкальная школа МБУ ДО «Детская школа искусств»
Чамзинского муниципального района
Волковой Е.В.

Гарантийное письмо

По результатам проверки готовности Структурного подразделения Комсомольская музыкальная школа МБУ ДО «Детская школа искусств» Чамзинского муниципального района к началу 2019-2020 учебного года, выявленные недочеты, а именно:

1. 14.08.2019г. в 11.00 час. подана заявка в ООО «Агор» на устранение неисправностей ТС, а именно замена или зарядка аккумуляторов прибора «Тандем-2М».
2. В классах №№ 7, 8, 9, 21, 24 проводится удаление потолочной плитки (фотоматериал прилагается).

Заместитель директора Структурного подразделения
Комсомольская музыкальная школа МБУ ДО «Детская школа искусств»
Чамзинского муниципального района




Е.В. Волкова

Согласовано:
Директор МБУ ДО «Детская школа искусств»
Чамзинского муниципального района



В. А. Бедина

Маршрут безопасного передвижения детей к школе



— ➔ путь безопасного движения учащихся

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,

к новому 2019-2020 году

составлен «25» июля 2019 года

Структурное подразделение Комсомольская музыкальная школа муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» Чамзинского муниципального района, 1963г.

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Чамзинского муниципального района

(учредитель организации)

431700, Республика Мордовия, Чамзинский район, пгт.Комсомольский,

ул.Коммунистическая, д.2

(юридический адрес, физический адрес организации)

Заместитель директора структурного подразделения Комсомольская музыкальная школа муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

«Детская школа искусств» Чамзинского муниципального района - Волкова Елена Викторовна, 89271737363

В соответствии с Приказом Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия от 09.07.2019 г. №213 в период с 12 августа по 15 августа 2019 года комиссией по проверке готовности государственных образовательных организаций, подведомственных Министерству культуры, национальной политики и архивного дела в составе:

Председатель комиссии: - начальник Управления по социальной работе администрации Чамзинского муниципального района – Махаева Татьяна Васильевна,

Заместитель председателя комиссии: - заместитель начальника Управления по социальной работе администрации Чамзинского муниципального района, начальник отдела культуры – Пигарев Александр Петрович,

Члены комиссии:

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РМ в Чамзинском, Ардатовском, Атяшевском, Дубенском, Б-Березниковском районах (по согласованию) – Чубса Александр Иванович,

Начальник отдела ОУУП и ПНД ММО МВД России «Чамзинский» (по согласованию)
– Кондрашкин Олег Михайлович,

Начальник отдела ОНД и ПР Большеберезниковского, Чамзинского и Дубенского
муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия –
Качалов Евгений Николаевич,

Начальник ОВО по Чамзинскому муниципальному району – филиала ФГКУ «Отдела
вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Республике
Мордовия» Отдела Росгвардии по Республике Мордовия - Каралупов Сергей
Павлович,

Старший государственный инспектор ОГИБДД ММО МВД РФ «Чамзинский» (по
согласованию) – Марков Михаил Викторович,

Председатель районной организации профсоюза работников культуры – Сыркин
Виктор Андреевич,

Проведена проверка готовности Структурного подразделения Комсомольская
музыкальная школа Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств» Чамзинского муниципального
района

(полное наименование организации)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств» Чамзинского муниципального района

(полное наименование образовательной организации)

№ 549 от «12» июля 2016 года;

Выписка из единого государственного регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от «26» октября 2016 г. № 13:22:0115006:464, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Выписка из единого государственного регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от «26» октября 2016 г. № 13:22:0115006:6 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Лицензия № 3861 на право образовательной деятельности, установленной формы и выданной «28» февраля 2017 г., серия 13 Л 01 № 0000419,

Министерство образования Республики Мордовия,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

срок действия лицензии- бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «15» марта 2018 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «12» августа 2016 года оформлена.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единицы, в том числе общежитий нет единиц на нет мест.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: Образование в области культуры. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств.

б) проектная допустимая численность обучающихся – 80 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 80 человек, в том числе - нет человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников в 2018-2019 годов – 11 человек;

из них поступивших в ВУЗы – 0 человек, профессиональные образовательные организации - нет человек, работают - нет человек; не работают – нет человек;

ж) наличие образовательных программ – имеются _____;
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются _____;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 9 человек, 100 %;

научных работников - нет человек 0 %;

инженерно-технических работников- нет человек 0 %;

административно-хозяйственных работников- 1,75 человек 100 %;

производственных работников – нет человек 100 %;

учебно-воспитательных работников- 0 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - нет человек 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2019-2020 учебный год-имеется

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – не имеется;

Основные недостатки: оборудовать техническими средствами безбарьерной среды передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

г) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Основные недостатки: Потребность в замене мебели

6. Медицинское обслуживание в организации - не организовано

а) медицинское обеспечение осуществляется - нет медицинским персоналом в количестве – 0 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечания

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «___» _____ 20___ г., № _____, регистрационный номер _____;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы;

Медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Основные недостатки: - Оборудовать медицинский кабинет и организовать медицинское обслуживание.

7. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. – соответствует (не соответствует)

Санитарно-гигиенические требования к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: обеспечить дополнительным освещением учебные кабинеты (рисунка и живописи)

8. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации – выполняются;

Охрана объектов организации осуществляется - не осуществляется, в составе - 0 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе - 0 человек. Договора по охранным оказанию услуг заключены: - не заключены

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата Договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации – не оборудованы;

в) системами видеонаблюдения – оборудованы: 8 видеокамер (7 наружных и 1 внутренняя), видеокамеры расположены в учебном корпусе на первом этаже, видеорегистратор DS -H108g, находится в исправном состоянии;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием – кнопкой экстренного вызова наряда полиции (привлекается дежурный наряд ММО МВД России «Чамзинский» РМ), (техническое обслуживание средств охраны ФГУП «Охрана» ФС войск национальной гвардии РФ), телефона АТС;

д) территория организации ограждением – не оборудована и не обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно- диспетчерская служба (дежурная) служба – не организована;

ж) наличие паспорта безопасности - имеется; 18.03.2018г

Основные недостатки: обеспечить охрану объектов организации

9. Обеспечение пожарной безопасности – соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарнадзора в 2017 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась,

Заключение № 4/2 от 28 февраля 2017 года Главного управления МЧС России по Республике Мордовия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки - Люки, ведущие с лестничной клетки на кровлю здания не противопожарные, пожарные шкафы выполнены из горючих материалов, и предписания - выполнены

б) требования пожарной безопасности – выполняются,

в) системой пожарной сигнализации объекты организации - оборудованы.

В организации установлена - (ППКОП) – «Гранит -5», «Тандем-2М», Система речевого оповещения пожарная «Рокот -2»,

Обеспечивающая систему оповещения о пожаре на основе приборов приемно-контрольных, охранно-пожарных (ППКОП) – «Гранит - 5», «Тандем-2М», прибор предназначен для установки внутри защищаемого объекта и рассчитан на круглосуточную непрерывную работу.

Пожарная сигнализация находится - в исправном состоянии;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты – не оборудованы;

д) системы передачи извещений о пожаре - обеспечивают автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре

е) система противопожарной защиты и эвакуации людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации - разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений - назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования - проведена. Вывод на основании Акта №02 от 18.03.2019 г., выданного Мордовской республиканской организацией ВДПО - соответствует нормам;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре - организовано.

В ходе проверки выявлены: (не выявлены нарушения требований пожарной безопасности: заправить огнетушитель в количестве 1-шт., заменить аккумуляторы - Гранит -№5

10. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации - проводятся,

Отопление помещений и объектов организации осуществляется - ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»

Опрессовка отопительной системы - не проведена,

Состояние системы вентиляции - обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

11. Водоснабжение образовательной организации осуществляется - МУП Чамзинского муниципального района «Водоканал +».

12. Канализация - имеется.

II Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Чамзинского муниципального района к новому 2019 – 2020 учебному году

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

В ходе проведения проверки выявлены нарушения. Влияющие на организацию учебного процесса:

п.22л. установить систему экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации; п.22м. разместить на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской

Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации; п.23а. обеспечить охрану объекта сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; п.23б. оборудование объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны (системой видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной сигнализацией).

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

Руководителю образовательной организации в срок до «__» ____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных не

В период с «__» ____ 20__ г. по «__» ____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

В срок до «__» ____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: Т.В.
(подпись)

Секретарь Зам. пред. комиссии Шенф.
(подпись)

Члены комиссии: [подпись]
(подпись)

[подпись]
(подпись)

[подпись]
(подпись)

[подпись]
(подпись)

[подпись]
(подпись)

[подпись]
(подпись)

[подпись]
(подпись)

Т.В. Млахаева
(инициалы, фамилия)

Л.А. Шенф.
(инициалы, фамилия)

Мубса М
(инициалы, фамилия)

С.А. Гуркина
(инициалы, фамилия)

С.А. Караулов
(инициалы, фамилия)

М.В. Марков
(инициалы, фамилия)

Сирин В.А.
(инициалы, фамилия)

Хоганов С.Н.
(инициалы, фамилия)

Хоганов С.Н.
(инициалы, фамилия)

Начальнику ОНД и ПР
Большеберезниковского, Чамзинского и
Дубенского муниципальных районов
Качалову Е. Н.
Заместителя директора Структурного подразделения
Художественная школа МБУ ДО «Детская школа искусств»
Чамзинского муниципального района
Ашуровой Т. А.

Гарантийное письмо

По результатам проверки готовности Структурного подразделения Художественная школа МБУ ДО «Детская школа искусств» Чамзинского муниципального района к началу 2019-2020 учебного года, выявленные недочеты, а именно:

1. Заправка огнетушителя №12 ОП-Б 15.08.2019г. будет отправлен в Саранское городское отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»- ответственный Бедин С. П.
2. 14.08.2019г. в 11 00 час. подана заявка в ООО «Агор» на устранение неисправностей ТС, а именно замена или зарядка аккумуляторов прибора «Тандем-2М».

Заместитель директора Структурного подразделения
Художественная школа МБУ ДО «Детская школа искусств»
Чамзинского муниципального района

Ашурова

Т. А. Ашурова

Согласовано:


Директор МБУ ДО «Детская школа искусств»
Чамзинского муниципального района



Бедина

В. А. Бедина

Маршрут безопасного передвижения детей к школе



—  путь безопасного движения учащихся

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,

к новому 2019-2020 году

составлен «25» июля 2019 года

Структурное подразделение Художественная школа муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

«Детская школа искусств» Чамзинского муниципального района, 1972г.
(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Чамзинского муниципального района
(учредитель организации)

431700, Республика Мордовия, Чамзинский район, рп. Чамзинка,
ул. Терешковой, д.23 А
(юридический адрес, физический адрес организации)

Заместитель директора структурного подразделения Художественная школа муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» Чамзинского муниципального района - Ашурова Татьяна Александровна, 89279764562

В соответствии с Приказом Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия от 09.07.2019 г. №213 в период с 12 августа по 15 августа 2019 года комиссией по проверке готовности государственных образовательных организаций, подведомственных Министерству культуры, национальной политики и архивного дела в составе:

Председатель комиссии: - начальник Управления по социальной работе администрации Чамзинского муниципального района – Махаева Татьяна Васильевна,

Заместитель председателя комиссии: - заместитель начальника Управления по социальной работе администрации Чамзинского муниципального района, начальник отдела культуры – Пигарев Александр Петрович,

Члены комиссии:

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РМ в Чамзинском, Ардатовском, Атяшевском, Дубенском, Б-Березниковском районах (по согласованию) – Чубса Александр Иванович,

Начальник отдела ОУУП и ПНД ММО МВД России «Чамзинский» (по согласованию) – Кондрашкин Олег Михайлович,

Начальник отдела ОНД и ПР Большеберезниковского, Чамзинского и Дубенского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия – Качалов Евгений Николаевич,

Начальник ОВО по Чамзинскому муниципальному району – филиала ФГКУ «Отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Республике Мордовия» Отдела Росгвардии по Республике Мордовия - Каралупов Сергей Павлович,

Старший государственный инспектор ОГИБДД ММО МВД РФ «Чамзинский» (по согласованию) – Марков Михаил Викторович,

Председатель районной организации профсоюза работников культуры – Сыркин Виктор Андреевич,

Проведена проверка готовности Структурного подразделения Художественная школа Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» Чамзинского муниципального района
(полное наименование организации)

И.Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» Чамзинского муниципального района
(полное наименование образовательной организации)

№ 549 от «12» июля 2016 года;

Выписка из единого государственного регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от «26» октября 2016 г. № 13:22:0114002:2268, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Выписка из единого государственного регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от «26» октября 2016 г. № 13:22:0114002:73 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);
организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Лицензия № 3861 на право образовательной деятельности, установленной формы и выданной «28» февраля 2017 г., серия 13 Л 01 № 0000419.

Министерство образования Республики Мордовия,
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

срок действия лицензии- бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «15» марта 2018 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «12» августа 2016 года оформлена.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единицы, в том числе общежитий нет единиц на нет мест.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: Образование в области культуры. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств.

б) проектная допустимая численность обучающихся – 46 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 46 человек, в том числе - нет человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников в 2018-2019 годов – 8 человек;

из них поступивших в ВУЗы – 0 человек, профессиональные образовательные организации - нет человек, работают - нет человек; не работают – нет человек;

ж) наличие образовательных программ – имеются;
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 1 человек, 100 %;

научных работников - нет человек 0 %;

инженерно-технических работников- нет человек 0 %;

административно-хозяйственных работников- 1,5 человек 100 %;

производственных работников – нет человек 100 %;

учебно-воспитательных работников- 0 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - нет человек 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2019-2020 учебный год-имеется

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное; неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – не имеется;

Основные недостатки: оборудовать техническими средствами безбарьерной среды передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

г) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Основные недостатки: Потребность в замене мебели

6. Медицинское обслуживание в организации - не организовано

а) медицинское обеспечение осуществляется - нет медицинским персоналом в количестве - 0 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечания

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «___» _____ 20___ г., № _____, регистрационный номер _____;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы; Медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); Основные недостатки: - Оборудовать медицинский кабинет и организовать медицинское обслуживание.

7. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. – соответствует (не соответствует)

Санитарно-гигиенические требования к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: обеспечить дополнительным освещением учебные кабинеты (рисунка и живописи)

8. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации – выполняются;

Охрана объектов организации осуществляется - не осуществляется, в составе - 0 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе - 0 человек.

Договора по охранным оказанию услуг заключены: - не заключены

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата Договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации – не оборудованы;

в) системами видеонаблюдения – оборудованы: 8 видеокамер (6 наружных и 2 внутренних), видеокамеры расположены в учебном корпусе на первом этаже, видеорегистратор DS -H108g, находится в исправном состоянии;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием – кнопкой экстренного вызова наряда полиции (привлекается дежурный наряд ММО МВД России «Чамзинский» РМ), (техническое обслуживание средств охраны ФГУП «Охрана» ФС войск национальной гвардии РФ), телефона АТС;

д) территория организации ограждением – не оборудована и ~~не~~ обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская служба (дежурная) служба – не организована;

ж) наличие паспорта безопасности – имеется; 18032018

Основные недостатки: обеспечить охрану объектов организации

9. Обеспечение пожарной безопасности – соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарнадзора в 2017 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась,

Заключение № 4/3 от 28 февраля 2017 года Главного управления МЧС России по Республике Мордовия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки - Люки, ведущие с лестничной клетки на кровлю здания не противопожарные, пожарные шкафы выполнены из горючих материалов, и предписания - выполнены

б) требования пожарной безопасности – выполняются,

в) системой пожарной сигнализации объекты организации - оборудованы.

В организации установлена - (ППКОП) – «Гранит -3», «Тандем-2М», Система речевого оповещения пожарная «Рокот -2»,

Обеспечивающая систему оповещения о пожаре на основе приборов приемно-контрольных, охранно-пожарных (ППКОП) – «Гранит - 3», «Тандем-2М», прибор предназначен для установки внутри защищаемого объекта и рассчитан на круглосуточную непрерывную работу.

Пожарная сигнализация находится - в исправном состоянии;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты – не оборудованы;

д) системы передачи извещений о пожаре - обеспечивают автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре

е) система противопожарной защиты и эвакуации людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации - разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений - назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования - проведена. Вывод на основании Акта №04 от 18.03.2019 г., выданного Мордовской республиканской организацией ВДПО - соответствует нормам;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре – организовано.

В ходе проверки выявлены: (не выявлены нарушения требований пожарной безопасности: заправить огнетушитель в количестве 1-шт., заменить аккумуляторы – Гранит -№3

10. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации – проводятся. Отопление помещений и объектов организации осуществляется - ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»

Опрессовка отопительной системы – не проведена,

Состояние системы вентиляции - обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

11. Водоснабжение образовательной организации осуществляется - МУП Чамзинского муниципального района «Водоканал +».

12. Канализация – имеется.

II Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Чамзинского муниципального района к новому 2019 – 2020 учебному году

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

В ходе проведения проверки выявлены нарушения. Влияющие на организацию учебного процесса:

п.22л. установить систему экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации; п.22м. разместить на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации; п.23а. обеспечить охрану объекта сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; п.23б. оборудование объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и

системами охраны (системой видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной сигнализацией).

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

Руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 20___ г. разработать детальный план устранения выявленных не

В период с «___» _____ 20___ г. по «___» _____ 20___ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

В срок до «___» _____ 20___ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:


(роспись)

Т.В. Махаева

(инициалы, фамилия)

Секретарь

Ваш пред комиссией Ивет
(роспись)

Т.А. Щетинкина

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

[Signature]
(роспись)

Чубса Ал

(инициалы, фамилия)

[Signature]
(роспись)

Венгратин ОМ

(инициалы, фамилия)

[Signature]
(роспись)

М.В. Марков

(инициалы, фамилия)

[Signature]
(роспись)

Сиркин В.А.

(инициалы, фамилия)

[Signature]
(роспись)

Е.В. Касалов

(инициалы, фамилия)

[Signature]
(роспись)

Е.В. Касалов

(инициалы, фамилия)