



**Декоративная крышка СЧ 4337**




**СЧ 4337**  
(1,723 кг/м.п.)

**Установка на стойку КП50**




**Выполнение обработки крышки СЧ 4337**



**Примечание:**


Винты устанавливать по центру продолговатых пазов.

**Декоративная крышка СЧ 4393**




**СЧ 4393**  
(3,235 кг/м.п.)

**Установка на стойку КП50**



**Выполнение обработки крышки СЧ 4393**




**Примечание:**


Винты устанавливать по центру продолговатых пазов.

## Расширение номенклатуры алюминиевых адаптеров для установки разнотолщинного смежного заполнения


### Установка оконной створки в витраж с заполнением 46 мм




**КПС 1840**  
(0,1 кг/м.п.)




**Адаптеры**  
(номенклатура)



**КПС 1840**  
(0,1 кг/м.п.)



**КП45396**  
(0,111 кг/м.п.)



**КПС 296**  
(0,133 кг/м.п.)



**КПС 1108**  
(0,144 кг/м.п.)



**КП45339**  
(0,141 кг/м.п.)



**КПС 297**  
(0,167 кг/м.п.)




**КПС 1109**  
(0,2 кг/м.п.)



**КПС 263**  
(0,234 кг/м.п.)

### Установка структурной створки с открыванием наружу в витраж с заполнением 56 мм



### Установка заполнения 36 мм в витраж с заполнением 42 мм

### Исполнение узла примыкания витража с заполнением 30 мм

