




Каталог запчастей лодочного мотора HIDEA

Модель: 9.8FHS (6FHS, 8FHS)


Объем двигателя (см.куб.) 169



10 Моторная головка 1

G9.8FHS (G6FHS, G8FHS)


№ поз.	Артикул	Наименование		Кол-во	Примечания
1	9.8F-01.06.18.00	Картер двигателя (обе половинки)		1	
2	15F-01.06.20	Штифт цилиндрический		2	6*12
3	15F-01.06.21	Штуцер прямой		2	3 мм.
4	15F-01.06.03	Штуцер угловой		2	3 мм.
5	0104022	Болт с шестигранной головкой		4	M6*75
6	01040170	Болт с шестигранной головкой		2	M6*50
7	0104014	Болт с шестигранной головкой		13	M6*30
8	0104155	Шайба стандартная		28	M6
9	01040440	Болт с шестигранной головкой		2	M8*80
10	0104159	Шайба стандартная		2	M8
11	9.8F-01.06.16	Трубка воздушная		1	4*120
12	9.8F-01.06.15	Трубка воздушная		1	4*230
13	01090137	Хомут		4	7 мм.
14	9.8F-01.06.09.01	Головка цилиндров		1	
15	9.8F-01.06.10	Прокладка головки цилиндров		1	
16	15F-01.06.14	Термостат	50°C (с уплотнением)	1	
17	9.8F-01.03.03	Свеча зажигания	NGK BP7HS, или BPR7HS	2	
18	9.8F-01.06.06	Крышка выпускного коллектора	внешняя	1	
19	9.8F-01.06.07	Крышка выпускного коллектора	внутренняя	1	
20	9.8F-01.06.08	Прокладка выпускного коллектора		2	
21	0104013	Болт с шестигранной головкой		7	M6*25
22	9.8F-01.06.04.01	Крышка картера нижняя		1	
23	9.8F-01.06.03	Прокладка крышки картера		1	
24	9.8F-01.06.04.03	Сальник		2	12*28*5
25	9.8F-01.06.04.02	Сальник		1	20*40*7
26	9.8F-01.06.04.04	Шайба	дистанционная	1	
27	0104012	Болт с шестигранной головкой		2	M6*20
28	9.8F-02.01	Прокладка моторной головки		1	
29	F15-01.03.00.42	Клипса металлическая		2	
30	F2.5-01.01.00.04	Шайба	медная	1	M8
31	01040310	Болт с шестигранной головкой		1	M8*8



10 Моторная головка 2

G9.8FHS (G6FHS, G8FHS)


№ поз.	Артикул	Наименование		Кол-во	Примечания
1	9.8F-01.06.20.00	Коленвал	в сборе	1	
12	9.8F-01.06.28	Сальник	20*35*7	1	
13	9.8F-01.06.26	Подшипник игольчатый		2	
14	9.8F-01.06.21	Поршень		2	
15	9.8F-01.06.22	Кольцо поршневое		4	
16	9.8F-01.06.24	Палец поршневой		2	
17	9.8F-01.06.25	Кольцо стопорное поршневого пальца		4	
18	9.8F-01.06.27	Шпонка сегментная		1	



20 Электрооборудование 1

G9.8FHS (G6FHS, G8FHS)


№ поз.	Артикул	Наименование		Кол-во	Примечания
1	9.8F-01.03.05.00	Маховик	"ҮР"	1	
2	9.8F-01.03.08	Основание магнето		1	
3	9.8F-01.03.06.00	Катушка возбуждения	"ҮР"	1	
4	01042230	Винт с полукруглой головкой (+)	M6*25	2	
5	9.8F-01.03.07	Клипса металлическая		1	
6	0104072	Винт с полукруглой головкой (+)	M4*6	1	
7	9.8F-01.03.09	Пластина крепежная	пластиковая	2	
8	0104259	Винт с потайной головкой (+)	M6*12	4	
9	9.8F-01.03.10	Стопор основания магнето		1	
10	01040760	Винт с потайной головкой (+)	M5*10	2	
11	15F-01.03.19	Гайка маховика		1	
12	15F-01.03.20	Шайба гайки маховика		1	




20 Электрооборудование 2

G9.8FHS (G6FHS, G8FHS)


№ поз.	Артикул	Наименование		Кол-во	Примечания
1	9.8F-01.03.01.00	Коммутатор - катушка зажигания	"ҮР"	1	
2	9.8F-01.03.02	Втулка дистанционная		1	
3	0104012	Болт с шестигранной головкой	M6*20	1	
4	0104017	Болт с шестигранной головкой	M6*45	1	
5	0104155	Шайба стандартная	M6	2	
6	15F-04.07.03	Выключатель двигателя в сборе	(15A-202012+15A-202013)	1	



№ поз.	Артикул	Наименование		Кол-во	Примечания
1	9.8F-01.02.03.00	Клапана впускные лепестковые	в сборе	1	
3	9.8F-01.02.02	Прокладка впускного коллектора		1	
4	9.8F-01.02.04	Прокладка впускных клапанов		1	
5	9.8F-01.02.01	Коллектор впускной		1	
6	0104022	Болт с шестигранной головкой	M6*75	4	
7	0104155	Шайба стандартная	M6	6	
8	9.8F-01.07.02	Прокладка под карбюратор		1	
9	9.8F-01.02.05.00	Глушитель шума впуска		1	
10	0104023	Болт с шестигранной головкой	M6*85	2	
11	0104154	Шайба - гровер	M6	2	
12	9.8F-01.07.03	Втулка дистанционная		2	
13	9.8F-02.03.00	Ручка обогатителя		1	
14	9.8F-02.04	Направляющая ручки обогатителя		1	




№ поз.	Артикул	Наименование	Кол-во	Примечания
1	9.8F-01.07.01	Карбюратор в сборе	1	



№ поз.	Артикул	Наименование		Кол-во	Примечания
1	15F-01.07.01.00	Штуцер топливный (быстроразъем)	(сторона мотора)	1	
2	F9.9-01.04.00.13	Уплотнение топливного штуцера		1	
3	0104012	Болт с шестигранной головкой	M6*20	1	
4	0104155	Шайба стандартная	M6	1	
5	F9.9-01.04.03.00	Фильтр топливный		1	
6	9.8F-01.07.06	Втулка - демпфер		1	
7	9.8F-01.07.04	Трубка топливная	6 мм.	1	
8	9.8F-01.07.07	Трубка топливная	6*75	1	
9	15F-01.07.04	Хомут	9 мм.	4	


№ поз.	Артикул	Наименование			Кол-во	Примечания
1	F15-08.00.00.00	Бак топливный в сборе	(внешний бак)	(12 л.)	1	
2	15F-08.01.03.00	Пробка топливного бака в сборе	(внешний бак)		1	
3	15F-08.01.05.00	Топливоприемник с датчиком уровня	(внешний бак)		1	
4	0104079	Винт с полукруглой головкой (+)		M5*16	4	
5	0104157	Шайба стандартная		M5	4	
6	15F-08.01.04	Прокладка топливоприемника	(внешний бак)		1	
7	15F-08.01.02	Фильтр топливный	(внешний бак)		1	
8	15F-08.01.06.00	Шланг топливный с грушей			1	



40 Ручной стартер

G9.8FHS (G6FHS, G8FHS)

№ поз.	Артикул	Наименование	Кол-во	Примечания
1	9.8F-01.01.00.00	Ручной стартер в сборе	1	
2	9.8F-01.01.19	Корпус ручного стартера	1	
3	9.8F-01.01.09	Пружина стартера (спиральная)	1	
4	9.8F-01.01.10	Седло пружины	1	
5	9.8F-01.01.07	Диск ручного стартера	1	
6	9.8F-01.01.06	Пружина собачки стартера (возвратная) (торсионная)	2	
7	9.8F-01.01.04	Собачка ручного стартера	2	
8	9.8F-01.01.05	Пружина выбора свободного хода	1	
9	9.8F-01.01.03	Болт оси ручного стартера	1	
10	9.8F-01.01.02	Направляющая собачек	1	
11	F4-01.01.15	Шнур ручного стартера	3.5*1800	1
12	15F-01.01.08	Ручка ручного стартера	1	
13	15F-01.01.10	Заглушка ручки ручного стартера	1	
14	9.8F-01.01.11.01	Направляющая шнура стартера	1	
15	9.8F-01.01.20	Шкив ручного стартера	1	
16	0104008	Болт с шестигранной головкой	M6*12	3
17	0104154	Шайба - гровер	M6	11
18	9.8F-01.01.16	Стопор ручного стартера	1	
19	0104102	Винт с потайной головкой (+)	M4*30	1
20	0104156	Шайба стандартная	M4	1
21	9.8F-01.01.17	Ось стопора ручного стартера	1	
22	9.8F-01.01.18	Пружина стопора ручного стартера (торсионная)	1	
23	9.8F-01.01.12	Кулачек стопора стартера	1	
24	9.8F-01.01.15	Шайба волнистая	M8	1
25	01040831	Винт с полукруглой головкой (+)	M6*16	1
26	0104155	Шайба стандартная	M6	1
27	9.8F-01.01.13	Фиксатор тяги	2	
28	9.8F-01.05.05	Тяга блокировки ручного стартера	1	
29	0104012	Болт с шестигранной головкой	M6*20	3
30	9.8F-01.06.01	Кронштейн ручного стартера левый	1	
31	9.8F-01.06.02	Кронштейн ручного стартера правый	1	
32	0104013	Болт с шестигранной головкой	M6*25	4
33	F15-01.03.00.42	Клипса металлическая	1	
34	9.8F-01.01.14	Ось кулачка стопора стартера	1	



50 Подвеска мотора 1


G9.8FHS (G6FHS, G8FHS)

№ поз.	Артикул	Наименование		Кол-во	Примечания
1	9.8F-03.05.14.02	Струбцина правая		1	
2	9.8F-03.05.14.01	Струбцина левая		1	
3	01040480	Болт с шестигранной головкой	M8*125	1	
4	0104147	Гайка шестигранная, самостопор.	M8	1	
5	0104159	Шайба стандартная	M8	1	
6	9.8F-03.05.10	Шайба		2	
7	9.8F-03.05.12	Пластина распорная		1	
8	0104259	Винт с потайной головкой (+)	M6*12	2	
9	9.8F-03.05.13	Пружина упора мелководья	(торсионная)	1	
10	0104072	Винт с полукруглой головкой (+)	M4*6	1	
11	9.8F-03.05.14	Шайба		1	
12	9.8F-03.05.11.00	Штифт угла атаки мотора		1	
13	9.8F-03.05.14.03	Болт струбцины		2	
14	15F-03.05.02.04	Ручка болта струбцины		2	
15	0104199	Заклёпка	4*22	2	
16	15F-03.05.02.03	Шайба болта струбцины		2	
17	9.8F-03.05.01	Кронштейн поворотный		1	
18	0104155	Шайба стандартная	M6	2	
19	9.8F-03.05.02.00	Упор движения по мелководью		1	
20	F4-03.05.02.02	Рукоятка упора мелководья		1	
21	9.8F-03.05.04	Вкладыш упора мелководья	(1 половинка)	2	
22	9.8F-03.05.03	Суппорт упора мелководья		1	
23	0104008	Болт с шестигранной головкой	M6*12	2	
24	9.8F-03.05.06	Фиксатор нижнего положения		1	
25	9.8F-03.05.05	Ось фиксатора нижнего положения		1	
26	0104178	Кольцо стопорное - клипса	5 мм.	2	
27	9.8F-03.05.08	Пружина фиксатора нижнего положения	(торсионная)	1	
28	9.8F-03.05.07	Тяга фиксатора нижнего положения		1	
29	9.8F-01.01.13	Фиксатор тяги		1	
30	9.8F-06.02	Привод фиксатора нижнего положения		1	
31	0104186	Шплинт		1.6*16	1


50 Подвеска мотора 2

G9.8FHS (G6FHS, G8FHS)


№ поз.	Артикул	Наименование		Кол-во	Примечания
1	9.8F-04.15.01	Суппорт румпеля		1	
2	9.8F-04.15.02	Шкворень		1	
3	9.8F-03.03	Шайба шкворня		2	
4	9.8F-03.02	Кольцо уплотнительное		2	
5	9.8F-03.01	Втулка шкворня		2	
6	9.8F-03.04.01	Фрикцион поворотной оси		1	
7	9.8F-03.05.09	Пружина фрикциона поворотной оси		1	
8	0104037	Болт с шестигранной головкой	M8*30	1	
9	9.8F-05.09	Подушка мотора (верх, бок)		2	
10	9.8F-05.08	Подушка мотора (верх, перед)		1	
11	9.8F-05.03	Кронштейн подвески нижний	правый	1	
12	9.8F-05.04	Кронштейн подвески нижний	левый	1	
13	0104016	Болт с шестигранной головкой	M6*40	2	
14	0104155	Шайба стандартная	M6	3	
15	9.8F-05.05	Подушка мотора (низ, бок)		2	
16	9.8F-05.06	Подушка мотора (низ, перед)		1	
17	0104008	Болт с шестигранной головкой	M6*12	1	
18	01100109	Тавотница	M6	2	
19	9.8F-05.07	Трос заземляющий		2	




№ поз.	Артикул	Наименование	Кол-во	Примечания
1	9.8F-07.00	Колпак в сборе	1	



№ поз.	Артикул	Наименование	Кол-во	Примечания
1	9.8F-02.10	Поддон	1	
2	0104012	Болт с шестигранной головкой	M6*20	4
3	0104155	Шайба стандартная	M6	4
4	9.8F-02.11.01	Ручка замка колпака		1
5	9.8F-02.11.02	Уплотнение ручки замка колпака		1
6	9.8F-02.11.03	Втулка дистанционная		1
7	9.8F-02.11.05	Шайба волнистая		1
8	9.8F-02.11.06	Зажим замка колпака		1
9	0104008	Болт с шестигранной головкой	M6*12	1
10	0104154	Шайба - гровер	M6	1
11	0104175	Шайба кузовная	M6	1
12	9.8F-02.11.04	Шайба нейлоновая		1
13	9.8F-02.06	Заглушка резиновая		1
14	9.8F-02.12	Заглушка резиновая		1
15	9.8F-04.14	Уплотнение тросиков газа		1
16	9.8F-02.05	Заглушка резиновая		1
17	9.8F-02.02	Заглушка резиновая		1
18	9.8F-02.09	Пыльник тяги переключения передач		1




№ поз.	Артикул	Наименование		Кол-во	Примечания
1	9.8F-05.12-S	Дейдвуд	(S)	1	
	9.8F-05.12-L	Дейдвуд	(L)	1	
2	0104015	Болт с шестигранной головкой	M6*35	6	
3	0104155	Шайба стандартная	M6	11	
4	9.8F-02.08	Прокладка дейдвуда		1	
5	F9.9-05.00.00.05	Штифт	6*19	2	
6	9.8F-05.13	Втулка уплотнительная		1	
7	9.8F-05.02	Труба выхлопная		1	
8	9.8F-05.01	Прокладка выхлопной трубы		1	
9	0104011	Болт с шестигранной головкой	M6*18	4	
10	0104008	Болт с шестигранной головкой	M6*12	1	
11	9.8F-05.10-S	Труба водопроводная	(S)	1	
	9.8F-05.10-L	Труба водопроводная	(L)	1	
12	9.8F-05.11	Уплотнение трубы водопроводной (дейдвуд)		1	




70 Система управления 1

G9.8FHS (G6FHS, G8FHS)

№ поз.	Артикул	Наименование	Кол-во	Примечания
1	15F-04.07.01	Румпель (для Hidea)	1	
2	15F-04.06	Втулка румпеля нейлоновая	1	
3	15F-04.05	Шайба румпеля волнистая	1	
4	15F-04.03	Шайба румпеля нейлоновая	1	
5	15F-04.04	Втулка румпеля нейлоновая	1	
6	15F-04.02	Крышка румпеля	1	
7	15F-04.07.02	Шпилька M8*31	1	
8	0104147	Гайка шестигранная, самостопор. M8	1	
9	15F-04.07.09	Болт фрикциона (барашек)	1	
10	15F-04.07.08	Фрикцион рукоятки дросселя	1	
11	0104186	Шплинт 1.6*16	1	
12	15F-04.07.13	Рукоятка дросселя пластиковая (для Hidea)	1	
13	15F-04.07.15	Индикатор дросселя	1	
14	0104121	Саморез с полукруг головкой (+) 2.2*5	1	
15	15F-04.07.14	Ручка дросселя резиновая (для Hidea)	1	
16	0104117	Винт с потайной головкой (+) M5*25	1	
17	0104160	Шайба стандартная M10	1	
18	15F-04.07.11	Пружина выбора свободного хода (для Hidea)	1	
19	15F-04.07.12	Втулка - вкладыш (нейлоновая)	1	
20	15F-04.07.05	Вал дросселя в сборе (для Hidea)	1	
21	15F-04.07.07	Опора вала дросселя	1	
22	0104077	Винт с полукруглой головкой (+) M5*12	2	
23	9.8F-04.13	Тросик газа	2	




№ поз.	Артикул	Наименование	Кол-во	Примечания
1	9.8F-01.04.05	Рычаг управления магнето	1	
2	9.8F-01.04.04	Шкив тросиков газа	1	
3	9.8F-01.04.01	Пластина крепежная	2	
4	0104080	Винт с полукруглой головкой (+)	M5*20	2
5	9.8F-01.04.03	Кулачек дросселя	1	
6	9.8F-01.03.11	Опора шаровая	1	
7	15F-01.03.12	Фиксатор тяги (под шарик)	1	
8	0104137	Гайка шестигранная	M5	1
9	9.8F-01.04.06	Тяга магнето	1	
10	0104138	Гайка шестигранная	M6	1
11	9.8F-01.04.07	Фиксатор тяги	1	
12	9.8F-01.04.02	Тяга дроссельной заслонки	1	
13	15F-01.02.07	Фиксатор тяги	2	
14	9.8F-01.05.03.00	Ручка переключения передач	1	
15	9.8F-01.05.09	Сальник	14*20*4.5	1
16	9.8F-01.05.04	Кулачек стопора стартера	1	
17	9.8F-01.05.06	Втулка ступенчатая	2	
18	9.8F-01.05.07	Шатун мех-ма переключ передач	1	
19	0104180	Кольцо стопорное - клипса	7 мм.	1
20	9.8F-01.05.01	Пружина рессора	1	
21	0104007	Болт с шестигранной головкой	M6*10	1
22	0104155	Шайба стандартная	M6	1
23	9.8F-01.05.02	Усилитель пружины	1	
24	9.8F-01.05.10-S	Тяга переключения передач верхняя	1	
25	9.8F-06.01	Втулка соединительная	1	
26	0104194	Штифт цилиндрический, пружинный	3*10	2
27	0104183	Кольцо стопорное - клипса	10 мм.	1



80 Редуктор 1

G9.8FHS (G6FHS, G8FHS)

№ поз.	Артикул	Наименование		Кол-во	Примечания
1	9.8F-06.00.00.00-I	Редуктор в сборе	(S)	1	
	9.8F-06.00.00.00-II	Редуктор в сборе	(L)	1	
2	9.8F-06.31	Корпус редуктора		1	
3	9.8F-06.30	Подшипник игольчатый	(без внутренней обоймы) 1516	1	
4	15F-06.01.03	Пробка редуктора		3	
5	15F-06.01.04	Прокладка пробки редуктора		3	
6	9.8F-06.28	Подшипник шариковый	6204	1	
7	9.8F-06.25.01	Ступица вала винта		1	
8	0104012	Болт с шестигранной головкой	M6*20	2	
9	0104155	Шайба стандартная	M6	7	
10	F9.9-06.02.00.05	Кольцо уплотнительное		1	
11	9.8F-06.25.06	Сальник	15*28*10	1	
12	F9.9-06.00.00.15	Подшипник шариковый	6004C2	1	
13	9.8F-06.23.01-S	Вал вертикальный	в сборе с подшипником (S)	1	
	9.8F-06.23.01-L	Вал вертикальный	в сборе с подшипником (L)	1	
14	9.8F-06.27	Шестерня переднего хода		1	
15	9.8F-06.29	Пиньон (шестерня ведущая)		1	
16	9.8F-06.25.03	Шестерня заднего хода		1	
17	9.8F-06.26.01	Шайба вала винта		1	
18	F9.9-06.02.00.02	Шайба вала винта		1	
19	9.8F-06.26.02	Вал винта		1	
20	9.8F-06.26.03	Муфта переключения передач		1	
21	F9.9-06.00.00.19	Штифт муфты переключения передач		1	
22	F9.9-06.00.00.20	Кольцо штифта муфты переключения		1	
23	9.8F-06.26.05	Пружина плунжера муфты передач		1	
24	9.8F-06.26.06	Плунжер муфты передач	длинный	1	
25	9.8F-06.26.07	Плунжер муфты передач	короткий	1	
26	9.8F-06.10.00	Крыльчатка помпы		1	
27	9.8F-06.12	Штифт	3*11	1	
28	9.8F-06.09.01	Корпус помпы		1	
29	9.8F-06.09.02	Стакан помпы		1	
30	9.8F-06.13	Основание помпы		1	
31	9.8F-06.11	Прокладка помпы		1	
32	9.8F-06.14	Прокладка основания помпы		1	
33	01040170	Болт с шестигранной головкой	M6*50	4	
34	9.8F-06.19	Крышка редуктора		1	
35	9.8F-06.20	Прокладка крышки редуктора		1	
36	9.8F-06.21	Сальник	12*24*8	1	
37	9.8F-06.22-0.1	Шайба регулировочная	0.1 мм.	1	
	9.8F-06.22-0.15	Шайба регулировочная	0.15 мм.	1	
38	0104013	Болт с шестигранной головкой	M6*25	1	
39	9.8F-06.24.00-S	Тяга переключения передач	в сборе, нижняя (S)	1	
	9.8F-06.24.00-L	Тяга переключения передач	в сборе, нижняя (L)	1	
40	15F-06.03.03	Кольцо уплотнительное		1	
41	F9.9-06.02.00.03	Подшипник скольжения		1	
42	9.8F-06.15	Уплотнение трубы водопроводной	(корпус помпы)	1	
43		Вал вертикальный	(S)	1	
44		Подшипник шариковый	6301	1	



80 Редуктор 2

G9.8FHS (G6FHS, G8FHS)

№ поз.	Артикул	Наименование		Кол-во	Примечания
1	0104015	Болт с шестигранной головкой	M6*35	4	
2	0104155	Шайба стандартная	M6	4	
3	9.8F-06.08	Анод (триммер)		1	
4	0104056	Болт с шестигранной головкой с фланц.	M6*20	1	
5	9.8F-8.9*8.5	Винт гребной	алюминиевый 8.9*8.5	1	с завода
6	15F-06.14.06	Гайка корончатая	M10	1	
7	0104189	Шплинт	2.5*20	1	
8	01081140	Шайба кузовная	M10	1	
9	9.8F-06.03	Шайба пропеллера упорная		1	
10	9.8F-06.07	Решетка водозаборника		2	
11	01040749	Винт с полукруглой головкой (+)	M4*30	1	
12	0104144	Гайка шестигранная, самостопор.	M4	1	