



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.710008 выдан 25 июня 2015 г.
630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84,
Тел/факс: 224-58-38, телефон: 2240872, E-mail: cgnsso@cn.ru

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ P.005398 от 13.11.2018

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** 1. Красный суглинок.
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** по заявке ООО КЗ «ЛИКОЛОР».
6. **Наименование объекта:** Общество с ограниченной ответственностью Кирпичный завод "ЛИКОЛОР".
7. **Адрес объекта:** 630088, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Петухова, д.6/1.
8. **Место (адрес) отбора:** Глинозапасник ООО КЗ «ЛИКОЛОР», г. Новосибирск, ул. Петухова, д. 6/1.
9. **Для экспертизы представлены документы:**
 - акт приема-передачи образцов (проб) от 07.11.2018г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области";
 - протокол лабораторных исследований № 27369 от 12.11.2018г., выдан ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области".
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:**
 - СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)";
 - ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективности активности естественных радионуклидов".
11. **Заключение:** По результатам лабораторных исследований представленного образца продукции красный суглинок Верх-Тулинское месторождение кирпичного сырья пос. Верх-Тула, Новосибирской области, отобранного на глинозапаснике ООО КЗ «ЛИКОЛОР» по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, д. 6/1, установлено: мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения на уровне гамма-фона окружающей среды, эффективная удельная активность природных радионуклидов не превышает 370 Бк/кг, что соответствует I классу строительных материалов по радиационной безопасности согласно п. 5.3.4. СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)".
Согласно ГОСТ 30108-94 приложение А, удельная эффективная активность до 370 Бк/кг (I класс материала), допустимая область применения во всех видах строительства.

**Заведующий отделом радиационной гигиены,
врач по радиационной гигиене:**

Должность эксперта


Подпись

Д. П. Крапчатов

ФИО



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.710008 выдан 25 июня 2015 г.
630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84,
Тел/факс: 224-58-38, телефон: 2240872, E-mail: cgnsso@cn.ru

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ P.005399 от 13.11.2018

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** 2. Белая глина.
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** по заявке ООО КЗ «ЛИКОЛОР».
6. **Наименование объекта:** Общество с ограниченной ответственностью Кирпичный завод "ЛИКОЛОР".
7. **Адрес объекта:** 630088, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Петухова, д.6/1.
8. **Место (адрес) отбора:** Глинозапасник ООО КЗ «ЛИКОЛОР», г. Новосибирск, ул. Петухова, д. 6/1.
9. **Для экспертизы представлены документы:**
 - акт приема-передачи образцов (проб) от 07.11.2018г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области";
 - протокол лабораторных исследований № 27429 от 12.11.2018г., выдан ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области".
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:**
 - СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)";
 - ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективности активности естественных радионуклидов".
11. **Заключение:** По результатам лабораторных исследований представленного образца продукции белая глина Кайлинское месторождение участок Китатский - Северный Яйского района Кемеровской области, отобранного на глинозапаснике ООО КЗ "ЛИКОЛОР" по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, д. 6/1, установлено: мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения на уровне гамма-фона окружающей среды, эффективная удельная активность природных радионуклидов не превышает 370 Бк/кг, что соответствует I классу строительных материалов по радиационной безопасности согласно п. 5.3.4. СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)". Согласно ГОСТ 30108-94 приложение А, удельная эффективная активность до 370 Бк/кг (I класс материала), допустимая область применения во всех видах строительства.

Заведующий отделом радиационной гигиены,
врач по радиационной гигиене:

Должность эксперта

Подпись

Д. П. Крапчатов

ФИО



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.710008 выдан 25 июня 2015 г.
630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84,
Тел/факс: 224-58-38, телефон: 2240872, E-mail: cgnsso@cn.ru

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ P.005400 от 13.11.2018

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** 3. Кирпич Флеш.
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:** ООО КЗ "Ликолор".
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** по заявке ООО КЗ «ЛИКОЛОР».
6. **Наименование объекта:** Общество с ограниченной ответственностью Кирпичный завод "ЛИКОЛОР".
7. **Адрес объекта:** 630088, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Петухова, д.6/1.
8. **Место (адрес) отбора:** Склад готовой продукции ООО КЗ «ЛИКОЛОР», г.Новосибирск, ул.Петухова, д. 6/1.
9. **Для экспертизы представлены документы:**
 - акт приема-передачи образцов (проб) от 07.11.2018г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области";
 - протокол лабораторных исследований № 27372 от 12.11.2018г., выдан ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области".
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:**
 - СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)";
 - ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективности активности естественных радионуклидов".
11. **Заключение:** По результатам лабораторных исследований представленного образца продукции кирпич Флеш, изготовленного ООО КЗ "ЛИКОЛОР", отобранного на складе готовой продукции ООО КЗ "ЛИКОЛОР" по адресу: г. Новосибирск, ул.Петухова, д. 6/1, установлено: мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения на уровне гамма-фона окружающей среды, эффективная удельная активность природных радионуклидов не превышает 370 Бк/кг, что соответствует I классу строительных материалов по радиационной безопасности согласно п. 5.3.4. СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)".
Согласно ГОСТ 30108-94 приложение А, удельная эффективная активность до 370 Бк/кг (I класс материала), допустимая область применения во всех видах строительства.

Заведующий отделом радиационной гигиены,
врач по радиационной гигиене:

Должность эксперта

Подпись

Д. П. Крапчатов

ФИО



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.710008 выдан 25 июня 2015 г.
630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84,
Тел/факс: 224-58-38, телефон: 2240872, E-mail: cgnsso@cn.ru

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ P.005401 от 13.11.2018

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** 4. Кирпич Персик.
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:** ООО КЗ "Ликолор".
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** по заявке ООО КЗ «ЛИКОЛОР».
6. **Наименование объекта:** Общество с ограниченной ответственностью Кирпичный завод "ЛИКОЛОР".
7. **Адрес объекта:** 630088, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Петухова, д.6/1.
8. **Место (адрес) отбора:** Склад готовой продукции ООО КЗ «ЛИКОЛОР», г.Новосибирск, ул. Петухова, д. 6/1.
9. **Для экспертизы представлены документы:**
 - акт приема-передачи образцов (проб) от 07.11.2018г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области";
 - протокол лабораторных исследований № 27376 от 12.11.2018г., выдан ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области".
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:**
 - СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)";
 - ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективности активности естественных радионуклидов".
11. **Заключение:** По результатам лабораторных исследований представленного образца продукции кирпич Персик, изготовленного ООО КЗ "ЛИКОЛОР", отобранного на складе готовой продукции ООО КЗ "ЛИКОЛОР" по адресу: г. Новосибирск, ул.Петухова, д. 6/1, установлено: мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения на уровне гамма-фона окружающей среды, эффективная удельная активность природных радионуклидов не превышает 370 Бк/кг, что соответствует I классу строительных материалов по радиационной безопасности согласно п. 5.3.4. СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)".
Согласно ГОСТ 30108-94 приложение А, удельная эффективная активность до 370 Бк/кг (I класс материала), допустимая область применения во всех видах строительства.

Заведующий отделом радиационной гигиены,
врач по радиационной гигиене:

Должность эксперта

Подпись

Д. П. Крапчатов

ФИО



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.710008 выдан 25 июня 2015 г.
630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84,
Тел/факс: 224-58-38, телефон: 2240872, E-mail: cgnsso@cn.ru

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ P.005402 от 13.11.2018

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** 5. Кирпич соломенный.
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:** ООО КЗ "Ликолор".
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** по заявке ООО КЗ «ЛИКОЛОР».
6. **Наименование объекта:** Общество с ограниченной ответственностью Кирпичный завод "ЛИКОЛОР".
7. **Адрес объекта:** 630088, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Петухова, д.6/1.
8. **Место (адрес) отбора:** Склад готовой продукции ООО КЗ «ЛИКОЛОР», г.Новосибирск, ул.Петухова, д. 6/1.
9. **Для экспертизы представлены документы:**
 - акт приема-передачи образцов (проб) от 07.11.2018г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области";
 - протокол лабораторных исследований № 27377 от 12.11.2018г., выдан ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области".
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:**
 - СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)";
 - ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективности активности естественных радионуклидов".
11. **Заключение:** По результатам лабораторных исследований представленного образца продукции кирпич Соломенный, изготовленного ООО КЗ "ЛИКОЛОР", отобранного на складе готовой продукции ООО КЗ "ЛИКОЛОР" по адресу: г.Новосибирск, ул.Петухова, д. 6/1, установлено: мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения на уровне гамма-фона окружающей среды, эффективная удельная активность природных радионуклидов не превышает 370 Бк/кг, что соответствует I классу строительных материалов по радиационной безопасности согласно п. 5.3.4. СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)".
Согласно ГОСТ 30108-94 приложение А, удельная эффективная активность до 370 Бк/кг (I класс материала), допустимая область применения во всех видах строительства.

Заведующий отделом радиационной гигиены,
врач по радиационной гигиене:

Должность эксперта

Подпись

Д. П. Крапчатов

ФИО



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.710008 выдан 25 июня 2015 г.
630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84,
Тел/факс: 224-58-38, телефон: 2240872, E-mail: cgnsso@cn.ru

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ P.005403 от 13.11.2018

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** 6. Кирпич Красный.
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:** ООО КЗ "Ликолор".
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** по заявке ООО КЗ «ЛИКОЛОР».
6. **Наименование объекта:** Общество с ограниченной ответственностью Кирпичный завод "ЛИКОЛОР".
7. **Адрес объекта:** 630088, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Петухова, д.6/1.
8. **Место (адрес) отбора:** Склад готовой продукции ООО КЗ «ЛИКОЛОР», г.Новосибирск, ул.Петухова, д. 6/1.
9. **Для экспертизы представлены документы:**
 - акт приема-передачи образцов (проб) от 07.11.2018г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области";
 - протокол лабораторных исследований № 27378 от 12.11.2018г., выдан ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области".
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:**
 - СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)";
 - ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективности активности естественных радионуклидов".
11. **Заключение:** По результатам лабораторных исследований представленного образца продукции кирпич Красный, изготовленного ООО КЗ "ЛИКОЛОР", отобранного на складе готовой продукции ООО КЗ "ЛИКОЛОР" по адресу: г.Новосибирск, ул. Петухова, д. 6/1, установлено: мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения на уровне гамма-фона окружающей среды, эффективная удельная активность природных радионуклидов не превышает 370 Бк/кг, что соответствует I классу строительных материалов по радиационной безопасности согласно п. 5.3.4. СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)".
Согласно ГОСТ 30108-94 приложение А, удельная эффективная активность до 370 Бк/кг (I класс материала), допустимая область применения во всех видах строительства.

**Заведующий отделом радиационной гигиены,
врач по радиационной гигиене:**

Должность эксперта

Подпись

Д. П. Крапчатов

ФИО