КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

TOYOTA LAND CRUISER 300

Armour Group
+7 800 200 8 999
+7 495 642 4 004
ARMOR-GR.RU

КОМПЛЕКТАЦИЯ

БРОНЕЗАЩИТА

Скрытая бронезащита капсульного типа:
защищает периметр салона, крышу, пол, стойки, подкапотное пространство
Энергонезависимое пулестойкое опускное стекло 39 мм в перегородке
(эвакуационный выход) за вторым рядом сидений
Фронтальная защита бронированная легированная сталь 6,2(+0,5)мм
Противоосколочная защита пола бронесталь 4,2 мм
Защита крыши бронесталь 4,2 мм
Броневая защита всех стоек автомобиля с перекрытием:
(пулеуловители по периметру дверного проема, взрывостойкая конструкция)
Перетяжка пулеулавителей замшей «Alcantara»
Моторный щит
Защита подкапотного пространства бронесталь 6,2 мм, включая:
броневую защиту воздушного фильтра и аккумуляторных батарей
Бронированные жалюзи защита радиатора
Защита капота бронесталь 4,2 мм
Защита баков бронесталь 2,2 мм

СТЕКЛА

Многослойное пулестойкое лобовое стекло с токообогревом 39 мм
Пулестойкие стекла с внутренним противоосколочным покрытием 39 мм:
Передние опускные стекла - Усиленные механизмы открывания
Задние раздельные (с форточками) неопускные стеклоблоки
Тонировка стекол согласно ГОСТ
Усиленные упоры боковых дверей (для закрытого состояния)
Усиление штатных петель дверей

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Передняя и задняя ось
Колесные вставки металлические усиленные:
позволяют продолжать движение при низком давлении в шинах
Усиленные пружины

Передняя ось
Усиленная передняя тормозная система:
Шести поршневые суппорты
Тормозные диски
Тормозные колодки

ДРУГИЕ

Противопожарная система в моторном отсеке
Переговорное устройство (салон/улица)
Сохранение заводского лакокрасочного покрытия
Отсутствие внешних признаков бронирования
Сохранение всей штатной системы безопасности
Дополнительный АКБ (с кнопкой включения из салона)
Аварийный молот для эвакуации

Armour Group
+7 800 200 8 999
+7 495 642 4 004
ARMOR-GR.RU

ПУЛЕ-ВЗРЫВО СТОЙКАЯ БРОНЕКАПСУЛА ARMOURGROUP

VR7 | STANAG LVL 1 | БР4 | 5

Armour Group
8 800 200 8 999
8 495 642 4 004
ARMOR-GR.RU

КЛАСС ЗАЩИТЫ

VR7 | STANAG LVL 1 | БР4 | 5



СВД
пуля ЛПС
7,62

Автомат АК-74
пуля с термоупрочненным сердечником
5,45

Автомат АКМ
пуля с термоупрочненным сердечником
7,62

СТОИМОСТЬ АВТОМОБИЛЯ:

26 000 000 ₽

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

ПО ЗАПРОСУ

Armour Group
8 800 200 8 999
8 495 642 4 004
ARMOR-GR.RU

ГАРАНТИЯ

1

ГОД

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОБЕГА

На все новые бронеавтомобили, произведенные в «Armour Group», распространяется гарантия 1 год, вне зависимости от пробега.

Пройти техническое обслуживание и воспользоваться гарантией можно на СТО Armour Group» или на авторизованных сервисных станциях.

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. СТС с внесенными отметками об изменении конструкции
2. Выписка из ЭПТС
3. Сертифкат на бронированную сталь
4. Сертификат на бронированное стекло
5. Бухглатерские документы
6. Руководство по эксплуатации бронированного автомобиля

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Armour Group
8 800 200 8 999
8 495 642 4 004
ARMOR-GR.RU



Armour Group
8 800 200 8 999
8 495 642 4 004
ARMOR-GR.RU

ФОТОГАЛЕРЕЯ

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Armour Group
8 800 200 8 999
8 495 642 4 004
ARMOR-GR.RU

ФОТОГАЛЕРЕЯ

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Armour Group
8 800 200 8 999
8 495 642 4 004
ARMOR-GR.RU

Armour Group
8 800 200 8 999
8 495 642 4 004
ARMOR-GR.RU

СЕРТИФИКАТЫ

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.C310.H91010
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11C310
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЙ «АРМОР ТЕСТ»
141070, Московская область, г. Королёв, ул. Дзержинского, д. 3/2, тел./факс (495) 502-37-97
ПРОДУКЦИЯ
ЗАЩИТА БРОНЕВАЯ СПЕЦИАЛЬНОГО АВТОМОБИЛЯ
на базе автомобиля
ТУ 7399-002-97561461-2010
Серийный выпуск
код ОК 005 (ОКП): 73 9930
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 50963-96 п. 4.1
Класс защиты См. Приложение
код ТН ВЭД России:
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ООО «АрморГрупп»
603127, г. Нижний Новгород, улица Федосеенко, дом 81-13
ОКПО 97561461
ИНН 5263056732
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ООО «АрморГрупп»
603127, г. Нижний Новгород, улица Федосеенко, дом 81-13
ОКПО 97561461 тел. (831) 298-62-03 факс (831) 298-62-03
ИНН 5263056732
НА ОСНОВАНИИ
Акт № 1335/14-ИК от 16.09.2014 г. ОС АНО «ЦСИ «АРМОР ТЕСТ» РОСС RU.0001.11C310
Протокола № 16/13-4210 от 18.09.2014 г. ИЦ "ИМПУЛЬС" РОСС RU.0001.21C313
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации - 3с
Инспекционный контроль – один раз в год
Руководитель органа В.Г. Алексеев
Эксперт Е.Ю. Павлов

КОПИЯ ВЕРНА
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.C312.H06482
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11C312
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР СБО»
(ОС ПРОДУКЦИИ)
105120, г. Москва, Клинский/нижний пер., д. 3, стр. 4, комн. № 8,
тел. (495) 917-71-70, (499) 922-89-75
ПРОДУКЦИЯ
ЛИСТ БРОНЕВОЙ, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫЙ,
СТАЛИ МАРКИ «А3» толщиной 4,2(+0,5) мм
ТУ 2599-004-14621835-17
Серийный выпуск
код ОК 005 (ОКП): Код ОКПД 2 25.99.2
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 50963-96 изм. № 4 табл. 1, ГОСТ Р 50744-95 изм. № 3 табл. 1,
ГОСТ Р 51112-97 п. 5.2, табл. 1, ГОСТ Р 52212-2004 изм. № 2 табл. 1
класс защиты по пулестойкости Бр3 – пистолет Ярыгина (ПЯ) 9 мм, патрон 7Н21
с пулей Пст. ТУ 2599-004-14621835-17 - автомат АКМ кал. 7,62 мм, патрон 57-Н-231
с пулей ПС (сердечник стальной нетермоупрочненный);
- автомат АК-74 кал. 5,45 мм, патрон 7Н6 с пулей ПС.
код ТН ВЭД России:
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ООО Научно-производственная фирма «ЛВС». ИНН:7718243436.
107076, г. Москва, Богородский вал, д. 6, к. 1.
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ООО Научно-производственная фирма «ЛВС». Код-ОКПО:14621835. ИНН:7718243436.
107076, г. Москва, Богородский вал, д. 6, к. 1, тел./факс (495) 963-70-73.
НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний № 76/П-И-17-316 от 14.11.2017 г.,
РЦИ СИЗ ОАО «НИИ СТАЛЬ», рег. № RA.RU.22C307
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Схема сертификации 3с.
Руководитель органа Л.Е. Сизенцева
Эксперт С.А. Жуков
Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ

СТАЛЬ ЛВС

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ RA.RU.C309.H04403
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11C309.
Орган по сертификации средств бронезащиты
и огневой техники ФКУ НПО «СТиС» МВД России
111024, г. Москва, ул. Пруд Ключики, д. 2. Тел. (495) 673-90-18, (495) 673-80-19
ПРОДУКЦИЯ Стекло многослойное бесцветное Бр1, Бр2, Бр3, Бр4, Бр5
(см. Приложение)
ТУ 5924-006-22725607-2016
Серийный выпуск
код ОК 005 (ОКП): 23.19.26.000
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 30826-2014 (п.5.1.10, табл. 14), ТУ 5924-006-22725607-2016 (п. 1.1.2, табл. 1) с
учетом пулестойкости и обеспечения защиты при нормальной условной дуге
номинальной толщины: 13,0 и 14,0 мм – Бр1 – по классу Бр1; 16,5 мм – Бр2 – по
классу Бр2; 22,5 мм – Бр3 – по классу Бр3;36,0 мм – Бр4 – по классу Бр4;
67,0 мм – Бр5 – по классу Бр5.
код ТН ВЭД России:
ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Мастерлэз ЛТД»
ИНН: 1506002583 тел./факс: (49241) 2-12-37
601501, г. Гусь-Хрустальный, Владимирская область, ул. Старых Большевиков, д. 7
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Мастерлэз ЛТД»
ИНН: 1506002583 тел./факс: (49241) 2-12-37
601501, г. Гусь-Хрустальный, Владимирская область, ул. Старых Большевиков, д. 7
НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний № 76/П(6-002С) № 76/П(6-003С) № 76/П(6-004С) № 76/П(6-005С
от 19.04.2016; № 76/П(6-010С от 13.07.2016 ОАО «Научно-исследовательский институт
стекла», Российский центр испытаний средств индивидуальной защиты рег. № RA.RU.22C307
от 28.04.2015, акрес:127411, г. Москва, ул. Дубнинская, д. 83 А.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Руководитель органа Е.Г. Гречнев
Эксперт А.Ю. Барцев

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.C312.H05684
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11C312
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СБО"
(ОС ПРОДУКЦИИ)
109240, г. Москва, Берниковская наб., д. 14, стр. 2, тел. 915-39-44, 915-26-38, факс 915-39-44
ПРОДУКЦИЯ
ЛИСТ БРОНЕВОЙ, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫЙ, ИЗ СТАЛИ
МАРКИ "А3" толщиной 4,0(+0,5) мм
ТУ 7399-002-14621835-06
Серийный выпуск
код ОК 005 (ОКП): 73 9960
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
1 ГОСТ Р 50963-96 п. 4.1, ГОСТ Р 50744-95 п. 4.2.
класс защиты по пулестойкости Бр3;
ГОСТ Р 51112-97 табл. 1, ГОСТ Р 52212-2004 п. 4.3.
класс защиты по пулестойкости 3.
код ТН ВЭД России:
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ООО Научно-производственная фирма "ЛВС"
107076, г. Москва, Богородский вал, д. 6, к. 1
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ООО Научно-производственная фирма "ЛВС", Код-ОКПО:14621835, ИНН:7718243436
107076, г. Москва, Богородский вал, д. 6, к. 1, тел. /факс (495) 963-70-73
НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний № 4с-4/2014 от 12.12.2014 г.,
Испытательная лаборатория СЗС рег. № РОСС RU.0001.21C302.
Протокол испытаний № 2013-59 (ЛВС) от 22.08.2013 г.,
РЦИ СИЗ ОАО "НИИ СТАЛЬ", рег. № РОСС RU.0001.22C307.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Схема сертификации 3.
Руководитель органа С.А. Жуков
Эксперт С.Н.Капушкин

СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ

СТЕКЛА ЗАЩИТНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ

ISO | ОТТС | Бронезащита | Бронезащита | Бронестекла | Бронелист 4,2 | Бронелист 6,2 | Бронелист 2,2 | Работы по бронированию | IABG

Armour Group

ПРЕВОСХОДНАЯ СТЕПЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

+7 800 200 8 999
+7 495 642 4 004
ARMOR-GR.RU

НИЖНИЙ НОВГОРОД,
ПРОСПЕКТ МОЛОДЁЖНЫЙ, 82

МОСКВА
3-Й СИЛИКАТНЫЙ ПРОЕЗД, 4

SALESAG@ARMOR-GR.RU