

664025 г. Иркутск, бульвар Гагарина, 40 офис 215
 Тел.: 8(3952) 60-60-85, 62-62-58
 Факс: 8(3952) 34-32-75, 34-33-09
 665833 г.Ангарск, 257 кв-л, д. 10, корп.2, оф.303
 Тел. 8(3955) 68-40-85, 51-63-11
 Факс: 8(3955) 63-03-85, 51-62-88
spets-mebel@mail.ru
www.garantiya-irk.ru



ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ
 МЕБЕЛЬНАЯ ФИРМА
Гарантия

Кровати механические

Цена действительна с 01.03.2019

Товар	Габаритные размеры	Изображение	Цена
Кровать механическая 2 - секционная Артикул: А-5	Количество секций - 2. Регулировка головной секции- 0-70 градусов. Ножки с пластиковыми заглушками.		25150-00
	Торцевые панели (нов), боковые ограждения, Пластиковое ложе		43700-00
Кровать механическая 2 - секционная Артикул: А-3	Количество секций - 2. Регулировка головной секции, угол подъема - 0-75 градусов. Подъемный механизм червячного типа.		22100-00
Кровать механическая Артикул: А-3(а)	Количество секций - 4. Механическая регулировка головной, ножной секции: механизм компактный выдвигной. Ножки выполнены из стали и имеют каучуковое основание		25750-00

<p>Кровать механическая 2 - секционная Артикул: В-12</p>	<p>Количество секций - 2. Регулировка головной секции 0-75 градусов. Торцевые панели - нержавеющая сталь. Ножки с пластиковыми заглушками.</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 2035х910х530 Вес (кг): 76 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 2060х930х320 Штук в упаковке: 2 Вес брутто (кг): 81 Объем (куб. м): 0,61</p>		<p>25400-00</p>
<p>Кровать механическая Артикул: А-3(п)</p>	<p>Количество секций - 4. Механическая регулировка: механизм компактный выдвижной червячного типа. Ножки имеют заглушки из полимера. На каркасе кровати предусмотрены отверстия для установки боковых ограждений.</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 2040х910х535 Вес (кг): 56 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 2050х940х270 Штук в упаковке: 2 Вес брутто (кг): 99,5 Объем (куб. м): 0,52</p>		<p>26750-00</p>
<p>Кровать механическая 4 - секционная Артикул: В-13</p> 	<p>Количество секций - 4. Регулировка головной, ножной секции. Ложе стальное реечное. Торцевые панели из нержавеющей стали.</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 2030х900х490 Вес (кг): 56 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 2060х940х300 Штук в упаковке: 2 Вес брутто (кг): 119 Объем (куб. м): 0,581</p>		<p>31400-00</p>
<p>Кровать механическая 2 - секционная с функцией удлинения ложа Артикул: В-21(в)</p> 	<p>Двухсекционное реечное ложе. Торцевые панели. Удлинение ложа - 70 мм.</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 2230х960х490 Вес (кг): 45 Кол-во упаковочных мест: 2 1 упак. (ДхШхВ, мм): 2060х940х260 2 упак. (ДхШхВ, мм): 980х620х260 Штук в упаковке: 2 Вес брутто (кг): 82 Объем (куб. м): 0,661</p>		<p>35660-00</p>
	<p>Комплектация: штатив, боковые ограждения, подставка под судно, штанга для подтягивания. Торцевые панели ABS пластик, цвет вставки - голубой или бук светлый</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 2230х960х490 Вес (кг): 45 Кол-во упаковочных мест: 2 1 упак. (ДхШхВ, мм): 2060х940х260 2 упак. (ДхШхВ, мм): 980х620х260 Штук в упаковке: 2 Вес брутто (кг): 82 Объем (куб. м): 0,661</p>		<p>49500-00</p>

<p>Кровать механическая 2 - секционная Артикул: В-21</p> 	<p>Количество секций - 2. Противоударные пластиковые бамперы.Регулировка головной секции 0-70 градусов.Торцевые панели ABS пластик, цвет вставки - голубой или бук светлый</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 2140х950х490 Вес (кг): 42 Кол-во упаковочных мест: 2 1 упак. (ДхШхВ, мм): 2060х940х260 2 упак. (ДхШхВ, мм): 980х620х260 Штук в упаковке: 2 Вес брутто (кг): 127 Объем (куб. м): 0,661</p>		<p>30250-00</p>
<p>Кровать механическая 4 - секционная Артикул: В-16</p> 	<p>Количество секций - 4. Складные боковые ограждения и торцевые панели в комплекте.Противоударные бампера.Холдер для истории болезни.Торцевые панели - ABS пластик, цвет вставок - бук светлый или голубой.</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 2140х990х490 Вес (кг): 55 Кол-во упаковочных мест: 2 1 упак. (ДхШхВ, мм): 2250х940х240 2 упак. (ДхШхВ, мм): 980х630х240 Штук в упаковке: 2 Вес брутто (кг): 128 Объем (куб. м): 0,656</p>		<p>35300-00</p>
<p>Кровать механическая 4 - секционная Артикул: В-16(ν)</p> 	<p>Количество секций - 4. Функция удлинения ложа - 7 см. Торцевые панели ABS-пластик. Боковые ограждения в комплекте.</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 2230х960х490 Вес (кг): 55 Кол-во упаковочных мест: 2 1 упак. (ДхШхВ, мм): 2250х940х260 2 упак. (ДхШхВ, мм): 980х620х260 Штук в упаковке: 2 Вес брутто (кг): 123 Объем (куб. м): 0,708</p>		<p>48450-00</p>
	<p>Комплектация: штатив,подставка под судно, штанга для подтягивания типа Monkey Pole (нерж.)</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 2230х960х490 Вес (кг): 55 Кол-во упаковочных мест: 2 1 упак. (ДхШхВ, мм): 2250х940х260 2 упак. (ДхШхВ, мм): 980х620х260 Штук в упаковке: 2 Вес брутто (кг): 123 Объем (куб. м): 0,708</p>		<p>54900-00</p>
<p>Кровать механическая 4-секционная Артикул: А-4</p>	<p>Количество секций - 4. Регулировка головной, ножной секции. Регулировка ложа по высоте. Боковые ограждения в комплекте. Ножки/колеса.</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 2120х950х480 Вес (кг): 65 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 2090х970х580 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 90 Объем (куб. м): 1,176</p>		<p>75200-00</p>

<p>Кровать механическая Артикул: А-6</p>	<p>Количество секций - 4. Регулировка головной, ножной секции. Регулировка ложа по высоте. Функция Тределенбург/антиТренделенбург.</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 2140х980х420 Вес (кг): 115 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 2100х1048х504 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 152 Объем (куб. м): 1,11</p>		<p>83700-00</p>
<p>Кровать механическая Артикул: В-2(і)</p> 	<p>Каркас ложа изготовлен из стальной трубы прямоугольного сечения с полимерно-порошковым покрытием, алюмин. складные боковые ограждения, съемные деревянные изголовья/изножья. Две функции мех.регулировки Угол наклона спинной секции ложа регулируется в пределах Не менее 0°- 70° Угол наклона ножной секции изменяется одновременно с бедренной секцией и регулируется в пределах Не менее 0°- 35° Кровать оборудована деревянными торцевыми спинками и боковинами Съемная деревян.боковая часть, отверстия для инфузионных стоек Колеса d=125mm, каждое с инд.тормозом</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 2060х1080х500 Вес (кг): 110 Кол-во упаковочных мест: 3 1 упак. (ДхШхВ, мм): 2020х1028х334 2 упак. (ДхШхВ, мм): 2020х260х180 3 упак. (ДхШхВ, мм): 1110х610х180 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 133 Объем (куб. м): 0,911</p>		<p>96200-00</p>