

Срок действия паспорта
до « » 20 г.

ДСП
(пометка или гриф)

Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ



Директор МБОУ ДО
г. Иркутска «ДЮСШ № 3»
В.Г. Волошин
« 16 » ИЮЛЯ 2018 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления ФСБ
России по Иркутской области,
генерал-майор

М.А. Козубов
« 16 » ИЮЛЯ 2018 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный государственный инспектор
г. Иркутска по пожарному надзору
отдела надзорной деятельности и
профилактической работы г. Иркутска

С.В. Мушников
« 16 » ИЮЛЯ 2018 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления
Росгвардии по Иркутской
области, полковник полиции

А.В. Сапожников
« 20 » ИЮЛЯ 2018 г.

Паспорт безопасности

Муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования

города Иркутска

«Детско-юношеская спортивная школа № 3»
(МБОУ ДО г. Иркутска «ДЮСШ № 3»)

г. Иркутск, 2018 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального бюджетного образовательного учреждения

дополнительного образования города Иркутска

«Детско-юношеская спортивная школа № 3»

(наименование объекта (территории))

город Иркутск

(наименование населенного пункта)

2018 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Департамент образования администрации г. Иркутска, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Иркутска «Детско-юношеская спортивная школа № 3», г. Иркутск, ул. Каштаковская, 56, тел./факс 8(3952) 34-60-84, dsport3@mail.ru (на праве оперативного управления)

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

г. Иркутск, ул. Каштаковская, 56, тел./факс 8(3952) 34-60-84, dsport3@mail.ru
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

образование дополнительное детей и взрослых

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

третья категория опасности

(категория опасности объекта (территории))

2 586 м², 202 м²

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

38 АД 725783 от 26 марта 2012 г., 38 АД 725193 от 26 марта 2012 г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Волошин Вадим Григорьевич, служебный тел./факс 8(3952) 34-60-84, моб. 8-950-140-78-04, dsport3@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Волошин Вадим Григорьевич, служебный тел./факс 8(3952) 34-60-84, моб. 8-950-140-78-04, dsport3@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) **08.30час.-18.00час.**
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)
2. Общее количество работников объекта (территории) **27 чел.**
(человек)
3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц,

осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 67 чел.
(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 чел.
(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) арендаторов нет.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	-	-	-	-	-

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	-	-	-	-	-

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) преодолев наружное ограждение.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

- разрушение здания при подрыве заложенного заряда внутри или снаружи, или применения дистанционных средств поражения;

- поджог здания с применением легковоспламеняющихся жидкостей;

- распыление газообразных, разлив жидких и рассыпание порошкообразных отравляющих веществ внутри здания огнестрельное оружие.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: на территории учреждения возможно совершение террористических актов: захват заложников, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства, поджог здания, террористический акт с использованием террориста-смертника. Есть возможность совершения террористических актов как одним преступником, так и группой злоумышленников посредством скрытного или обманного проникновения на территорию учреждения, а также легального прохода на территорию объекта в рабочее время либо попытки совершения террористического акта без проникновения на территорию учреждения.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): частичное разрушение от 80 до 100 м².

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб
1	67	Совершение взрыва здания	3 247 429
2	33	Поджог (задымление)	50 000 – 800 000
3	67	Захват в заложники	
4	50	Отравление химическими веществами	

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

- единая спасательная служба МЧС – «112»;
- пожарная охрана – «01», с мобильного «001»;
- полиция – «02», с мобильного «002»;
- скорая помощь – «03» с мобильного «003»;
- УВО по городу Иркутску филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Иркутской области;
- ООО Частное охранное агентство «АТЭКС».

- УФСБ России по Иркутской области 34-16-36

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

- охранно-пожарная сигнализация имеющаяся на объекте;

- система видеонаблюдения из 9 камер: из них 7 наружных и 2 внутренних, хранение информации с камер видеонаблюдения в течение 30 суток;

- телефон тревожно-вызывной сигнализации;

- система экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации (громко-говорящая система оповещения, сирена).

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения Прибор приемно-контрольный Сигнал-20, извещатель пожарный дымовой ИПД-3.1М, извещатель пожарный тепловой ИП-103-3-П2-1М, оповещатель речевой Соната К-100-1/3;

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи отсутствуют;

(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты сторожа, телефон тревожно-вызывной сигнализации с выходом на Пульт УВО по г. Иркутску филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Иркутской области;

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели отсутствуют;

(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны видеонаблюдение HiWatch цифровой видеорегистратор 1, видеокамеры 4, видеонаблюдение ST-HDVR-8TVI PRO цифровой видеорегистратор 1, видеокамеры 5.

(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения 2 световых прожектора Футлайд с металлогалогеновой лампой 250вт.

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) один;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) для выхода людей 2 выхода, для выезда автотранспорта 1;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска отсутствует;

(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) отсутствуют.
(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности акт проверки № 109 от 14.04.2016 г.;
(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода отсутствует;
(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения огнетушители 21 шт. марки ОП-2, ОП-3, ОП-5, ОП-8; автоматическая система пожаротушения 2 ед. порошковые потолочного типа купольные.

(тип, марка)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей отсутствует.
(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз отсутствует.
(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации

По результатам обследования МБОУ ДО г. Иркутска «ДЮСШ № 3» присвоена третья категория.

В целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности МБОУ ДО г. Иркутска «ДЮСШ № 3» осуществить следующие мероприятия:

- организация и обеспечение пропускного и внутри объектового режимов на объекте (территории), контроль их функционирования;

- своевременное выявление фактов нарушения пропускного и внутри объектового режимов, попыток проноса и провоза запрещенных предметов (радиоактивных, взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, боеприпасов, наркотических средств и других опасных предметов, и веществ) на объект (территорию);

- поддержание в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны;

- своевременное выявление и немедленное доведение информации об угрозе совершения террористического акта или о его совершении до территориального органа безопасности, территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации по месту нахождения объекта (территории);

- разработка порядка эвакуации персонала объекта (территории), а также посетителей в случае получения информации об угрозе совершения террористического акта, либо его совершении;
- проведение учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации персонала и посетителей объекта (территории) из здания;
- своевременное оповещение персонала и посетителей объекта (территории) о безопасной и беспрепятственной эвакуации из здания, обеспечение технических возможностей эвакуации.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

отсутствует

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

отсутствует

(наличие локальных зон безопасности)

отсутствует

(другие сведения)

Приложения:

1. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. Особое мнение УВО по г. Иркутску-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской области»
5. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен «___» _____ 20__ г.

Директор Волошин Вадим Григорьевич, служебный тел./факс 8(3952) 34-60-84, моб. 8-950-140-78-04, dsport3@mail.ru

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

(подпись)


В.Г. Волошин
(ф.и.о.)

Актуализирован «___» _____ 20__ г.

Причина актуализации _____

План (схема) охраны объекта (территории)
с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны,
инженерно-технических средств охраны

МБОУ ДО г. Иркутска «ДЮСШ № 3»



Видеокамера	В
Монитор	М
Тревожная кнопка	Т
Сторож	С



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ ДО
«ДЮСШ № 3»
В.Г. Волошин
02 2018 г.

А К Т № 2
обследования и категорирования объекта (территории)

Обследование объекта проводилось

Председатель комиссии – Волошин В.Г. - директор МБОУ ДО г. Иркутска «ДЮСШ № 3»:

Члены комиссии:

Минкина Т.А. – заместитель директора по УВР МБОУ ДО г. Иркутска «ДЮСШ № 3»;

Земсков А.В. – заведующий хозяйством МБОУ ДО г. Иркутска «ДЮСШ № 3»;

Батурин А.П. – сотрудник ФСБ России по Иркутской области;

Яхно М.В. – старший инженер ПЦО «Центральный» УВО по г. Иркутску – филиала ФГ КУ «УВО ВНГ России по Иркутской области», капитан полиции;

Отришко А.В. – начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Иркутска

Инициалы, ФИО лица (или членов комиссии), проводивших обследование и категорирование)

Обследование проводилось в период с 09 января по 12 февраля 2018 г.

Основание проведения обследования и категорирования: Требования Постановления Правительства РФ № 1235 от 07.10.2017 г.

В результате обследования и изучения данных установлено следующее:

1. Наименование объекта (территории): Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Иркутска «Детско-юношеская спортивная школа № 3»
2. Адрес места нахождения объекта (территории): г. Иркутск, ул. Каштаковская, 56
3. Собственник объекта (территории): Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Иркутска «Детско-юношеская спортивная школа № 3», вид права: оперативное управление.
4. Занимаемая площадь/протяженность периметра: 2 586 м², 202м².
5. Функциональное назначение объекта (территории): образовательная деятельность
6. Режим работы: 08.30час.-18.00час.
7. Краткая характеристика (с описанием помещений, зданий и сооружений, которые находятся на объекте (территории): Детско-юношеская спортивная школа размещена в административном здании. Конструктивно здание в объемно-планировочном решении представляет собой двухэтажный объем прямоугольной конфигурации. Подземная часть здания частично занята подвалом переменной высоты: 2,8-3,0 м. Здание введено в эксплуатацию в 1899 году (по документам Иркутского бюро технической инвентаризации). Здание кирпичного исполнения, толщина наружных стен по периметру здания составляет 1,0 м. Фундамент здания ленточный бутовый из песчаника мелкозернистого, на прочном известково-цементном растворе опирается на галечный грунт. Ширина фундамента от 1,20 м до 1,40 м. Фундаменты заглублены на 3,0 м. Цоколь здания кирпичный. В здании имеется заглубленный

подвал с технологическими и подсобными помещениями общей площадью 372,1 м². Стены подвала сложены из кирпича. Подвальное помещение разделено капитальными стенами, образующими помещения различной площади.

Перекрытие над первым этажом и чердачное перекрытие выполнены из деревянного наката по деревянным балкам из спаренных брусьев. В качестве утеплителя использован шлак. Межэтажное и чердачное перекрытия имеют дефекты, их состояние оценивается удовлетворительно. Кровля скатная, покрытая шифером по деревянным стропилам и деревянным фермам, находится в удовлетворительном состоянии. На цокольном этаже на окнах установлены металлические решетки. На первом этаже установлены пластиковые окна.

Перекрытия – деревянные. Перегородки кирпичные, оштукатуренные. Лестницы деревянные, в удовлетворительном состоянии. Двери внутри здания деревянные, железные. Чердачные люки и выходы на крышу (выход на чердак выполнен в лестничной клетке по вертикальным металлическим лестницам через люки размером 600х600мм. Выход на кровлю здания выполнен из чердака через слуховое окно. Здание имеет два эвакуационных выхода.

8. Описание прилегающей территории, объектов: со стороны входа проходит автодорога по улице Каштаковская. С другой стороны частный сектор. Территория огорожена металлическим забором. Часть территории заасфальтирована, часть территории – травяной покров. Выходы оборудованы наружным освещением.

9. Ежедневная посещаемость/проходимость: 150 человек в сутки.

10. Описание системы охраны: 3 сторожа, должностные инструкции. Сторож обеспечивает охрану объекта с 17.00 до 09.00 часов в будние дни, с 09.00 до 09.00 в выходные и праздничные дни. Имеется внутреннее и наружное видеонаблюдение, архивирование данных – 10 суток, представлена в виде 7 уличных видеокамер модель «ST-181 IP HOME» объектив 2,8, цветная IP; система автоматической пожарной сигнализации «Сигнал 20П SMD», извещатель пожарный дымовой, оповещатель речевой. Автоматическая противопожарная система оборудована дублированием сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта. Охранная сигнализация «GSM мобильный телохранитель», представлена в виде одного мобильного телефона с выводом сигнала на ПЦО «Центральный» УВО по г. Иркутску и филиала УВО ВНГ России по Иркутской области.

указать наличие, состав и обязанности физической охраны, нормативные документы, на основании которых действует физическая охрана; указать используемые средства охраны, оповещения и предупреждения)

11. Наличие опасных участков: автодорога по улице Каштаковская со стороны входа, частный сектор. Князе-Владимирский храм, ул. Каштаковская, 58. Критическая опасность ТП-256 на территории объекта, принадлежащая ОАО Иркутская электросетевая компания «Южные электрические сети»

(указать места нахождения, в чем заключается опасность)

Выводы и предложения лиц, проводивших обследование объекта (территории): объект соответствует третьей категории опасности.

По результатам обследования Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Иркутска «Детско-юношеская спортивная школа № 3»

(наименование объекта (территории))

присвоена третья категория.

Лица, проводившие обследование объекта (территории), считают:

и полагают необходимым осуществить следующие мероприятия:

1. осуществлять информационную безопасность

2. исключить заезд постороннего транспорта на территорию объекта.

Улицы м/б. Особая линия "А" № 12
«12» 02 2018 г.

Подписи:

Председатель комиссии
директор МБОУ ДО
г. Иркутска «ДЮСШ № 3»

В.Г. Волошин

Члены комиссии:
Заместитель директора
по УВР МБОУ ДО
г. Иркутска «ДЮСШ № 3»

Т.А. Минкина

Заведующий хозяйством
МБОУ ДО г. Иркутска
«ДЮСШ № 3»

А.В. Земсков

Сотрудник ФСБ России
по Иркутской области


А.П. Батурин

Старший инженер ПЦО
«Центральный» УВО
по г. Иркутску – филиала
ФГ КУ «УВО ВНГ России
по Иркутской области»,
капитан полиции

М.В. Яхно

Начальник отделения
отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
города Иркутска

А.В. Отришко



**Управление вневедомственной охраны по городу Иркутску – филиала
федерального государственного казенного учреждения «Управление
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской
Федерации по Иркутской области»**

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 1235 от 07.10.2017г. считаю необходимым выполнить комплекс организационных, инженерно-технических, правовых и иных мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности МБОУ ДО г. Иркутска «ДЮСШ № 3», г. Иркутск, ул. Каштаковская, 3, в том числе:

1. Организовать взаимодействие с территориальными органами безопасности, МВД, ФС ВНГ по вопросам противодействию терроризму и экстремизму;
2. Оборудовать объект СКУД;
3. Увеличить архивацию видеособытий, записанных с камер видеонаблюдения до 30 суток;
4. Организовать пропускной режим на объекте, исключить бесконтрольное пребывание на объекте посторонних лиц;
5. Организовать осуществление мероприятий информационной безопасности.

Ст. инженер ПЦО «Центральный»
УВО по г. Иркутску – филиала ФГКУ
«УВО ВНГ России по Иркутской области»
капитан полиции

М.В. Яхно

« 12 » _____ 02 _____ 2018г.

УТВЕРЖДАЮ



Директор МБОУ ДО
«ЦЮСШ № 3»
В. Г. Волошин
2018 г.

**Перечень мероприятий
по обеспечению антитеррористической защищенности
объекта (территории)**

№ п/п	Мероприятия
1	Организация внешней безопасности (наличие замков на подвальном и складском помещении, воротах, дежурство сторожа в ночное время, выходные и праздничные дни)
2	Обеспечение контроля за вносимыми на территорию грузами и предметами ручной клади
3	Инструктаж по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности работников и детей в условиях повседневной деятельности
4	Инструктаж по действиям при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство
5	Инструктаж по действиям при поступлении угрозы террористического акта по телефону, при поступлении угрозы террористического акта в письменном виде, по действиям при захвате террористами
6	Осмотр помещений и территории на наличие посторонних и подозрительных предметов. Проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него
7	Проведение тренировок с работниками учреждения по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций
8	Постоянное содержание в порядке чердачных, подвальных, подсобных помещений и запасных выходов. Проверка состояния решеток и ограждений, обеспечение контроля за освещенностью территории в темное время суток, проверка наличия и исправности средств пожаротушения и т.д.
9	Проведение практических занятий по отработке действий с огнетушителем
10	Совершенствование системы наружного и внутреннего освещения территории

Прошито и пронумеровано
Три листа
Директор МБОУ ДО
г. Иркутска "ДЮСШ № 3"
[Signature]
В.Г. Волков

