


Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии № 71  
Федерального медико-биологического агентства»  
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России)

юридический адрес: Челябинская область, город Озерск, улица Строительная, дом 2, почтовый индекс 456780  
телефон/факс 8(35130)23632, телефон 23756

АККРЕДИТОВАННЫЙ  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации  
№ ROCC RU.0001.513619

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий лабораторией – врач-бактериолог  
И.В. Давлетгареева  
24 марта 2021 г.  
М.П.



ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1719/Б от 24 марта 2021 г.

1. Наименование объекта контроля: Смывы с объектов хозяйственно – бытовой и производственной деятельности человека
2. Заказчик (заявитель): ИП Болдырев С.Н.
3. Юридический адрес: 456789, Челябинская область, г. Озерск, ул. Дзержинского, 56 - 172
4. Место отбора пробы: Челябинская область, г. Озерск, ул. Матросова, д.2, МБОУ СОШ № 21, пищеблок
5. Цель испытаний: договор № 114/18 от 14.06.2018
6. Время и дата отбора: в 11 часов 30 минут 23 марта 2021 г.
7. Лицо, ответственное за отбор и доставку проб: заявитель, акт отбора б/н от 23.03.2021  
Ф.И.О., должность, акт отбора
8. Условия доставки: автотранспорт, сумка - холодильник
9. Доставлена в ИЛЦ: в 12 часов 05 минут 23 марта 2021 г.
10. НД, устанавливающие и регламентирующие объемы лабораторных испытаний и их оценку:  
СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».  
МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсеменённости объектов внешней среды»

Код пробы: 1719 23 03 06

Протокол составляется в двух экземплярах: 1-й экземпляр выдается по месту требования, 2-ой экземпляр остается в делопроизводстве отдела (подразделения)  
Полное, либо частичное копирование протокола без разрешения лаборатории запрещено

Лицо, ответственное за оформление протокола: Зимина Е.В., мед. лабораторный техник,   
Ф.И.О., должность, подпись

№ пробы по акту отбора	Место отбора смывов	Результаты исследований, единицы измерений	Величина допустимого уровня	НД на методы исследования
1	2	3	4	5

### МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Адрес места осуществления деятельности:

Челябинская область, город Озерск, улица Колыванова, дом 29б, почтовый индекс 456780

Наименование пробы: смывы на БГКП

Проба поступила: в  часов  минут  марта  г.

Код пробы:     Задание в лабораторию №

Регистрационный №  в журнале №  протокола испытаний

	Моечное отделение			
16	Ложки столовые	БГКП не обнаружены	не должны обнаруживаться	МР 4.2.0220-20
17	Вилки	БГКП не обнаружены	не должны обнаруживаться	МР 4.2.0220-20
18	Тарелки «1 блюдо»	БГКП не обнаружены	не должны обнаруживаться	МР 4.2.0220-20
19	Кастрюля «1 блюдо»	БГКП не обнаружены	не должны обнаруживаться	МР 4.2.0220-20
20	Линия раздачи	БГКП не обнаружены	не должны обнаруживаться	МР 4.2.0220-20

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

Результаты относятся к образцам (пробам), предоставленным заявителем.

Дата проведения испытаний:

23.03. - 24.03. 2021

Исполнитель:

Заведующий лабораторией:

Баранова С.В., врач-бактериолог,  
Ф.И.О., должность, подпись

Давлетгареева И.В., врач-бактериолог,  
Ф.И.О., должность, подпись



Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии № 71  
Федерального медико-биологического агентства»  
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России)

юридический адрес: Челябинская область, город Озерск, улица Строительная, дом 2, почтовый индекс 456780  
телефон/факс 8(35130)23632, телефон 23756


АККРЕДИТОВАННЫЙ  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации  
№ ROCC RU.0001.513619

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий лабораторией – врач-бактериолог

*И.В. Давлетгареева*  
И.В. Давлетгареева  
26 марта 2021 г.

М.П.



ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1688-1689/Б от 26 марта 2021 г.

1. Наименование объекта контроля: продукция общественного питания
2. Заказчик (заявитель): ИП Болдырев С.Н.
3. Юридический адрес: 456780, г. Челябинская область, г. Озерск, ул. Дзержинского, д.56, кв.172
4. Место отбора пробы: Челябинская область, г. Озерск, ул. Матросова, д.2, МБОУ СОШ № 21, пищебок
5. Цель испытаний: договор № 114/18 от 14.06.2018
6. Время и дата отбора: в 11 часов 20 минут 23 марта 2021 г.
7. Лицо, ответственное за отбор и доставку проб: заявитель, акт отбора б/н от 23.03.2021  
Ф.И.О., должность, акт отбора
8. Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник
9. Доставлена в ИЛЦ: в 12 часов 05 минут 23 марта 2021 г.
10. НД, устанавливающие и регламентирующие объемы лабораторных испытаний и их оценку:  
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

Код пробы: 1688-1689 23 03 06

Протокол составляется в двух экземплярах: 1-й экземпляр выдается по месту требования, 2-ой экземпляр остается в делопроизводстве отдела (подразделения)

Полное, либо частичное копирование протокола без разрешения лаборатории запрещено

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Штабная Н.Н., мед. лабораторный техник,  
Ф.И.О., должность, подпись *Штабная*



№ пробы по акту отбора	Наименование пробы/определяемые характеристики	Результаты исследований, единицы измерений	Величина допустимого уровня	НД на методы измерений
1	2	3	4	5
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:</b>				
Адрес места осуществления деятельности: Челябинская область, город Озерск, улица Колыванова, дом 29б, почтовый индекс 456780				
Наименование пробы: продукция общественного питания				
Проба поступила: в <input type="text" value="12"/> часов <input type="text" value="05"/> минут <input type="text" value="23"/> марта 2021 г.				
Код пробы: <input type="text" value="1688-1689"/> <input type="text" value="23"/> <input type="text" value="03"/> <input type="text" value="06"/> <input type="text"/> Задание в лабораторию № <input type="text" value="06"/>				
Регистрационный № <input type="text" value="254-255"/> в журнале № <input type="text" value="1688-1689/Б"/> протокола испытаний				
1	Азу: повар Будылина Т.В.			
	КМАФАнМ	Менее 10 КОЕ/г	Не более $1 \cdot 10^3$ КОЕ/г	МУК 4.2.2578-10
	БГКП (колиформы)	В 1,0 г не обнаружены	В 1,0 г не допускаются	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, MOD ISO 4832:2006, MOD)
2	Рис припущенный: повар Онегова О.В.			
	КМАФАнМ	Менее 10 КОЕ/г	Не более $1 \cdot 10^3$ КОЕ/г	МУК 4.2.2578-10
	БГКП (колиформы)	В 1,0 г не обнаружены	В 1,0 г не допускаются	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, MOD ISO 4832:2006, MOD)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

Результаты относятся к образцам (пробам), предоставленным заявителем.

Дата проведения испытаний:

23.03. - 26.03. 2021

Исполнитель:

Заведующий лабораторией:

Баранова С.В., врач-бактериолог,  
Ф.И.О., должность, подпись

Давлетгареева И.В., врач-бактериолог,  
Ф.И.О., должность, подпись



Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии № 71  
Федерального медико-биологического агентства»  
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России)

юридический адрес: Челябинская область, город Озерск, улица Строительная, дом 2, почтовый индекс 456780  
телефон/факс 8(35130)23632, телефон 23756

АККРЕДИТОВАННЫЙ  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

АТТЕСТАТ аккредитации  
№РОСС RU.0001.513619

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ (Зам. руководителя)  
Н.Б. Люханова  
26 марта 2021 г.  
М.П.

ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1703 /Л от 26 марта 2021 г.

1. Наименование объекта контроля: продукция общественного питания
2. Заказчик (заявитель): ИП Болдырев С.Н.  
полное или сокращенное (если имеется) наименование юридического лица,  
фамилия, имя и отчество ИП и физического лица
3. Юридический адрес: 456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 56, кв. 172
4. Место отбора пробы: 456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Матросова, д. 2,  
МБОУ СОШ № 21, пищеблок
5. Цель испытаний: договор № 114/18 от 14.06.2018
6. Время и дата отбора: в 11 часов 00 минут 23 марта 2021 г.
7. Лицо, ответственное за отбор и доставку проб: заявитель, акт отбора № б/н от 23.03.2021 г.  
Ф.И.О., должность, акт отбора
8. Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник
9. Доставлена в ИЛЦ: в 12 часов 00 минут 23 марта 2021 г.
10. НД, устанавливающие и регламентирующие объемы лабораторных испытаний и их оценку:  
ГОСТ 30390-2013 "Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия";  
ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям".

Код образца (пробы): 1703 23 03 02

Протокол составляется в двух экземплярах: 1 экземпляр выдается по месту требования, 2-ой экземпляр остается в делопроизводстве отдела (подразделения)

Полное, либо частичное копирование протокола без разрешения лаборатории запрещено

Лицо, ответственное за оформление протокола: Усенюк Т.В., ведущий инженер,  
Ф.И.О., должность, подпись

Общее количество листов: 2 лист 1

№ пробы по акту отбора	Определяемые характеристики, единицы измерений	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы измерений
1	2	3	4	5

### КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ:

Адрес места осуществления деятельности:

Челябинская область, город Озерск, улица Строительная, дом 2, почтовый индекс 456780

Наименование пробы: продукция общественного питания

Проба поступила: в  часов  минут  марта 2021 г.

Код пробы:     Задание в лабораторию №

Регистрационный №  в журнале; №  протокола испытаний

1	Рис припущенный				
	Содержание сухих веществ, г	60,7 ± 1,3	54,8 ÷ 60,9	МУ 1-40/3805 от 11.11.91, п. 2.1.2, п. 7.3	
	Содержание жира, г	3,9 ± 1,3	4,0 ÷ 5,7	МУ 1-40/3805 от 11.11.91, п. 2.2.5, п. 7.3	
	Калорийность теоретическая, ккал	257,0	-	МУ 1-40/3805 от 11.11.91, п.7.4.5	
	Калорийность фактическая, ккал	255,2	-		

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

Результаты относятся к образцам (пробам), доставленным заявителем.

Дата проведения испытаний:


23.03. - 25.03. 2021 г.

Исполнитель:

Начальник ПСЛ:

Степанова Г.А., химик-эксперт, 

ФИО, должность, подпись

Тихонова С.Н., химик-эксперт, 

ФИО, должность, подпись

Общее количество листов:  лист



Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии № 71  
Федерального медико-биологического агентства»  
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России)

юридический адрес: Челябинская область, город Озерск, улица Строительная, дом 2, почтовый индекс 456780  
телефон/факс 8(35130)23632, телефон 23756

АККРЕДИТОВАННЫЙ  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации  
№ ROCC RU.0001.513619

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ (Зам. руководителя)  
Н.Б. Люханова  
23 марта 2021 г.  
М.П.

ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1683/Л от 25 марта 2021 г.

1. Наименование объекта контроля: вода питьевая централизованных систем водоснабжения, хлорированная
2. Заказчик (заявитель): ИП Болдырев С.Н.  
полное или сокращенное (если имеется) наименование юридического лица,  
фамилия, имя и отчество ИП и физического лица
3. Юридический адрес: Челябинская обл., г. Озерск, ул. Дзержинского, 56-172
4. Место отбора пробы: Челябинская обл., г. Озерск, ул. Матросова, 2,  
МБОУ СОШ №21, пищеблок, моечное отделение, кран потребителя
5. Цель испытаний: Договор №114/18 от 14.06.2018 г.
6. Время и дата отбора: в 11 часов 00 минут 23 марта 2021 г.
7. Лицо, ответственное за отбор и доставку проб: заявитель, акт отбора б/н от 23.03.2021  
Ф.И.О., должность, акт отбора
8. Условия доставки: Автотранспорт, сумка-холодильник
9. Доставлена в ИЛЦ: в 12 часов 00 минут 23 марта 2021 г.
10. НД, устанавливающие и регламентирующие объемы лабораторных испытаний и их оценку:  
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Код пробы: 1683 23 03 01

Протокол составляется в двух экземплярах: 1-й экземпляр выдается по месту требования, 2-ой экземпляр остается в делопроизводстве отдела (подразделения)

Полное, либо частичное копирование протокола без разрешения лаборатории запрещено

Лицо, ответственное за оформление протокола: Соколова Т.И., медицинский лабораторный техник,  
Ф.И.О., должность, подпись

Общее количество листов 3 лист 1

Определяемые характеристики, единицы измерений	Результаты испытаний	Величина допустимо го уровня	НД на методы измерений
1	2	3	4
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ:</b>			
Адрес места осуществления деятельности: Челябинская область, город Озерск, улица Строительная, дом 2, почтовый индекс 456780			
Наименование пробы: вода питьевая централизованных систем водоснабжения, хлорированная			
Проба поступила: в 12 часов 00 минут 23 марта 2021 г.			
Код пробы: 1683 23 03 01 Задание в лабораторию № 01			
Регистрационный № 597 в журнале; № 1683/Л протокола испытаний			
Запах 20 °С, балл	1	2	ГОСТ Р 57164-2016, п.5
Запах 60 °С, балл	1	2	ГОСТ Р 57164-2016, п.5
Цветность, градус	7,3 ± 2,2	20	ГОСТ 31868-2012 (Метод Б)
Мутность по каолину, мг/дм <sup>3</sup> (расчетный)	< 0,58	1,5	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

Результаты относятся к образцам (пробам), предоставленным заявителем.

Дата проведения испытаний:

23. 03. 2021

Исполнитель:

Частухина И.Б., химик-эксперт,  
Ф.И.О., должность, подпись

Начальник ПСЛ:

Тихонова С.Н., химик-эксперт,  
Ф.И.О., должность, подпись



Определяемые характеристики	Результаты исследований, единицы измерений	Величина допустимого уровня	НД на методы измерений
1	2	3	4

### МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Адрес места осуществления деятельности:

Челябинская область, город Озерск, улица Колыванова, дом 29б, почтовый индекс 456780

Наименование пробы: вода питьевая централизованных систем водоснабжения, хлорированная

Проба поступила: в  часов  минут  марта  г.

Код пробы:     Задание в лабораторию №

Регистрационный №  в журнале №  протокола испытаний

Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) С <sup>0</sup>	0 КОЕ/см <sup>3</sup>	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии (КОЕ/100 см <sup>3</sup> )	В 100 см <sup>3</sup> отсутствуют	-	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (КОЕ/100 см <sup>3</sup> )	В 100 см <sup>3</sup> отсутствуют	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01


Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

Дата проведения испытаний:

23.03. - 24.03. 2021

Исполнитель:

Заведующий лабораторией:

Баранова С.В., врач-бактериолог,   
Ф.И.О., должность, подпись

Давлетгареева И.В., врач-бактериолог,   
Ф.И.О., должность, подпись