

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 71
Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России)**

юридический адрес: Челябинская область, город Озерск, улица Строительная, дом 2,
почтовый индекс 456780

телефон/факс 8(35130)23632, телефон 23756, e-mail: cge71@fmbamail.ru
ОКПО 53867733 ОГРН 1027401180510 ИНН 7422027892 КПП 741301001

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер
записи в реестре
аккредитованных лиц
№ RA.RU.710126



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции,
заместитель главного
врача по санитарно-
эпидемиологическим вопросам
Д.А. Батенев
07 мая 2024 г.
М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от 07 мая 2024 г. № 41

- | | |
|--|--|
| 1. Объект инспекции | Общественные здания и сооружения, помещения, в т.ч. технологические процессы.
Лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «СОШ № 21» |
| 2. Заявитель | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21»
(полное (сокращенное) наименование юридического лица, Ф.И.О. ИП) |
| 3. Юридический адрес
ИНН/ОГРН | 456780, Челябинская область, г. Озерск,
б. Луначарского, д. 11
7422023062/1027401185250
(адрес в соответствии с правоустанавливающими документами) |
| 4. Место нахождения
объекта инспекции | 456780, Челябинская область, г. Озерск,
ул. Горная, д. 10
(фактический адрес нахождения объекта инспекции) |
| 5. Основание для проведения
инспекции | Заявление и.о. директора МБОУ «СОШ № 21»
Е.П. Лянгузовой от 01.04.2024 № 35
(дата, номер документа) |
| 6. Инспекция проведена | В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19.07.2007 № 224
«О санитарно-эпидемиологических экспертизах, |

Экспертное заключение составляется в 3-х экземплярах: 1-й экземпляр остается в делопроизводстве Учреждения, 2-а экземпляра выдаются по месту требования.
Полное, либо частичное воспроизведение экспертного заключения без разрешения Органа инспекции запрещено.

ФГБУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России	Экспертное заключение
Орган инспекции	от 07.05.2024 № 41

обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок»

7. Дата проведения инспекции

с 01.04.2024 по 07.05.2024

8. Предмет инспекции

Установление соответствия (несоответствия) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере дневного пребывания на базе МБОУ СОШ № 21 по адресу: 456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Горная, д. 10 требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно – противоэпидемических (профилактически) мероприятий».

9. Материалы, представленные на инспекцию:

- Заявление и.о. директора МБОУ СОШ № 21 Е.П. Лянгузовой, вх. № 35 от 01.04.2024;
- Копия приказа «Об организации работы лагеря с дневным пребыванием детей» от 29.03.2024 № 78;
- Копия приказа «О назначении начальника лагеря» от 29.03.2024 № 77;
- Информация о работе лагеря;
- Копия примерного меню двухразового питания в детском оздоровительном лагере в летний период, с дневным пребыванием детей (7-11 лет) утвержденное ИП Болдырев С.Н.;
- Копия программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий ИП Болдырев С.Н.;

Полное, либо частичное воспроизведение экспертного заключения без разрешения Органа инспекции запрещено.

ФГБУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России	Экспертное заключение
Орган инспекции	от 07.05.2024 № 41

- Договор на оказание услуг по приготовлению и предоставлению горячего питания детям, находящимся в городском оздоровительном лагере с дневным пребыванием на базе МБОУ СОШ № 21 с ИП Болдыревым С.Н. от 02.05.2024 № 08-21-2024;
- Список сотрудников МБОУ СОШ № 21 ГОЛ;
- Штатное расписание ГОЛ «Территория детства» при МБОУ СОШ № 21;
- Копии договоров возмездного оказания услуг по проведению обязательных предварительных и периодически медицинских осмотров (обследований) с ООО «КВАНТ» от 28.03.2024 № МО-24/34; № МО-24/33 от 20.03.2024;
- Копия акта проверки и испытания холодильного и технологического электрооборудования пищеблока МБОУ «СОШ № 27» от 25.03.2024 № 27/03-01;
- Копия договора на проведение акарицидной обработки территории школы № 21 от 22.01.2021 № 36 с ООО «Предприятие «Дезцентр»;
- Копия договора на проведение дератизации, дезинсекции зданий школы № 21 от 22.01.2024 № 58 с ООО «Предприятие «Дезцентр»;
- Копия протокола лабораторных испытаний ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России от 25.03.2024 № 1463/Б.

Ответственность за достоверность представленных материалов несет заказчик.

При проведении санитарно-эпидемиологического обследования 25.04.2024 и экспертизы представленных материалов установлено:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21» (далее – МБОУ «СОШ № 21»), юридический адрес: Челябинская область, г. Озерск, б. Луначарского, д. 11 в период летних каникул организует работу летнего оздоровительного лагеря «Территория детства» с дневным пребыванием детей, размещающегося по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Горная, д. 10.

МБОУ «СОШ № 21» имеет Лицензию от 15.03.2017 № 13664 (срок действия- бессрочно) и санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.71.02.000.М.000103.12.16 от 27.12.2016 на осуществление образовательной деятельности.

Работа лагеря организуется на основании Приказа и.о. директора школы «Об организации работы лагеря с дневным пребыванием детей» от 29.03.2024 № 78. Согласно приказа и. о. директора МБОУ «СОШ № 21» от 29.03.2024 № 78 – А.В. Пашнина, учитель начальных классов, назначена начальником лагеря на июнь месяц 2024 года.

Лагерь будет скомплектован из числа обучающихся данного образовательного учреждения. Планируемое количество детей – 55 в возрасте от 6,5 лет до 17 лет. Организуется 2 отряда, наполняемостью 24-26 детей с 1-5 классы.

Полное, либо частичное воспроизведение экспертного заключения без разрешения Органа инспекции запрещено.

ФГБУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России	Экспертное заключение
Орган инспекции	от 07.05.2024 № 41

Работа лагеря с дневным пребыванием детей планируется в одну смену с 3 июня по 27 июня 2024. Лагерь с дневным пребыванием укомплектован штатами воспитателей МБОУ «СОШ № 21», техническим персоналом школы.

Согласно представленного штатного расписания, утвержденного и.о. директора школы, в лагере с дневным пребыванием детей количество работающего педагогического персонала – 13 человек, технического персонала – 1 человек, 1 – медицинская сестра, работников пищеблока – 5 человек. Медицинский осмотр сотрудников лагеря будет проведен по договорам возмездного оказания услуг по проведению обязательных предварительных и периодически медицинских осмотров (обследований) с ООО «КВАНТ» от 28.03.2024 № МО-24/34; № МО-24/33 от 20.03.2024.

Режим дня:

Продолжительность пребывания в оздоровительном учреждении при двухразовом питании не более 6 часов.

Режим оздоровительного учреждения с 08-30 ч. до 14-30 ч. с организацией 2-х разового питания (завтрак, обед) в столовой МБОУ «СОШ № 27», без организации дневного сна, что соответствует гл. I п. 1.9 СП 2.4.3648-20.

Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных (зарядка, игры на воздухе, прогулки), культурных мероприятий (конкурсы, игры, праздники, посещение учреждений культуры), регулярное 2-х разовое питание детей, что соответствует гл. II п. 2.10.3 СП 2.4.3648-20. Занятия с использованием компьютерной техники не планируются.

Территория оздоровительного учреждения:

Территория МБОУ «СОШ № 21» оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, что соответствует требованиям гл. II п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.

На момент проведения экспертизы на территории учреждения выделена зона отдыха, хозяйственная зона и спортивная зона, что соответствует гл. III п. 3.4.1. СП 2.4.3648-20.

На территории школ в непосредственной близости от въезда на территорию, установлены контейнеры (мусоросборники) для сбора отходов с закрывающимися крышками, на водонепроницаемом твердом покрытии, что соответствует гл. II п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20, гл. II п. 2.17. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Здание, помещения и оборудование:

Оздоровительный лагерь при МБОУ «СОШ № 21» по адресу: 456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Горная д.10, размещен в отдельно стоящем здании.

Все основные помещения размещены в наземных этажах, что соответствует гл. II п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20. Вход в здание имеет двойной тамбур, имеются запасные выходы.

Полное, либо частичное воспроизведение экспертного заключения без разрешения Органа инспекции запрещено.

ФГБУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России	Экспертное заключение
Орган инспекции	от 07.05.2024 № 41

Набор помещений оздоровительного учреждения не противоречит требованиям гл. II п. 2.3.1, гл. III п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Для каждого отряда выделены учебные кабинеты (которые будут использоваться под игровые помещения), у каждого отряда своя игровая комната – кабинеты № 3 и № 10.

Для проведения дезинфекции воздушной среды в помещениях пребывания детей предусматривается использование приборов по обеззараживанию воздуха (бактерицидных рециркуляторов), что соответствует требованиям гл. III п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20. Представлены акты ввода в эксплуатацию бактерицидных рециркуляторов.

Раздевалка для верхней одежды и обуви детей размещается на первом этаже школы и оборудована вешалками и полками для обуви, что соответствует гл. III п. 3.4.5 СП 2.4.3648-20. Выделено помещение для просушивания одежды и обуви.

Помещения медицинского назначения расположены в МБОУ «СОШ № 27» по адресу: г. Озерск, ул. Горная, д. 10, представлены кабинетом врача и процедурным кабинетом, что соответствует гл. III п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Медицинское обслуживание оздоровительного лагеря осуществляет медицинская сестра ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России. Представлена копия лицензии на медицинскую деятельность № ФС-74-01-002159 от 02.10.2020 ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России. Аптечка для оказания первой медицинской помощи имеется.

На первом этаже школы имеются туалетные комнаты для детей разного пола. В лагере с дневным пребыванием детей туалеты для мальчиков и девочек отдельные. Туалетные комнаты оборудованы туалетными кабинками с дверями без запоров и умывальниками. Количество санитарных приборов достаточное для размещения заявленного количества детей. Для персонала выделен отдельный туалет, оборудованный раковиной и унитазом, что соответствует требованиям гл. VI табл. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21.

Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, туалетной бумагой. Умывальные раковины обеспечены мылом, электросушилками, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы обеспечены сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств, что соответствует гл. II п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря, что соответствует гл. II п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20. Уборка помещений проводится силами технического персонала.

Воздушно-тепловой режим:

Здание оборудовано системами отопления и вентиляции, что соответствует гл. II п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20. Использование переносных отопительных приборов Полное, либо частичное воспроизведение экспертного заключения без разрешения Органа инспекции запрещено.

ФГБУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России	Экспертное заключение
Орган инспекции	от 07.05.2024 № 41

с инфракрасным излучением в учреждении не предусмотрено, что соответствует гл. II п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20.

В качестве отопительных приборов в помещениях используются радиаторы. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что соответствует гл. II п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20.

Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника (тканевые шторы, жалюзи), а окна, открываемые в летний период – москитными сетками, что соответствует гл. II п.2.4.13 СП 2.4.3648-20.

Естественное и искусственное освещение:

Все основные помещения лагеря с дневным пребыванием детей имеют естественное боковое освещение; остекление окон выполнено из цельного стекла, что соответствует гл. II п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами, которые имеют защитную арматуру.

Водоснабжение, канализация и организация питьевого режима.

Здание оборудовано системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, водоотведения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений, что соответствует гл. II п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Холодное и горячее водоснабжение централизованное. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, помещения, в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, умывальные раковины перед обеденным залом, умывальные раковины в помещениях, используемых для лагеря, что соответствует требованиям гл. II п.2.6.5. СП 2.4.3648-20.

Представлен протокол лабораторного исследования пробы питьевой воды на микробиологические показатели. По результатам исследования, качество воды, отобранной из водопроводного крана потребителя на пищеблоке по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, колифаги) отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний АИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ №71 ФМБА России(уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.513619) № 1463/Б от 25.03.2024 и соответствует гл. II п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20, гл. IV п. 75 СанПиН 2.1.3684-21, гл. III табл. 3.5.СанПиН 1.2.3685-21. Горячая и холодная вода подаются через смесители, что соответствует гл. II п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим в учреждении организован посредством выдачи кипяченой питьевой воды в помещении столовой, что соответствует гл. II п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20, гл. VIII п. 8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Для детей обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение времени их пребывания в учреждении.

Организация питания:

Полное, либо частичное воспроизведение экспертного заключения без разрешения Органа инспекции запрещено.

ФГБУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России	Экспертное заключение
Орган инспекции	от 07.05.2024 № 41

Питание детей организовано в столовой МБОУ «СОШ № 27». Услуги по приготовлению и предоставлению горячего питания в городском лагере «МБОУ СОШ № 21» оказывает ИП Болдырев С.Н. по договору от 02.05.2024 № 08-21-2024.

Представлено примерное меню двухразового рациона питания детей в городском оздоровительном лагере в летний период (7-11 лет), составленное ИП Болдырев С.Н., согласовано руководителем организации, в которой организуется питание детей, что соответствует гл. VIII п. 8.1.3, п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В представленных меню содержится информация о количественном составе блюд, энергетической и пищевой ценности каждого блюда.

Полы, стены и потолки используемых игровых помещений выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует требованиям гл. II п.п.2.5.2.,2.5.3 СП 2.4.3648-20.

В учреждении проведен полный комплекс мероприятий по борьбе с грызунами, о чем свидетельствуют предоставленные договоры на дезинсекцию и дератизацию, что соответствует гл. II п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20.

Акарицидная обработка территорий МБОУ СОШ № 21 будет проведена ООО «Предприятие «Дезцентр» по договору от 22.01.2021 № 36.

Для проведения дезинфекции воздушной среды в помещениях пребывания детей предусматривается использование приборов по обеззараживанию воздуха (бактерицидных рециркуляторов), что соответствует требованиям гл. III п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Для проведения ежедневной термометрии детей и сотрудников бесконтактным способом имеются термометры марки «Вегсом» в каждый отряд.

На момент обследования используется кожный антисептик «Эдель», дезинфицирующее средство «Асенол-ликид», «Део-хлор ЛЮКС».

Заключение:

На основании вышеизложенного, здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое предполагается использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере дневного пребывания на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ № 21» по адресу: 456780 г. Озерск, Челябинская область, ул. Горная, д. 10 **СООТВЕТСТВУЮТ** санитарно-эпидемиологическим требованиям действующих санитарных норм и правил:

– СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Полное, либо частичное воспроизведение экспертного заключения без разрешения Органа инспекции запрещено.

ФГБУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России	Экспертное заключение
Орган инспекции	от 07.05.2024 № 41

– СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

– СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

– СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно – противоэпидемических (профилактически) мероприятий».

Заведующий отделом медицинской организации
– врач по общей гигиене, технический директор
Органа инспекции


(подпись)

Е.Д. Макалова
(И.О. Фамилия)

Врач по общей гигиене, эксперт по оценке
соответствия


(подпись)

Т.С. Матюшкина
(И.О. Фамилия)

Макалова Евгения Дмитриевна
8 (35130) 2-51-66

Полное, либо частичное воспроизведение экспертного заключения без разрешения Органа инспекции запрещено.