



defender

Инструкция пользователя



MODEL:SPK-530



Спецификации

Выходная мощность: 2x2 Вт

Динамики: 50 мм широкополосные, 4 Ω

Диапазон частот: 90-20000 Гц

Отношение сигнал/шум: >=75 дБ

Чувствительность: 700 мВ

Уровень нелинейных искажений: <=3%

Питание: USB-интерфейс/5V DC

Схема задней панели

1. Регулятор громкости
2. Аудио выход
3. Аудио вход
4. Шнур питания USB

Примечание

При приеме товара убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов. В случае наличия механических повреждений гарантия на товар считается не действительной.

Не подвергайте товар воздействию механической нагрузке, высоких температур, жидкости, высокой влажности (более 90%) и не допускайте эксплуатации в условиях образования конденсата.

Не пытайтесь самостоятельно разбирать устройство, доверяйте обслуживание изделия только профессионалам и инженерам сервисного центра.

Пожалуйста, не забывайте выключать устройство и вынимать шнур USB-питания, когда вы не используете устройство.

Активная акустическая система

DEFENDER SPK-530

Соответствует требованиям
нормативных документов

ГОСТ Р МЭК 60065-2005, ГОСТ Р МЭК 51318.14.1-2006
Разд. 4, ГОСТ 22505-97, ГОСТ Р 51515-99,
ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6.7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008

Изготовитель

China Electronics Shenzhen Company (Чайна
Электроникс Шенжень Компани)



Адрес

35/F, Блок А, Электроникс Сайенс энд
Технологжи Билдинг, Шеннаан Джонглуу,
Шенъянъ, Китай

Гарантийный срок

2 года

Срок службы

3 года

