

# VitrA

Коллекции Плитки  
2019



Коллекции Плитки  
2019





# Содержание

## Керамогранит

### Дерево

☆ Aspenwood	20x120	4
Bosco	60x60	12

### Бетон

Metro	60x60	20
☆ Newcon	30x60, 60x60, 60x120	26
☆ Impression	30x60, 60x60	38

### Мрамор

Bergamo	30x60, 60x60	50
Ethereal	45x45	58
Marmorì Black & White	30x60, 60x60, 60x120	64
Marmorì Pulpis	30x60, 60x60, 60x120	74
Marmorì Soft Greige	30x60, 60x60, 60x120	80
Marmorì Soft Grey	30x60, 60x60, 60x120	90
Marmorì Black & White, Pulpis	45x45	102
☆ Nuvola	30x60, 60x60, 60x120	108
☆ Serpeggiante	30x60, 60x60, 60x120	122

### Камень

British Stone	60x60	136
Napoli	30x60, 60x60	142
Neo Quarzite	45x45	150
Palissandro	30x60, 60x60	156
Pietra Pienza	60x60	166
Travertini	30x60, 60x60	172
Vulcano	30x60, 60x60	182

### Настенная плитка / Керамогранит

Metro Tiles	10x20	188
Blast	30x60 / 45x45	194
Ethereal	30x60 / 45x45	200
Versus	30x60 / 45x45	206

### Декоративные элементы

Enigma	5x5, 7.5x7.5, 5x60	212
Металлические бордюры	1,5x60, 1x60	212

### Техническая информация

216



○ ASPENWOOD / ГРЕЖ 20X120



# Aspenwood

○ ASPENWOOD / ТЕМНО-СЕРЫЙ 20X120



○ ASPENWOOD / ГРЕЖ 20X120

# Aspenwood

Aspenwood - это имитация деревянной поверхности, воплощенная в керамике. С одной стороны, спокойная и минималистичная, с другой стороны, богатая цветовая палитра передает всю природную красоту дерева. Цветовая гамма коллекции представлена 10 натуральными оттенками, включая востребованный в современном дизайне цвет Греж, что позволяет смоделировать пространство на любой вкус. Благодаря повышенному коэффициенту сопротивления скольжению R10A коллекцию можно использовать в общественных зонах (рестораны, гостиницы, офисы).

**Тип**  
Глазурованный керамогранит

**Поверхность**  
Матовая R10A, рельеф

**Цвета фона**  
Греж, Темный греж, Серый, Темно-серый, Антрацит, Норковый, Бежевый, Вишня, Венге, Темный венге

**Количество рисунков**  
Фон -10 рисунков

**Технология печати**  
Цифровая печать geaLook

**Нормативная документация**  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group BIa)

**Края ректифицированы**

**Подходит для напольного и настенного использования**

**Каждая плитка имеет разные оттенки цвета для имитации натурального дерева**



Керамогранит



Напольная Плитка



Настенная Плитка



Матовый



Рельеф



Края Ректифицированы



Морозоустойчива



Смена Оттенков



Новинка



Жилые Помещения



Коммерческие Помещения



Фасады

Формат, см	Фактический размер, мм	Толщина, мм	 шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
20x120	197x1197	10	4	0,96	21,12



**Грех**

K945692R0001VTE0 (K945692R)  
20x120 Матовый R10A, рельеф III



**Темный грех**

K946241R0001VTE0 (K946241R)  
20x120 Матовый R10A, рельеф III



**Серый**

K945693R0001VTE0 (K945693R)  
20x120 Матовый R10A, рельеф III



**Темно-серый**

K945691R0001VTE0 (K945691R)  
20x120 Матовый R10A, рельеф III



**Антрацит**

K945694R0001VTE0 (K945694R)  
20x120 Матовый R10A, рельеф III



**Норковый**

K945696R0001VTE0 (K945696R)  
20x120 Матовый R10A, рельеф III



**Бежевый**

K946242R0001VTE0 (K946242R)  
20x120 Матовый R10A, рельеф III



**Вишня**

K946243R0001VTE0 (K946243R)  
20x120 Матовый R10A, рельеф III



**Венге**

K945695R0001VTE0 (K945695R)  
20x120 Матовый R10A, рельеф III



**Темный венге**

K946244R0001VTE0 (K946244R)  
20x120 Матовый R10A, рельеф III

CANS *from*

BOTTLES *from*  
CHILDREN'S  
DRINKS *from*

Every  
Day  
IS A  
Good  
Day

CHILLED PROSECCO  
Served from 12 NOON

Bosco

О-BOSCO / БЕЖЕВЫЙ, МИКС ДЕКОР 60X60

О-BOSCO / КОРИЧНЕВЫЙ 60X60

○ BOSCO / СЕРЫЙ, МИКС ДЕКОР 60X60

○ BOSCO / СЕРЫЙ 60X60



# Bosco

Коллекция Bosco – это теплое решение интерьера для тех, кто ценит уют деревянных поверхностей. Легкие натуральные прожилки дерева и мягкий микрорельеф матовой поверхности плитки создают естественные полы с благородной структурой дерева.

Скрупулезно проработанный рецепт глазури и рельеф плитки дают идеальное совпадение рисунка и рельефа, создавая максимальное ощущение натурального, живого и теплого дерева, а сочетание древесины двух оттенков совместно с декорами делают дизайн пространства еще интереснее. С одной стороны – естественные, словно выгоревшие на солнце, цвета, а с другой стороны – ультрамодные и стильные винтажные узоры, актуальная геометрия и особый тренд – роспись по дереву.

Это прекрасное сочетание дает возможность создать уютную атмосферу, подчеркивающую Вашу индивидуальность. Коллекция основана на способе укладки паркета «шашки»: квадраты с поворотом в 90° относительно друг друга. Такой рисунок выкладывают как параллельно стенам, так и по диагонали.

**Тип**  
Глазурованный керамогранит

**Поверхность**  
Матовая R9, рельеф

**Цвета фона и декоративных элементов**  
Белый, Бежевый, Серый, Коричневый

**Количество рисунков**  
Фон – 6 рисунков  
Декор 60x60 – 5 рисунков  
Плинтус – 36 рисунков

**Технология печати**  
Цифровая печать reaLook

**Нормативная документация**  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group BIa)

**Края ректифицированы**

**Подходит для напольного и настенного использования**

**Каждая плитка имеет разные оттенки цвета для имитации натурального дерева**



Керамогранит



Настенная Плитка



Напольная Плитка



Матовый



Рельеф



Края Ректифицированы



Морозоустойчива



Смена Оттенков



Жилые Помещения



Коммерческие Помещения



Фасады

Формат, см	Фактический размер, мм	Толщина, мм	 шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
60x60	597x597	9	4	1,44	26,90
7,5x60 плинтус	плинтус 72x597	9	6	0,27	5,10
1,5x60	бордюр 15x597	9	28	0,25	9,38
1x60	бордюр 10x597	9	20	0,12	0,11



**Белый**  
K946631R0001VTE0 (K946631R)  
60x60 Матовый R9, рельеф, III



**Белый, Плинтус**  
K946637R0001VTE0 (K946637R)  
7,5x60 Матовый R9, рельеф, III



**Бежевый**  
K946633R0001VTE0 (K946633R)  
60x60 Матовый R9, рельеф, III



**Бежевый, Плинтус**  
K946639R0001VTE0 (K946639R)  
7,5x60 Матовый R9, рельеф, III



**Серый**  
K946632R0001VTE0 (K946632R)  
60x60 Матовый R9, рельеф, III



**Серый, Плинтус**  
K946638R0001VTE0 (K946638R)  
7,5x60 Матовый R9, рельеф, III



**Коричневый**  
K946634R0001VTE0 (K946634R)  
60x60 Матовый R9, рельеф, III



**Коричневый, Плинтус**  
K946640R0001VTE0 (K946640R)  
7,5x60 Матовый R9, рельеф, III

**Серебро, Металлический Бордю**  
K04626600001VTE0 (K046266) 1,5x60


**Серебро, Металлический бордю**  
K94846200001VTE0 1x60  
K94846500001VTE0 1x60 с логотипом

**Золото, Металлический бордю**  
K94846000001VTE0 1x60  
K94846300001VTE0 1x60 с логотипом

**Бронза, Металлический бордю**  
K94846100001VTE0 1x60  
K94846400001VTE0 1x60 с логотипом



**Серый, Микс Декор**  
K946636R0001VTE0 (K946636R)  
60x60 Матовый R9, рельеф, III



**Бежевый, Микс Декор**  
K946635R0001VTE0 (K946635R)  
60x60 Матовый R9, рельеф, III

Микс декор имеет 5 разных рисунков, упакованы в коробку в произвольном порядке.

Metro



О-МЕТРО / БЕЖЕВЫЙ 60X60

# Metro

Для любителей минимализма, простых и четких решений в дизайне, разработана ультрамодная коллекция Metro, имитирующая популярные сегодня тенденции бетона в интерьере. Она подойдет для создания урбанистических интерьеров, а также интерьеров в стиле Loft благодаря идеальному сочетанию с металлическими поверхностями, кирпичной кладкой и, конечно же, яркими элементами декора. Матовая рельефная поверхность позволяет плитке выглядеть идентично настоящему бетону, а повышенное сопротивление скольжению R10A обеспечивает противоскользящий эффект, что является обязательным требованием для покрытий в коммерческих помещениях с высокой проходимостью. Коллекция представлена в трех цветах: бежевый, коричневый и антрацит.

**Тип**  
Прокрашенный в массе  
керамогранит

**Поверхность**  
Матовая R10A, рельеф

**Цвета фона**  
Бежевый, Коричневый, Антрацит

**Количество рисунков**  
Фон - 4 рисунка (94x94 см)

**Технология печати**  
Цифровая печать reaLook

**Нормативная документация**  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12  
Group B1a)

**Края ректифицированы**

**Подходит для напольного  
и настенного использования**

**Каждая плитка имеет разные  
оттенки цвета для имитации  
настоящего бетона**



Керамогранит



Настенная  
Плитка



Напольная  
Плитка



Матовый



Рельеф



Края  
Ректифицированы



Морозоустойчива



Смена  
Оттенков



Жилые  
Помещения



Коммерческие  
Помещения



Фасады

Формат, см	Фактический размер, мм	Толщина, мм	 шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
60x60	597x597	9	4	1,44	26,90
1.5x60	бордюр 15x597	9	28	0,25	9,38
1x60	бордюр 10x597	9	20	0,12	0,11

# Metro




**Бежевый**  
K943309R0001VTE0 (K943309R)  
60x60 Матовый R10A, рельеф III



**Антрацит**  
K943308R0001VTE0 (K943308R)  
60x60 Матовый R10A, рельеф III



**Коричневый**  
K943312R0001VTE0 (K943312R)  
60x60 Матовый R10A, рельеф III



**Производство под заказ**  
- ступени 30x60 см

**Серебро, Металлический Бордю**  
K04626600001VTE0 (K046266) 1,5x60

**Золото, Металлический бордю**  
K94846000001VTE0 1x60  
K94846300001VTE0 1x60 с логотипом

**Серебро, Металлический бордю**  
K94846200001VTE0 1x60  
K94846500001VTE0 1x60 с логотипом

**Бронза, Металлический бордю**  
K94846100001VTE0 1x60  
K94846400001VTE0 1x60 с логотипом



○ NEWCON / ТЕПЛАЯ ГАММА, ДЕКОР АКВАРЕЛЬ 60x60

Newcon

○ NEWCON / БЕЛЫЙ 60x60

○ NEWCON / БЕЛЫЙ, 3D ДЕКОР 30x60

○ NEWCON / КОРИЧНЕВЫЙ 60x60



○ NEWCON / БЕЛЫЙ, 3D ДЕКОР 30X60




○ NEWCON / ХОЛОДНАЯ ГАММА, ДЕКОР ПЭЧВОРК 60X60

○ NEWCON / СЕРЕБРИСТО-СЕРЫЙ 30X60

○ NEWCON / СЕРЕБРИСТО-СЕРЫЙ, МОЗАИКА 5X5

○ NEWCON / СЕРЕБРИСТО-СЕРЫЙ 60X60

○- NEWCON / ХОЛОДНАЯ ГАММА, ДЕКОР АКВАРЕЛЬ 30X60



○- NEWCON / ХОЛОДНАЯ ГАММА, МОЗАИКА АКВАРЕЛЬ 5X10

# Newcon

Бетон, как символ современного стиля, называют «мрамором XX века». Коллекция Newcon представлена в четырех базовых цветах, дополненных 3 видами декоративных элементов и мозаикой. Грубая бетонная поверхность превращается в идеальный фон для деликатных цветовых переходов декоративных элементов «Акварель», представленных 10 различными рисунками, в которых видится то уходящий горный пейзаж, то искрящиеся струи воды.

Размытая графика пэчворков напоминает легкое романтическое кружево, создавая уютную атмосферу для современного дома, а рельефный 3D декор с легкостью оживит и придаст элегантность любому пространству.

Разнообразие форматов от 30x60 до 60x120 и матовая поверхность R10A позволяют оформить любое пространство. Результат – изысканный и многофункциональный дизайн жилых и общественных помещений, а также фасадов.

## Тип

Прокрашенный в массе керамогранит

## Поверхность

Матовая R10A

## Цвета фона

**и декоративных элементов**  
Белый, Серебристо-серый, Кремовый, Коричневый

## Количество рисунков

Фон, мозаика, плитусы – без повторений  
Декор Пэчворк 30x60 – 2 рисунка  
Декор Пэчворк 60x60 – 3 рисунка  
Декор Акварель 30x60 – 10 рисунков  
Декор Акварель 60x60 – 3 рисунка  
3D Декор - 3 рисунка

## Технология печати

Цифровая печать geaLook

## Нормативная документация

ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

## Края ректифицированы

**Подходит для напольного и настенного использования**

**Каждая плитка имеет разные оттенки цвета для имитации настоящего цемента**



Керамогранит



Напольная Плитка



Настенная Плитка



Матовый



Края Ректифицированы



Морозоустойчива



Смена Оттенков



Новинка



Жилые Помещения



Коммерческие Помещения



Фасады

Формат, см	Фактический размер, мм	Толщина, мм	 шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
30x60	297x597	9	6	1,08	22,03
60x60	597x597	9	4	1,44	29,38
60x120	597x1197	10	3	2,16	46,31
5x5	мозаика, сетка 297x297	9	10	0,90	17,25
5x10	мозаика, сетка 297x297	9	10	0,90	17,25
7,5x60 плитус	плитус 75x597	9	6	0,27	5,10
1,5x60	бордюр 15x597	9	28	0,25	9,38
1x60	бордюр 10x597	9	20	0,12	0,11



**Белый**  
K945754R0001VTE0 (K945754R)  
30x60 Матовый R10A, III



**Белый, 3D Декор**  
K947822R0001VTE0  
30x60 Матовый R10A, рельеф III



**Белый, Мозаика**  
K9457718R0001VTE0  
5x5 Матовый R10A, III



**Холодная гамма, Декор Пэчворк**  
K947828R0001VTE0  
30x60 Матовый R10A, III




**Белый, Плинтус**  
K948250R0001VTE0  
7,5x60 Матовый R10A, III



**Мозаичный микс**  
K9482238R001VTE0  
5x5 Матовый R10A, III



**Белый**  
K945786R0001VTE0 (K945786R)  
60x60 Матовый R10A, III



**Белый**  
K945773R0001VTE0 (K945773R)  
60x120 Матовый R10A, III



**Холодная гамма, Декор Пэчворк**  
K947852R0001VTE0  
60x60 Матовый R10A, III



**Серебристо-серый, Плинтус**  
K948251R0001VTE0  
7,5x60 Матовый R10A, III



**Золото, Металлический бордю**  
K94846000001VTE0 1x60  
K94846300001VTE0 1x60 с логотипом




**Бронза, Металлический бордю**  
K94846100001VTE0 1x60  
K94846400001VTE0 1x60 с логотипом



**Серебро, Металлический бордю**  
K04626600001VTE0 (K046266) 1,5x60




**Серебро, Металлический бордю**  
K94846200001VTE0 1x60  
K94846500001VTE0 1x60 с логотипом



**Серебристо-серый**  
K945752R0001VTE0 (K945752R)  
30x60 Матовый R10A, III



**Серебристо-серый, 3D Декор**  
K947823R0001VTE0  
30x60 Матовый R10A, рельеф III



**Серебристо-серый, Мозаика**  
K9457698R0001VTE0  
5x5 Матовый R10A, III



**Холодная гамма, Декор Акварель**  
K947826R0001VTE0  
30x60 Матовый R10A, III



**Холодная гамма, Мозаика Акварель**  
K9482328R001VTE0  
5x10 Матовый R10A, III



**Холодная гамма, Мозаика Акварель**  
K9482248R001VTE0  
5x5 Матовый R10A, III



**Серебристо-серый**  
K945785R0001VTE0 (K945785R)  
60x60 Матовый R10A, III



**Серебристо-серый**  
K945778R0001VTE0 (K945778R)  
60x120 Матовый R10A, III



**Холодная гамма, Декор Акварель**  
K947850R0001VTE0  
60x60 Матовый R10A, III

**Производство под заказ**


- 30x60 матовая, края не ректифицированы
- ступени 30x60 см



**Кремовый**  
K945746R0001VTE0 (K945746R)  
30x60 Матовый R10A, III



**Кремовый, 3D Декор**  
K947824R0001VTE0  
30x60 Матовый R10A, рельеф III



**Кремовый, Мозаика**  
K9457678R001VTE0  
5x5 Матовый R10A, III



**Теплая гамма, Декор Пэчворк**  
K947829R0001VTE0  
30x60 Матовый R10A, III



**Кремовый, Плинтус**  
K948252R0001VTE0  
7,5x60 Матовый R10A, III



**Мозаичный микс**  
K9482238R001VTE0  
5x5 Матовый R10A, III



**Кремовый**  
K945781R0001VTE0 (K945781R)  
60x60 Матовый R10A, III



**Кремовый**  
K945775R0001VTE0 (K945775R)  
60x120 Матовый R10A, III



**Теплая гамма, Декор Пэчворк**  
K947853R0001VTE0  
60x60 Матовый R10A, III



**Коричневый, Плинтус**  
K948253R0001VTE0  
7,5x60 Матовый R10A, III



**Золото, Металлический бордю**  
K94846000001VTE0 1x60  
K94846300001VTE0 1x60 с логотипом



**Бронза, Металлический бордю**  
K94846100001VTE0 1x60  
K94846400001VTE0 1x60 с логотипом



**Коричневый**  
K945753R0001VTE0 (K945753R)  
30x60 Матовый R10A, III



**Коричневый, 3D Декор**  
K947825R0001VTE0  
30x60 Матовый R10A, рельеф III



**Коричневый, Мозаика**  
K9457708R001VTE0  
5x5 Матовый R10A, III



**Теплая гамма, Декор Акварель**  
K947827R0001VTE0  
30x60 Матовый R10A, III



**Теплая гамма, Мозаика Акварель**  
K9482318R001VTE0  
5x10 Матовый R10A, III



**Теплая гамма, Мозаика Акварель**  
K9482258R001VTE0  
5x5 Матовый R10A, III



**Коричневый**  
K945784R0001VTE0 (K945784R)  
60x60 Матовый R10A, III



**Коричневый**  
K945774R0001VTE0 (K945774R)  
60x120 Матовый R10A, III



**Теплая гамма, Декор Акварель**  
K947851R0001VTE0  
60x60 Матовый R10A, III

**Производство под заказ**  
- 30x60 матовая, края не ректифицированы  
- ступени 30x60 см

# Impression

○ IMPRESSION / КОРИЧНЕВЫЙ 60X60

○ IMPRESSION / ТЕПЛАЯ ГАММА, РОМАНТИК ДЕКОР 60X60

○ IMPRESSION / КРЕМОВЫЙ 60X60




○ IMPRESSION / ХОЛОДНАЯ ГАММА, ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ДЕКОР 60X60



○ IMPRESSION / СЕРЫЙ 60X60

○ IMPRESSION / ХОЛОДНАЯ ГАММА, ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ДЕКОР 60X60





# Impression

Стиль midcentury играет яркую роль в мировой истории дизайна. Его основу составляют не богатство или статус, а так любимые всеми комфорт и уют. Коллекция Impression впечатляет точностью передачи этого настроения. Матовая поверхность фоновой плитки повторяет идею терраццо: микс из разноцветных кусочков камня и мерцающей каменной крошки, а трогательные и ироничные декоры Romantic в формате 30x60 см создают игривое настроение. Геометрические декоративные элементы в форматах 30x60 и 60x60 создают бесконечный калейдоскоп, стирая или подчеркивая грани пространства.

## Тип

Прокрашенный в массе  
керамогранит

## Поверхность

Матовая R9

## Цвета фона и декоративных элементов

Белый, Серый, Кремовый, Коричневый

## Количество рисунков

Фон, мозаика,  
плинтусы – без повторений  
Романтик Декор 30x60 – 6 рисунков  
Романтик Декор 60x60 – 6 рисунков  
Геометрический Декор 30x60 - 2 рисунка  
Геометрический Декор 60x60 - 2 рисунка

## Технология печати

Цифровая печать geaLook

## Нормативная документация

ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12  
Group B1a)

## Края ректифицированы

## Подходит для напольного и настенного использования



Керамогранит



Напольная  
Плитка



Настенная  
Плитка



Матовый



Края  
Ректифицированы



Морозоустойчива



Смена  
Оттенков



Новинка



Жилые  
Помещения




Коммерческие  
Помещения



Фасады

Формат, см	Фактический размер, мм	Толщина, мм	 шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
30x60	297x597	9	6	1,08	22,03
60x60	597x597	9	4	1,44	29,38
7x14	мозаика, сетка 355x289	9	10	0,78	14,75
5x5	мозаика, сетка 297x297	9	10	0,9	17,25
7,5x60 плинтус	плинтус 75x597	9	6	0,27	5,10
1,5x60	бордюр 15x597	9	28	0,25	9,38
1x60	бордюр 10x597	9	20	0,12	0,11


# Impression




**Кремовый**  
K947816R0001VTE0  
30x60 Матовый R9, III




**Теплая гамма, Романтик Декор**  
K947819R0001VTE0  
30x60 Матовый R9, III



**Кремовый, Мозаика**  
K9482208R001VTE0  
5x5 Матовый R9, III




**Теплая гамма, Декор Кирпичная кладка**  
K9482298R001VTE0  
7x14 Матовый R9, III




**Белый**  
K947814R0001VTE0  
30x60 Матовый R9, III




**Холодная гамма, Романтик Декор**  
K947818R0001VTE0  
30x60 Матовый R9, III



**Белый, Мозаика**  
K9482188R001VTE0  
5x5 Матовый R9, III




**Холодная гамма, Декор Кирпичная кладка**  
K9482288R001VTE0  
7x14 Матовый R9, III



**Кремовый**  
K947844R0001VTE0  
60x60 Матовый R9, III



**Теплая гамма, Романтик Декор**  
K947847R0001VTE0  
60x60 Матовый R9, III



**Коричневый, Мозаика**  
K9482218R001VTE0  
5x5 Матовый R9, III




**Кремовый, Плинтус**  
K948248R0001VTE0  
7,5x60 Матовый R9, III



**Белый**  
K947842R0001VTE0  
60x60 Матовый R9, III



**Холодная гамма, Романтик Декор**  
K947846R0001VTE0  
60x60 Матовый R9, III




**Серый, Мозаика**  
K9482198R001VTE0  
5x5 Матовый R9, III



**Белый, Плинтус**  
K948246R0001VTE0  
7,5x60 Матовый R9, III



**Мозаичный микс**  
K9482208R001VTE0  
5x5 Матовый R9, III



**Коричневый**  
K947817R0001VTE0  
30x60 Матовый R9, III



**Теплая гамма, Геометрический Декор**  
K947821R0001VTE0  
30x60 Матовый R9, III



**Коричневый, Плинтус**  
K948249R0001VTE0  
7,5x60 Матовый R9, III



**Серый**  
K947815R0001VTE0  
30x60 Матовый R9, III



**Холодная гамма, Геометрический Декор**  
K947820R0001VTE0  
30x60 Матовый R9, III



**Серый, Плинтус**  
K948247R0001VTE0  
7,5x60 Матовый R9, III



**Коричневый**  
K947845R0001VTE0  
60x60 Матовый R9, III



**Теплая гамма, Геометрический Декор**  
K947849R0001VTE0  
60x60 Матовый R9, III

**Производство под заказ**

- 30x60 матовая, края не ректифицированы
- ступени 30x60 см



**Серый**  
K947843R0001VTE0  
60x60 Матовый R9, III



**Холодная гамма, Геометрический Декор**  
K947848R0001VTE0  
60x60 Матовый R9, III



**Серебро, Металлический бордюр**  
K94846200001VTE0 1x60  
K94846500001VTE0 1x60 с логотипом



**Золото, Металлический бордюр**  
K94846000001VTE0 1x60  
K94846300001VTE0 1x60 с логотипом



**Бронза, Металлический бордюр**  
K94846100001VTE0 1x60  
K94846400001VTE0 1x60 с логотипом

# Bergamo

○ BERGAMO / СЕРЫЙ 30X60

○ BERGAMO / АНТРАЦИТ 30X60

○ BERGAMO / ХОЛОДНАЯ ГАММА, 3D МИКС ДЕКОР 30X60

○ BERGAMO / ХОЛОДНАЯ ГАММА, ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ МИКС ДЕКОР 60X60



○ BERGAMO / КОРИЧНЕВЫЙ 30X60

○ BERGAMO / ТЕПЛАЯ ГАММА, МОЗАИЧНЫЙ МИКС 5X5

○ BERGAMO / БЕЖЕВЫЙ 60X60



○ BERGAMO / ТЕПЛАЯ ГАММА, 3D МИКС ДЕКОР 30X60

○ BERGAMO / КОРИЧНЕВЫЙ 60X60

# Bergamo

Экстравагантность и традиции, сдержанная роскошь и элегантная простота, фактура природного камня и великолепное изящество декора – вот визитная карточка неординарной коллекции Bergamo. Один из самых красивых городов Италии, старинный город-крепость Бергамо, вдохновил дизайнеров на создание этой удивительной коллекции. Характер этого города наполнит пространство вашего дома своим духом – упрямое и негибкое средневековье здесь чудесно уживается с самыми современными и модными тенденциями.

Эксцентрика неотесанного камня и причудливый изыск ар-деко придают уникальный характер интерьеру, а гамма цветов – от холодного антрацита до теплого бежевого – дает волю фантазии и располагает к экспериментам. Рельефные декоры – строго геометричные или изысканно вычурные – идеально дополняют коллекцию.

Плитка, имитирующая камень, в коллекции Bergamo – настоящее произведение искусства. Светлая подложка создает необыкновенный эффект глубины графики, которая не просто придает коллекции характер, а наделяет ее настоящей харизмой.

**Тип**  
Глазурованный керамогранит

**Поверхность**  
Лаппато

**Цвета фона и декоративных элементов**  
Серый, Бежевый, Антрацит, Коричневый

**Количество рисунков**  
Фон, мозаика, плитусы – без повторений  
3D Декор 30x60 – 3 рисунка  
Классический Декор 60x60 – 2 рисунка  
Геометрический Декор 60x60 – 3 рисунка

**Технология печати**  
Цифровая печать geaLook

**Нормативная документация**  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group B1a)

**Края ректифицированы**

**Подходит для напольного и настенного использования**

**Каждая плитка имеет разные оттенки цвета для имитации натурального мрамора**



Керамогранит



Напольная Плитка



Настенная Плитка



Лаппато



Края Ректифицированы



Морозоустойчива



Смена Оттенков



Жилые Помещения



Коммерческие Помещения




Фасады

Формат, см	Фактический размер, мм	Толщина, мм	шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
30x60	297x597	9	6	1,08	22,03
60x60	597x597	9	4	1,44	29,38
5x5	мозаика, сетка 297x297	9	10	0,90	17,25
7,5x60 плитус	плитус 72x597	9	6	0,27	5,10
1,5x60	бордюр 15x597	9	28	0,25	9,38
1x60	бордюр 10x597	9	20	0,12	0,11

# Bergamo




**Бежевый**  
K946614LPR01VTE0 (K946614LPR)  
30x60 Лаппато, III



**Коричневый**  
K946613LPR01VTE0 (K946613LPR)  
30x60 Лаппато, III



**Серый**  
K946612LPR01VTE0 (K946612LPR)  
30x60 Лаппато, III



**Антрацит**  
K946611LPR01VTE0 (K946611LPR)  
30x60 Лаппато, III



**Бежевый**  
K946618LPR01VTE0 (K946618LPR)  
60x60 Лаппато, III



**Коричневый**  
K946617LPR01VTE0 (K946617LPR)  
60x60 Лаппато, III



**Бежевый , Плинтус**  
K946626LPR01VTE0 (K946626LPR)  
7,5x60 Лаппато, III



**Коричневый , Плинтус**  
K946625LPR01VTE0 (K946625LPR)  
7,5x60 Лаппато, III



**Серый**  
K946616LPR01VTE0 (K946616LPR)  
60x60 Лаппато, III



**Антрацит**  
K946615LPR01VTE0 (K946615LPR)  
60x60 Лаппато, III




**Серый , Плинтус**  
K946624LPR01VTE0 (K946624LPR)  
7,5x60 Лаппато, III



**Антрацит , Плинтус**  
K946623LPR01VTE0 (K946623LPR)  
7,5x60 Лаппато, III



**Теплая гамма,  
3D Микс декор**  
K946621LPR01VTE0 (K946621LPR)  
30x60 Лаппато, рельеф III



**Теплая гамма,  
Мозаичный микс**  
K9466278LPR1VTE0 (K946627LPR)  
5x5 Лаппато, III




**Серебро, Металлический Бордю**  
K04626600001VTE0 (K046266) 1,5x60



**Серебро, Металлический бордю**  
K94846200001VTE0 1x60  
K94846500001VTE0 1x60 с логотипом



**Холодная гамма,  
3D Микс декор**  
K946622LPR01VTE0 (K946622LPR)  
30x60 Лаппато, рельеф III



**Холодная гамма,  
Мозаичный микс**  
K9466288LPR1VTE0 (K946628LPR)  
5x5 Лаппато, III



**Теплая гамма,  
Геометрический микс декор**  
K946629LPR01VTE0 (K946629LPR)  
60x60 Лаппато, III



**Теплая гамма,  
Классический микс декор**  
K946619LPR01VTE0 (K946619LPR)  
60x60 Лаппато, III




**Золото, Металлический бордю**  
K94846000001VTE0 1x60  
K94846300001VTE0 1x60 с логотипом



**Бронза, Металлический бордю**  
K94846100001VTE0 1x60  
K94846400001VTE0 1x60 с логотипом




**Холодная гамма,  
Геометрический микс декор**  
K946630LPR01VTE0 (K946630LPR)  
60x60 Лаппато, III



**Холодная гамма,  
Классический микс декор**  
K946620LPR01VTE0 (K946620LPR)  
60x60 Лаппато, III

**Производство под заказ**

- 30x60 матовая, края не ректифицированы
- ступени 30x60 см



Ethereal



О-ETHEREAL / СВЕТЛО-БЕЖЕВЫЙ 45X45

О-ETHEREAL / СВЕТЛО-БЕЖЕВЫЙ, ДЕКОР ЛИЛИЯ 45X45

# Ethereal

Компания VitrA дополнила коллекцию Ethereal белым и серым мрамором и орнаментальной декоративной плиткой, в оформлении которой использована средневековая эмблема французского королевского двора – геральдическая лилия (флер-де-лис). Необычный орнамент декоративной плитки придаст интерьеру готическую изысканность, а контрастное сочетание базовой и декоративной плитки создаст яркий неповторимый дизайн для столовой, кухни или гостиной в лучших традициях средневековой Франции. Декоры представлены в двух расцветках: светло-бежевый и серый.

**Тип**  
Глазурованный керамогранит

**Поверхность**  
Лаппато

**Цвета фона и декоративных элементов**  
Белый, Светло-бежевый, Серый, Коричневый

**Количество рисунков**  
Фон – без повторений  
Декор Светло-бежевый – 3 рисунка  
Декор Серый – 2 рисунка

**Технология печати**  
Цифровая печать geaLook

**Нормативная документация**  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group B1a)

**Края ректифицированы**

**Подходит для напольного и настенного использования**

**Каждая плитка имеет разные оттенки цвета для имитации натурального мрамора**



Керамогранит



Напольная Плитка



Настенная Плитка



Лаппато



Края Ректифицированы



Морозоустойчива



Смена Оттенков



Жилые Помещения



Коммерческие Помещения



Фасады

Формат, см	Фактический размер, мм	Толщина, мм	шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
45x45	442x442	9	7	1,42	26,50

# Ethereal



**Светло-бежевый**

K935912LPR01VTE0 (K935912LPR)  
45x45 Лаппато, IV



**Коричневый**

K935923LPR01VTE0 (K935923LPR)  
45x45 Лаппато, III



**Белый**

K944267LPR01VTE0 (K944267LPR)  
45x45 Лаппато, IV



**Серый**

K944123LPR01VTE0 (K944123LPR)  
45x45 Лаппато, III



**Светло-бежевый, Декор Лилия**

K944126LPR01VTE0 (K944126LPR)  
45x45 Лаппато, III




**Серый, Декор Лилия**

K944125LPR01VTE0 (K944125LPR)  
45x45 Лаппато, III

**Производство под заказ**

- 45x45 матовая,  
края не ректифицированы
- ступени 30x45 см



# Marmorì *Black & White*

○ MARMORI / САН ЛОРЕН ЧЕРНЫЙ, ДЕКОР КИРПИЧНАЯ КЛАДКА 7X14

○ MARMORI / КАЛАКАТТА БЕЛЫЙ, ДЕКОР КИРПИЧНАЯ КЛАДКА 7X14

○ MARMORI / КАЛАКАТТА БЕЛЫЙ 60X60

○ MARMORI / КЛАССИЧЕСКИЙ ДЕКОР 60X60





○ MARMORI / САН ЛОРЕН ЧЕРНЫЙ 30X60

○ MARMORI / ХОЛОДНЫЙ МИКС ДЕКОР 30X60

○ MARMORI / КАЛАКАТТА БЕЛЫЙ 30X60

○ MARMORI / КАЛАКАТТА БЕЛЫЙ 60X60



○ MARMORI / ХОЛОДНЫЙ МИКС ДЕКОР 30X60

# Marmori *Black & White*

Коллекция Marmori Black & White представлена белым мрамором Calacatta и черным Saint Laurent Nero. Сочетание черного и белого – дань элегантной классике. Имитация черного итальянского мрамора Saint Laurent Nero подчеркнет строгость и классическую выдержанность Вашего интерьера, а белый Calacatta станет прекрасным фоном и придаст законченный вид Вашему дизайнерскому решению. Благодаря контрастности и разнообразию декоративных элементов можно создать рисунок любой сложности и легко зонировать пространство.

## Тип

Прокрашенный в массе  
керамогранит

## Поверхность

Матовая R9  
Лаппато  
Полированная

## Цвета фона и декоративных элементов

Калакатта Белый,  
Сан Лорен Черный,  
Пулпис Кремовый

## Количество рисунков

Фон, мозаика,  
плинтусы – без повторений  
Микс Декор 30x60 – 4 рисунка  
Классический Декор 60x60 – 3 рисунка

## Технология печати

Цифровая печать geaLook

## Нормативная документация

ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12  
Group B1a)

## Края ректифицированы

## Подходит для напольного и настенного использования

## Каждая плитка имеет разные оттенки цвета для имитации натурального мрамора



Керамогранит



Настенная  
Плитка



Напольная  
Плитка



Матовый



Лаппато



Полированный



Края  
Ректифицированы



Морозоустойчива



Смена  
Оттенков



Жилые  
Помещения



Коммерческие  
Помещения



Фасады

Формат, см	Фактический размер, мм	Толщина, мм	 шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
30x60	297x597	9	6	1,08	22,03
30x60 полированный	297x597	10	6	1,08	23,47
60x60	597x597	9	4	1,44	29,38
60x60 полированный	597x597	10	4	1,44	31,29
60x120 полированный	597x1197	10	3	2,16	46,30
31,5x31,5	мозаика, сетка 315x315	9	10	0,90	17,23
7x14	мозаика, сетка 355x289	9	10	0,78	14,75
5x5	мозаика, сетка 297x297	9	10	0,90	17,25
3x3	мозаика, сетка 294x294	9	10	0,73	15,19
7x60 бордюры	бордюры 67x597	9	20	0,84	17,40
7x60 плинтусы	плинтусы 67x597	9	20	0,84	17,40
7x7	вставка 67x67	9	30	0,15	3,06
10x60	бордюры 100x597	9	10	0,60	12,49
10x10	вставка 100x100	9	30	0,30	6,20
1.5x60	бордюры 15x597	9	28	0,25	9,38
1x60	бордюры 10x597	9	20	0,12	0,11

# Marmori Black & White



**Калакатта Белый**

К945337R0001VTE0 (К945337R)  
30x60 Матовый R9, III  
К945337LPR01VTE0 (К945337LPR)  
30x60 Лаппато, III  
К947020FLPR1VTE0 (К947020FLPR)  
30x60 Полированный, II




**Калакатта Белый, Мозаика**

К9456198LPR1VTE0 (К945619LPR)  
5x5 Лаппато, III




**Калакатта Белый,  
Декор Кирпичная кладка**

К9456328LPR1VTE0 (К945632LPR)  
7x14 Лаппато, III




**Сан Лорен Черный**

К945338R0001VTE0 (К945338R)  
30x60 Матовый, R9 III  
К945338LPR01VTE0 (К945338LPR)  
30x60 Лаппато, III  
К947012FLPR1VTE0 (К947012FLPR)  
30x60 Полированный, I




**Сан Лорен Черный,  
Мозаика**

К9456208LPR1VTE0 (К945620LPR)  
5x5 Лаппато, III




**Сан Лорен Черный,  
Декор Кирпичная кладка**

К9456318LPR1VTE0 (К945631LPR)  
7x14 Лаппато, III




**Калакатта Белый**

К945331R0001VTE0 (К945331R)  
60x60 Матовый R9, III  
К945331LPR01VTE0 (К945331LPR)  
60x60 Лаппато, III  
К947000FLPR1VTE0 (К947000FLPR)  
60x60 Полированный, II



**Калакатта Белый**

К947021FLPR1VTE0 (К947021FLPR)  
60x120 Полированный, II



**Сан Лорен Черный**

К945332R0001VTE0 (К945332R)  
60x60 Матовый, R9 III  
К945332LPR01VTE0 (К945332LPR)  
60x60 Лаппато, III  
К947006FLPR1VTE0 (К947006FLPR)  
60x60 Полированный, I



**Сан Лорен Черный**

К947011FLPR1VTE0 (К947011FLPR)  
60x120 Полированный, I

**Серебро, Металлический Бордю**

К04626600001VTE0 (К046266) 1,5x60

**Серебро, Металлический бордю**

К94846200001VTE0 1x60  
К94846500001VTE0 1x60 с логотипом

**Золото, Металлический бордю**

К94846000001VTE0 1x60  
К94846300001VTE0 1x60 с логотипом

**Бронза, Металлический бордю**

К94846100001VTE0 1x60  
К94846400001VTE0 1x60 с логотипом



**Калакатта Белый, Плинтус**

К945607LPR01VTE0 (К945607LPR)  
7x60 Лаппато, III



**Калакатта Белый, Бордю**

К945611LPR01VTE0 (К945611LPR)  
7x60 Лаппато, III



**Калакатта Белый, Вставка**

К945615LPR01VTE0 (К945615LPR)  
7x7 Лаппато, III



**Сан Лорен Черный, Плинтус**

К945608LPR01VTE0 (К945608LPR)  
7x60 Лаппато, III



**Сан Лорен Черный, Бордю**

К945612LPR01VTE0 (К945612LPR)  
7x60 Лаппато, III




**Сан Лорен Черный, Вставка**

К945616LPR01VTE0 (К945616LPR)  
7x7 Лаппато, III




**Калакатта Белый,  
Сан Лорен Черный Микс, Бордю**

К9456278LPR1VTE0 (К945627LPR)  
10x60 Лаппато, III



**Калакатта Белый, Сан Лорен Черный,  
Мозаичный микс**

К9456258LPR1VTE0 (К945625LPR)  
3x3, Лаппато, III



**Калакатта Белый, Сан Лорен Черный,  
Мозаичный микс**

К9456238LPR1VTE0 (К945623LPR)  
31,5x31,5 Лаппато, III



**Холодный микс, Декор**

К945659LPR01VTE0 (К945659LPR)  
30x60 Лаппато, III



**Классический Декор**

К945336LPR01VTE0 (К945336LPR)  
60x60 Лаппато, III

**Производство под заказ**

- 30x60 матовая, края не ректифицированы
- ступени 30x60 см



# Marmorì *Pulpis*

○ MARMORI / КРЕМОВЫЙ 30X60

○ MARMORI / КРЕМОВЫЙ, БРОНЗОВЫЙ МИКС МОЗАИКА 3X3

○ MARMORI / БРОНЗОВЫЙ 30X60

○ MARMORI / КРЕМОВЫЙ 60X60

○ MARMORI / КРЕМОВЫЙ, БРОНЗОВЫЙ МИКС ВСТАВКА 10X10

○ MARMORI / КРЕМОВЫЙ, БРОНЗОВЫЙ МИКС БОРДЮР 10X60

# Marmorì Pulpis

Керамогранит Pulpis выполнен в двух контрастных цветовых оттенках – благородном кремовом и насыщенном бронзовом. Рисунок копирует текстуру мрамора с ярко выраженным узором из прожилок, что так характерно для натурального материала.

Узорная декоративная плитка, которая выполнена в тех же цветах, что и базовая, объединяет коллекцию Marmorì, наделяя ее особой элегантностью и легкостью. Красивый орнамент, мелкая мозаика и контрастные оттенки помогут зонировать пространство и добавят изюминку в Ваш интерьер.

## Тип

Прокрашенный в массе  
керамогранит

## Поверхность

Матовая R9  
Лаппато  
Полированная

## Цвета фона и декоративных элементов

Кремовый, Бронзовый,  
Калакатта Белый,  
Сан Лорен Черный

## Количество рисунков

Фон, мозаика,  
плинтусы – без повторений  
Микс Декор 30x60 – 3 рисунка  
Декор Медальон 60x60 – 3 рисунка

## Технология печати

Цифровая печать geaLook

## Нормативная документация

ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12  
Group B1a)

## Края ректифицированы

## Подходит для напольного и настенного использования

## Каждая плитка имеет разные оттенки цвета для имитации натурального мрамора



Керамогранит



Настенная  
Плитка



Напольная  
Плитка



Матовый



Лаппато



Полированный



Края  
Ректифицированы



Морозоустойчива



Смена  
Оттенков



Жилые  
Помещения



Коммерческие  
Помещения



Фасады



Формат, см	Фактический размер, мм	Толщина, мм	шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
30x60	297x597	9	6	1,08	22,03
30x60 полированный	297x597	10	6	1,08	23,47
60x60	597x597	9	4	1,44	29,38
60x60 полированный	597x597	10	4	1,44	31,29
60x120 полированный	597x1197	10	3	2,16	46,30
31,5x31,5	мозаика, сетка 315x315	9	10	0,90	17,23
5x5	мозаика, сетка 297x297	9	10	0,90	17,25
3x3	мозаика, сетка 294x294	9	10	0,73	15,19
7x60 бордюры	бордюры 67x597	9	20	0,84	17,40
7x60 плинтусы	плинтусы 67x597	9	20	0,84	17,40
7x7	вставка 67x67	9	30	0,15	3,06
10x60	бордюры 100x597	9	10	0,60	12,49
10x10	вставка 100x100	9	30	0,30	6,20
1.5x60	бордюры 15x597	9	28	0,25	9,38
1x60	бордюры 10x597	9	20	0,12	0,11



### Кремовый

K945340R0001VTE0 (K945340R)  
30x60 Матовый, R9 III  
K945340LPR01VTE0 (K945340LPR)  
30x60 Лаппато, III  
K947008FLPR1VTE0 (K947008FLPR)  
30x60 Полированный, I



### Кремовый, Мозаика

K9456218LPR1VTE0 (K945621LPR)  
5x5 Лаппато, III



### Кремовый

K945334R0001VTE0 (K945334R)  
60x60 Матовый, R9 III  
K945334LPR01VTE0 (K945334LPR)  
60x60 Лаппато, III  
K947014FLPR1VTE0 (K947014FLPR)  
60x60 Полированный, I



### Кремовый

K947005FLPR1VTE0 (K947005FLPR)  
60x120 Полированный, I

### Серебро, Металлический Бордю

K04626600001VTE0 (K046266) 1,5x60

### Серебро, Металлический бордю

K94846200001VTE0 1x60  
K94846500001VTE0 1x60 с логотипом



### Кремовый, Плинтус

K945609LPR01VTE0 (K945609LPR)  
7x60 Лаппато, III



### Кремовый, Бордю

K945613LPR01VTE0 (K945613LPR)  
7x60 Лаппато, III



### Кремовый, Вставка

K945617LPR01VTE0 (K945617LPR)  
7x7 Лаппато, III



### Кремовый, Бронзовый Микс, Бордю

K9456288LPR1VTE0 (K945628LPR)  
10x60 Лаппато, III



### Бронзовый, Кремовый, Мозаичный микс

K9456268LPR1VTE0 (K945626LPR)  
3x3, Лаппато, III



### Кремовый, Бронзовый, Мозаичный микс

K9456248LPR1VTE0 (K945624LPR)  
31,5x31,5 Лаппато, III




### Кремовый, Бронзовый Микс, Вставка

K9456308LPR1VTE0 (K945630LPR)  
10x10 Лаппато, III



### Бронзовый

K945339R0001VTE0 (K945339R)  
30x60 Матовый R9, III  
K945339LPR01VTE0 (K945339LPR)  
30x60 Лаппато, III  
K947022FLPR1VTE0 (K947022FLPR)  
30x60 Полированный, I



### Бронзовый, Мозаика

K9456228LPR1VTE0 (K945622LPR)  
5x5 Лаппато, III



### Бронзовый

K945333R0001VTE0 (K945333R)  
60x60 Матовый, R9 III  
K945333LPR01VTE0 (K945333LPR)  
60x60 Лаппато, III  
K947006FLPR1VTE0 (K947007FLPR)  
60x60 Полированный, I



### Бронзовый

K947013FLPR1VTE0 (K947013FLPR)  
60x120 Полированный, I

### Золото, Металлический бордю

K94846000001VTE0 1x60  
K94846300001VTE0 1x60 с логотипом

### Бронза, Металлический бордю

K94846100001VTE0 1x60  
K94846400001VTE0 1x60 с логотипом



### Бронзовый, Плинтус

K945610LPR01VTE0 (K945610LPR)  
7x60 Лаппато, III



### Бронзовый, Бордю

K945614LPR01VTE0 (K945614LPR)  
7x60 Лаппато, III



### Бронзовый, Вставка

K945618LPR01VTE0 (K945618LPR)  
7x7 Лаппато, III



### Теплый микс, Декор

K945658LPR01VTE0 (K945658LPR)  
30x60 Лаппато, III



### Декор Медальон

K945335LPR01VTE0 (K945335LPR)  
60x60 Лаппато, III

### Производство под заказ

- 30x60 матовая, края не ректифицированы
- ступени 30x60 см



○ MARMORI / ХОЛОДНЫЙ ГРЕЖ, ДЕКОР КИРПИЧНАЯ КЛАДКА 7X14

# Marmorì *Soft Greige*

○ MARMORI / КАРРАРА БЕЛЫЙ 30X60

○ MARMORI / КАРРАРА БЕЛЫЙ 60X60

○ MARMORI / ДЕКОР МЕДАЛЬОН 60X60



○ MARMORI / ХОЛОДНЫЙ ГРЕЖ / 60x60



○ MARMORI / БЛАГОРОДНЫЙ КРЕМОВЫЙ / 60x60



○ MARMORI / ХОЛОДНЫЙ ГРЕЖ / 60x120

○ MARMORI / БЛАГОРОДНЫЙ КРЕМОВЫЙ / 60x120




○ MARMORI / БЛАГОРОДНЫЙ КРЕМОВЫЙ / 60x60

О- MARMORI / ТЕПЛАЯ ГАММА, КЛАССИЧЕСКИЙ ДЕКОР 30X60

О- MARMORI / ХОЛОДНЫЙ ГРЕЖ 30X60

О- MARMORI / БЛАГОРОДНЫЙ КРЕМОВЫЙ 30X60



# Marmori *Soft Greige*

Коллекция Marmori – настоящее вдохновение для ценителей прекрасного – обогатилась новой гаммой цветов. Изящная линейка Soft Greige дает возможность насладиться актуальной текстурой в кремовом и серо-бежевом цветах. Естественная красота природных оттенков станет настоящим украшением интерьера, выдержанного в современном классическом стиле, а разнообразие поверхностей фоновой плитки (матовая, лаппатированная и полированная), блестяще имитирующие благородный мрамор, помогут создать идеальное пространство, будь то ванная комната, гостиная, холл, терраса или летний сад. Геометрические узоры и изящные орнаменты, мозаика и кирпичная кладка из мраморных прямоугольников пробуждают фантазию и вдохновляют на создание особенного и неповторимого интерьера.

**Тип**  
Глазурованный керамогранит

**Поверхность**  
Матовая R9  
Лаппато  
Полированная

**Цвета фона и декоративных элементов**  
Благородный кремовый,  
Холодный греж, Каррара белый,  
Дымчатый серый

**Количество рисунков**  
Фон, мозаика,  
плинтусы – без повторений  
3D Декор 30x60 - 2 рисунка  
Классический Декор 30x60- 2 рисунка  
Декор Медальон 60x60 – 2 рисунка  
Геометрический Микс Декор 60x60 –  
2 рисунка

**Технология печати**  
Цифровая печать geaLook

**Нормативная документация**  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12  
Group BIa)

**Края ректифицированы**

**Подходит для напольного и настенного использования**

**Каждая плитка имеет разные оттенки цвета для имитации натурального мрамора**



Формат, см	Фактический размер, мм	Толщина, мм	 шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
30x60	297x597	9	6	1,08	22,03
30x60 полированный	297x597	10	6	1,08	23,47
60x60	597x597	9	4	1,44	29,38
60x60 полированный	597x597	10	4	1,44	31,29
60x120 полированный	597x1197	10	3	2,16	46,30
24x31	мозаика, сетка 242x313	9	12	0,77	15,71
24x30	мозаика, сетка 243x303	9	10	0,48	9,79
7x14	мозаика, сетка 355x289	9	10	0,78	14,75
5x10	(мозаика, сетка 315x279	9	10	0,60	12,55
5x5	мозаика, сетка 297x297	9	10	0,90	17,25
7,5x60 плинтус	плинтус 72x597	9	6	0,27	5,10
1,5x60	бордюр 15x597	9	28	0,25	9,38
1x60	бордюр 10x597	9	20	0,12	0,11

# Marmori Soft Greige



**Благородный Кремовый**  
 K946540R0001VTE0 (K946540R)  
 30x60 Матовый R9, III  
 K946540LPR01VTE0 (K946540LPR)  
 30x60 Лаппато, III  
 K947004FLPR1VTE0 (K947004FLPR)  
 30x60 Полированный, II



**Благородный Кремовый**  
 K947017FLPR1VTE0 (K947017FLPR)  
 60x120 Полированный, II



**Благородный Кремовый**  
 K946535R0001VTE0 (K946535R)  
 60x60 Матовый R9, III  
 K946535LPR01VTE0 (K946535LPR)  
 60x60 Лаппато, III  
 K947002FLPR1VTE0 (K947002FLPR)  
 60x60 Полированный, II



**Благородный Кремовый, 3D Декор**  
 K946563LPR01VTE0 (K946563LPR)  
 30x60 Лаппато, рельеф III



**Благородный Кремовый, Мозаика**  
 K9465738LPR1VTE0 (K946573LPR)  
 5x5 Лаппато, III



**Благородный Кремовый, Декор Кирпичная кладка**  
 K9466518LPR1VTE0 (K946651LPR)  
 7x14 Лаппато, III



**Благородный Кремовый, Декор Шеврон**  
 K9465698LPR1VTE0 (K946569LPR)  
 5x10 Лаппато, III



**Декор Медальон**  
 K946564LPR01VTE0 (K946564LPR)  
 60x60 Лаппато, III



**Теплый микс, Декор Шеврон**  
 K9466558LPR1VTE0 (K946655LPR)  
 24x31 Лаппато, III



**Теплый микс, Декор Ромб**  
 K9466538LPR1VTE0 (K946653LPR)  
 24x30 Лаппато, III

**Производство под заказ**

- 30x60 матовая, края не ректифицированы
- ступени 30x60 см

**Благородный Кремовый, Плинтус**  
 K946580LPR01VTE0 (K946580LPR)  
 7,5x60 Лаппато, III



**Холодный Греж**  
 K946541R0001VTE0 (K946541R)  
 30x60 Матовый R9, III  
 K946541LPR01VTE0 (K946541LPR)  
 30x60 Лаппато, III  
 K947016FLPR1VTE0 (K947016FLPR)  
 30x60 Полированный, I



**Холодный Греж**  
 K947018FLPR1VTE0 (K947018FLPR)  
 60x120 Полированный, I



**Холодный Греж**  
 K946536R0001VTE0 (K946536R)  
 60x60 Матовый R9, III  
 K946536LPR01VTE0 (K946536LPR)  
 60x60 Лаппато, III  
 K947003FLPR1VTE0 (K947003FLPR)  
 60x60 Полированный, I



**Теплая гамма, Классический Декор**  
 K946566LPR01VTE0 (K946566LPR)  
 30x60 Лаппато, III



**Холодный Греж, Мозаика**  
 K9465748LPR1VTE0 (K946574LPR)  
 5x5 Лаппато, III



**Холодный Греж, Декор Кирпичная кладка**  
 K9466498LPR1VTE0 (K946649LPR)  
 7x14 Лаппато, III



**Холодный Греж, Декор Шеврон**  
 K9465718LPR1VTE0 (K946571LPR)  
 5x10 Лаппато, III



**Геометрический Микс Декор**  
 K946565LPR01VTE0 (K946565LPR)  
 60x60 Лаппато, III

**Серебро, Металлический Бордю**  
 K04626600001VTE0 (K046266) 1,5x60



**Мозаичный микс**  
 K9465768LPR1VTE0 (K946576LPR)  
 5x5 Лаппато, III

**Серебро, Металлический бордю**  
 K94846200001VTE0 1x60  
 K94846500001VTE0 1x60 с логотипом

**Золото, Металлический бордю**  
 K94846000001VTE0 1x60  
 K94846300001VTE0 1x60 с логотипом



**Холодный Греж, Плинтус**  
 K946579LPR01VTE0 (K946579LPR)  
 7,5x60 Лаппато, III

**Бронза, Металлический бордю**  
 K94846100001VTE0 1x60  
 K94846400001VTE0 1x60 с логотипом

Marmori *Soft Grey*

○ MARMORI / ДЫМЧАТЫЙ СЕРЫЙ 60X120

○ MARMORI / ДЫМЧАТЫЙ СЕРЫЙ 60X120

○ MARMORI / КАРРАРА БЕЛЫЙ 60X120




○ MARMORI / КАРРАРА БЕЛЫЙ 30X60

○ MARMORI / ДЫМЧАТЫЙ СЕРЫЙ 30X60

○ MARMORI / ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ МИКС ДЕКОР 60X60



○— MARMORI / ДЫМЧАТЫЙ СЕРЫЙ 60X120



○- MARMORI / КАРРАРА БЕЛЫЙ 60X120

○- MARMORI / КАРРАРА БЕЛЫЙ 60X120

○- MARMORI / ДЫМЧАТЫЙ СЕРЫЙ 60X120

# Marmori Soft Grey

Имитация мрамора в линейке Soft Grey засияла нежнейшими оттенками белого каррарского и дымчато-серого уфайского мрамора. Естественная красота природных оттенков станет настоящим украшением интерьера, выдержанного в современном классическом стиле, а разнообразие поверхностей фоновой плитки (матовая, лаппатированная и полированная), блестяще имитирующие благородный мрамор, помогут создать идеальное пространство, будь то ванная комната, гостиная, холл, терраса или летний сад. Геометрические узоры и изящные орнаменты, мозаика и кирпичная кладка из мраморных прямоугольников пробуждают фантазию и вдохновляют на создание особенного и неповторимого интерьера.

**Тип**  
Глазурованный керамогранит

**Поверхность**  
Матовая R9  
Лаппато  
Полированная

**Цвета фона и декоративных элементов**  
Каррара белый, Дымчатый серый, Благородный кремовый, Холодный греж,

**Количество рисунков**  
Фон, мозаика, плитнусы – без повторений  
3D Декор 30x60 - 2 рисунка  
Классический Декор 30x60 - 2 рисунка  
Декор Медальон 60x60 – 2 рисунка  
Геометрический Микс Декор 60x60 – 2 рисунка

**Технология печати**  
Цифровая печать reaLook

**Нормативная документация**  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group VIa)

**Края ректифицированы**

**Подходит для напольного и настенного использования**

**Каждая плитка имеет разные оттенки цвета для имитации натурального мрамора**




Формат, см	Фактический размер, мм	Толщина, мм	шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
30x60	297x597	9	6	1,08	22,03
30x60 полированный	297x597	10	6	1,08	23,47
60x60	597x597	9	4	1,44	29,38
60x60 полированный	597x597	10	4	1,44	31,29
60x120 полированный	597x1197	10	3	2,16	46,30
24x31	мозаика, сетка 242x313	9	12	0,77	15,71
24x30	мозаика, сетка 243x303	9	10	0,48	9,79
7x14	мозаика, сетка 355x289	9	10	0,78	14,75
5x10	(мозаика, сетка 315x279	9	10	0,60	12,55
5x5	мозаика, сетка 297x297	9	10	0,90	17,25
7,5x60 плитнус	плитнус 72x597	9	6	0,27	5,10
1,5x60	бордюр 15x597	9	28	0,25	9,38
1x60	бордюр 10x597	9	20	0,12	0,11




**Каррара Белый**

K946542R0001VTE0 (K946542R)  
30x60 Матовый, R9 III  
K946542LPR01VTE0 (K946542LPR)  
30x60 Лаппато, III  
K947009FLPR1VTE0 (K947009FLPR)  
30x60 Полированный, II



**Каррара Белый**

K947023FLPR1VTE0 (K947023FLPR)  
60x120 Полированный, II



**Каррара Белый**

K946537R0001VTE0 (K946537R)  
60x60 Матовый R9, III  
K946537LPR01VTE0 (K946537LPR)  
60x60 Лаппато, III  
K947015FLPR1VTE0 (K947015FLPR)  
60x60 Полированный, II



**Каррара Белый  
3D Декор**

K946562LPR01VTE0 (K946562LPR)  
30x60 Лаппато, рельеф III



**Каррара Белый  
Мозаика**

K9465728LPR1VTE0 (K946572LPR)  
5x5 Лаппато, III



**Каррара Белый  
Декор Кирпичная кладка**

K9466488LPR1VTE0 (K946648LPR)  
7x14 Лаппато, III



**Каррара Белый  
Декор Шеврон**

K9465688LPR1VTE0 (K946568LPR)  
5x10 Лаппато, III



**Декор Медальон**

K946564LPR01VTE0 (K946564LPR)  
60x60 Лаппато, III



**Холодный микс, Декор Шеврон**

K9466548LPR1VTE0 (K946654LPR)  
24x31 Лаппато, III



**Холодный микс, Декор Ромб**

K9466528LPR1VTE0 (K946652LPR)  
24x30 Лаппато, III

**Производство под заказ**

- 30x60 матовая, края не ректифицированы
- ступени 30x60 см



**Дымчатый Серый**

K946543R0001VTE0 (K946543R)  
30x60 Матовый, R9 III  
K946543LPR01VTE0 (K946543LPR)  
30x60 Лаппато, III  
K947010FLPR1VTE0 (K947010FLPR)  
30x60 Полированный, I



**Дымчатый Серый**

K947019FLPR1VTE0 (K947019FLPR)  
60x120 Полированный, I




**Дымчатый Серый**

K946538R0001VTE0 (K946538R)  
60x60 Матовый R9, III  
K946538LPR01VTE0 (K946538LPR)  
60x60 Лаппато, III  
K947007FLPR1VTE0 (K947007FLPR)  
60x60 Полированный, I



**Холодная гамма,  
Классический Декор**

K946567LPR01VTE0 (K946567LPR)  
30x60 Лаппато, III



**Дымчатый Серый  
Мозаика**

K9465758LPR1VTE0 (K946575LPR)  
5x5 Лаппато, III




**Дымчатый Серый  
Декор Кирпичная кладка**

K9466508LPR1VTE0 (K946650LPR)  
7x14 Лаппато, III




**Дымчатый Серый  
Декор Шеврон**

K9465708LPR1VTE0 (K946570LPR)  
5x10 Лаппато, III



**Геометрический Микс Декор**

K946565LPR01VTE0 (K946565LPR)  
60x60 Лаппато, III



**Серебро, Металлический Бордю**

K04626600001VTE0 (K046266) 1,5x60

**Серебро, Металлический бордю**

K94846200001VTE0 1x60  
K94846500001VTE0 1x60 с логотипом



**Мозаичный микс**

K9465768LPR1VTE0 (K946576LPR)  
5x5 Лаппато, III



**Каррара Белый, Плинтус**

K946577LPR01VTE0 (K946577LPR)  
7,5x60 Лаппато, III



**Дымчатый Серый, Плинтус**

K946578LPR01VTE0 (K946578LPR)  
7,5x60 Лаппато, III



**Золото, Металлический бордю**

K94846000001VTE0 1x60  
K94846300001VTE0 1x60 с логотипом



**Бронза, Металлический бордю**

K94846100001VTE0 1x60  
K94846400001VTE0 1x60 с логотипом

Marmorì 45x45

© MARMORI / МИКС ДЕКОР 45X45

© MARMORI / БРОНЗОВЫЙ, БОРДЮР 4X49

© MARMORI / КАЛАКАТТА БЕЛЫЙ 45X45

# Marmori *Black & White, Pulpris 45x45*

Коллекция Marmori в формате 45x45 представлена четырьмя видами мрамора: Saint Laurent Nero – черным, Calacatta – белым и Pulpris – бронзовым и благородным кремовым. Сочетание черного и белого – дань элегантной классике. Имитация черного итальянского мрамора Saint Laurent Nero подчеркнет строгость и классическую выдержанность Вашего интерьера, а белый Calacatta станет прекрасным фоном и придаст законченный вид Вашему дизайнерскому решению. Керамогранит Pulpris выполнен в двух контрастных цветовых оттенках – благородном кремовом и бронзовом. Рисунок копирует текстуру мрамора с ярко выраженным узором из прожилок, что так характерно для натурального материала. Узорная декоративная плитка, которая выполнена в тех же цветах, что и базовая, объединяет коллекцию Marmori, наделяя ее особой элегантностью и легкостью.

## Тип

Прокрашенный в массе  
керамогранит

## Поверхность

Матовая R9 (фон)  
Лаппато ректификат (бордюры)

## Цвета фона

**и декоративных элементов**  
Кремовый, Бронзовый,  
Калакатта Белый, Сан Лорен Черный

## Количество рисунков

Фон, бордюры – без повторений  
Микс Декор 45x45 – 3 рисунка

## Технология печати

Цифровая печать geaLook

## Нормативная документация

ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12  
Group Bla)

## Края не ректифицированы (фон)

## Края ректифицированы (бордюры)

(установленные калибры – 5,6,7,8)

Каждая плитка имеет разные  
оттенки цвета для имитации  
натурального мрамора



Керамогранит



Напольная  
Плитка



Настенная  
Плитка



Матовый



Края  
Не Ректифицированы



Морозоустойчива



Смена  
Оттенков



Жилые  
Помещения



Коммерческие  
Помещения



Фасады

Формат, см	Фактический размер, мм	Толщина, мм	шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
45x45	447x447	9	7	1,42	26,50
4x49	40x490	9	10	0,20	4,17


# Marmori 45x45



**Калакатта Белый**  
K94534100001VTE0 (K945341)  
45x45 Матовый R9, IV



**Сан Лорен Черный**  
K94534200001VTE0 (K945342)  
45x45 Матовый R9, III



**Микс Декор**  
K94534500001VTE0 (K945345)  
45x45 Матовый R9, III

**Калакатта Белый, Бордю**  
K945634LPR01VTE0 (K945634LPR)  
4x49 Лаппато, III

**Сан Лорен Черный, Бордю**  
K945633LPR01VTE0 (K945633LPR)  
4x49 Лаппато, III




**Кремовый**  
K94534400001VTE0 (K945344)  
45x45 Матовый R9, IV



**Бронзовый**  
K94534300001VTE0 (K945343)  
45x45 Матовый R9, III

Производство под заказ  
- ступени 30x45 см



**Кремовый, Бордю**  
K945636LPR01VTE0 (K945636LPR)  
4x49 Лаппато, III

**Бронзовый, Бордю**  
K945635LPR01VTE0 (K945635LPR)  
4x49 Лаппато, III



○ MARMORI / КАЛАКАТТА БЕЛЫЙ 4X49

○ MARMORI / САН ЛОРЕН ЧЕРНЫЙ 45 X 45

# Nuvola

○ NUVOLA -SERPEGGIANTE / ТЕПЛАЯ ГАММА, ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ДЕКОР 60X60

○ NUVOLA / БЕЛЫЙ 60X60

○ SERPEGGIANTE / КОРИЧНЕВЫЙ 60X60

○ NUVOLA / КРЕМОВЫЙ 60X60





○ NUVOLA -SERPEGGIANTE/ ХОЛОДНАЯ ГАММА, ДЕКОР РОМБ 24X30

○ NUVOLA / СЕРЫЙ 60X60



○ NUVOLA / СЕРЫЙ 60X60

○ NUVOLA / БЕЛЫЙ 60X60

○ NUVOLA / БЕЛЫЙ БОРДЮР 7,5X60

○ NUVOLA / СЕРЫЙ БОРДЮР 7,5X60

○ NUVOLA / БЕЛАЯ ВСТАВКА 7,5X7,5



○- NUVOLA -SERPEGGIANTE/ХОЛОДНАЯ ГАММА, КЛАССИЧЕСКИЙ ДЕКОР 60X60

○- NUVOLA /СЕРЫЙ 60X60



○- NUVOLA -SERPEGGIANTE/ БЕЛЫЙ, МОЗАИЧНЫЙ МИКС 30X30

○- SERPEGGIANTE / БЕЛЫЙ БОРДЮР 7,5X60

○- NUVOLA / БЕЛЫЙ 30X60

# Nuvola

Коллекция Nuvola навеяна легкой воздушной структурой оникса и в переводе с итальянского обозначает 'облако'. Полированная поверхность формата 60x120 подчеркивает глубину рисунка камня: свет будто проникает внутрь плитки, добавляя свечение изнутри. Богатство оникса так же передается и в лаппатированной поверхности в форматах 30x60 и 60x60 см. Дух классики подчеркнут декорами коллекции, повторяющими инкрустацию темного оникса в светлый фон с добавлением вставок мрамора Serpeggiante, создавая потрясающую гармонию. Этот прием лежит в основе всех декоров и мозаики обеих коллекций, объединяя в теплой или холодной гамме одинаковые цвета легкой Nuvola и витиеватого Serpeggiante.

## Тип

Прокрашенный в массе  
керамогранит

## Поверхность

Лаппато  
Полированная

## Цвета фона

**и декоративных элементов**  
Белый, Серый, Кремовый,  
Коричневый

## Количество рисунков

Фон, мозаика,  
плинтусы – без повторений  
Классический Декор 30x60 – 4 рисунка  
Классический Декор 60x60 – 3 рисунка  
Геометрический Декор 30x60 – 2 рисунка  
Геометрический Декор 60x60 – 3 рисунка

## Технология печати

Цифровая печать geaLook

## Нормативная документация

ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12  
Group BIa)

## Края ректифицированы

**Подходит для напольного  
и настенного использования**

**Каждая плитка имеет разные  
оттенки цвета для имитации  
настоящего мрамора**



Керамогранит



Напольная  
Плитка



Настенная  
Плитка



Лаппато



Полированный



Края  
Ректифицированы



Морозоустойчива



Смена  
Оттенков



Новинка



Жилые  
Помещения



Коммерческие  
Помещения



Фасады

Формат, см	Фактический размер, мм	Толщина, мм	 шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
30x60	297x597	9	6	1,08	22,03
60x60	597x597	9	4	1,44	29,38
60x120 полированный	597x1197	10	3	2,16	46,31
30x30	мозаика, сетка 297x297	9	10	0,90	17,25
24x30	мозаика, сетка 243x303	9	10	0,48	9,79
5x5	мозаика, сетка 297x297	9	10	0,90	17,25
3x15	мозаика, сетка 297x282	9	10	0,90	17,25
7,5x60 бордюр	бордюр 75x597	9	6	0,27	5,10
7,5x60 плинтус	плинтус 75x597	9	6	0,27	5,10
7,5x7,5	вставка 75x75	9	30	0,18	4,05
1,5x60	бордюр 15x597	9	28	0,25	9,38
1x60	бордюр 10x597	9	20	0,12	0,11



**Белый**  
K947830LPR01VTE0  
30x60 Лаппато, III



**Белый**  
K947854LPR01VTE0  
60x60 Лаппато, III



**Серый**  
K947831LPR01VTE0  
30x60 Лаппато, III



**Серый**  
K947855LPR01VTE0  
60x60 Лаппато, III



**Белый**  
K947883FLPR1VTE0  
60x120 Полированный, II



**Серый**  
K947884FLPR1VTE0  
60x120 Полированный, I



**Белый, Вставка**  
K948270LPR01VTE0  
7,5x7,5 Лаппато, III



**Белый, Бордю**  
K948258LPR01VTE0  
7,5x60 Лаппато, III



**Белый, Плинтус**  
K948254LPR01VTE0  
7,5x60 Лаппато, III



**Серый, Вставка**  
K948271LPR01VTE0  
7,5x7,5 Лаппато, III



**Серый, Бордю**  
K948259LPR01VTE0  
7,5x60 Лаппато, III



**Серый, Плинтус**  
K948255LPR01VTE0  
7,5x60 Лаппато, III



**Холодная гамма, Классический Декор**  
K947838LPR01VTE0  
30x60 Лаппато, III




**Холодная гамма, Классический Декор**  
K947862LPR01VTE0  
60x60 Лаппато, III




**Холодная гамма, Геометрический Декор**  
K947840LPR01VTE0  
30x60 Лаппато, III



**Холодная гамма, Геометрический Декор**  
K947864LPR01VTE0  
60x60 Лаппато, III



**Холодная гамма, Мозаичный микс**  
K9482268LPR1VTE0  
5X5 Лаппато, III



**Серый, Мозаичный микс**  
K9482348LPR1VTE0  
30x30 Лаппато, III



**Холодная гамма, Мозаичный микс**  
K9482378LPR1VTE0  
3x15 Лаппато, III



**Белый, Мозаичный микс**  
K9482338LPR1VTE0  
30x30 Лаппато, III



**Холодная гамма, Декор Ромб**  
K9482398LPR1VTE0  
24X30 Лаппато, III

**Золото, Металлический бордю**  
K94846000001VTE0 1x60  
K94846300001VTE0 1x60 с логотипом

**Серебро, Металлический Бордю**  
K04626600001VTE0 (K046266) 1,5x60

**Бронза, Металлический бордю**  
K94846100001VTE0 1x60  
K94846400001VTE0 1x60 с логотипом

**Серебро, Металлический бордю**  
K94846200001VTE0 1x60  
K94846500001VTE0 1x60 с логотипом

**Производство под заказ**

- 30x60 матовая, края не ректифицированы
- ступени 30x60 см





**Кремовый**  
K947832LPR01VTE0  
30x60 Лаппато, III



**Кремовый**  
K947856LPR01VTE0  
60x60 Лаппато, III



**Коричневый**  
K947833LPR01VTE0  
30x60 Лаппато, III



**Коричневый**  
K947857LPR01VTE0  
60x60 Лаппато, III



**Кремовый**  
K947885FLPR1VTE0  
60x120 Полированный, I



**Коричневый**  
K947886FLPR1VTE0  
60x120 Полированный, I



**Кремовый, Вставка**  
K948272LPR01VTE0  
7,5x7,5 Лаппато, III



**Кремовый, Бордю**  
K948260LPR01VTE0  
7,5x60 Лаппато, III



**Кремовый, Плинтус**  
K948256LPR01VTE0  
7,5x60 Лаппато, III



**Коричневый, Вставка**  
K948273LPR01VTE0  
7,5x7,5 Лаппато, III



**Коричневый, Бордю**  
K948261LPR01VTE0  
7,5x60 Лаппато, III



**Коричневый, Плинтус**  
K948257LPR01VTE0  
7,5x60 Лаппато, III



**Теплая гамма, Классический Декор**  
K947839LPR01VTE0  
30x60 Лаппато, III



**Теплая гамма, Классический Декор**  
K947863LPR01VTE0  
60x60 Лаппато, III




**Теплая гамма, Классический Декор**  
K947841LPR01VTE0  
30x60 Лаппато, III



**Теплая гамма, Классический Декор**  
K947865LPR01VTE0  
60x60 Лаппато, III



**Теплая гамма, Мозаичный микс**  
K9482278LPR1VTE0  
5x5 Лаппато, III



**Коричневый, Мозаичный микс**  
K9482368LPR1VTE0  
30x30 Лаппато, III



**Теплая гамма, Мозаичный микс**  
K9482388LPR1VTE0  
3x15 Лаппато, III



**Кремовый, Мозаичный микс**  
K9482358LPR1VTE0  
30x30 Лаппато, III



**Теплая гамма, Декор Ромб**  
K9482408LPR1VTE0  
24x30 Лаппато, III

**Золото, Металлический бордю**  
K94846000001VTE0 1x60  
K94846300001VTE0 1x60 с логотипом

**Бронза, Металлический бордю**  
K94846100001VTE0 1x60  
K94846400001VTE0 1x60 с логотипом

**Серебро, Металлический Бордю**  
K04626600001VTE0 (K046266) 1,5x60

**Серебро, Металлический бордю**  
K94846200001VTE0 1x60  
K94846500001VTE0 1x60 с логотипом

**Производство под заказ**

- 30x60 матовая, края не ректифицированы
- ступени 30x60 см



# Serpeggiante

○ NUVOLA / СЕРЫЙ 60X120

○ SERPEGGIANTE / СЕРЫЙ 60X120

○ NUVOLA SERPEGGIANTE / ХОЛОДНАЯ ГАММА, МОЗАИКА 3X15

○ SERPEGGIANTE / СЕРЫЙ 60X60





○ NUVOLA - SERPEGGIANTE / ТЕПЛАЯ ГАММА, МОЗАИКА 5X5



○ NUVOLA - SERPEGGIANTE / КРЕМОВЫЙ, МОЗАИКА 30X30

○ SERPEGGIANTE / КРЕМОВЫЙ 60X120

○ NUVOLA / КРЕМОВЫЙ 60X60



○ SERPEGGIANTE / КОРИЧНЕВЫЙ 60X120



○ NUVOVA -SERPEGGIANTE / ТЕПЛАЯ ГАММА, ДЕКОР ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ 60X60



○- SERPEGGIANTE / СЕРЫЙ 60X60

○- SERPEGGIANTE / БЕЛЫЙ 60X60

○- NUVOLA-SERPEGGIANTE / ХОЛОДНАЯ ГАММА, ДЕКОР ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ 30X60

# Serpeggiante

Коллекция Serpeggiante повторяет одноименный витиеватый мрамор: волнистые полосы напоминают рисунок продольного реза древесины, что прекрасно сглаживает углы и придает уют современному интерьеру. Такой дизайн расширяет пространство, а в полированной поверхности в формате 60x120 этот эффект усиливается в разы. Serpeggiante изящно дополняется своей противоположностью – коллекцией Nuvola, где воздушная текстура оникса уравновешивает сложный структурированный рисунок Serpeggiante, создавая гармонию. Геометрические декоры образуют бесконечный калейдоскоп из множества цветов и кусочков различных оттенков мрамора и оникса.

## Тип

Прокрашенный в массе  
керамогранит

## Поверхность

Лаппато  
Полированная

## Цвета фона и декоративных элементов

Белый, Серый, Кремовый,  
Коричневый

## Количество рисунков

Фон, мозаика,  
плинтусы – без повторений  
Классический Декор 30x60 – 4 рисунка  
Классический Декор 60x60 – 3 рисунка  
Геометрический Декор 30x60 – 2 рисунка  
Геометрический Декор 60x60 – 3 рисунка

## Технология печати

Цифровая печать geaLook

## Нормативная документация

ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12  
Group BIa)

## Края ректифицированы

## Подходит для напольного и настенного использования

## Каждая плитка имеет разные оттенки цвета для имитации натурального мрамора



Керамогранит



Напольная  
Плитка



Настенная  
Плитка



Лаппато



Полированный



Края  
Ректифицированы



Морозоустойчива



Смена  
Оттенков



Новинка



Жилые  
Помещения



Коммерческие  
Помещения



Фасады

Формат, см	Фактический размер, мм	Толщина, мм	шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
30x60	297x597	9	6	1,08	22,03
60x60	597x597	9	4	1,44	29,38
60x120 полированный	597x1197	10	3	2,16	46,31
30x30	мозаика, сетка 297x297	9	10	0,90	17,25
24x30	мозаика, сетка 243x303	9	10	0,48	9,79
5x5	мозаика, сетка 297x297	9	10	0,90	17,25
3x15	мозаика, сетка 297x282	9	10	0,90	17,25
7,5x60 бордюр	бордюр 75x597	9	6	0,27	5,10
7,5x60 плинтус	плинтус 75x597	9	6	0,27	5,10
7,5x7,5	вставка 75x75	9	30	0,18	4,05
1,5x60	бордюр 15x597	9	28	0,25	9,38
1x60	бордюр 10x597	9	20	0,12	0,11



**Белый**  
K947834LPR01VTE0  
30x60 Лаппато, III



**Белый**  
K947858LPR01VTE0  
60x60 Лаппато, III



**Серый**  
K947835LPR01VTE0  
30x60 Лаппато, III



**Серый**  
K947859LPR01VTE0  
60x60 Лаппато, III



**Белый**  
K947887FLPR1VTE0  
60x120 Полированный, II



**Серый**  
K947888FLPR1VTE0  
60x120 Полированный, I



**Белый, Вставка**  
K948274LPR01VTE0  
7,5x7,5 Лаппато, III



**Белый, Бордю**  
K948266LPR01VTE0  
7,5x60 Лаппато, III



**Белый, Плинтус**  
K948262LPR01VTE0  
7,5x60 Лаппато, III



**Серый, Вставка**  
K948275LPR01VTE0  
7,5x7,5 Лаппато, III



**Серый, Бордю**  
K948267LPR01VTE0  
7,5x60 Лаппато, III



**Серый, Плинтус**  
K948263LPR01VTE0  
7,5x60 Лаппато, III



**Холодная гамма, Классический Декор**  
K947838LPR01VTE0  
30x60 Лаппато, III




**Холодная гамма, Классический Декор**  
K947862LPR01VTE0  
60x60 Лаппато, III



**Холодная гамма, Геометрический Декор**  
K947840LPR01VTE0  
30x60 Лаппато, III



**Холодная гамма, Геометрический Декор**  
K947864LPR01VTE0  
60x60 Лаппато, III



**Холодная гамма, Мозаичный микс**  
K9482268LPR1VTE0  
5X5 Лаппато, III



**Серый, Мозаичный микс**  
K9482348LPR1VTE0  
30x30 Лаппато, III



**Холодная гамма, Мозаичный микс**  
K9482378LPR1VTE0  
3x15 Лаппато, III



**Белый, Мозаичный микс**  
K9482338LPR1VTE0  
30x30 Лаппато, III



**Холодная гамма, Декор Ромб**  
K9482398LPR1VTE0  
24X30 Лаппато, III

**Золото, Металлический бордю**  
K94846000001VTE0 1x60  
K94846300001VTE0 1x60 с логотипом

**Серебро, Металлический Бордю**  
K04626600001VTE0 (K046266) 1,5x60

**Бронза, Металлический бордю**  
K94846100001VTE0 1x60  
K94846400001VTE0 1x60 с логотипом

**Серебро, Металлический бордю**  
K94846200001VTE0 1x60  
K94846500001VTE0 1x60 с логотипом

**Производство под заказ**

- 30x60 матовая, края не ректифицированы
- ступени 30x60 см





**Кремовый**  
K947836LPR01VTE0  
30x60 Лаппато, III



**Кремовый**  
K947860LPR01VTE0  
60x60 Лаппато, III



**Коричневый**  
K947837LPR01VTE0  
30x60 Лаппато, III



**Коричневый**  
K947861LPR01VTE0  
60x60 Лаппато, III



**Кремовый**  
K947889FLPR1VTE0  
60x120 Полированный, I



**Коричневый**  
K947890FLPR1VTE0  
60x120 Полированный, I



**Кремовый, Вставка**  
K948276LPR01VTE0  
7,5x7,5 Лаппато, III



**Кремовый, Бордю**  
K948268LPR01VTE0  
7,5x60 Лаппато, III



**Кремовый, Плинтус**  
K948264LPR01VTE0  
7,5x60 Лаппато, III



**Коричневый, Вставка**  
K948277LPR01VTE0  
7,5x7,5 Лаппато, III



**Коричневый, Бордю**  
K948269LPR01VTE0  
7,5x60 Лаппато, III



**Коричневый, Плинтус**  
K948265LPR01VTE0  
7,5x60 Лаппато, III



**Теплая гамма, Классический Декор**  
K947839LPR01VTE0  
30x60 Лаппато, III



**Теплая гамма, Классический Декор**  
K947863LPR01VTE0  
60x60 Лаппато, III




**Теплая гамма, Геометрический Декор**  
K947841LPR01VTE0  
30x60 Лаппато, III




**Теплая гамма, Геометрические Декор**  
K947865LPR01VTE0  
60x60 Лаппато, III



**Теплая гамма, Мозаичный микс**  
K9482278LPR1VTE0  
5x5 Лаппато, III



**Коричневый, Мозаичный микс**  
K9482368LPR1VTE0  
30x30 Лаппато, III



**Теплая гамма, Мозаичный микс**  
K9482388LPR1VTE0  
3x15 Лаппато, III



**Кремовый, Мозаичный микс**  
K9482358LPR1VTE0  
30x30 Лаппато, III



**Теплая гамма, Декор Ромб**  
K9482408LPR1VTE0  
24x30 Лаппато, III

**Золото, Металлический бордю**  
K94846000001VTE0 1x60  
K94846300001VTE0 1x60 с логотипом

**Серебро, Металлический Бордю**  
K04626600001VTE0 (K046266) 1,5x60

**Бронза, Металлический бордю**  
K94846100001VTE0 1x60  
K94846400001VTE0 1x60 с логотипом

**Серебро, Металлический бордю**  
K94846200001VTE0 1x60  
K94846500001VTE0 1x60 с логотипом

**Производство под заказ**

- 30x60 матовая, края не ректифицированы
- ступени 30x60 см



British Stone



○—BRITISH STONE / СЕРЫЙ 60X60

# British Stone

Коллекция British Stone искусно имитирует текстуру камня, создавая идеальное решение для современных интерьеров, а большое количество рисунков позволяет показать природную красоту камня, который на протяжении многих веков остаётся основным строительным материалом. Цветовая гамма представлена тремя цветами: бежевый, серый и антрацит.

**Тип**  
Прокрашенный в массе  
керамогранит

**Поверхность**  
Матовая R10A

**Цвета фона**  
Бежевый, Серый, Антрацит

**Количество рисунков**  
Фон – без повторений

**Технология печати**  
Цифровая печать geaLook

**Нормативная документация**  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12  
Group B1a)

**Края ректифицированы**

**Подходит для напольного  
и настенного использования**

**Каждая плитка имеет разные  
оттенки цвета для имитации  
натурального камня**



Керамогранит



Настенная  
Плитка



Напольная  
Плитка



Матовый



Края  
Ректифицированы



Морозоустойчива



Смена  
Оттенков



Жилые  
Помещения



Коммерческие  
Помещения



Фасады

Формат, см	Фактический размер, мм	Толщина, мм	 шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
60x60	597x597	9	4	1,44	26,90
1.5x60	бордюр 15x597	9	28	0,25	9,38
1x60	бордюр 10x597	9	20	0,12	0,11


# British Stone



**Бежевый**  
K937474R0001VTP0 (K937474R)  
60x60 Матовый R10A, III




**Антрацит**  
K937264R0001VTP0 (K937264R)  
60x60 Матовый R10A, III



**Серый**  
K937463R0001VTP0 (K937463R)  
60x60 Матовый R10A, III

## Производство под заказ

- 30x60 матовая,  
края не ректифицированы
- ступени 30x60 см



**Серебро, Металлический Бордю**  
K04626600001VTE0 (K046266) 1,5x60

**Золото, Металлический бордю**  
K94846000001VTE0 1x60  
K94846300001VTE0 1x60 с логотипом

**Серебро, Металлический бордю**  
K94846200001VTE0 1x60  
K94846500001VTE0 1x60 с логотипом

**Бронза, Металлический бордю**  
K94846100001VTE0 1x60  
K94846400001VTE0 1x60 с логотипом



© BRITISH STONE / СЕРЫЙ 60X60

Napoli

О- NAPOLI / БЕЖЕВЫЙ 30X60

О- NAPOLI / МИКС ДЕКОР 60X60


О- NAPOLI / АНТРАЦИТ 60X60





○- NAPOLI / БЕЖЕВЫЙ, 3D ДЕКОР 30X60

○- NAPOLI / БЕЖЕВЫЙ 30X60



○- NAPOLI / МИКС ДЕКОР 30X60

○- NAPOLI / АНТРАЦИТ 30X60

# Napoli

Коллекция Napoli пронизана жарким солнцем итальянской провинции. Изумительная работа дизайнеров, вдохновленных красотой природного камня, дает полное ощущение нагретого солнцем неаполитанского туфа и гранита. Имитация натурального камня поразительно точна – тончайшие прожилки, сдержанный гранитный блеск и природные оттенки, от нежно-бежевого до глубокого антрацита – создают впечатление вручную обработанного природного материала. Лаконичный дизайн, в котором переплелись современность и естественность, выглядит элегантно, а необычно интерпретированный геометрический декор и рельефный 3D декор, имитирующий обработку камня технологией «ригато», придают интерьеру особый шик.

Особой достоверности в воспроизведении природного материала в коллекции Napoli дизайнеры достигли, используя новые гранулы и рельеф. Это новшество позволяет плитке выглядеть идентично камню, но при этом сохранять идеальный противоскользящий эффект и оставаться стойкой к загрязнению.

Природная красота Napoli расслабляет, успокаивает, заряжает положительной энергетикой и дарит ощущение близости к природе.

## Тип

Прокрашенный в массе  
керамогранит

## Поверхность

Матовая R10, рельеф

## Цвета фона

**и декоративных элементов**  
Серый, Бежевый, Антрацит,  
Коричневый

## Количество рисунков

Фон, 3D декор, мозаика,  
плинтусы – без повторений  
Микс Декор 30x60 – 3 рисунка  
Микс Декор 60x60 – 4 рисунка

## Технология печати

Цифровая печать reaLook

## Нормативная документация

ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12  
Group Bla)

## Края ректифицированы

## Подходит для напольного и настенного использования

## Каждая плитка имеет разные оттенки цвета для имитации натурального камня



Керамогранит



Напольная  
Плитка



Настенная  
Плитка



Матовый



Рельеф



Края  
Ректифицированы



Морозоустойчива



Смена  
Оттенков



Жилые  
Помещения



Фасады



Коммерческие  
Помещения

Формат, см	Фактический размер, мм	Толщина, мм	 шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
30x60	297x597	9	6	1,08	22,03
60x60	597x597	9	4	1,44	29,38
5x5	мозаика, сетка 297x297	9	10	0,90	17,25
7,5x60 плинтус	плинтус 72x597	9	6	0,27	5,10
1,5x60	бордюр 15x597	9	28	0,25	9,38
1x60	бордюр 10x597	9	20	0,12	0,11




**Бежевый**  
K946583R0001VTE0 (K946583R)  
30x60 Матовый R10, рельеф, IV



**Коричневый**  
K946584R0001VTE0 (K946584R)  
30x60 Матовый R10, рельеф, IV

**Золото, Металлический бордюр**  
K94846000001VTE0 1x60  
K94846300001VTE0 1x60 с логотипом

**Бронза, Металлический бордюр**  
K94846100001VTE0 1x60  
K94846400001VTE0 1x60 с логотипом



**Серый**  
K946581R0001VTE0 (K946581R)  
30x60 Матовый R10, рельеф, IV



**Антрацит**  
K946582R0001VTE0 (K946582R)  
30x60 Матовый R10, рельеф, IV

**Серебро, Металлический Бордюр**  
K04626600001VTE0 (K046266) 1,5x60

**Серебро, Металлический бордюр**  
K94846200001VTE0 1x60  
K94846500001VTE0 1x60 с логотипом



**Бежевый**  
K946587R0001VTE0 (K946587R)  
60x60 Матовый R10, рельеф, IV



**Коричневый**  
K946588R0001VTE0 (K946588R)  
60x60 Матовый R10, рельеф, IV



**Бежевый, Мозаика**  
K9465978R001VTE0 (K946597R)  
5x5 Матовый R10, рельеф, IV



**Серый**  
K946585R0001VTE0 (K946585R)  
60x60 Матовый R10, рельеф, IV



**Антрацит**  
K946586R0001VTE0 (K946586R)  
60x60 Матовый R10, рельеф, IV



**Серый, Мозаика**  
K9465958R001VTE0 (K946595R)  
5x5 Матовый R10, рельеф, IV



**Бежевый, 3D Декор**  
K946920R0001VTE0 (K946920R)  
30x60 Матовый R10, рельеф, IV



**Коричневый, 3D Декор**  
K946921R0001VTE0 (K946921R)  
30x60 Матовый R10, рельеф, IV




**Коричневый, Мозаика**  
K9465988R001VTE0 (K946598R)  
5x5 Матовый R10, рельеф, IV



**Серый, 3D Декор**  
K946918R0001VTE0 (K946918R)  
30x60 Матовый R10, рельеф, IV



**Антрацит, 3D Декор**  
K946919R0001VTE0 (K946919R)  
30x60 Матовый R10, рельеф, IV



**Антрацит, Мозаика**  
K9465968R001VTE0 (K946596R)  
5x5 Матовый R10, рельеф, IV



**Микс Декор**  
K946590R0001VTE0 (K946590R)  
60x60 Матовый R10, рельеф, IV



**Микс Декор**  
K946589R0001VTE0 (K946589R)  
30x60 Матовый R10, рельеф, IV



**Бежевый, Плинтус**  
K946593R0001VTE0 (K946593R)  
7,5x60 Матовый R10, рельеф, IV



**Коричневый, Плинтус**  
K946594R0001VTE0 (K946594R)  
7,5x60 Матовый R10, рельеф, IV



**Мозаичный микс**  
K9466008R001VTE0 (K946600R)  
5x5 Матовый R10, рельеф, IV



**Серый, Плинтус**  
K946591R0001VTE0 (K946591R)  
7,5x60 Матовый R10, рельеф, IV



**Антрацит, Плинтус**  
K946592R0001VTE0 (K946592R)  
7,5x60 Матовый R10, рельеф, IV

Производство  
под заказ  
- ступени 30x60 см



Neo Quarzite

○ NEO QUARZITE / КРЕМОВЫЙ 45X45



# Neo Quarzite

Для современных интерьеров, отличающихся утонченным вкусом, подойдут насыщенные и эффектные цвета кварцита в его обновленных вариациях. Современный дизайн коллекции Neo Quarzite мгновенно привлечет к себе внимание, а лапатированная поверхность придаст любому интерьеру изящность и роскошь.

## Тип

Прокрашенный в массе  
керамогранит

## Поверхность

Лаппато

## Цвета фона

Белый, Кремовый, Золотой,  
Мокко, Антрацит

## Количество рисунков

Фон – 7 рисунков

## Технология печати

Ротационная печать Rotocolor

## Нормативная документация

ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12  
Group B1a)

## Края не ректифицированы

Каждая плитка имеет разные  
оттенки цвета для имитации  
натурального камня



Керамогранит



Напольная  
Плитка



Настенная  
Плитка



Лаппато



Края  
Ректифицированы



Морозоустойчива



Смена  
Оттенков



Жилые  
Помещения



Коммерческие  
Помещения



Фасады

Формат, см	Фактический размер, мм	Толщина, мм	 шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
45x45	442x442	9	7	1,42	26,50

# Neo Quarzite



**Белый**  
K912311LPR01VTE0 (K912311LPR)  
45x45 Лаппато, III



**Золотой**  
K914374LPR01VTE0 (K914374LPR)  
45x45 Лаппато, III



**Кремовый**  
K912322LPR01VTE0 (K912322LPR)  
45x45 Лаппато, III




**Мокко**  
K912333LPR01VTE0 (K912333LPR)  
45x45 Лаппато, III



**Антрацит**  
K912355LPR01VTE0 (K912355LPR)  
45x45 Лаппато, III

## Производство под заказ

- 45x45 матовая,  
края не ректифицированы
- ступени 30x45 см



○ NEO QUARZITE / АНТРАЦИТ 45x45

# Palissandro




○ PALISSANDRO / БЕЛЫЙ 30X60



○ PALISSANDRO / СЕРЫЙ, ДЕКОР ШЕВРОН 5X10

○ PALISSANDRO / СЕРЫЙ, БОРДЮР 7X60



○ PALISSANDRO / ХОЛОДНЫЙ МИКС, МОЗАИКА 3X3

○ PALISSANDRO / СЕРЫЙ 60X60




○ PALISSANDRO / КРЕМОВЫЙ, МОЗАИКА 5X5

○ PALISSANDRO / КРЕМОВЫЙ 30X60

○ PALISSANDRO / ТЕПЛЫЙ МИКС. ДЕКОР 30X60

○ PALISSANDRO / КОРИЧНЕВЫЙ 60X60



○ PALISSANDRO / КРЕМОВЫЙ, ВСТАВКА 7X7

○ PALISSANDRO / КОРИЧНЕВЫЙ, БОРДЮР 7X60

○ PALISSANDRO / КРЕМОВЫЙ 60X60



О- PALISSANDRO / КОРИЧНЕВЫЙ, МОЗАИКА 5X5



О- PALISSANDRO / КРЕМОВЫЙ 60X60

О- PALISSANDRO / ТЕПЛЫЙ МИКС, ДЕКОР 40X60

О- PALISSANDRO / КОРИЧНЕВЫЙ, БОРДЮР 7X60

# Palissandro

Изысканный глянец и цветовое решение в сочетании с изящным узором керамогранита коллекции Palissandro позволит привнести неповторимый шарм аутентичных мотивов Средней Азии и не оставит равнодушным самого взыскательного ценителя модного интерьера. Декоративная плитка Palissandro представлена крупной и мелкой мозаикой, которая отлично подойдет для ванной комнаты и зоны хамам, а также в виде паркетной кладки – великолепной альтернативы для спальни, библиотеки или гостиной. Натуральные оттенки коллекции добавят интерьеру уют и спокойствие, а разнообразие декоров позволит создать эксклюзивный дизайн в любом помещении.

## Тип

Прокрашенный в массе керамогранит

## Поверхность

Лаппато

## Цвета фона

**и декоративных элементов**  
Белый, Кремовый, Серый, Коричневый

## Количество рисунков

Фон, мозаика, бордюры, уголок, плинтус – без повторений  
Декор 30x60 – 4 рисунка  
Декор 60x60 – 3 рисунка

## Технология печати

Цифровая печать geaLook

## Нормативная документация

ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group B1a)

## Края ректифицированы

Подходит для напольного и настенного использования

Каждая плитка имеет разные оттенки цвета для имитации натурального камня



Керамогранит



Настенная Плитка



Напольная Плитка



Лаппато



Края Ректифицированы



Морозоустойчива



Смена Оттенков



Жилые Помещения



Коммерческие Помещения



Фасады

Формат, см	Фактический размер, мм	Толщина, мм	 шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
30x60	297x597	9	6	1,08	22,03
60x60	597x597	9	4	1,44	29,38
5x10	мозаика, сетка 315x279	9	10	0,60	12,55
5x5	мозаика, сетка 297x297	9	10	0,90	17,25
3x3	мозаика, сетка 294x294	9	10	0,73	15,19
7x7 вставка	вставка 67x67	9	20	0,15	3,06
7x60 бордюры	бордюры 67x597	9	20	0,84	17,40
7x60 плинтусы	плинтусы 67x597	9	20	0,84	17,40
1.5x60	бордюры 15x597	9	28	0,25	9,38
1x60	бордюры 10x597	9	20	0,12	0,11



**Кремовый**  
K945329LPR01VTE0 (K945329LPR)  
30x60 Лаппато, III



**Коричневый**  
K945330LPR01VTE0 (K945330LPR)  
30x60 Лаппато, III



**Теплый микс, Декор**  
K945656LPR01VTE0 (K945656LPR)  
30x60 Лаппато, III



**Белый**  
K945327LPR01VTE0 (K945327LPR)  
30x60 Лаппато, III



**Серый**  
K945328LPR01VTE0 (K945328LPR)  
30x60 Лаппато, III



**Холодный микс, Декор**  
K945657LPR01VTE0 (K945657LPR)  
30x60 Лаппато, III



**Кремовый**  
K945323LPR01VTE0 (K945323LPR)  
60x60 Лаппато, III



**Коричневый**  
K945324LPR01VTE0 (K945324LPR)  
60x60 Лаппато, III



**Коричневый, Декор**  
K945325LPR01VTE0 (K945325LPR)  
60x60 Лаппато, III



**Белый**  
K945321LPR01VTE0 (K945321LPR)  
60x60 Лаппато, III




**Серый**  
K945322LPR01VTE0 (K945322LPR)  
60x60 Лаппато, III



**Серый, Декор**  
K945326LPR01VTE0 (K945326LPR)  
60x60 Лаппато, III



**Кремовый, Мозаика**  
K945599LPR1VTE0 (K945599LPR)  
5x5 Лаппато, III




**Коричневый, Мозаика**  
K945600LPR1VTE0 (K945600LPR)  
5x5 Лаппато, III



**Коричневый, Мозаичный микс**  
K945606LPR1VTE0 (K945606LPR)  
3x3 Лаппато, III



**Белый, Мозаика**  
K945597LPR1VTE0 (K945597LPR)  
5x5 Лаппато, III



**Серый, Мозаика**  
K945598LPR1VTE0 (K945598LPR)  
5x5 Лаппато, III



**Серый, Мозаичный микс**  
K945605LPR1VTE0 (K945605LPR)  
3x3 Лаппато, III



**Кремовый, Вставка**  
K945595LPR01VTE0 (K945595LPR)  
7x7 Лаппато, III



**Коричневый, Вставка**  
K945596LPR01VTE0 (K945596LPR)  
7x7 Лаппато, III



**Кремовый, Бордю**  
K945591LPR01VTE0 (K945591LPR)  
7x60 Лаппато, III



**Коричневый, Бордю**  
K945592LPR01VTE0 (K945592LPR)  
7x60 Лаппато, III



**Кремовый, Плинтус**  
K945580LPR01VTE0 (K945580LPR)  
7x60 Лаппато, III



**Коричневый, Плинтус**  
K945581LPR01VTE0 (K945581LPR)  
7x60 Лаппато, III



**Кремовый, Декор Шеврон**  
K945603LPR1VTE0 (K945603LPR)  
5x10 Лаппато, III



**Коричневый, Декор Шеврон**  
K945604LPR1VTE0 (K945604LPR)  
5x10 Лаппато, III

**Производство под заказ**

- 30x60 матовая, края не ректифицированы
- ступени 30x60 см



**Белый, Вставка**  
K945593LPR01VTE0 (K945593LPR)  
7x7 Лаппато, III



**Белый, Бордю**  
K945582LPR01VTE0 (K945582LPR)  
7x60 Лаппато, III



**Белый, Плинтус**  
K945578LPR01VTE0 (K945578LPR)  
7x60 Лаппато, III



**Белый, Декор Шеврон**  
K945601LPR1VTE0 (K945601LPR)  
5x10 Лаппато, III



**Серый, Вставка**  
K945594LPR01VTE0 (K945594LPR)  
7x7 Лаппато, III



**Серый, Бордю**  
K945583LPR01VTE0 (K945583LPR)  
7x60 Лаппато, III



**Серый, Плинтус**  
K945579LPR01VTE0 (K945579LPR)  
7x60 Лаппато, III



**Серый, Декор Шеврон**  
K945602LPR1VTE0 (K945602LPR)  
5x10 Лаппато, III




**Серебро, Металлический Бордю**  
K04626600001VTE0 (K046266) 1,5x60



**Серебро, Металлический бордю**  
K94846200001VTE0 1x60  
K94846500001VTE0 1x60 с логотипом



**Золото, Металлический бордю**  
K94846000001VTE0 1x60  
K94846300001VTE0 1x60 с логотипом



**Бронза, Металлический бордю**  
K94846100001VTE0 1x60  
K94846400001VTE0 1x60 с логотипом

Pietra Pienza



# Pietra Pienza

Коллекция плитки Pietra Pienza - настоящая симфония камня в натуральных тонах. Эта изысканная коллекция подчёркивает дух современной эстетики в интерьере и поможет создать оригинальный и современный интерьер в лучших традициях минимализма.

## Тип

Прокрашенный в массе  
керамогранит

## Поверхность

Матовая R9

## Цвета фона

Бежевый, Темно-серый,  
Светло-серый

## Количество рисунков

Фон - 7 рисунков

## Технология печати

Цифровая печать geaLook

## Нормативная документация

ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12  
Group B1a)

## Края ректифицированы

Подходит для напольного  
и настенного использования

Каждая плитка имеет разные  
оттенки цвета для имитации  
натурального камня



Керамогранит



Напольная  
Плитка



Настенная  
Плитка



Матовый



Края  
Ректифицированы



Морозоустойчива



Смена  
Оттенков



Жилые  
Помещения



Коммерческие  
Помещения



Фасады

Формат, см	Фактический размер, мм	Толщина, мм	 шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
60x60	597x597	9	4	1,44	26,90
1.5x60	бордюр 15x597	9	28	0,25	9,38
1x60	бордюр 10x597	9	20	0,12	0,11

# Pietra Pienza



**Бежевый**  
K909006R0001VTP0 (K909006R)  
60x60 Матовый R9, III



**Темно-серый**  
K909021R0001VTP0 (K909021R)  
60x60 Матовый R9, III



**Светло-серый**  
K909010R0001VTP0 (K909010R)  
60x60 Матовый R9, III

## Производство под заказ

- 30x60 матовая,  
края не ректифицированы
- ступени 30x60 см



**Серебро, Металлический Бордю**  
K04626600001VTE0 (K046266) 1,5x60

**Золото, Металлический бордю**  
K94846000001VTE0 1x60  
K94846300001VTE0 1x60 с логотипом

**Серебро, Металлический бордю**  
K94846200001VTE0 1x60  
K94846500001VTE0 1x60 с логотипом

**Бронза, Металлический бордю**  
K94846100001VTE0 1x60  
K94846400001VTE0 1x60 с логотипом



O-PIETRA PIENZA / БЕЖЕВЫЙ 60X60

# Travertini

○ TRAVERTINI / КОРИЧНЕВЫЙ 30X60

○ TRAVERTINI / ТЕПЛЫЙ МИКС, ДЕКОР 30X60

○ TRAVERTINI / КРЕМОВЫЙ 30X60

○ TRAVERTINI / МОЗАИЧНЫЙ МИКС 3X3

○ TRAVERTINI / КОРИЧНЕВЫЙ 60X60





○ TRAVERTINI / КРЕМОВЫЙ, ДЕКОР ШЕВРОН 5X10

○ TRAVERTINI / СЕРЫЙ 60X60

○ TRAVERTINI / СЕРЫЙ, ДЕКОР 60X60



○- TRAVERTINI / МОЗАИЧНЫЙ МИКС 3X10



○- TRAVERTINI / БЕЛЫЙ, ДЕКОР ШЕВРОН 5X10

# Travertini

Экологичность, легкость и практичность камня травертина легли в основу коллекции Travertini. Его использовали древние архитекторы для создания Колизея в Риме и Собора Святого Петра в Ватикане, а впоследствии он стал визитной карточкой Тосканского (Средиземноморского) стиля. Дизайн коллекции Travertini, имитирующий натуральный природный камень, подчеркнет естественность Вашего интерьера, а редкие оттенки белого и серого придадут Вашему декору изысканности. Цветочный орнамент, нарочитая состаренность и преимущественно теплая палитра коллекции также передаст легкость и натуральность итальянской классики. Плитка отлично подойдет для кухни, лоджии или ванной комнаты, а разнообразие форм и декоративных элементов откроет широкие возможности использования данной коллекции.

## Тип

Прокрашенный в массе керамогранит

## Поверхность

Шлифованная, рельеф

## Цвета фона

и декоративных элементов  
Белый, Серый, Кремовый,  
Коричневый

## Количество рисунков

Фон, мозаика, бордюр, уголок,  
плинтус – без повторений  
Декор 30x60 – 4 рисунка  
Декор 60x60 – 3 рисунка

## Технология печати

Цифровая печать reaLook

## Нормативная документация

ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12  
Group B1a)

## Края ректифицированы

Подходит для напольного  
и настенного использования

Каждая плитка имеет разные  
оттенки цвета для имитации  
натурального камня



Керамогранит



Настенная  
Плитка



Напольная  
Плитка



Шлифованный



Рельеф



Края  
Ректифицированы



Морозостойчива



Смена  
Оттенков



Жилые  
Помещения



Коммерческие  
Помещения



Фасады

Формат, см	Фактический размер, мм	Толщина, мм	 шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
30x60	297x597	9	6	1,08	22,03
60x60	597x597	9	4	1,44	29,38
5x10	мозаика, сетка 315x279	9	10	0,60	12,55
5x5	мозаика, сетка 297x297	9	10	0,90	17,25
3x3	мозаика, сетка 294x294	9	10	0,73	15,19
3x10	мозаика, сетка 297x285	9	10	0,77	15,77
7x7 вставка	вставка 67x67	9	20	0,15	3,06
7x60 бордюр	бордюр 67x597	9	20	0,84	17,40
7x60 плинтус	плинтус 67x597	9	20	0,84	17,40
1.5x60	бордюр 15x597	9	28	0,25	9,38
1x60	бордюр 10x597	9	20	0,12	0,11

# Travertini



**Кремовый**  
K945361HR001VTE0 (K45361HR)  
30x60 Шлифованный, рельеф, IV



**Кремовый**  
K945353HR001VTE0 (K945353HR)  
60x60 Шлифованный, рельеф, IV



**Кремовый, Вставка**  
K945647R0001VTE0 (K945647R)  
7x7 Шлифованный, рельеф, IV



**Кремовый, Бордю**  
K945643R0001VTE0 (K945643R)  
7x60 Шлифованный, рельеф, IV



**Кремовый, Плинтус**  
K945639R0001VTE0 (K945639R)  
7x60 Шлифованный, рельеф, IV



**Кремовый, Декор Шеврон**  
K9456538R001VTE0 (K945653R)  
5x10 Шлифованный, рельеф, IV

**Золото, Металлический бордю**  
K9484600001VTE0 1x60  
K9484630001VTE0 1x60 с логотипом



**Коричневый**  
K945362HR001VTE0 (K945362HR)  
30x60 Шлифованный, рельеф, III



**Коричневый**  
K945354HR001VTE0 (K945354HR)  
60x60 Шлифованный, рельеф, III



**Коричневый, Вставка**  
K945648R0001VTE0 (K945648R)  
7x7 Шлифованный, рельеф, III



**Коричневый, Бордю**  
K945644R0001VTE0 (K945644R)  
7x60 Шлифованный, рельеф, III



**Коричневый, Плинтус**  
K945640R0001VTE0 (K945640R)  
7x60 Шлифованный, рельеф, III



**Коричневый, Декор Шеврон**  
K9456548R001VTE0 (K945654R)  
5x10 Шлифованный, рельеф, III

**Бронза, Металлический бордю**  
K94846100001VTE0 1x60  
K94846400001VTE0 1x60 с логотипом



**Кремовый, Декор**  
K945358HR001VTE0 (K945358HR)  
30x60 Шлифованный, рельеф, III



**Коричневый, Декор**  
K945355HR001VTE0 (K945355HR)  
60x60 Шлифованный, рельеф, III

**Производство под заказ**

- ступени 30x60 см



**Белый**  
K945359HR001VTE0 (K945359HR)  
30x60 Шлифованный, рельеф, IV



**Белый**  
K945351HR001VTE0 (K945351HR)  
60x60 Шлифованный, рельеф, IV



**Белый, Вставка**  
K945645R0001VTE0 (K945645R)  
7x7 Шлифованный, рельеф, IV



**Белый, Бордю**  
K945641R0001VTE0 (K945641R)  
7x60 Шлифованный, рельеф, IV



**Белый, Плинтус**  
K945637R0001VTE0 (K945637R)  
7x60 Шлифованный, рельеф, IV



**Белый, Декор Шеврон**  
K9456518R001VTE0 (K945651R)  
5x10 Шлифованный, рельеф, IV

**Серебро, Металлический Бордю**  
K04626600001VTE0 (K046266) 1,5x60



**Серый**  
K945360HR001VTE0 (K945360HR)  
30x60 Шлифованный, рельеф, III



**Серый**  
K945352HR001VTE0 (K945352HR)  
60x60 Шлифованный, рельеф, III



**Серый, Вставка**  
K945646R0001VTE0 (K945646R)  
7x7 Шлифованный, рельеф, III



**Серый, Бордю**  
K945642R0001VTE0 (K945642R)  
7x60 Шлифованный, рельеф, III



**Серый, Плинтус**  
K945638R0001VTE0 (K945638R)  
7x60 Шлифованный, рельеф, III



**Серый, Декор Шеврон**  
K9456528R001VTE0 (K945652R)  
5x10 Шлифованный, рельеф, III

**Серебро, Металлический бордю**  
K94846200001VTE0 1x60  
K94846500001VTE0 1x60 с логотипом



**Белый, Декор**  
K945357HR001VTE0 (K945357HR)  
30x60 Шлифованный, рельеф, III



**Серый, Декор**  
K945356HR001VTE0 (K945356HR)  
60x60 Шлифованный, рельеф, III



**Мозаичный микс**  
K9456498R001VTE0 (K945649R)  
5x5 Шлифованный, рельеф, III



**Мозаичный микс**  
K9456508R001VTE0 (K945650R)  
3x10 Шлифованный, рельеф, III



**Мозаичный микс**  
K9456558R001VTE0 (K945655R)  
3x3 Шлифованный, рельеф, III

# Vulcano

○- VULCANO / НАТУРАЛЬНЫЙ СЕРЫЙ, 30X60

○- VULCANO / БАЗАЛЬТ, 30X60

○- VULCANO / НАТУРАЛЬНЫЙ СЕРЫЙ, РЕЗАНЫЙ БОРДЮР 29X79

○- VULCANO / НАТУРАЛЬНЫЙ СЕРЫЙ, 60X60

# Vulcano

Элегантная и своеобразная коллекция Vulcano дает уникальную возможность создать неординарный интерьер, используя красоту и мощь удивительной цветовой палитры камней вулканических пород – сланца и базальта. Слоистая структура камня передана с потрясающей точностью: красивый рисунок природного скола и естественные узоры каменных прожилок придают интерьеру природное очарование. Нежный рельефный серый сланец с богатейшей палитрой от светло-серого до песчано-бежевого и глубокий, играющий тенями, брутальный базальт будят фантазию и творчество, предлагая невероятное количество интерьерных решений. Объемная 3D мозаика, аналогичная мозаике из «пиленого камня», особенно, подчеркнутая направленным светом, станет особым завораживающим декоративным акцентом для таких решений, как облицовка каминов в элегантных частных интерьерах, галереях, лобби и прочих общественных зонах.

**Тип**  
Прокрашенный в массе  
керамогранит

**Поверхность**  
Матовая R9, рельеф

**Цвета фона  
и декоративных элементов**  
Натуральный серый, Базальт

**Количество рисунков**  
Фон 30x60 – 24 рисунка  
Фон 60x60 – 12 рисунков  
Мозаика, бордюр – без повторений

**Технология печати**  
Цифровая печать reaLook

**Нормативная документация**  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12  
Group B1a)

**Края ректифицированы**

**Подходит для напольного  
и настенного использования**

**Каждая плитка имеет разные  
оттенки цвета для имитации  
натурального камня**



Керамогранит



Настенная  
Плитка



Напольная  
Плитка



Матовый



Рельеф



Края  
Ректифицированы



Морозоустойчива



Смена  
Оттенков



Жилые  
Помещения



Коммерческие  
Помещения



Фасады

Формат, см	Фактический размер, мм	Толщина, мм	 шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
30x60	297x597	9	6	1,08	23,05
60x60	597x597	9	4	1,44	26,90
28x32	мозаика, сетка 276x315	9-14	7	0,57	10,66
29x79	мозаика, сетка 288x786	9	7	1,16	21,66
1.5x60	бордюр 15x597	9	28	0,25	9,38
1x60	бордюр 10x597	9	20	0,12	0,11

# Vulcano



**Натуральный серый**  
K946599R0001VTE0 (K946599R)  
30x60 Матовый R9, рельеф, III



**Натуральный серый**  
K946602R0001VTE0 (K946602R)  
60x60 Матовый R9, рельеф, III



**Натуральный серый, 3D Мозаика**  
K9466578R001VTE0 (K946657R)  
28x32 Матовый R9, рельеф



**Натуральный серый, Резанный бордю**  
K9466598R001VTE0 (K946659R)  
29x79 Матовый R9, рельеф, III



**Базальт**  
K946601R0001VTE0 (K946601R)  
30x60 Матовый R9, рельеф, III



**Базальт**  
K946610R0001VTE0 (K946610R)  
60x60 Матовый R9, рельеф, III



**Базальт, 3D Мозаика**  
K9466568R001VTE0 (K946656R)  
28x32 Матовый R9, рельеф



**Базальт, Резанный бордю**  
K9466588R001VTE0 (K946658R)  
29x79 Матовый R9, рельеф, III

**Серебро, Металлический Бордю**  
K04626600001VTE0 (K046266) 1,5x60



**Серебро, Металлический бордю**  
K94846200001VTE0 1x60  
K94846500001VTE0 1x60 с логотипом

**Золото, Металлический бордю**  
K94846000001VTE0 1x60  
K94846300001VTE0 1x60 с логотипом

**Бронза, Металлический бордю**  
K94846100001VTE0 1x60  
K94846400001VTE0 1x60 с логотипом

Производство под заказ

- ступени 30x60 см



○- VULCANO / БАЗАЛЬТ, 3D МОЗАИКА, 28X32

○- VULCANO / БАЗАЛЬТ 60X60



Metro Tiles

○ METRO TILES / ЧЕРНЫЙ 10X20

○ METRO TILES / БЕЛЫЙ 10X20

# Metro Tiles

При всей своей внешней современности – глянцевой поверхности, категоричности черного, белого и кремового цветов, Metro Tiles может стать идеальным решением и для классического интерьера. Наш дизайнер советует сочетать вертикальные черные и белые полосы мозаики с керамическим гранитом под дерево в темном цвете, разбавляя интерьер золотыми или серебряными элементами декора.

**Тип**  
Настенная плитка

**Поверхность**  
Глянцевая, фаска

**Цвета фона**  
Белый, Кремовый, Черный

**Количество рисунков**  
Моноколор

**Технология печати**  
Глазурование

**Нормативная документация**  
EN14411:2016-12 Group B1b /  
(соответствует ГОСТ 6141-91)

**Края не ректифицированы**



Настенная  
Плитка



Глянцевый



Края  
Не Ректифицированы



Морозоустойчива



Смена  
Оттенков




Жилые  
Помещения



Коммерческие  
Помещения

Формат, см	Фактический размер, мм	Толщина, мм	 шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
10x20	97x197	7,5	40	0,8	12,5

# Metro Tiles




**Белый**  
K53773300001VTE0 (K537733)  
10x20 Глянцевый



**Кремовый**  
K53775500001VTE0 (K537755)  
10x20 Глянцевый



**Черный**  
K53774400001VTE0 (K537744)  
10x20 Глянцевый





○ BLAST / СЕРЫЙ 30X60



○ BLAST / БЕЛЫЙ, РЕЛЬЕФНЫЙ ДЕКОР 30X60



○ BLAST / БЕЛЫЙ 30X60



○ BLAST / СЕРЫЙ, РЕЛЬЕФНЫЙ ДЕКОР 30X60

○ BLAST / БЕЛЫЙ 45X45

# Blast

Для создания коллекции Blast дизайнеры VitrA черпали вдохновение из бушующей природы моря, стихии северного ветра и красок неба.

Мастерски сочетая холодные оттенки натурального мрамора: белый и серый, они разработали коллекцию, которая придаст свежесть и строгость интерьеру, одновременно наполняя его элегантностью и изысканностью.

## Тип

Настенная плитка /  
Глазурованный керамогранит

## Поверхность

Матовая, края не ректифицированы /  
Матовая R9, края не ректифицированы

**Цвета фона  
и декоративных элементов**  
Белый, Серый

## Количество рисунков

Фон, декор – без повторений /  
Фон – без повторений

## Технология печати

Цифровая печать geaLook

## Нормативная документация

EN14411:2016-12 Group BIII  
(соответствует ГОСТ 6141-91) /  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12  
Group Bla)

## Края не Ректифицированы

установленные калибры - 5,6,7,8

Каждая плитка имеет разные  
оттенки цвета для имитации  
натурального камня



Настенная  
Плитка



Керамогранит



Напольная  
Плитка



Матовый



Края  
Не Ректифицированы



Морозоустойчива



Смена  
Оттенков



Жилые  
Помещения



Коммерческие  
Помещения

Формат, см	Фактический размер, мм	Толщина, мм	 шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
30x60	298x598	9	6	1,08	15,88
45x45	447x447	9	7	1,42	26,50
1.5x60	бордюр 15x597	9	28	0,25	9,38
1x60	бордюр 10x597	9	20	0,12	0,11

# Blast



**Серый**  
K92030200001VTE0 (K920302)  
30x60 Матовый



**Белый**  
K92132600001VTE0 (K921326)  
30x60 Матовый

**Серебро, Металлический Бордю**  
K04626600001VTE0 (K046266) 1,5x60

**Серебро, Металлический бордю**  
K94846200001VTE0 1x60  
K94846500001VTE0 1x60 с логотипом



**Серый, Декор**  
K08001500001VTE0 (K080015)  
30x60 Матовый, рельеф



**Белый, Декор**  
K08064500001VTE0 (K080645)  
30x60 Матовый, рельеф

**Золото, Металлический бордю**  
K94846000001VTE0 1x60  
K94846300001VTE0 1x60 с логотипом

**Бронза, Металлический бордю**  
K94846100001VTE0 1x60  
K94846400001VTE0 1x60 с логотипом




**Серый**  
K93588600001VTE0 (K935886)  
30x60 Матовый R9, III




**Белый**  
K93589000001VTE0 (K935890)  
30x60 Матовый R9, IV

Производство под заказ

- ступени 30x45 см





# Ethereal

Вена во все времена была олицетворением высокого стиля. Изящество и благородное величие города воплощены в светло-кремовом и коричневом цветах коллекции. На поверхности плитки золотой нитью наложены необычные узоры, словно прочерченные искусной рукой мастера. Благодаря высокому качеству и оригинальной текстуре Ethereal превращает любое пространство в произведение искусства.

**Тип**  
Настенная плитка /  
Глазурованный керамогранит

**Поверхность**  
Глянцевая /  
Лаппато

**Цвета фона  
и декоративных элементов**  
Светло-бежевый, Коричневый

**Морозостойкость**  
Настенная плитка - Нет /  
Керамогранит - Есть

**Количество рисунков**  
Фон, 3D Декор – без повторений  
Геометрический Декор – 1 рисунок  
Бордюры – 1 рисунок

**Технология печати**  
Цифровая печать geaLook,

**Нормативная документация**  
EN14411:2016-12 Group BIII  
(соответствует ГОСТ 6141-91) /  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12  
Group BIa)

**Настенная плитка -  
Края не ректифицированы**

**Керамогранит 45x45 -  
Края ректифицированы**

**Каждая плитка имеет разные  
оттенки цвета для имитации  
натурального мрамора**



Настенная  
Плитка



Керамогранит



Напольная  
Плитка



Глянцевый



Края  
Не Ректифицированы



Смена  
Оттенков



Лаппато



Края  
Ректифицированы



Морозоустойчива



Жилые  
Помещения



Коммерческие  
Помещения



Фасады

Формат, см	Фактический размер, мм	Толщина, мм	 шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
30x60	298x598	9	6	1,08	15,88
9x60	бордюры 90x598	9	6	0,32	2,40
45x45	442x442	9	7	1,42	26,50
1x60	бордюры 10x597	9	20	0,12	0,11

# Ethereal



**Светло-бежевый**  
K92781400001VTE0 (K927814)  
30x60 Глянцевый



**Светло-бежевый, 3D Декор**  
K92787300001VTE0 (K927873)  
30x60 Глянцевый, рельеф



**Коричневый**  
K92782500001VTE0 (K927825)  
30x60 Глянцевый



**Геометрический Микс Декор**  
K92796500001VTE0 (K927965)  
30x60 Глянцевый



**Светло-бежевый, Геометрический Декор**  
K92793200001VTE0 (K927932)  
30x60 Глянцевый



**Светло-бежевый, Золотой, Геометрический Декор**  
K08225500001VTE0 (K082255)  
30x60 Глянцевый



**Коричневый, Геометрический Декор**  
K92794300001VTE0 (K927943)  
30x60 Глянцевый



**Коричневый, Золотой, Геометрический Декор**  
K08226600001VTE0 (K082266)  
30x60 Глянцевый



**Светло-бежевый, Золотой, Геометрический Бордю**  
K94434600001VTE0 (K944346)  
9x60 Глянцевый



**Коричневый, Золотой, Геометрический Бордю**  
K94434700001VTE0 (K944347)  
9x60 Глянцевый



**Светло-бежевый**  
K935912LPR01VTE0 (K935912LPR)  
45 x 45 Лаппато IV

**Золото, Металлический бордю**  
K94846000001VTE0 1x60  
K94846300001VTE0 1x60 с логотипом

**Бронза, Металлический бордю**  
K94846100001VTE0 1x60  
K94846400001VTE0 1x60 с логотипом



**Коричневый**  
K935923LPR01VTE0 (K935923LPR)  
45 x 45 Лаппато, III

# Versus

○- VERSUS / БЕЛЫЙ, РЕЛЬЕФНЫЙ ДЕКОР 30X60

○- VERSUS / БЕЛЫЙ 30X60

○- VERSUS / БЕЛЫЙ 45X45



# Versus

Мрамор серого цвета издавна считался символом безупречного вкуса благодаря своей необычной текстуре и благородным серебристым вкраплениям. Коллекция керамической плитки Versus в точности повторяет текстуру удивительно красивого природного мрамора Silver Fantasy, способного оживать под воздействием света. Идея коллекции Versus – показать эту удивительную игру оттенков в Вашей ванной комнате за счет необычных рельефных декоров. Особый шик интерьеру придаст металлический бордюр, собирающий воедино бесподобную мраморную текстуру и строгость металла.

**Тип**  
Настенная плитка /  
Глазурованный керамогранит

**Поверхность**  
Глянцевая /  
Лаппато

**Цвета фона  
и декоративных элементов**  
Белый, Серый

**Морозостойкость**  
Настенная плитка - Нет /  
Керамогранит - Есть

**Технология печати**  
Цифровая печать geaLook

**Количество рисунков**  
Фон, декор, плиттус – без повторений

**Нормативная документация**  
EN14411:2016-12 Group BIII  
(соответствует ГОСТ 6141-91) /  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12  
Group BIa)

**Настенная плитка -  
Края Не Ректифицированы**

**Керамогранит 45x45 -  
Края Ректифицированы**

**Каждая плитка имеет разные  
оттенки цвета для имитации  
натурального мрамора**



Настенная  
Плитка



Керамогранит



Напольная  
Плитка



Глянцевый



Края  
Не Ректифицированы



Смена  
Оттенков



Лаппато



Края  
Ректифицированы



Морозоустойчива



Жилые  
Помещения



Коммерческие  
Помещения



Фасады

Формат, см	Фактический размер, мм	Толщина, мм	шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
30x60	298x598	9	6	1,08	15,88
45x45	442x442	9	7	1,42	26,50
1.5x60	бордюр 15x597	9	28	0,25	9,38
1x60	бордюр 10x597	9	20	0,12	0,11



**Белый**  
K94124300001VTE0 (K941243)  
30x60 Глянцевый



**Белый, Декор**  
K94128000001VTE0 (K941280)  
30x60 Глянцевый, рельеф



**Белый, Плинтус**  
K94316900001VTE0 (K943169)  
30x60 Глянцевый



**Белый**  
K940031LPR01VTE0 (K940031LPR)  
45x45 Лаппато, III



**Серый**  
K94125400001VTE0 (K941254)  
30x60 Глянцевый



**Серый, Декор**  
K94129100001VTE0 (K941291)  
30x60 Глянцевый, рельеф




**Серый, Плинтус**  
K94317100001VTE0 (K943171)  
30x60 Глянцевый

**Серебро, Металлический Бордю**  
K04626600001VTE0 (K046266) 1,5x60

**Серебро, Металлический бордю**  
K94846200001VTE0 1x60  
K94846500001VTE0 1x60 с логотипом

**Золото, Металлический бордю**  
K94846000001VTE0 1x60  
K94846300001VTE0 1x60 с логотипом

**Бронза, Металлический бордю**  
K94846100001VTE0 1x60  
K94846400001VTE0 1x60 с логотипом



# Декоративные элементы

## Enigma

Большое количество декоров Enigma позволяет использовать их при создании любых интерьеров и решать различные дизайнерские задачи. Композитный материал подходит для напольного использования благодаря своей прочности: в состав декоративных элементов входит металл, полимерный материал, доломит, крошка траветина и камня. Коллекция Enigma отлично сочетается со всем ассортиментом керамогранита Vitra.

### Тип

Композитный материал

### Поверхность

Матовая, рельеф

### Цвета декоративных элементов

Бронзовый, Серебряный

### Морозостойкость

Есть

### Количество рисунков

Вставка 5x5 – 6

Вставка 7,5x7,5 – 6

Бордюры 5x60 – 1

### Края не ректифицированы

Подходит для напольного  
и настенного использования



Настенная  
Плитка



Напольная  
Плитка



Матовый



Края  
Не Ректифицированы



Морозоустойчива



Жилые  
Помещения



Коммерческие  
Помещения

## Металлические бордюры

С помощью универсальных металлических бордюров можно разграничить пространство или выделить декоративные элементы. Брашированные бордюры 1x60 см представлены в золотом, серебряном и бронзовом цветах. В каждом цвете есть вариант с гравировкой логотипа Vitra.

### Тип

Металлический бордюры

### Поверхность

Матовая / Глянцевая

### Цвета декоративных элементов

Бронза, Серебро, Золото

### Морозостойкость

Есть

### Края не ректифицированы

Подходит для напольного  
и настенного использования



Настенная  
Плитка



Напольная  
Плитка



Матовый



Глянцевый



Края  
Не Ректифицированы



Морозоустойчива



Новинка



Жилые  
Помещения



Коммерческие  
Помещения

Формат, см	Фактический размер, мм	Толщина, мм	шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
5x5	47x47	9	24	0,06	0,96
7,5x7,5	72x72	9	12	0,07	1,03
5x60	46x597	10	12	0,36	6,75
1,5x60	бордюры 15x597	9	28	0,25	9,38
1x60	бордюры 10x597	9	20	0,12	0,11

# Enigma



## Бронзовый, Вставка Enigma

K07661100001VTE0 (K076611)

5x5 Матовый, рельеф



## Серебряный, Вставка Enigma

K07662200001VTE0 (K076622)

5x5 Матовый, рельеф



## Бронзовый, Вставка Enigma

K07663300001VTE0 (K076633)

7,5x7,5 Матовый, рельеф



## Серебряный, Вставка Enigma

K07664400001VTE0 (K076644)

7,5x7,5 Матовый, рельеф

Вставки 5x5 см упаковываются в коробку в произвольном порядке.

Вставки 7.5x7.5 см упаковываются в коробку в произвольном порядке.



## Бронзовый, Бордюр Модерн

K94566800001VTE0 (K945668)

5x60 Матовый, рельеф



## Бронзовый, Бордюр Классик

K94567000001VTE0 (K945670)

5x60 Матовый, рельеф



## Серебряный, Бордюр Модерн

K94566900001VTE0 (K945669)

5x60 Матовый, рельеф



## Серебряный, Бордюр Классик

K94567100001VTE0 (K945671)

5x60 Матовый, рельеф

# Металлические бордюры

## Серебро, Металлический Бордюр

K04626600001VTE0 (K046266) 1,5x60

## Серебро, Металлический бордюр

K94846200001VTE0 1x60

## Серебро, Металлический бордюр

K94846500001VTE0 1x60 с логотипом

## Золото, Металлический бордюр

K94846000001VTE0 1x60

## Золото, Металлический бордюр




K94846300001VTE0 1x60 с логотипом

## Бронза, Металлический бордюр

K94846100001VTE0 1x60

## Бронза, Металлический бордюр

K94846400001VTE0 1x60 с логотипом



## О компании

Крупнейший турецкий производственный холдинг Eczacıbaşı был основан в 1942 году. На настоящий момент холдинг объединяет 41 компанию, в которых трудится более 12 750 человек.

Основной сферой деятельности подразделений Eczacıbaşı является производство строительных материалов, лекарственных препаратов и товаров народного потребления. Кроме того, компании холдинга активно представлены на финансовом рынке, в информационных технологиях, технологиях сварки и горнодобывающей промышленности, а также на рынке недвижимости.

Eczacıbaşı в лице входящих в него брендов, таких как Vitra, Burgbad, Villeroy&Boch (керамическая плитка и керамогранит) и Engers, стал ведущим мировым поставщиком товаров для ванных комнат и плитки для коммерческих помещений и дома.

В основе стратегии развития холдинга лежит международное сотрудничество. Группа Eczacıbaşı основала четыре международных совместных предприятия и заключила многочисленные соглашения о совместной деятельности с крупнейшими международными компаниями. Партнерские отношения холдинга строятся на принципах долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества и эффективного ведения бизнеса.

Eczacıbaşı считает своей миссией новаторский подход к созданию комфортных условий для современной жизни, сочетающих пользу для здоровья, непревзойденное качество и экологичность. Именно поэтому холдинг Eczacıbaşı активно поддерживает все свои бренды в их стремлении превосходить установленные стандарты и постоянно повышать качество товаров и обслуживания. Все производственные площадки Vitra укомплектованы современным европейским оборудованием. Большое внимание уделяется поддержке культуры и научной деятельности, охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов.

Завод по производству керамического гранита в России был открыт

в сентябре 2011 года в г. Серпухов, Московская область.

Общая площадь завода – 17 тысяч квадратных метров.

Производственные мощности предприятия составляют 3 миллиона квадратных метров в год. Vitra обладает собственными складскими площадями, гарантируя доставку готовых изделий из локальной складской программы в короткие сроки, с сокращением срока более чем на месяц.

Как на всех фабриках Vitra, в Серпухове поддерживается высокое качество стандартов – все производимые продукты проходят многочисленные тесты в отделе качества. Vitra в России производит также значительный объем продуктов на экспорт во Францию, Германию, Великобританию и другие европейские страны.

# Техническая Информация

## Технические характеристики по ГОСТ Р 57141, ГОСТ 6787, ГОСТ 6141

Наименование показателя	Метод тестирования	КЕРАМОГРАНИТ	КЕРАМОГРАНИТ	НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА	НАСТЕННАЯ ПЛИТКА
		Глазурованный	Неглазурованный	Глазурованная	Глазурованная
		ГОСТ Р 57141	ГОСТ Р 57141	ГОСТ Р 6787	ГОСТ 6141
<b>Размеры и качество поверхности</b>					
Длина и ширина	ГОСТ 27180 Раздел 5	В соответствии с таблицей калибров, установленных на предприятии изготовителе каталог стр. 220		Мах. ± 1,5mm	Мах. ± 0,8 %
Толщина	ГОСТ 27180 Раздел 5	Мах. ± 0,5mm	Мах. ± 0,5mm	Мах. ± 0,5mm	Мах. ± 8 %
Искривление граней	ГОСТ 27180 Раздел 5	Мах. ± 1,5 мм	Мах. ± 1,5 мм	Мах. ± 1,5mm	---
Прямоугольность	ГОСТ 27180 Раздел 5	Мах. ± 1,5 мм	Мах. ± 1,5 мм	Мах. ± 1,5mm	Мах. ± 1 мм
Кривизна поверхности	ГОСТ 27180 Раздел 5	Мах. ±1,5 мм	Мах. ± 1,5 мм	Мах. ± 1,5mm	Мах. ± 0,8 %
<b>Физические характеристики</b>					
Водопоглощение	ГОСТ 27180 Раздел 7	Мах. 0,5 %	Мах. 0,5 %	Мах. 4,5 %	Мах. 16 %
Предел прочности при изгибе	ГОСТ 27180 Раздел 8	не менее 35 МПа	не менее 35 МПа	не менее 28 МПа	не менее 15 МПа
Стойкость глазури к термоударам	ГОСТ Р 57141 Раздел 8.3	не менее 10 циклов	не менее 10 циклов	---	---
Термическая стойкость глазури, °С для плитки, покрытой глазурью	ГОСТ 27180 Раздел 11	150 °С - белой 125-°С цветной	150 °С - белой 125-°С цветной	125-°С	150 °С - белой 125-°С цветной
Морозостойкость, циклы	ГОСТ 27180 Раздел 12	не менее 150	не менее 150	---	---
Предел прочности при изгибе после испытаний на морозостойкость (150 циклов)	ГОСТ 27180 Раздел 8	не менее 25 МПа	не менее 25 МПа	---	---
Твердость по Моосу, не менее (не определяют для плитки с рельефной поверхностью)	ГОСТ 27180 Раздел 14	5	6	5	5
Стойкость к глубокому истиранию	ГОСТ 27180 Раздел 9	---	не более 0,18 г/см <sup>2</sup>	---	---
Степень износостойкости	ГОСТ 27180 Раздел 10	не ниже 3	---	1-4	---

## Технические характеристики EN 14411:2016-12

Наименование показателя	Метод тестирования	КЕРАМОГРАНИТ	КЕРАМОГРАНИТ	НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА	НАСТЕННАЯ ПЛИТКА			
		Глазурованный	Неглазурованный	Глазурованная	Глазурованная			
		EN 14411 Group B1a, Annex G	EN 14411 Group B1a, Annex G	EN 14411 Group B1b, Annex H	EN 14411 Group B111, Annex L			
		Размер S > 410 см <sup>2</sup>	Размер S > 410 см <sup>2</sup>	Размер S > 410 см <sup>2</sup>	Все размеры			
<b>Размеры и качество поверхности</b>								
Длина и ширина	EN ISO 10545-2	± 0,6%	± 2mm	± 0,6%	± 2mm	± 0,6%	± 2mm	Мах. ± 0,5 %
Толщина	EN ISO 10545-2	± 5%	± 0,5mm	± 5%	± 0,5mm	± 5%	± 0,5mm	Мах. ± 10 %
Прямолинейность	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 1,5mm	± 0,5%	± 1,5mm	± 0,5%	± 1,5mm	Мах. ± 0,3 %
Прямоугольность	EN ISO 10545-2	± 0,6%	± 2mm	± 0,6%	± 2mm	± 0,6%	± 2mm	Мах. ± 0,5 %
Кривизна поверхности	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 2mm	± 0,5%	± 2mm	± 0,5%	± 2mm	Мах. +0,5%/-0,3% для центра и краев Мах. ± 0,5% для искривления
Качество поверхности	EN ISO 10545-2	Минимум 95 % без видимых дефектов		Минимум 95 % без видимых дефектов		Минимум 95 % без видимых дефектов		Минимум 95 % без видимых дефектов
<b>Физические характеристики</b>								
Водопоглощение	EN ISO 10545-3	± 0,5%		± 0,5%		0,5% < E ≤ 3,0 %		E > 10%
Предел прочности при изгибе	EN ISO 10545-4	Min. 35 N/mm <sup>2</sup>		Min. 35 N/mm <sup>2</sup>		Min. 30 N/mm <sup>2</sup>		Min. 15 N/mm <sup>2</sup>
Прочность на разрыв	EN ISO 10545-4	Min.1300 N (t≥7,5mm) Min. 700 N (t<7,5mm)		Min.1300 N (t≥7,5mm) Min. 700 N (t<7,5mm)		Min. 1100 N (t≥7,5 мм) Min. 700 N (t<7,5 мм)		Min.600N ( t≥7,5mm) Min.200 N (t<7,5mm)
Стойкость к истиранию	EN ISO 10545-7	Как указано в каталоге		---		Как указано в каталоге		Не предназначено для применения на полу
Стойкость к глубокому истиранию	EN ISO 10545-6	---		Мах. 175 мм <sup>3</sup>		---		---
Линейное тепловое расширение	EN ISO 10545-8	Мах 9 x 10-6 К-1		Мах 9 x 10-6 К-1		Мах 9 x 10-6 К-1		Мах 9 x 10-6 К-1
Термостойкость	EN ISO 10545-9	Удовлетворяет требованиям		Удовлетворяет требованиям		Удовлетворяет требованиям		Удовлетворяет требованиям
Морозостойкость	EN ISO 10545-12	Удовлетворяет требованиям		Удовлетворяет требованиям		Удовлетворяет требованиям		---
Сопrotивление скольжению (для мокрых полов, босиком)	DIN 51097	Как указано в каталоге		Как указано в каталоге		Как указано в каталоге		---
Сопrotивление скольжению (для промышленных зон, в обуви)	DIN 51097	Как указано в каталоге		Как указано в каталоге		Как указано в каталоге		---
Устойчивость к растрескиванию	EN ISO 10545-11	---		Удовлетворяет требованиям		Удовлетворяет требованиям		Удовлетворяет требованиям
<b>Химические характеристики</b>								
Стойкость к окрашиванию	EN ISO 10545-14	По результатам теста		Минимальный класс		Минимальный класс		Минимальный класс
Стойкость к воздействию бытовой химии и чистящих средств	EN ISO 10545-13	Минимальный класс		Минимальный класс		Минимальный класс		Минимальный класс
Стойкость к воздействию слабоконцентрированных кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	ULA-ULC		GLA-GLC		GLA-GLC		GLA-GLC
Стойкость к воздействию сильно концентрированных кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	UHA-UHC		GHA - GHC		GHA - GHC		GHA - GHC

Плитка VitrA отвечает требованиям Стандарта EN 14411, применимым к соответствующим группам продукции, с более высокими параметрами.

## Таблица калибров для керамогранита

Не ректифицированный			Ректифицированный		
Формат, см	Калибр	Номинальный размер, мм	Формат, см	Калибр	Номинальный размер, мм
45x45	5	445,0 x 445,0	45x45	2	442,0 x 442,0
	6	446,0 x 446,0			
	7	447,0 x 447,0			
	8	448,0 x 448,0			
30x60	3	296,0 x 595,4	30x60	2	292,0 x 592,0
	4	297,0 x 597,0			
	5	298,0 x 598,6		7	297,0 x 597,0
	6	299,0 x 600,2			
60x60	3	595,4 x 595,4	60x60	2	592,0 x 592,0
	4	597,0 x 597,0			
	5	598,6 x 598,6		7	597,0 x 597,0
	6	600,2 x 600,2			
---	---	---	60x120	7	597,0 x 1197,0

Формат, см	Толщина, мм	шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.	кор. / паллет	м2 / паллет
45x45	9	7	1,42	26,50	26	36,92
30x60	9	6	1,08	22,03	40	43,20
60x60	9	4	1,44	29,38	30	43,20
60x120	10	3	2,16	46,31	20	43,20
30x60 полированный	10	6	1,08	23,47	40	43,20
60x60 полированный	10	4	1,44	31,29	30	43,20
60x120 полированный	10	3	2,16	46,30	20	43,20

## Таблица калибров для настенной плитки

Формат, см	Калибр	Номинальный размер, мм
10x20	Z	97 x 197
30x60	Z	298 x 598

Формат, см	Толщина, мм	шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.	кор. / паллет	м2 / паллет
30x60 фоновая плитка	9	6	1,08	16,46	48	51,84
10x20 фоновая плитка	7,5	40	0,8	12,50	84	67,20

## Классы сопротивления скольжению для промышленных зон



6° < R9 < 10°

Низкое статическое трение



10° < R10 < 19°

Нормальное статическое трение



19° < R11 < 27°

Повышенное статическое трение



27° < R12 < 35°

Высокое статическое трение



R13 > 35°

Очень высокое статическое трение

## Класс сопротивления скольжению босиком по мокрой поверхности

По уровню коэффициента сцепления различают три класса: А, В и С.


Коэффициент сцепления возрастает от класса А к классу С. Таблица показывает минимальный коэффициент сцепления. Поверхности проверяются по стандартам DIN 51098. Список приведенных зон, где возможно ходить босиком, может быть не полным.

Класс	Уклон	Зоны
A	≥12°	Коридоры (преимущественно сухие) Раздевалки Нижняя часть секций, не предназначенных для плавания, где глубина воды превышает 80 см Сауна и зоны отдыха
B	≥18°	Коридоры и переходы, не соответствующие требованиям класса А Душевые комнаты Зоны вокруг распылителей дезинфицирующих средств Зоны вокруг плавательных бассейнов Нижняя часть секций, не предназначенных для плавания, где глубина воды менее 80 см Пол в секциях, не предназначенных для плавания, в бассейнах с эффектом прилива Полы регулируемых плавательных бассейнов Подъемные полы Лестницы в бассейн Лестницы спуска / подъема из бассейна шириной 1 м и поручнями с обеих сторон Лестницы и ступеньки за пределами бассейнов Сауны и зоны отдыха, не отвечающие требованиям класса А
C	≥24°	Ступени / лестницы в бассейн, не отвечающие требованиям класса В Бассейны со сквозными проходами Наклонные бордюры бассейнов

## Классификация смены оттенков

Оттенки плиток могут отличаться в пределах одной коллекции в зависимости от дизайна, например, для имитации натурального материала: мрамора, камня, дерева. Особенно заметно изменение оттенка в коллекциях со значением V3 и V4, где изменение цвета от плитки к плитке и в пределах одной плитки могут иметь значительное различие. Мы настоятельно рекомендуем обращать повышенное внимание на изменение оттенков цвета в процессе выбора плитки

- V0 - Монохромная** Очень равномерный, монохромный цвет
- V1 - Низкая** Однородный цвет в пределах одной плитки и от плитки к плитке
- V2 - Средняя** Изменение цвета в пределах одной плитки
- V3 - Высокая** Изменение цвета от плитки к плитке и в пределах одной плитки
- V4 - «Рэндом»** Существенное изменение цвета от плитки к плитке



## Степень износостойкости глазурованной плитки

Все напольные покрытия подвергаются определенной степени износа, которая зависит от области применения плитки, частоты контакта, типа и степени загрязнения, а также твердости и износостойкости. Износостойкость керамической плитки определяется способностью ее поверхности противостоять абразивному воздействию материалов. Классификация при проведении тестирования на износостойкость учитывает только износостойкость глазурованной поверхности, а не ее устойчивость к воздействию давления, вызванного тяжелым весом.

- I** лёгкая степень эксплуатации без воздействия абразивных частиц (ванные комнаты, стены)
- II** эксплуатация с небольшим наличием абразивных частиц (спальни, кабинеты частных домов)
- III** эксплуатация со средним наличием абразивных частиц (холлы, прихожие, кухни)
- IV** относительно интенсивная эксплуатация с большим наличием абразивных частиц (офисы, рестораны)

## Символы



## Технология reaLook

VitrA соединила передовые технологии печати и изысканный дизайн. Благодаря эксклюзивной технологии печати reaLook VitrA создает поверхности, неотличимые от натурального материала.








## Укладка мозаики

Для более простой и быстрой укладки, облегчения создания мозаичных рисунков, цветовых комбинаций и удовлетворения требований помещений с повышенной влажностью плитка в формате до 15x15 см наклеена на нейлоновую сетку в заводских условиях.

- Преимущества наличия сетки:
- Более простая и быстрая укладка
  - Легкое создание мозаики
  - Возможность комбинации цветов

## Рекомендуемые варианты раскладки плитки


20x120




Рекомендуется укладка плитки с максимальным смещением 1/3 по длинной стороне

## Рекомендуемые варианты раскладки плитки

30x60, 60x60






30x60, 60x60, 60x120



Рекомендуемые варианты раскладки плитки




10x20, 30x60, 60x120



Рекомендуется укладка плитки с максимальным смещением 1/3 по длинной стороне

Рекомендуемые варианты раскладки плитки

45x45, 60x60



## Гарантийные условия

---

Учитывайте зоны применения, заказывая керамическую плитку и керамогранит. Перед укладкой керамической плитки и керамогранита проверьте тон и калибр, указанные в парии на упаковке, рекламации на эти показатели недействительны после укладки. Плитки одного цвета и размера из различных коробок необходимо чередовать при укладке.

Компания VitrA не несет ответственность ни за одно из последствий, происходящих по причине неправильного планирования или выбора керамической плитки и керамогранита, в случае использования плитки в неподходящих условиях окружающей среды или за любой дефект, причиной которого явилась неправильная очистка, проведенная без соблюдения рекомендаций по уходу. Неправильный выбор плитки может привести к повышенному износу, поломке, появлению трещин, повышенному скольжению и дефектам на плитке в результате воздействия низких температур.

Согласно техническим требованиям керамическая плитка и керамогранит должны укладываться с зазором. Рекомендуемая ширина компенсационного шва равна 3 мм. При укладке керамогранита на больших площадях мы рекомендуем использовать компенсационные швы по периметру помещения (10-20 мм), потому что эластичности одних компенсационных швов между плитками в случае усадки нового здания может быть недостаточно. Любое повреждение, которое может произойти в результате несоблюдения правил укладки, не попадает под гарантийные условия, и компания VitrA не несет ответственность за замену плитки или оплату ущерба в данном случае.

Мы рекомендуем заказывать керамическую плитку и керамогранит с запасом не менее 5-10% от площади при прямой укладке и не менее 10-15% при диагональной укладке. В случае дополнительной покупки керамической плитки или керамогранита для укладки в одно помещение, обращайтесь внимание на партию (тон и калибр), которая указана на упаковке. Не рекомендуется укладывать в одно помещение плитку с разной тональностью или калибрами.

Настенная плитка, напольная плитка и керамогранит не должны использоваться для укладки на потолке. Компания VitrA не несет ответственности за несчастные случаи, последствия несчастных случаев, смерть и порчу имущества, произошедшие по причине укладки плитки в недопустимом месте.

Применяйте только подходящие для укладки и затирки керамической плитки и керамогранита средства.

Использование неподходящих клеящих средств может повлечь повреждение плитки или изменение ее свойств.

В данном случае компания VitrA не несет ответственности и не возмещает убытки.

Качество укладки также важно, как и качество самой плитки, поэтому, для достижения наилучших результатов, компания VitrA рекомендует привлекать для работы профессиональных монтажников. Компания VitrA не несет ответственности за дефекты, возникшие по причине некомпетентности рабочих, несоблюдения правил укладки, в том числе вследствие применения некачественных или неподходящих по составу растворов, а также за дефекты, возникшие по причине неправильного выбора основы.

Любые случаи неправильного использования керамической плитки и керамогранита покупателем, включая физическое или химическое воздействие, а также небрежность при использовании, не покрываются гарантийными условиями.

Компания VitrA не дает гарантию на дополнительную вторичную обработку керамической плитки и керамогранита с или без повторного обжига, такую как полировка, лаппатировка, ректификация или резка без письменного одобрения производителя.

## Основные положения

---

### Внимание

Информация, указанная в настоящем каталоге, носит максимально приближенный к действительности характер и не является юридически обязывающей. В силу специфики производства мы сохраняем за собой право на внесение необходимых изменений. Вес, цвет и размер керамической плитки и керамогранита могут незначительно отличаться в результате обжига. Цвета керамической плитки и керамогранита в данном каталоге максимально приближены к действительным в пределах возможностей печатных процессов.

### Качество продукта

При выборе плитки необходимо обращать внимание на область ее применения, указанную в каталоге.

Незначительное отклонение в размере и толщине плитки, если оно находится в пределах нормы, не является недостатком. Данное правило касается всех партий.

### Работа с претензиями

Все поставляемые товары необходимо осмотреть непосредственно после получения с тем, чтобы убедиться в отсутствии повреждений или дефектов. О любых дефектах, которые не были замечены до вскрытия упаковки, необходимо сообщить продавцу и, в любом случае, до начала работ по укладке плитки. В случае отсутствия претензии или в случае, если плитка была уложена, вся плитка считается принятой покупателем и без дефектов. Продукция с дефектами должна быть доступна для проверки, упаковка и этикетка с партией товара должны быть сохранены как основание для рекламации. Необходимо приостановить укладку плитки, в случае, если она была начата. Клиент обязан должным образом хранить продукцию до момента, пока жалоба не будет урегулирована. В случае нарушения вышеупомянутого обязательства, ни компания VitrA, ни продавец не несут никаких обязательств по замене товара. Если жалоба возникает уже после того, как были проведены работы по укладке плитки, компания VitrA несет ответственность только за те виды дефектов, которые стали очевидными после укладки плитки и только в случае, если плитка была уложена правильно и используется с соблюдением всех условий и рекомендаций по уходу. Уложенная ранее плитка может быть демонтирована для замены только после того, как сотрудники компании VitrA получат возможность осмотреть дефект в разумные сроки и дадут письменное согласие на демонтаж плитки.

## Очистка плитки VitrA и рекомендации по уходу

Глазурованная и неглазурованная плитка отличается от других отделочных материалов легкостью очистки, но также требует уход для поддержания санитарных требований и сохранения внешнего вида в течение многих лет. Поскольку компания VitrA уделяет большое внимание заботе об окружающей среде, мы рекомендуем использовать неагрессивные летучие органические вещества, безопасные и экологически чистые продукты для чистки и ухода за плиткой и затиркой, а также, по возможности, сокращайте количество чисток. Регулярную очистку необходимо проводить в зависимости от степени загрязнения и частоты использования: один или несколько раз в день, один раз в неделю или реже. Для мест общественного использования можно организовать специальные зоны для очистки обуви перед входом в здание и оборудовать их скребками для обуви, машинами для чистки обуви и ковриками, что поможет сохранить помещение чистым.

### Рекомендуемый уход в процессе укладки

Керамическая плитка представляет собой декоративный облицовочный материал и должна укладываться после окончания основного строительства. С момента укладки плитки и до ввода помещения в эксплуатацию необходимо надлежащим образом защитить поверхность плитки и швы во избежание повреждения и загрязнения, связанных с окончанием строительных работ. Защитное покрытие на полу поможет сохранить качество поверхности плитки: можно использовать картон, фанеру или любой другой чистый мягкий материал, который не повреждает напольное покрытие. Не рекомендуется использовать пластик, поскольку он не позволяет клеевому раствору высохнуть должным образом и может быть скользким из-за строительной пыли на полу.

### Правильный выбор и использование чистящего средства

Рекомендуется использовать только жидкое моющее средство. Важно помнить, что большое количество чистящего вещества или высоко концентрированные растворы не всегда гарантируют надлежащее качество очистки и могут усложнить процесс смывания средства с поверхности. Обычно моющему средству необходимо некоторое время для начала действия (5-10 минут или согласно инструкции), по истечении которого необходимо тщательно смыть чистящий раствор и остатки загрязнения водой. Если чистящее средство не будет удалено вовремя и высохнет, то на поверхности плитки образуется остаточный слой, который трудно будет удалить. В целях безопасности, при использовании любого чистящего средства, необходимо удостовериться, что Вы выполняете все требования производителя. Компания VitrA не несет ответственности за ненадлежащее использование чистящего средства и за ущерб, произошедший по причине несоблюдения инструкций по использованию.

### Указания для правильного выбора и использования чистящего средства

Вся информация об очистке, уходе и удалении загрязнений с поверхности керамических плиток является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта, однако, следует понимать, что данная информация является общей и может не подходить для конкретного случая. В процессе очистки всегда необходимо обращать внимание на инструкции и указания по использованию и следовать рекомендациям производителя чистящего средства. Керамическая плитка и керамогранит, производимые компанией VitrA, устойчивы к кислым и щелочным химическим растворам (согласно EN ISO 10545-13) за исключением фтористоводородных кислот или комплексов, содержащих фтористые соли и их производные. Фтористоводородная кислота является единственной кислотой, которая воздействует на молекулярную структуру плитки, даже в том случае, если кислота разбавлена большим количеством воды. Тем не менее, мы не рекомендуем использовать для регулярной (частой) очистки средства, содержащие кислоты или аммиак, поскольку кислоты могут оказывать негативный эффект на затирку и глазурованную поверхность плитки, а аммиак может обесцветить затирку. Все жидкости, которые попадают на плитку должны быть смыты с ее поверхности как можно скорее. Необходимо выбирать чистящее средство с учетом свойств затирки. Перед использованием чистящего средства сначала необходимо провести тестирование на небольшом участке плитки и затирки в незаметном месте. Никогда не используйте чистящее средства, которые образуют пленку, липкий жир, воск или синтетический налет на поверхности плитки.

## Очистка плитки VitrA и рекомендации по уходу

Для помещений, оборудованных теплыми полами, особенно важно убедиться, что поверхность тщательно очищена от грязи и грязной воды до того, как будет включен обогрев, чтобы не дать грязи засохнуть и избежать вредных паров. При неправильном использовании чистящих машин с высоким давлением или использование водной струи близко к поверхности существует небольшой риск смывания или раздробления затирки. Использование неподходящих средств очистки, например, кислотных моющих средств, только усугубят данный эффект.

### Первая очистка после укладки плитки

Первым шагом после укладки плитки является полное удаление затирки и строительной грязи. Очистка должна производиться сразу после высыхания швов. Производители затирочных смесей печатают инструкцию по правильной подготовке, использованию и очистке на упаковке, которые необходимо соблюдать. Если затирочная смесь не удаляется с поверхности плитки, то дальнейшая очистка должна производиться только после консультации с производителем затирочной смеси. Очистка должна быть выполнена профессионалами, которые занимались укладкой плитки, в следующем порядке:

1. Пропылесосить или подмести поверхность полностью с тем, чтобы удалить строительную пыль;
2. Нанести чистящее средство с помощью губки или обычной швабры;
3. Оставить на поверхности в течение нескольких минут;
4. Протереть зоны наибольшего загрязнения с помощью губки;
5. Удалить остатки средства при помощи ткани и промыть поверхность плитки большим количеством чистой воды, а затем удалить воду с помощью моющего пылесоса, сухой швабры или полотенца.

### Регулярная очистка

Для очистки керамической поверхности используются два метода:

- ручная очистка с использованием щетки или швабры (рекомендована для небольших загрязнений);
- машинная очистка, паровые моющие машины или машины с использованием высокого давления (минимойки или шланги высокого давления).

### Необходимо соблюдать следующие шаги при проведении очистки:

1. Выбрать подходящее чистящее средство.
2. Подмести или очистить пылесосом пол, чтобы удалить пыль или мусор.
3. Нанести чистящее средство и выдержать необходимое время (5-10 минут или согласно инструкции).
4. Механически очистить сильно загрязненные участки.
5. Смыть грязь, которая полностью сошла с поверхности плитки.
6. Ополоснуть большим количеством воды.
7. Удалить остатки воды.

Кроме рекомендаций, указанных выше, необходимо соблюдать все рекомендации производителей моющих средств, затирок и производителей чистящих средств для затирки и т.д.

### Глазурованная плитка

Очистка настенной плитки обычно производится с помощью универсальных чистящих средств на немасляной основе. Тип чистящего средства может меняться в зависимости от области применения плитки и ее использования. Для очистки настенной плитки может использоваться многоцелевой моющий спрей для повседневной очистки, который удаляет остатки мыла, налет, образующийся от жесткой воды и грязь. При очистке напольной плитки необходимо использовать чистящие средства без абразивных частиц, а также швабру, ткань, губки или неметаллические щетки. Важное замечание: агрессивные щелочные или кислотные чистящие вещества могут негативно воздействовать на поверхность глазурованных плиток и соединительных швов, поэтому их использование при очистке является недопустимым!

## Очистка плитки Vitra и рекомендации по уходу

---

### Полированный керамогранит

В результате дополнительной обработки на полированной поверхности плитки образуются микроскопические поры, поэтому весь полированный керамогранит Vitra имеет защитное покрытие Vitra Protect, которое нанесено на поверхность и защищает ее от загрязнений во время транспортировки и укладки. Герметизация микропор мешает проникновению в них грязи, не нарушая эстетики полированной поверхности. Компания Vitra не рекомендует использовать пропитывающие защитные вещества для таких поверхностей. После укладки плитки рекомендуется удалить излишки затирочной смеси с помощью сухой или влажной ткани (например, микрофибры), в случае необходимости, можно добавить нейтральное моющее средство и удалить остаток затирочной смеси и излишки защитного покрытия Vitra Protect, руководствуясь инструкциями производителя моющего средства. Перед использованием любого моющего средства необходимо протестировать его на небольшом участке поверхности в незаметном месте. В случае загрязнения или окрашивания рекомендуется использовать специальные реагенты без абразивных частиц профессиональных производителей непосредственно сразу после контакта с красящим веществом.

#### Важное замечание:

тщательно вытрите насухо мягкой тканью полированную поверхность после завершения очистки, чтобы увеличить блеск и предотвратить появление водных разводов.

### Керамогранит с противоскользящим эффектом

Ассортимент компании Vitra включает большое количество глазурованного и неглазурованного керамогранита с противоскользящим эффектом, который идеально подходит для использования в коммерческих, промышленных и общественных местах, а также во влажных помещениях, таких как бассейны, душевые и сауны. В зависимости от области применения они имеют гладкую или рельефную поверхность. Для таких поверхностей требуется более тщательная очистка по сравнению с обычными гладкими поверхностями. Чистящие вещества и метод очистки необходимо выбирать, исходя из сложности загрязнения и области применения. Поверхность с эффектом противоскольжения можно чистить с помощью микрофибры, чистящих машин с вращающимися мягкими нейлоновыми щетками, чистящих машин с использованием высокого давления (минимойки или шланги высокого давления) или паровых моющих машин. Очистка с помощью пара является наиболее эффективной, так как позволяет очистить не только плитку, но и стыковочные швы. Какой бы тип очистки не был использован, очень важно использовать чистую воду, так как в случае использования грязной воды, после того, как вода испарится, на поверхности плитки и в углублениях рельефной поверхности могут остаться мелкие частицы грязи. Не следует использовать чистящие вещества, образующие пленку на поверхности плитки, которая может снизить противоскользящий эффект или окрасить поверхность. Важно использовать достаточное количество чистой воды и тщательно промыть пол после очистки. Щелочные чистящие вещества могут быть использованы для регулярной очистки в зависимости от жесткости воды. Жесткая вода требует более частой очистки. При использовании любых чистящих веществ необходимо соблюдать требования производителя по вопросам безопасности и использования чистящих средств.

Обращаем Ваше внимание: не рекомендуется проводить очистку плитки, если она нагрелась под воздействием солнечного света в жаркий летний день, так как реакция химикатов может стать более сильной. Летом очистка должна проводиться в прохладный день, особенно в зонах, подверженных влиянию прямого солнечного света.

#### Важное замечание:

тщательно вытрите насухо мягкой тканью полированную поверхность после завершения очистки, чтобы увеличить блеск и предотвратить появление водных разводов.

## Очистка плитки Vitra и рекомендации по уходу

---

### Керамогранит с противоскользящим эффектом

Ассортимент компании Vitra включает большое количество глазурованного и неглазурованного керамогранита с противоскользящим эффектом, который идеально подходит для использования в коммерческих, промышленных и общественных местах, а также во влажных помещениях, таких как бассейны, душевые и сауны. В зависимости от области применения они имеют гладкую или рельефную поверхность. Для таких поверхностей требуется более тщательная очистка по сравнению с обычными гладкими поверхностями. Чистящие вещества и метод очистки необходимо выбирать, исходя из сложности загрязнения и области применения. Поверхность с эффектом противоскольжения можно чистить с помощью микрофибры, чистящих машин с вращающимися мягкими нейлоновыми щетками, чистящих машин с использованием высокого давления (минимойки или шланги высокого давления) или паровых моющих машин. Очистка с помощью пара является наиболее эффективной, так как позволяет очистить не только плитку, но и стыковочные швы. Какой бы тип очистки не был использован, очень важно использовать чистую воду, так как в случае использования грязной воды, после того, как вода испарится, на поверхности плитки и в углублениях рельефной поверхности могут остаться мелкие частицы грязи. Не следует использовать чистящие вещества, образующие пленку на поверхности плитки, которая может снизить противоскользящий эффект или окрасить поверхность. Важно использовать достаточное количество чистой воды и тщательно промыть пол после очистки. Щелочные чистящие вещества могут быть использованы для регулярной очистки в зависимости от жесткости воды. Жесткая вода требует более частой очистки. При использовании любых чистящих веществ необходимо соблюдать требования производителя по вопросам безопасности и использования чистящих средств.

#### Обращаем Ваше внимание:

не рекомендуется проводить очистку плитки, если она нагрелась под воздействием солнечного света в жаркий летний день, так как реакция химикатов может стать более сильной. Летом очистка должна проводиться в прохладный день, особенно в зонах, подверженных влиянию прямого солнечного света.

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.MC46.H01966

Срок действия с 22.05.2017 по 21.05.2020  
№ 2207406

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
Рег. №РА RU.10MC46 от 24.05.2016 г.  
"Мосстройсертификация", ОАО «НИИМосстрой»  
Россия, 119192, г. Москва, ул. Винницкая, 8  
тел. (499) 739-29-62, факс (499) 739-30-94

**ПРОДУКЦИЯ**  
Плитки керамические (керамический гранит)  
Выпускаются по ГОСТ Р 57141-2016  
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):	
57 5241/ 23.31.10	

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ГОСТ Р 57141-2016

код ТН ВЭД России:	
6907 21 900 9	

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «Витра Плитка»  
Россия, 142253, Московская область, Серпуховский район, поселок Большевик, дом 1  
Тел. (495) 502-78-76, (4967) 38-06-08, ИНН 5077017221

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН**  
ООО «Витра Плитка»

**НА ОСНОВАНИИ** Протоколов сертификационных испытаний № 54/1, №54/2, №54/3 от 22.05.2017 г. ИЦ "Мосстройиспытания", г. Москва, Рег. №РА RU.21A321 от 04.03.2016 г., Экспертное заключение №333 от 12.05.2017, выданное ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области», аттестат аккредитации №РА RU.710060 от 24.06.2015 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Сертификация по схеме 3  
Инспекционный контроль  
I этап до 22.05.2018, II этап до 22.05.2019 г.

Руководитель органа

А.С. Нам  
инициалы, фамилия

Эксперт

Г.Д. Кудрявцева  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ИД - ОУФДРОИ - Москва, 2016, 10 - лицензия №01-05-01-003 ФНС РФ, Тел. 495 739 4742, www.gostcert.ru

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БГПА  
BSCA

BY/112 003.02  
ГОСТ 190/IEC 17065

Орган по сертификации продукции и услуг  
Республиканское унитарное предприятие "Белорусский  
государственный институт метрологии",  
Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрирован в реестре № BY/112 02.01. 003 02710  
Дата регистрации 15 ноября 2017 г.  
Действителен до 22 мая 2020 г.

**Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция, изготовленная Обществом с ограниченной ответственностью "Витра Плитка", Российская Федерация, 142253, Московская область, Серпуховский район, поселок Большевик, дом 1 и представленная на сертификацию под наименованием Плитки керамические глазурованные (керамогранитные) для полов торговой марки "VitrA".**

Серийное производство. ГОСТ Р 57141-2016 код ОКП РБ 23.31.10  
код ТН ВЭД ЕАЭС 6907219009

**соответствует требованиям**  
ТР 2009/013/BY "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность"; ГОСТ 6787-2001 "Плитки керамические для полов. Технические условия" п.п. 4.4, 4.7 (кривизна лицевой поверхности), 4.8, 5.2.1 (табл.3), 5.2.2, 5.2.3, ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов"

**Заявитель (изготовитель, или уполномоченное изготовителем лицо, или продавец (поставщик))** Общество с ограниченной ответственностью "Витра Плитка", Российская Федерация, 142253, Московская обл., сельское поселение Калиновское, Серпуховский р-н, пос. Большевик, номер 1

**Сертификат соответствия выдан на основании:**  
Сертификата соответствия Системы сертификации ГОСТ Р №РОСС RU.MC46.H01966, срок действия с 22.05.2017 по 21.05.2020, выдан органом по сертификации "Мосстройсертификация", ОАО "НИИМосстрой", аттестат аккредитации №РА RU.10MC46 от 24.05.2016.  
Протоколов испытаний № 1586 от 06.05.2016, №3111 от 25.10.2017, НИИЛ БиСМ БНТУ, аттестат аккредитации №BY/112 1.0024.

**Особые отметки**  
**Дополнительная информация**  
Руководитель (уполномоченное руководителем должностное лицо) органа по сертификации  
15 ноября 2017г.  
Эксперт-аудитор

В.Л. Гуревич  
инициалы, фамилия

А.С. Ковалёва  
инициалы, фамилия

№ 0136743

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**  
Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № RA.RU.710060 от 24.06.2015 г.  
Юридический адрес, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5  
Тел. (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828

Исх. № 1853  
от 12.05.2017 г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заместитель главного врача ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Владимирской области»  
  
А.Н.Брыченков

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 333**

- Наименование продукции:** Плиты керамические (керамогранитные), торговых марок: Vitra, Villeroy&Boch. (ТН ВЭД. 6907 21 900 9).
- Организация-изготовитель:** Общество с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью «Витра Плитка», 142253, Московская область, Серпуховский район, поселок Большевик, дом 1 (Российская Федерация).
- Получатель заключения:** Общество с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью «Витра Плитка», 142253, Московская область, Серпуховский район, поселок Большевик, дом 1 (Российская Федерация).
- Представленные материалы:**
  - ГОСТ Р 57141-2016 «Плиты керамические (керамогранитные). Технические условия».
  - протокол испытаний Испытательной лаборатории ООО «Градиент» (аттестат аккредитации № AC RU.04ЖИГО.ИЛ100010) № 08-06-04/17 от 07.04.2017 г.
- Область применения продукции:** в строительстве для устройства вентилируемых фасадов; покрытия полов внутри помещений, в лоджиях и на балконах; внутренней облицовки стен; облицовки цоколей, фасадов, наружных стен всех типов зданий и сооружений.

**ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ**

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза представленной документации на продукцию (результаты лабораторных исследований, нормативно-техническая и технологическая документация) проведена на их соответствие положениям раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (далее Единые санитарные требования).

Результаты лабораторных исследований продукции соответствуют вышеуказанным требованиям:

- удельная эффективная активность естественных радионуклидов ( $^{40}\text{K}$ ,  $^{232}\text{Th}$ ,  $^{226}\text{Ra}$ ), Бк/кг – не более 370.

**ВЫВОДЫ**

На основании экспертизы представленной документации, результатов лабораторных исследований, плиты керамические (керамогранитные), торговых марок: Vitra, Villeroy&Boch. (ТН ВЭД. 6907 21 900 9) (изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью «Витра Плитка», 142253, Московская область, Серпуховский район, поселок Большевик, дом 1 (Российская Федерация), по вышеуказанным показателям, соответствуют положениям раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» главы II Единых санитарных требований.

Вышеуказанные показатели продукции, условия её безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, организация периодического лабораторного контроля продукции должны соответствовать действующему санитарному законодательству РФ, Единым санитарным требованиям, положениям нормативной документации изготовителя, требованиям ГОСТ Р 57141-2016 «Плиты керамические (керамогранитные). Технические условия».

Эксперт - врач ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Владимирской области»  
  
Д. Д. Омельченко



**Сертификат**  
Выдан

ООО «Витра Плитка»  
142253, Московская область, Серпуховский район, п. Большевик, 1

Bureau Veritas Certification удостоверяет, что Система Менеджмента  
вышеупомянутой организации проверена и признана соответствующей  
требованиям стандарта систем менеджмента, указанного ниже

---

**Стандарт**

**DIN EN ISO 9001:2015**

---

**Область сертификации**

---


**Производство плитки**

---

Дата сертификации: **20.06.2017**

Этот сертификат при условии постоянного успешного функционирования Системы  
Менеджмента организации действителен до: **19.06.2020**

Номер сертификата: **DE007218-1**      Дата: **20.06.2017**

  
 Certification Manager (T. Bergler)

  
 Deutsche  
 Akkreditierungsstelle  
 D-ZM-16024-01-00

Certification body address: Bureau Veritas Certification Germany GmbH, Veritasstr. 1, 21079 Hamburg

По вопросам действия сертификата обращайтесь в Бюро Веритас Сертификейшн. Дальнейшие разъяснения относительно  
области сертификации и применимости требований систем менеджмента могут быть запрошены у вышеупомянутой  
организации.

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ68.В.02783

**ЗАЯВИТЕЛЬ** № **0019228**  
Общество с ограниченной ответственностью «Витра Плитка».  
Адрес: 142253, РОССИЯ, Московская область, Серпуховский район, поселок Большевик, номер 1.  
ОГРН: 1055011102717. Телефон: +74967380608, факс: +74952217611, e-mail: Ilya.Fomin@Vitra-Russia.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
Общество с ограниченной ответственностью «Витра Плитка».  
Адрес: 142253, РОССИЯ, Московская область, Серпуховский район, поселок Большевик, номер 1.  
ОГРН: 1055011102717. Телефон: +74967380608, факс: +74952217611, e-mail: Ilya.Fomin@Vitra-Russia.ru.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
ООО "Пожарная Сертификационная Компания". Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(499)677-56-40, e-mail: info@pskrb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**


Плиты керамические (керамогранитные) толщиной от 7 до 21 мм, плотностью от 210 до 230 кг/м <sup>3</sup> , торговых марок «Vitra», «Villeroy&Boch», выпускаемые по ГОСТ Р 57141-2016. Серийный выпуск.	код ОК 005 (ОКП): код ОКПД-2: 23.31.10
	код ЕКПС:
	код ТН ВЭД России: 6907 21 900 9

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**  
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» п. 6, метод I. Негорючий материал (НГ). Класс пожарной опасности материалов – КМ0.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**  
Протокол сертификационных испытаний № ППБ-340/08-2017 от 31.08.2017 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**  
Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № СДС.НРС.RU.001.OC.05.00375 от 04.07.2016 г., выдан ОС ООО «ПромСтандарт», рег. № СДС.НРС.001.OC.05.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 01.09.2017 по 31.08.2020

 М.П. (подпись) Эксперт (эксперты)	Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации	 М.В. Ануфриков инициалы, фамилия
		 К.Х. Рахматуллин инициалы, фамилия

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42. www.opcion.ru

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ С-TR.ПБ68.В.02866

**ЗАЯВИТЕЛЬ** № 0019317  
«Vitra Karo San. Tic. A.S.»  
Адрес: ТУРЦИЯ, Eskischir Yolu 4.km 11300 Bozuyuk, Bilecik.  
Телефон: +902165814600, факс: +902164234973

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
«Vitra Karo San. Tic. A.S.»  
Адрес: ТУРЦИЯ, Eskischir Yolu 4.km 11300 Bozuyuk, Bilecik.  
Телефон: +902165814600, факс: +902164234973

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(495)481-33-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**  
Плиты керамические (керамогранитные), толщиной от 5 до 21 мм, плотностью 2600 кг/м³, торговых марок «Vitra», «Villeroy&Boch», выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):  
код ОКПД-2: 23.31.10  
код ЕКПС:  
код ТН ВЭД России: 6907 21

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**  
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). Приложение, таблица 3. Класс пожарной опасности материалов – КМ0, согласно приложению №1 на 1 листе (бланк № 0016304).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**  
Отчет сертификационных испытаний № ППБ-432/11-2017 от 09.11.2017 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**  
Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № СДС.НПС.TR.001.OC.05.00768 от 09.01.2017 г., выдан ОС ООО «ПромСтандарт», рег. № СДС.НПС.001.OC.05

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** 09.11.2017 по 08.11.2020

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации: М.В. Ануфриков  
Эксперт (эксперты): К.Х. Рахматуллин

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-TR.ПБ68.В.02866  
(обязательная сертификация) № 0016304

**Приложение №1**  
Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Плиты керамические (керамогранитные) глазурованные, толщиной от 5 до 21 мм, плотностью 2600 кг/м³, торговых марок «Vitra», «Villeroy&Boch», выпускаемые по технической документации изготовителя. Код ТН ВЭД ЕАЭС: 6907 21 900 9		
ГОСТ 30244-94 п. 6, метод 1	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Негорючие (НГ) в соответствии со ст. 13, п. 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.
Плиты керамические (керамогранитные) неглазурованные, толщиной от 5 до 21 мм, плотностью 2600 кг/м³, торговых марок «Vitra», «Villeroy&Boch», выпускаемые по технической документации изготовителя. Код ТН ВЭД ЕАЭС: 6907 21 100 0		
ГОСТ 30244-94 п. 6, метод 1	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Негорючие (НГ) в соответствии со ст. 13, п. 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации: М.В. Ануфриков  
Эксперт (эксперты): К.Х. Рахматуллин

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС TR.MO10.H00867  
Срок действия с 12.12.2017 по 11.12.2020  
№ 0210505

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР-СТАНДАРТ». Место нахождения: 119119, Российская Федерация, город Москва, Ленинский проспект, дом 42, корпус 1-2-3, этаж 1, помещение 1, комната 35. Адрес места осуществления деятельности: 117405, Российская Федерация, город Москва, улица Кирпичные Выемки, дом 2, корпус 1, 3-й этаж, комната № 11. Телефон: +7 (495) 664-23-98, адрес электронной почты: info@standart-centr.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11MO10. Дата регистрации аттестата аккредитации: 20.08.2015 года

**ПРОДУКЦИЯ** Плиты керамические (керамогранитные) торговых марок Vitra, Vilegoy&Boch (см. приложение - бланк № 0031273)  
Серийный выпуск

код ОК  
034-2014 (КПЕС 2008)  
23.31.10

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ГОСТ Р 57141-2016

код ТН ВЭД  
6907 21 900 9,  
6907 21 100 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** "Vitra Karo San. Tic. A.S."  
Адрес: Eskischir Yolu 4.km 11300 Bozuyuk, Bilecik, ТУРЦИЯ

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** ООО «Витра Плитка»  
Адрес: 142253, Московская область, Серпуховский район, п. Большевик, номер 1,  
Телефон: (4967) 38-06-08, Факс: (4967) 38-06-08, E-mail: Ilya.Fomin@Vitra-Russia.ru,  
ИНН: 5077017221

**НА ОСНОВАНИИ** протокола испытаний № 608-12/12-ЦИ от 11.12.2017 года, выданного испытательной лабораторией «Центр Испытаний» Общества с ограниченной ответственностью «Центр Сертификации «СертПромТест», регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.003.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 2.

Для сертификатов  
ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ «СТАНДАРТ-ЦЕНТР»  
RA RU 11MO10

Руководитель органа  
Эксперт

Е.Н. Ушаков  
инициалы, фамилия  
С.П. Павлов  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «СПРЭМ», Москва, 2017. - бл. информация № 05-05-03/03 ФНС РФ. тел. (495) 728-4742, www.sprem.ru

**Независимая Российская Сертификация**

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА «НЕЗАВИСИМАЯ РОССИЙСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ»**  
Регистрационный № РОСС RU.31025.04ЖЗШО

Орган по сертификации систем менеджмента  
ООО «ПромСтандарт»  
Per. № СДС.НРС.001.ОС.05  
Адрес: 119311, г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 17, кор. 2

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

**Выдан: Общество с ограниченной ответственностью «Витра Плитка»**  
Адрес: 142253, РОССИЯ, Московская область, Серпуховский р-н, сельское поселение Калиновское, пос. Большевик, стр. 1.  
Телефон: +74967380608, Факс: +74967380608.  
ОГРН: 1055011102717  
ИНН: 5077017221

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ:  
**Система менеджмента качества**

Применительно к производству и реализации  
**керамических строительных изделий**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
**ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)**

Регистрационный номер СДС.НРС. RU:001.ОС.05.00375  
Дата регистрации: 04.07.2016 г.  
Срок действия: по 03.07.2019 г.

Руководитель органа по сертификации систем менеджмента  
Председатель комиссии

Я.А. Козлова  
С.И. Хобот

### Представительство в России

117105, Москва  
Варшавское шоссе, д.9, стр.1  
Даниловская мануфактура  
Блок "Ситцевый", под. 4, эт. 1  
Т. +7 (495) 221 76 11

### Завод в России

142253, Московская обл.  
Серпуховский район,  
пос. Большевик, здание 1  
(близ ТБО "Лесная")  
Т. +7 (4967) 38 06 08  
Т. +7 (495) 502 78 76

VitrA