

# VitroA

КЕРАМОГРАНИТ

---

2021



КОЛЛЕКЦИИ  
КЕРАМОГРАНИТА  
2021



# Содержание

- Система материалов MIX 6
- Система материалов LookBook 8
- Дерево** 11
  - Aspenwood 12
  - Wood·X 24
- Бетон / Терраццо** 35
  - Beton·X 36
  - Newcon 48
  - Terrazzo·X 60
- Мрамор** 71
  - Bergamo 72
  - ☆ MarbleSet 80
  - Marble·X 94
  - Marmorì Black & White 110
  - Marmorì Pulpis 118
  - Marmorì Soft Greige 124
  - Marmorì Soft Grey 132
  - ☆ Marmostone 142
- Камень** 159
  - ☆ Serpostone 160
  - Napoli 168
  - Stone·X 176
- Декоративные вставки Enigma** 189
- Техническая информация** 191

☆ НОВИНКА



Дерево

### Воплощай мечты вместе с Vitra

Вдохновляясь природой и объединив современные технологии и опыт, Vitra создает уникальные дизайны и помогает воплощать самые смелые мечты.

Vitra предлагает комплексный подход к созданию долговечных и вдохновляющих пространств на основе двух систем сочетания материалов "MIX 2020" и "LookBook 2021".

Системность облегчает выбор и позволяет современно отражать свой уникальный стиль дизайна с помощью тщательно подобранных текстур и цветов.


Все коллекции разрабатываются в соответствии с современными тенденциями дизайна, создавая основные строительные материалы, такие как мрамор, камень, дерево, бетон и терраццо. Реалистичная передача материалов, представленных в матовой, лаппатированной и полированной поверхностях, позволяет создавать жилые и коммерческие помещения, в которых комфортно жить и работать.

Отличительной чертой коллекций Vitra является полуглянцевая поверхность с высоким классом сопротивления скольжению (**Лаппато R9**), что позволяет безопасно использовать материал в качестве напольного покрытия в любых помещениях, включая мокрые зоны.

Vitra - это современный и надежный подход к созданию пространств, где люди будут чувствовать себя частью природы.



Бетон / Терраццо
























Мрамор















Камень




# Система материалов MIX

	Кремовый	Терра	Белый	Тауп
Wood-X	 Орех Кремовый	 Орех Голд Терра	 Орех Беленый	 Орех Тауп
Stone-X	 Кремовый	 Терра	 Белый	 Тауп
Marble-X	 Скайрос Кремовый	 Дезерт Роуз Терра	 Бреча Капрайа Белый	 Аугустос Тауп
Terrazzo-X	 Светлый	 Темный	 Светлый	 Темный
Beton-X	 Светлый	 Темный	 Светлый	 Темный



# Система материалов LookBook

	Норковый	Темный Греш	Светло-серый	Темно-серый
MarbleSet	 Арабескато Норковый	 Оробико Темный Греш	 Венато Светло-серый	 Иллюжн Темно-серый
Marmostone	 Норковый	 Темный Греш	 Светло-серый	 Темно-серый
Aspenwood	 Бежевый	 Венге	 Серый	 Темно-серый





Дерево

# Aspenwood

Сочетается с коллекциями

MarbleSet  
Marmostone  
Ceppostone  
Marmori  
Napoli



Коллекция Aspenwood входит в систему LookBook.

Aspenwood - это имитация деревянной поверхности, воплощенная в керамике. С одной стороны, спокойная и минималистичная, с другой стороны, богатая цветовая палитра передает всю природную красоту дерева. Цветовая гамма коллекции представлена 10 натуральными оттенками, включая востребованный в современном дизайне цвет Греж, что позволяет смоделировать пространство на любой вкус. Благодаря повышенному коэффициенту сопротивления скольжению R10A коллекцию можно использовать в общественных зонах (рестораны, гостиницы, офисы).

Aspenwood / Греж 20x120





Aspenwood / Темно-серый 20x120



Aspenwood / Бежевый 20x120



Стена:  
MarbleSet / Венато Светло-серый 60x120  
Marmostone / Светло-серый 60x120  
Пол:  
Aspenwood / Серый 20x120



Стена:  
MarbleSet / Арабескато Норковый 60x120  
Aspenwood / Бежевый 20x120  
Marmostone / Норковый, мозаика 7,5x7,5  
Пол:  
Marmostone / Норковый 60x120

# Aspenwood

## Тип

Глазурованный керамогранит

## Поверхность

Матовая R10A, рельеф

## Цвета фона

Греж, Темный греж, Серый, Темно-серый, Антрацит, Норковый, Бежевый, Вишня, Венге, Темный венге

## Количество рисунков

Фон - 10 рисунков

## Технология печати

Цифровая печать geaLook

## Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019  
(соответствует ISO 13006 и EN 14411)

## Класс стойкости к образованию пятен 5

## Края ректифицированы

Подходит для напольного и настенного использования

Каждая плитка имеет разные оттенки цвета для имитации натурального дерева



Керамогранит



Пол



Стена



Матовый R10A



Рельеф



Края ректифицированы



Морозостойчива



Высокая смена оттенков



Жилые Помещения



Коммерческие помещения



Фасады



Номинальный размер, см	Рабочий размер, мм	Толщина, мм	шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
20x120	197x1197	10	4	0,96	21,12

# Aspenwood



## Греж

K945692R0001VTE0  
20x120 Матовый R10A, рельеф III



## Темный греж

K946241R0001VTE0  
20x120 Матовый R10A, рельеф III



## Серый

K945693R0001VTE0  
20x120 Матовый R10A, рельеф III



## Темно-серый

K945691R0001VTE0  
20x120 Матовый R10A, рельеф III



## Антрацит

K945694R0001VTE0  
20x120 Матовый R10A, рельеф III



## Норковый

K945696R0001VTE0  
20x120 Матовый R10A, рельеф III



## Бежевый

K946242R0001VTE0  
20x120 Матовый R10A, рельеф III



## Вишня

K946243R0001VTE0  
20x120 Матовый R10A, рельеф III



## Венге

K945695R0001VTE0  
20x120 Матовый R10A, рельеф III



## Темный венге

K946244R0001VTE0  
20x120 Матовый R10A, рельеф III

# Wood·X

Сочетается с коллекциями

Marble-X  
Stone-X  
Beton-X  
Terrazzo-X



Коллекция Wood-X входит в систему MIX.

Истинную гармонию интерьера с природой создает коллекция Wood·X. Естественная теплота дерева дарит ощущение комфорта и уюта в помещении. Коллекция вдохновлена узнаваемым рисунком и оттенками древесины ореха и наполняет дом эстетикой натурального паркета. Богатая фактура ореха также хорошо будет смотреться в коммерческих помещениях и на фасадах. Коллекция представлена в двух форматах: 20x120 см и 60x120 см.


Wood-X / Орех Голд терра 20x120  
Wood-X / Орех Кремовый 20x120



Wood-X / Орех Таун 20x120  
Wood-X / Орех Беленый 20x120



Wood-X / Орех Таун 60x120  
Marble-X / Аугустос Таун 60x120



Wood-X / Орех Беленый 20x120



# Wood·X

## Тип

Глазурованный керамогранит,  
прокрашенный в массе

## Поверхность

Матовая R10A, рельеф

## Цвета фона

Орех Кремовый, Орех Беленый,  
Орех Голд Терра, Орех Тауп

## Количество рисунков

Фон 60x120 - 5 рисунков  
Фон 20x120 - 15 рисунков  
"Микс декор" 30x60 - 3 рисунка

## Технология печати

Цифровая печать geaLook

## Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019  
(соответствует ISO 13006  
и EN 14411)

## Класс стойкости к образованию пятен 5

## Края ректифицированы

## Подходит для напольного и настенного использования

Каждая плитка имеет разные  
оттенки цвета для имитации  
натурального дерева



Керамогранит



Пол



Стена



Матовый R10A



Рельеф



Края  
ректифицированы



Морозостойчива



Высокая  
смена оттенков



Жилые  
Помещения



Коммерческие  
помещения



Фасады



Номинальный размер, см	Рабочий размер, мм	Толщина, мм	шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
30x60	297x597	9	6	1,08	22,00
20x120	197x1197	9	4	0,96	21,33
60x120	597x1197	9	2	1,44	32,00

# Wood·X




**Орех Кремовый**  
K949581R0001VTET  
20x120 Матовый R10A, рельеф, IV



**Орех Кремовый**  
K949577R0001VTET\*  
60x120 Матовый R10A, рельеф, IV



**Орех Голд Терра**  
K949583R0001VTET  
20x120 Матовый R10A, рельеф, IV



**Орех Голд Терра**  
K949579R0001VTET\*  
60x120 Матовый R10A, рельеф, IV



**Орех Беленый**  
K949582R0001VTET  
20x120 Матовый R10A, рельеф IV



**Орех Беленый**  
K949578R0001VTET\*  
60x120 Матовый R10A, рельеф IV



**Орех Тауп**  
K949584R0001VTET  
20x120 Матовый R10A, рельеф III



**Орех Тауп**  
K949580R0001VTET\*  
60x120 Матовый R10A, рельеф III

## Декор общий с коллекцией Stone·X




**"Микс декор", Теплая гамма**  
K949800R0001VTE0  
30x60 Матовый R10A, IV

**"Микс декор", Холодная гамма**  
K949801R0001VTE0  
30x60 Матовый R10A, IV

Микс декор имеет 3 разных рисунка, упакованы в коробку в произвольном порядке

\* Производство под заказ



ступени  
30x120



ступени  
33x120



матовая  
60x120



Бетон /  
Терраццо

# Beton·X

Сочетается с коллекциями

Marble-X  
Stone-X  
Wood-X  
Terrazzo-X

Коллекция Beton-X входит в систему MIX.

Коллекция, имитирующая фактуру бетона, подчеркнет индустриальный стиль помещения, а лапатированная поверхность придает брутальному материалу шик и оживляет его.

Декоративные элементы объединяют в себе фоновую плитку двух коллекций: Beton-X и Terrazzo-X, что позволяет не только миксовать материалы, но также создавать различные интерьерные решения, - а цветные декоры "Пэчворк", представленные 6 рисунками, оживят любой интерьер. Мозаика 5x10 см также представляет микс бетона и терраццо.



Стена:  
Beton-X / Светлый 30x60  
Terrazzo-X / Светлый 30x60  
Beton-Terrazzo-X / Мозаичный микс, Светлый 5x10  
Beton-Terrazzo-X / Декор "Геометрический" 30x60  
Пол:  
Beton-X / Темный 60x60




Beton-X / Светлый 60x120  
Beton-X / Темный 60x120



Beton-Terrazzo-X / Декор "Пэчворк" 60x60



Terrazzo-X / Светлый 60x120  
Beton-X / Светлый 60x60



Beton-X / Темный 30X60  
Marble-Beton-X / Декор "Цветочный" 30X60



Beton-X / Темный 60X120

# Beton·X

## Тип

Глазурованный керамогранит,  
прокрашенный в массе

## Поверхность

Лаппато R9  
Матовая R10A (под заказ)

## Цвета фона и декоративных элементов

Светлый, Темный

## Количество рисунков

Фон, мозаика, плитусы – без повторений  
Декор "Геометрический" 30x60 – 6 рисунков  
Декор "Пэчворк" 60x60 – 6 рисунков  
Декор "Цветочный" 30x60 – 6 рисунков  
Декор "Круговой" 60x60 – 4 рисунка

## Технология печати

Цифровая печать geaLook

## Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019  
(соответствует ISO 13006  
и EN 14411)

## Класс стойкости к образованию пятен 5

## Края ректифицированы

## Подходит для напольного и настенного использования

## Каждая плитка имеет разные оттенки цвета для имитации натурального бетона



Керамогранит



Пол



Стена



Лаппато R9



Матовый R10A



Края  
ректифицированы



Морозостойчива



Средняя  
смена оттенков



Жилые  
Помещения



Коммерческие  
помещения



Фасады



Модульность




Номинальный размер, см	Рабочий размер, мм	Толщина, мм	шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
30x60	297x597	9	6	1,08	22,00
60x60	597x597	9	4	1,44	29,40
60x120	597x1197	9	2	1,44	32,00
5x10	мозаика, сетка 297x297	9	10	0,90	17,25
7,5x60 плитус	плитус 72x597	9	6	0,27	5,10




# Beton·X




**Светлый**  
 К949773LPR01VTE0  
 30x60 Лаппато R9, III  
 К949773R0001VTE0\*  
 30x60 Матовый R10A, III




**Светлый**  
 К949765LPR01VTE0  
 60x60 Лаппато R9, III  
 К949765R0001VTE0\*  
 60x60 Матовый R10A, III



**Темный**  
 К949774LPR01VTE0  
 30x60 Лаппато R9, III  
 К949774R0001VTE0\*  
 30x60 Матовый R10A, III




**Темный**  
 К949766LPR01VTE0  
 60x60 Лаппато R9, III  
 К949766R0001VTE0\*  
 60x60 Матовый R10A, III



**Beton-Terrazzo-X  
 Мозаичный микс, Светлый**  
 К9498928LPR1VTE0\*  
 5x10 Лаппато R9, III



**Светлый**  
 К949751LPR01VTEP  
 60x120 Лаппато R9, III  
 К949751R0001VTEP\*  
 60x120 Матовый R10A, III



**Beton-Terrazzo-X  
 Мозаичный микс, Темный**  
 К9498938LPR1VTE0\*  
 5x10 Лаппато R9, III



**Темный**  
 К949752LPR01VTEP  
 60x120 Лаппато R9, III  
 К949752R0001VTEP\*  
 60x120 Матовый R10A, III




**Светлый, Плинтус**  
 К949904LPR01VTE0\*  
 7,5x60 Лаппато




**Темный, Плинтус**  
 К949905LPR01VTE0\*  
 7,5x60 Лаппато

Декоры имеют несколько разных рисунков, упакованы в коробку в произвольном порядке.

## Декоры общие с коллекцией Marble-X




**Декор "Цветочный"**  
 К949798LPR01VTE0 / 30x60 Лаппато R9, III



**Декор "Круговой", Светлый**  
 К949792LPR01VTE0  
 60x60 Лаппато R9, III

**Декор "Круговой", Темный**  
 К949793LPR01VTE0  
 60x60 Лаппато R9, III

## Декоры общие с коллекцией Terrazzo-X



**Декор "Пэчворк"**  
 К949796LPR01VTE0 / 60x60 Лаппато R9, III




**Декор "Геометрический"**  
 К949799LPR01VTE0  
 30x60 Лаппато R9, III


### \* Производство под заказ




**Мозаика  
 5x10**



**плинтус  
 7,5x60**



**ступени  
 30x60, 30x120**



**ступени  
 33x60, 33x120**



**матовая  
 30x60, 60x60, 60x120**

# Newcon

Сочетается с коллекциями

Aspenwood  
Marmori

Бетон, как символ современного стиля, называют "мрамором XX века". Коллекция Newcon представлена в четырех базовых цветах, дополненных 3 видами декоративных элементов и мозаикой. Грубая бетонная поверхность превращается в идеальный фон для деликатных цветовых переходов декоративных элементов "Акварель", представленных 10 различными рисунками, в которых видится то уходящий горный пейзаж, то искрящиеся струи воды. Размытая графика пэчворков напоминает легкое романтическое кружево, создавая уютную атмосферу для современного дома, а рельефный 3D декор с легкостью оживит и придаст элегантность любому пространству. Разнообразие форматов от 30x60 до 60x120 и матовая поверхность R10A позволяют оформить любое пространство. Результат – изысканный и многофункциональный дизайн жилых и общественных помещений, а также фасадов.



Стена:  
Newcon / Белый 60x60  
Newcon / Белый 60x120  
Пол:  
Newcon / Серебристо-серый 60x60



Стена:  
Newcon / Холодная гамма, Декор "Пэчворк" 60x60  
Newcon / Серебристо-серый 30x60  
Newcon / Серебристо-серый, Мозаика 5x5  
Пол:  
Newcon / Серебристо-серый 60x60



Newson / Холодная гамма, Декор "Акварель" 30x60



Newson / Холодная гамма, Декор "Пэчворк" 30x60

# Newcon

## Тип

Глазурованный керамогранит,  
прокрашенный в массе

## Поверхность

Матовая R10A

## Цвета фона и декоративных элементов

Белый, Серебристо-серый,  
Кремовый, Коричневый

## Количество рисунков

Фон, мозаика,  
плинтусы – без повторений  
Декор "Пэчворк" 30x60 – 2 рисунка  
Декор "Пэчворк" 60x60 – 3 рисунка  
Декор "Акварель" 30x60 – 10 рисунков

## Технология печати

Цифровая печать geaLook

## Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019  
(соответствует ISO 13006  
и EN 14411)

## Класс стойкости к образованию пятен 5

## Края ректифицированы

## Подходит для напольного и настенного использования

Каждая плитка имеет разные  
оттенки цвета для имитации  
настоящего цемента



Керамогранит



Пол



Стена



Матовый R10A



Края  
ректифицированы



Морозоустойчива



Средняя  
смена оттенков



Жилые  
Помещения



Коммерческие  
помещения



Фасады



Модульность



Номинальный размер, см	Рабочий размер, мм	Толщина, мм	шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
30x60	297x597	9	6	1,08	22,00
60x60	597x597	9	4	1,44	29,40
60x120	597x1197	9	2	1,44	32,00
5x5	мозаика, сетка 297x297	9	10	0,90	17,25
7,5x60 плинтус	плинтус 72x597	9	6	0,27	5,10

# Newcon Холодная гамма

Декоры имеют несколько рисунков, упакованы в коробку в произвольном порядке.




**Белый**  
K945754R0001VTE0  
30x60 Матовый R10A, III




**Белый, Мозаика**  
K9516718R001VTE0 \*  
5x5 Матовый R10B, III




**Холодная гамма, Декор "Пэчворк"**  
K947828R0001VTE0  
30x60 Матовый R10A, III




**Холодная гамма, Декор "Акварель"**  
K947826R0001VTE0  
30x60 Матовый R10A, III




**Белый**  
K945786R0001VTE0  
60x60 Матовый R10A, III




**Белый**  
K945773R0001VTEP\*  
60x120 Матовый R10A, III




**Холодная гамма, Декор "Пэчворк"**  
K947852R0001VTE0  
60x60 Матовый R10A, III



**Серебристо-серый**  
K945752R0001VTE0  
30x60 Матовый R10A, III



**Серебристо-серый, Мозаика**  
K9516728R001VTE0\*  
5x5 Матовый R10B, III



**Белый, Плинтус**  
K948250R0001VTE0\*  
7,5x60 Матовый



**Серебристо-серый, Плинтус**  
K948251R0001VTE0\*  
7,5x60 Матовый



**Серебристо-серый**  
K945785R0001VTE0  
60x60 Матовый R10A, III




**Серебристо-серый**  
K945778R0001VTEP\*  
60x120 Матовый R10A, III

\* Производство под заказ




**Мозаика**  
5x5



**плинтус**  
7,5x60



**ступени**  
30x60, 30x120



**ступени**  
33x60, 33x120



**матовая**  
60x120 R10A




**матовая 30x60, 60x60**  
края не ректифицированы


# Newcon Теплая гамма\*



**Кремовый**  
K945746R0001VTE0\*  
30x60 Матовый R10A, III




**Кремовый**  
K945781R0001VTE0\*  
60x60 Матовый R10A, III



**Коричневый**  
K945753R0001VTE0\*  
30x60 Матовый R10A, III



**Коричневый**  
K945784R0001VTE0\*  
60x60 Матовый R10A, III




**Кремовый**  
K945775R0001VTEP\*  
60x120 Матовый R10A, III




**Коричневый**  
K945774R0001VTEP\*  
60x120 Матовый R10A, III



**Кремовый, Мозаика**  
K9516748R001VTE0\*  
5x5 Матовый R10B, III



**Коричневый, Мозаика**  
K9516738R001VTE0\*  
5x5 Матовый R10B, III



**Кремовый, Плинтус**  
K948252R0001VTE0\*  
7,5x60 Матовый



**Коричневый, Плинтус**  
K948253R0001VTE0\*  
7,5x60 Матовый

\* Вся теплая гамма коллекции производится под заказ




**Мозаика**  
5x5



**плинтус**  
7,5x60



**ступени**  
30x60, 30x120



**ступени**  
33x60, 33x120



**матовая**  
60x120 R10A



**матовая 30x60, 60x60**  
края не ректифицированы

# Terrazzo·X

Сочетается с коллекциями

Marble-X  
Stone-X  
Beton-X  
Wood-X

Коллекция Terrazzo-X входит в систему MIX.

Коллекция Terrazzo-X – идеальный вариант покрытий для тех, кто ценит графичность и эргономичность дизайна, а также следует модным тенденциям. Дизайн создан на основе строгого по стилю бетона и художественных вкраплений мрамора. Лаконичные вкрапления меньшего размера идеальны для настенного покрытия в формате 30x60 см, а для напольного покрытия предусмотрен вариант крупного терраццо.

Декоративные элементы объединяют в себе фоновую плитку двух коллекций: Beton-X и Terrazzo-X, что позволяет не только миксовать материалы, но также создавать различные интерьерные решения, – а цветные декоры “Пэчворк”, представленные 6 рисунками, оживят любой интерьер.



Стена:  
Beton-X / Темный 60x120  
Пол:  
Terrazzo-X / Светлый 60x60  
Terrazzo-X / Темный 60x60





Beton-X / Светлый 30x60  
Terrazzo-Beton-X / Декор "Геометрический" 30x60



Стена:  
Beton-X / Светлый 30x60  
Terrazzo-X / Светлый 30x60  
Terrazzo-Beton-X / Мозаичный микс, Светлый 5x10  
Пол:  
Beton-X / Темный 60x60



Стена:  
Terrazzo-X / Светлый 60x120  
Пол:  
Beton-X / Светлый 60x120



Terrazzo-X / Темный 60x60

# Terrazzo·X



## Тип

Глазурованный керамогранит, покрашенный в массе

## Поверхность

Лаппато R9  
Матовая R10A ( под заказ)

## Цвета фона и декоративных элементов

Светлый, Темный

## Количество рисунков

Фон, мозаика, плитусы – без повторов  
Декор "Геометрический" 30x60– 6 рисунков  
Декор "Пэчворк" 60x60– 6 рисунков

## Технология печати

Цифровая печать geaLook

## Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019  
(соответствует ISO 13006 и EN 14411)

## Класс стойкости к образованию пятен 5

## Края ректифицированы

## Подходит для напольного и настенного использования

Каждая плитка имеет разные оттенки цвета для имитации натурального терраццо



Керамогранит



Пол



Стена



Лаппато R9



Матовый R10A



Края ректифицированы



Морозостойчива



Средняя смена оттенков



Жилые Помещения



Коммерческие помещения



Фасады



Модульность




Номинальный размер, см	Рабочий размер, мм	Толщина, мм	шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
30x60	297x597	9	6	1,08	22,00
60x60	597x597	9	4	1,44	29,40
60x120	597x1197	9	2	1,44	32,00
5x10	мозаика, сетка 297x297	9	10	0,90	17,25
7,5x60 плитус	плитус 72x597	9	6	0,27	5,10

# Terrazzo·X




**Светлый**  
 K949775LPR01VTE0  
 30x60 Лаппато R9, III  
 K949775R0001VTE0\*  
 30x60 Матовый R10A, III



**Terrazzo-Beton-X  
 Мозаичный микс, Светлый**  
 K9498928LPR1VTE0\*  
 5x10 Лаппато R9, III



**Светлый**  
 K949767LPR01VTE0  
 60x60 Лаппато R9, III  
 K949767R0001VTE0\*  
 60x60 Матовый R10A, III




**Светлый**  
 K949753LPR01VTEP  
 60x120 Лаппато R9, III  
 K949753R0001VTEP\*  
 60x120 Матовый R10A, III



**Светлый, Плинтус**  
 K949906LPR01VTE0\*  
 7,5x60 Лаппато



**Темный**  
 K949776LPR01VTE0  
 30x60 Лаппато R9, III  
 K949776R0001VTE0\*  
 30x60 Матовый R10A, III



**Terrazzo-Beton-X  
 Мозаичный микс, Темный**  
 K9498938LPR1VTE0\*  
 5x10 Лаппато R9, III



**Темный**  
 K949768LPR01VTE0  
 60x60 Лаппато R9, III  
 K949768R0001VTE0\*  
 60x60 Матовый R10A, III






**Темный**  
 K949754LPR01VTEP  
 60x120 Лаппато R9, III  
 K949754R0001VTEP\*  
 60x120 Матовый R10A, III



**Темный, Плинтус**  
 K949907LPR01VTE0\*  
 7,5x60 Лаппато

Декоры имеют несколько рисунков, упакованы в коробку в произвольном порядке.

Декоры общие с коллекцией Beton·X



**Декор "Пэчворк"**  
 K949796LPR01VTE0  
 60x60 Лаппато R9, III




**Декор "Геометрический"**  
 K949799LPR01VTE0  
 30x60 Лаппато R9, III


\* Производство под заказ



**Мозаика  
 5x10**



**плинтус  
 7,5x60**



**ступени  
 30x60, 30x120**



**ступени  
 33x60, 33x120**



**матовая  
 30x60, 60x60, 60x120**



# Bergamo

Экстравагантность и традиции, сдержанная роскошь и элегантная простота, фактура природного камня и великолепное изящество декора – вот визитная карточка неординарной коллекции Bergamo. Один из самых красивых городов Италии, старинный город-крепость Бергамо, вдохновил дизайнеров на создание этой удивительной коллекции. Характер этого города наполнит пространство вашего дома своим духом – упрямое и негибкое средневековье здесь чудесно уживается с самыми современными и модными тенденциями.

Эксцентрика неотесанного камня и причудливый изыск ар-деко придают уникальный характер интерьеру, а гамма цветов, от холодного антрацита до теплого бежевого, дает волю фантазии и располагает к экспериментам. Рельефные декоры, строго геометричные или изысканно вычурные, идеально дополняют коллекцию.

Керамогранит, имитирующий камень, в коллекции Bergamo – настоящее произведение искусства. Светлая подложка создает необыкновенный эффект глубины графики, которая не просто придает коллекции характер, а наделяет ее настоящей харизмой.



Стена:  
Bergamo / Холодная гамма, 3D Микс декор 30x60  
Bergamo / Антрацит 30x60  
Bergamo / Серый 30x60  
Пол:  
Bergamo / Серый 60x60



Стена:  
Bergamo / Коричневый 30x60  
Bergamo / Теплая гамма, Мозаичный микс 5x5  
Пол:  
Bergamo / Бежевый 60x60



Стена:  
Bergamo / Теплая гамма, 3D Микс декор 30x60  
Пол:  
Bergamo / Коричневый 60x60

# Bergamo

## Тип

Глазурованный керамогранит

## Поверхность

Лаппато R9

## Цвета фона и декоративных элементов

Серый, Бежевый, Антрацит, Коричневый

## Количество рисунков

Фон, мозаика, плитусы – без повторений  
3D Декор 30x60 – 3 рисунка

## Технология печати

Цифровая печать geaLook

## Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019  
(соответствует ISO 13006 и EN 14411)

## Класс стойкости к образованию пятен 5

## Края ректифицированы

Подходит для напольного и настенного использования

Каждая плитка имеет разные оттенки цвета для имитации натурального мрамора



Керамогранит



Пол



Стена



Лаппато R9



Края ректифицированы



Морозостойчива



Очень высокая смена оттенков



Жилые Помещения



Коммерческие помещения



Фасады



Модульность



Номинальный размер, см	Рабочий размер, мм	Толщина, мм	шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
30x60	297x597	9	6	1,08	22,00
60x60	597x597	9	4	1,44	29,40
5x5 мозаика	мозаика, сетка 297x297	9	10	0,90	17,25
7,5x60 плитус	плитус 72x597	9	6	0,27	5,10




# Bergamo

Декоры имеют несколько рисунков, упакованы в коробку в произвольном порядке.



**Бежевый**  
K946614LPR01VTE0  
30x60 Лаппато R9, III



**Коричневый**  
K946613LPR01VTE0  
30x60 Лаппато R9, III



**Бежевый**  
K946618LPR01VTE0  
60x60 Лаппато R9, III




**Коричневый**  
K946617LPR01VTE0  
60x60 Лаппато R9, III




**Серый**  
K946612LPR01VTE0  
30x60 Лаппато R9, III



**Антрацит**  
K946611LPR01VTE0  
30x60 Лаппато R9, III



**Серый**  
K946616LPR01VTE0  
60x60 Лаппато R9, III



**Антрацит**  
K946615LPR01VTE0  
60x60 Лаппато R9, III




**Теплая гамма,  
3D Микс декор**  
K946621LPR01VTE0  
30x60 Лаппато R9, рельеф



**Холодная гамма,  
3D Микс декор**  
K946622LPR01VTE0  
30x60 Лаппато R9, рельеф



**Теплая гамма,  
Мозаичный микс**  
K9466278LPR1VTE0\*  
5x5 Лаппато R9, III



**Холодная гамма,  
Мозаичный микс**  
K9466288LPR1VTE0\*  
5x5 Лаппато R9, III



**Бежевый , Плинтус**  
K946626LPR01VTE0\*  
7,5x60 Лаппато



**Серый , Плинтус**  
K946624LPR01VTE0\*  
7,5x60 Лаппато



**Коричневый , Плинтус**  
K946625LPR01VTE0\*  
7,5x60 Лаппато




**Антрацит , Плинтус**  
K946623LPR01VTE0\*  
7,5x60 Лаппато


\*Производится под заказ




**Мозаика  
5x5**



**плинтус  
7,5x60**



**ступени  
30x60**



**ступени  
33x60**



**матовая  
30x60, 60x60**

# MarbleSet

Сочетается с коллекциями

Marmostone  
Aspenwood

Коллекция MarbleSet входит в систему LookBook.

MarbleSet объединяет в себе уникальные виды мрамора как символ изящности и эксклюзивности: Calacatta Lucido Venato, Illusion Grey, Arabescato Cream, Orobico Brown. Эффектный и элегантный мрамор в четырех оттенках образует новую палитру и необычный стиль, способный преобразить любое пространство, а прочность керамогранита дает безграничные возможности в применении. Коллекция представлена в форматах 60x60 и 60x120 в лаппатированной и полированной поверхностях. Лаппатированная поверхность VitrA уникальна тем, что помимо визуальной эстетики полуглянцевой поверхности имеет высокий класс сопротивления скольжению R9, что делает материал безопасным для укладки во влажных зонах.

Деликатный вариант растительного декора "Джангл Микс" в крупном формате 60x120 собран из всех фоновых рисунков мрамора коллекции, а геометрический орнамент "Микс Терраццо" складывается в калейдоскоп разноцветных кусочков. Мозаика представлена в стандартном формате чипов 5x5 и в новом формате 7,5x7,5 для комбинирования с крупными форматами коллекции (60x120). MarbleSet идеально сочетается с коллекциями Marmostone и Aspenwood, создавая доминанту в сочетании с нейтральным рисунком камня-мрамора Marmostone и деревянной текстурой Aspenwood внутри единой цветовой гаммы.



Стена:  
MarbleSet / Декор "Микс Терраццо" 60x60  
Пол:  
MarbleSet / Оробико Темный греж 60x120



Стена:  
MarbleSet / Иллюжн Темно-серый 60x120  
MarbleSet / Иллюжн Темно-серый, Мозаика 7,5x7,5  
Пол:  
MarbleSet / Иллюжн Темно-серый 60x60



Стена:  
Marmostone / Темный греж 60x120  
Пол:  
MarbleSet / Оробико Темный греж 60x120



Стена:  
MarbleSet / Арабескато Норковый 60x120  
MarbleSet / Арабескато Норковый, Мозаика 7,5x7,5  
Пол:  
MarbleSet / Арабескато Норковый 60x60



MarbleSet / Оробико Темный греж 60x120



Стена:  
MarbleSet / Венато Светло-серый 60x120  
MarbleSet / Декор "Джангл Микс" 60x120  
Пол:  
MarbleSet / Иллюжн Темно-серый 60x60

# MarbleSet

## Тип

Глазурованный керамогранит

## Поверхность

Лаппато R9  
Полированная  
Матовая R10A (под заказ)

## Цвета фона и декоративных элементов

Арабескато Норковый, Оробико Темный Грез, Венато Светло-серый, Иллюжн Темно-серый

## Количество рисунков

Фон - без повторений  
Плинтусы, бордюры, мозаика – без повторений  
Декор "Микс Терраццо" 60x60 – 6 рисунков  
Декор "Джангл Микс" 60x120 - 5 рисунков

## Технология печати

Цифровая печать geaLook

## Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019  
(соответствует ISO 13006 и EN 14411)

## Класс стойкости к образованию пятен 5

## Края ректифицированы

## Подходит для напольного и настенного использования

## Каждая плитка имеет разные оттенки цвета для имитации натурального мрамора



Керамогранит



Пол



Стена



Лаппато R9



Полированный



Матовый R10A



Края ректифицированы



Морозостойчива



Высокая смена оттенков



Жилые Помещения



Коммерческие помещения



Фасады



Модульность



Новинка




Номинальный размер, см	Рабочий размер, мм	Толщина, мм	шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
60x60	597x597	9	4	1,44	29,40
60x120	597x1197	9	2	1,44	32,00
7,5x7,5 мозаика	сетка 297x297	9	10	0,90	17,25
5x5 мозаика	сетка 297x297	9	10	0,90	17,25
7,5x60 бордюр	72x597	9	6	0,27	5,10
7,5x60 плинтус	72x597	9	6	0,27	5,10

# MarbleSet Холодная гамма

Декоры имеют несколько разных рисунков, упакованы в коробку в произвольном порядке.



**Венато Светло-серый**  
 K951301LPR01VTE0 / 60x60 Лаппато R9, III  
 K951301R0001VTE0\* / 60x60 Матовый R10A, III




**Иллюжн Темно-серый**  
 K951302LPR01VTE0 / 60x60 Лаппато R9, III  
 K951302R0001VTE0\* / 60x60 Матовый R10A, III



**Декор "Джангл Микс"**  
 K951334LPR01VTEP / 60x120 Лаппато R9, III



**Декор "Микс Терраццо"**  
 K951370LPR01VTE0 / 60x60 Лаппато R9, III



**Венато Светло-серый**  
 K951330LPR01VTEP / 60x120 Лаппато R9, III  
 K951297FLPR1VTST / 60x120 Полированный, II  
 K951330R0001VTEP\* / 60x120 Матовый R10A, III



**Иллюжн Темно-серый**  
 K951331LPR01VTEP / 60x120 Лаппато R9, III  
 K951298FLPR1VTST / 60x120 Полированный, I  
 K951331R0001VTEP\* / 60x120 Матовый R10A, III



**Венато Светло-серый Плинтус**  
 K951314LPR01VTE0\* / 7,5x60 Лаппато  
 K951314R0001VTE0\* / 7,5x60 Матовый



**Иллюжн Темно-серый Плинтус**  
 K951315LPR01VTE0\* / 7,5x60 Лаппато  
 K951315R0001VTE0\* / 7,5x60 Матовый




**Венато Светло-серый Бордю**  
 K951318LPR01VTE0\* / 7,5x60 Лаппато R9, III  
 K951318R0001VTE0\* / 7,5x60 Матовый R10A, III




**Иллюжн Темно-серый Бордю**  
 K951319LPR01VTE0\* / 7,5x60 Лаппато R9, III  
 K951319R0001VTE0\* / 7,5x60 Матовый R10A, III




**Венато Светло-серый, Мозаика**  
 K9513718LPR1VTE0  
 7,5x7,5 Лаппато R9, III



**Иллюжн Темно-серый, Мозаика**  
 K9513728LPR1VTE0  
 7,5x7,5 Лаппато R9, III



**Венато Светло-серый, Мозаика**  
 K9513658LPR1VTE0\*  
 5x5 Лаппато R9, III



**Иллюжн Темно-серый, Мозаика**  
 K9513668LPR1VTE0\*  
 5x5 Лаппато R9, III

\* Производство под заказ



**Мозаика 5x5**




**Мозаика 7,5x7,5**




**плинтус 7,5x60**



**бордю 7,5x60**



**ступени 30x60, 30x120**



**ступени 33x60, 33x120**



**матовая 60x60, 60x120**

# MarbleSet Теплая гамма

Декоры имеют несколько разных рисунков, упакованы в коробку в произвольном порядке.




**Арабескато Норковый**  
K951303LPR01VTE0 / 60x60 Лаппато R9, III  
K951303R0001VTE0\* / 60x60 Матовый R10A, III

**Оробико Темный Греш**  
K951304LPR01VTE0 / 60x60 Лаппато R9, III  
K951304R0001VTE0\* / 60x60 Матовый R10A, III




**Декор "Джангл Микс"**  
K951334LPR01VTEP / 60x120 Лаппато R9, III

**Декор "Микс Терраццо"**  
K951370LPR01VTE0 / 60x60 Лаппато R9, III



**Арабескато Норковый**  
K951332LPR01VTEP / 60x120 Лаппато R9, III  
K951299FLPR1VTST / 60x120 Полированный, II  
K951332R0001VTEP\* / 60x120 Матовый R10A, III

**Оробико Темный Греш**  
K951333LPR01VTEP / 60x120 Лаппато R9, III  
K951300FLPR1VTST / 60x120 Полированный, I  
K951333R0001VTEP\* / 60x120 Матовый R10A, III




**Арабескато Норковый, Плинтус**  
K951316LPR01VTE0\* / 7,5x60 Лаппато  
K951316R0001VTE0\* / 7,5x60 Матовый

**Оробико Темный Греш, Плинтус**  
K951317LPR01VTE0\* / 7,5x60 Лаппато  
K951317R0001VTE0\* / 7,5x60 Матовый



**Арабескато Норковый, Бордю**  
K951320LPR01VTE0\* / 7,5x60 Лаппато R9, III  
K951320R0001VTE0\* / 7,5x60 Матовый R10A, III

**Оробико Темный Греш, Бордю**  
K951321LPR01VTE0\* / 7,5x60 Лаппато R9, III  
K951321R0001VTE0\* / 7,5x60 Матовый R10A, III



**Арабескато Норковый, Мозаика**  
K9513738LPR1VTE0  
7,5x7,5 Лаппато R9, III





**Оробико Темный Греш, Мозаика**  
K9513748LPR1VTE0  
7,5x7,5 Лаппато R9, III



**Арабескато Норковый, Мозаика**  
K9513678LPR1VTE0\*  
5x5 Лаппато R9, III

**Оробико Темный Греш, Мозаика**  
K9513688LPR1VTE0\*  
5x5 Лаппато R9, III

\* Производство под заказ



**Мозаика 5x5**

**Мозаика 7,5x7,5**

**плинтус 7,5x60**

**бордю 7,5x60**

**ступени 30x60, 30x120**

**ступени 33x60, 33x120**

**матовая 60x60, 60x120**



# Marble·X

Сочетается с коллекциями

Terrazzo-X  
Stone-X  
Beton-X  
Wood-X

Коллекция Marble·X входит в систему MIX.

Коллекция Marble·X собрала в себе модные виды мрамора: Бреча Капрайа Белый, Скайрос Кремовый, Аугустос Тауп и Дезерт Роуз Терра, которые сами по себе создают атмосферу роскоши и уверенности и привносят в интерьер изысканность и утонченность. Формат 60x120 см, представленный в лапатированном и полированном вариантах, позволяет минимизировать количество швов, создавая ощущение целостности и натуральности.

Геометрические декоративные элементы повторяют рисунок одноименных видов мрамора, позволяя разнообразить или разделить пространство. Декоры "Цветочный" и "Круговой" включают в себя элементы коллекции Beton·X, что позволяет сочетать две коллекции в интерьере.




Marble·X / Бреча Капрайа Белый 60x120  
Marble·X / Аугустос Тауп 60x120



Marble-X / Декор "Терраццо" 60x60



Marble-X / Скайрос Кремовый 30x60



Marble-X / Аугустос Тауп 60x120  
Terrazzo-X / Темный 30x60



Стена:  
Marble-X / Декор "Геометрический" 30x60  
Пол:  
Beton-X / Темный 60x120



Стена:  
Marble-X / Дезерт Роуз Терра 60x120  
Пол:  
Marble-X / Бреча Капрайа Белый 60x120



Marble-X / Аугустос Таун 30X60



Marble-X / Аугустос Таун 60X60  
Marble-Beton-X / Декор "Круговой", темный 60x60

# Marble·X

## Тип

Глазурованный керамогранит,  
прокрашенный в массе

## Поверхность

Лаппато R9  
Полированная  
Матовая R10A ( под заказ)

## Цвета фона и декоративных элементов

Бреча Капрайа Белый, Скайрос Кремовый,  
Дезерт Роуз Терра, Аугустос Тауп

## Количество рисунков

Фон 60x120-20 рисунков  
Фон 30x60, 60x60 - без повторений  
мозаика, плитусы – без повторений  
Декор "Геометрический" 30x60 – 5  
рисунков  
Декор "Терраццо" 60x60 - без повторений  
Декор "Круговой" 60x60- 4 рисунка  
Декор "Цветочный" 30x60 - 6 рисунков

## Технология печати

Цифровая печать geaLook

## Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019  
(соответствует ISO 13006  
и EN 14411)

## Класс стойкости к образованию пятен 5

## Края ректифицированы

## Подходит для напольного и настенного использования

## Каждая плитка имеет разные оттенки цвета для имитации натурального мрамора



Керамогранит



Пол



Стена



Лаппато R9



Полированный



Матовый R10A



Края  
ректифицированы



Морозоустойчива



Высокая  
смена оттенков



Жилые  
Помещения



Коммерческие  
помещения



Фасады



Модульность



Номинальный размер, см	Рабочий размер, мм	Толщина, мм	шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
30x60	297x597	9	6	1,08	22,00
60x60	597x597	9	4	1,44	29,40
60x120	597x1197	9	2	1,44	32,00
5x5	мозаика, сетка 297x297	9	10	0,90	17,25
7,5x60 плитус	плитус 72x597	9	6	0,27	5,10


# Marble·X Холодная гамма



**Бреча Капрайя Белый**  
 K949769LPR01VTE0  
 30x60 Лаппато R9, III  
 K949769R0001VTE0\*  
 30x60 Матовый R10A, III



**Бреча Капрайя Белый , Плинтус**  
 K949894LPR01VTE0\*  
 7,5x60 Лаппато



**Мозаика  
 Бреча Капрайя Белый**  
 K9498798LPR1VTE0  
 5x5 Лаппато R9, III



**Декор "Геометрический"**  
 K949797LPR01VTE0  
 30x60 Лаппато R9, III




**Декор "Терраццо"**  
 K949791LPR01VTE0  
 60x60 Лаппато R9, III



**Бреча Капрайя Белый**  
 K949761LPR01VTE0  
 60x60 Лаппато R9, III  
 K949761R0001VTE0\*  
 60x60 Матовый R10A, III




**Бреча Капрайя Белый**  
 K949747LPR01VTEP / 60x120 Лаппато R9, III  
 K949808FLPR1VTST / 60x120 Полированный, II  
 K949808FLPR1VTSP / 60x120 Полированный, II  
 K949747R0001VTEP\* / 60x120 Матовый R10A, III




**Marble-Stone-X  
 Мозаичный микс, Белый**  
 K9498838R001VTE0\*  
 5x5 Лаппато-Матовый, R10B, III

Декоры общие с коллекцией Beton·X



**Декор "Круговой", Светлый**  
 K949792LPR01VTE0  
 60x60 Лаппато R9, III




**Декор "Круговой", Темный**  
 K949793LPR01VTE0  
 60x60 Лаппато R9, III



**Аугустос Тауп**  
 K949772LPR01VTE0  
 30x60 Лаппато R9, III  
 K949772R0001VTE0\*  
 30x60 Матовый R10A, III




**Аугустос Тауп , Плинтус**  
 K949897LPR01VTE0\*  
 7,5x60 Лаппато



**Мозаика,  
 Аугустос Тауп**  
 K9498828LPR1VTE0  
 5x5 Лаппато R9, III




**Декор "Цветочный"**  
 K949798LPR01VTE0  
 30x60 Лаппато R9, III



**Аугустос Тауп**  
 K949764LPR01VTE0  
 60x60 Лаппато R9, III  
 K949764R0001VTE0\*  
 60x60 Матовый R10A, III



**Аугустос Тауп**  
 K949750LPR01VTEP / 60x120 Лаппато R9, III  
 K949811FLPR1VTST / 60x120 Полированный, I  
 K949811FLPR1VTSP / 60x120 Полированный, I  
 K949750R0001VTEP\* / 60x120 Матовый R10A, III



**Marble-Stone-X  
 Мозаичный микс, Тауп**  
 K9498868R001VTE0\*  
 5x5 Лаппато-Матовый, R10B, III


\* Производство под заказ




**Мозаика  
 5x5**



**плинтус  
 7,5x60**



**ступени  
 30x60, 30x120**



**ступени  
 33x60, 33x120**



**матовая  
 30x60, 60x60, 60x120**

# Marble·X Теплая гамма



**Скайрос Кремовый**  
K949770LPR01VTE0  
30x60 Лаппато R9, III  
K949770R0001VTE0\*  
30x60 Матовый R10A, III



**Скайрос Кремовый , Плинтус**  
K949895LPR01VTE0\*  
7,5x60 Лаппато




**Мозаика,  
Скайрос Кремовый**  
K9498808LPR1VTE0  
5x5 Лаппато R9, III



**Декор "Геометрический"**  
K949797LPR01VTE0  
30x60 Лаппато R9, III



**Декор "Террацо"**  
K949791LPR01VTE0  
60x60 Лаппато R9, III



**Скайрос Кремовый**  
K949762LPR01VTE0  
60x60 Лаппато R9, III  
K949762R0001VTE0\*  
60x60 Матовый R10A, III




**Скайрос Кремовый**  
K949748LPR01VTEP / 60x120 Лаппато R9, III  
K949809FLPR1VTST / 60x120 Полированный, II  
K949809FLPR1VTSP / 60x120 Полированный, II  
K949748R0001VTEP\* / 60x120 Матовый R10A, III



**Marble-Stone-X  
Мозаичный микс, Кремовый**  
K9498848R001VTE0\*  
5x5 Лаппато-Матовый, R10B, III


Декоры общие с коллекцией Beton-X



**Декор "Круговой", Светлый**  
K949792LPR01VTE0  
60x60 Лаппато R9, III



**Декор "Круговой", Темный**  
K949793LPR01VTE0  
60x60 Лаппато R9, III



**Дезерт Роуз Терра**  
K949771LPR01VTE0  
30x60 Лаппато R9, III  
K949771R0001VTE0\*  
30x60 Матовый R10A, II



**Дезерт Роуз Терра , Плинтус**  
K949897LPR01VTE0\*  
7,5x60 Лаппато



**Мозаика,  
Дезерт Роуз Терра**  
K9498818LPR1VTE0  
5x5 Лаппато R9, III



**Декор "Цветочный"**  
K949798LPR01VTE0  
30x60 Лаппато R9, III



**Дезерт Роуз Терра**  
K949763LPR01VTE0  
60x60 Лаппато R9, III  
K949763R0001VTE0\*  
60x60 Матовый R10A, III



**Дезерт Роуз Терра**  
K949749LPR01VTEP / 60x120 Лаппато R9, III  
K949810FLPR1VTST / 60x120 Полированный, I  
K949810FLPR1VTSP / 60x120 Полированный, I  
K949749R0001VTEP\* / 60x120 Матовый R10A, III




**Marble-Stone-X  
Мозаичный микс, Терра**  
K9498858R001VTE0\*  
5x5 Лаппато-Матовый R10B, III


\* Производство под заказ




**Мозаика  
5x5**



**плинтус  
7,5x60**



**ступени  
30x60, 30x120**



**ступени  
33x60, 33x120**



**матовая  
30x60, 60x60, 60x120**



# Marmori

## Black & White

Сочетается с коллекциями

Marmori *Pulpis*  
Marmori *Soft Greige*  
Marmori *Soft Grey*  
Marble-X  
MarbleSet  
Aspenwood

Коллекция Marmori Black & White представлена белым мрамором Calacatta и черным Saint Laurent Nero. Сочетание черного и белого – дань элегантной классике. Имитация черного итальянского мрамора Saint Laurent Nero подчеркнет строгость и классическую выдержанность Вашего интерьера, а белый Calacatta станет прекрасным фоном и придаст законченный вид Вашему дизайнерскому решению. Благодаря контрастности и разнообразию декоративных элементов можно создать рисунок любой сложности и легко зонировать пространство.



Стена:  
Marmori / Сан Лорен Черный, Декор "Кирпичная кладка" 7x14  
Marmori / Калакатта Белый, Декор "Кирпичная кладка" 7x14  
Пол:  
Marmori / Калакатта Белый 60x60  
Marmori / Декор "Классический" 60x60



Marmori / Сан Лорен Черный, Декор "Кирпичная кладка" 7x14



Стена:  
Marmori / Декор "Холодный Микс" 30x60  
Marmori / Сан Лорен Черный 30x60  
Пол:  
Marmori / Калакатта Белый 60x60

# Marmori Black & White

## Тип

Глазурованный керамогранит,  
прокрашенный в массе

## Поверхность

Лаппато R9  
Полированная  
Матовая R10A (под заказ)

## Цвета фона и декоративных элементов

Калакатта Белый,  
Сан Лорен Черный,  
Пулпис Кремовый

## Количество рисунков

Фон, мозаика, плитусы, бордюры, вставки  
– без повторений  
Декор "Холодный Микс" 30x60 – 4 рисунка  
Декор "Классический" 60x60 – 3 рисунка

## Технология печати

Цифровая печать geaLook

## Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019  
(соответствует ISO 13006  
и EN 14411)

## Класс стойкости к образованию пятен 5

## Края ректифицированы

## Подходит для напольного и настенного использования

## Каждая плитка имеет разные оттенки цвета для имитации натурального мрамора



Керамогранит



Пол



Стена



Лаппато R9



Полированный



Матовый R10A



Края  
ректифицированы



Морозостойчива



Высокая  
смена оттенков



Жилые  
Помещения



Коммерческие  
помещения



Фасады



Модульность




Номинальный размер, см	Рабочий размер, мм	Толщина, мм	шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
30x60	297x597	9	6	1,08	22,00
60x60	597x597	9	4	1,44	29,40
60x120	597x1197	9	2	1,44	32,00
7x14 мозаика	мозаика, сетка 355x289	9	10	0,78	14,75
5x5 мозаика	мозаика, сетка 297x297	9	10	0,90	17,25
7x60 бордюр	бордюр 67x597	9	20	0,84	17,40
7x60 плитус	плитус 67x597	9	20	0,84	17,40

# Marmori Black & White




**Калакатта Белый**

K945337R0001VTE0\* / 30x60 Матовый R10A, III  
K945337LPR01VTE0 / 30x60 Лаппато R9, III




**Калакатта Белый**

K945331R0001VTE0\* / 60x60 Матовый R10A, III  
K945331LPR01VTE0 / 60x60 Лаппато R9, III  
K947000FLPR1VTE0 / 60x60 Полированный, II




**Калакатта Белый**

K951640LPR01VTEP\* / 60x120 Лаппато R9, III  
K947021FLPR1VTST / 60x120 Полированный, II  
K947021FLPR1VTSP / 60x120 Полированный, II  
K951640R0001VTEP\* / 60x120 Матовый R10A, III




**Сан Лорен Черный**

K945338R0001VTE0\* / 30x60 Матовый R10A, III  
K945338LPR01VTE0 / 30x60 Лаппато R9, III



**Сан Лорен Черный**

K945332R0001VTE0\* / 60x60 Матовый R10A, III  
K945332LPR01VTE0 / 60x60 Лаппато R9, III  
K947006FLPR1VTE0 / 60x60 Полированный, I



**Сан Лорен Черный**

K947869LPR01VTEP\* / 60x120 Лаппато R9, III  
K947011FLPR1VTST / 60x120 Полированный, I  
K947011FLPR1VTSP / 60x120 Полированный, I  
K947869R0001VTEP\* / 60x120 Матовый R10A, III

Декоры имеют несколько разных рисунков, упакованы в коробку в произвольном порядке.



**Калакатта Белый, Мозаика**

K9456198LPR1VTE0\*  
5x5 Лаппато R9, III




**Калакатта Белый, Декор "Кирпичная кладка"**

K9456328LPR1VTE0\*  
7x14 Лаппато R9, III




**Калакатта Белый, Бордю**

K945611LPR01VTE0\*  
7x60 Лаппато R9, III




**Калакатта Белый, Плинтус**

K945607LPR01VTE0\*  
7x60 Лаппато



**Сан Лорен Черный, Мозаика**

K9456208LPR1VTE0\*  
5x5 Лаппато R9, III



**Сан Лорен Черный, Декор "Кирпичная кладка"**

K9456318LPR1VTE0\*  
7x14 Лаппато R9, III



**Сан Лорен Черный, Плинтус**

K945608LPR01VTE0\*  
7x60 Лаппато



**Сан Лорен Черный, Бордю**

K945612LPR01VTE0\*  
7x60 Лаппато R9, III



**Декор "Холодный Микс"**

K945659LPR01VTE0  
30x60 Лаппато R9, III




**Декор "Классический"**

K945336LPR01VTE0  
60x60 Лаппато R9, III

\* Производство под заказ



**Мозаика 5x5**




**Мозаика 7x14**




**Лаппато R9 60x120**



**Матовая 30x60, 60x60, 60x120**




**бордю 7x60**



**плинтус 7x60**



**ступени 30x60, 30x120**



**ступени 33x60, 33x120**

# Marmorì Pulpis

Сочетается с коллекциями

Marmorì *Black&White*  
Marmorì *Soft Greige*  
Marmorì *Soft Grey*  
Marble-X  
MarbleSet  
Aspenwood

Керамогранит Pulpis выполнен в двух контрастных цветовых оттенках – благородном кремовом и насыщенном бронзовом. Рисунок копирует текстуру мрамора с ярко выраженным узором из прожилок, что так характерно для натурального материала. Узорная декоративная плитка, которая выполнена в тех же цветах, что и базовая, объединяет коллекцию Marmorì, наделяя ее особой элегантностью и легкостью. Мозаика и контрастные оттенки помогут зонировать пространство и добавят изюминку в Ваш интерьер.



Пол:  
Marmorì / Кремовый 60x60

# Marmorì Pulpis

## Тип

Глазурованный керамогранит,  
прокрашенный в массе

## Поверхность

Лаппато R9  
Полированная  
Матовая R10A (под заказ)

## Цвета фона и декоративных элементов

Кремовый, Бронзовый,  
Калакатта Белый,  
Сан Лорен Черный

## Количество рисунков

Фон, мозаика, плитусы,  
бордюры – без повторений

## Технология печати

Цифровая печать geaLook

## Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019  
(соответствует ISO 13006  
и EN 14411)

## Класс стойкости к образованию пятен 5

## Края ректифицированы

## Подходит для напольного и настенного использования

Каждая плитка имеет разные  
оттенки цвета для имитации  
натурального мрамора



Керамогранит



Пол



Стена



Лаппато R9



Полированный



Матовый R10A



Края  
ректифицированы



Морозостойчива



Высокая  
смена оттенков



Жилые  
Помещения



Коммерческие  
помещения



Фасады




Модульность




Номинальный размер, см	Рабочий размер, мм	Толщина, мм	шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
30x60	297x597	9	6	1,08	22,00
60x60	597x597	9	4	1,44	29,40
60x120	597x1197	9	2	1,44	32,00
5x5 мозаика	мозаика, сетка 297x297	9	10	0,90	17,25
7x60 бордюр	бордюр 67x597	9	20	0,84	17,40
7x60 плитус	плитус 67x597	9	20	0,84	17,40

# Marmori Pulpis



**Кремовый**

K945340R0001VTE0\* / 30x60 Матовый R10A, III  
K945340LPR01VTE0\* / 30x60 Лаппато R9, III




**Кремовый**

K945334R0001VTE0\* / 60x60 Матовый R10A, III  
K945334LPR01VTE0 / 60x60 Лаппато R9, III  
K947014FLPR1VTE0\* / 60x60 Полированный, II




**Кремовый**

K951636LPR01VTEP\* / 60x120 Лаппато R9, III  
K947005FLPR1VTST / 60x120 Полированный, II  
K947005FLPR1VTSP / 60x120 Полированный, II  
K951636R0001VTEP\* / 60x120 Матовый R10A, III




**Бронзовый**

K945339R0001VTE0\* / 30x60 Матовый R10A, III  
K945339LPR01VTE0\* / 30x60 Лаппато R9, III



**Бронзовый**

K945333R0001VTE0\* / 60x60 Матовый R10A, III  
K945333LPR01VTE0 / 60x60 Лаппато R9, III  
K947001FLPR1VTE0\* / 60x60 Полированный, I



**Бронзовый**

K951644LPR01VTEP\* / 60x120 Лаппато R9, III  
K947013FLPR1VTST / 60x120 Полированный, I  
K947013FLPR1VTSP / 60x120 Полированный, I  
K951644R0001VTEP\* / 60x120 Матовый R10A, III



**Кремовый, Мозаика**

K9456218LPR1VTE0\*  
5x5 Лаппато R9, III




**Кремовый, Бордю**

K945613LPR01VTE0\*  
7x60 Лаппато R9, III



**Кремовый, Плинтус**

K945609LPR01VTE0\*  
7x60 Лаппато



**Бронзовый, Мозаика**

K9456228LPR1VTE0\*  
5x5 Лаппато R9, III



**Бронзовый, Бордю**

K945614LPR01VTE0\*  
7x60 Лаппато R9, III



**Бронзовый, Плинтус**

K945610LPR01VTE0\*  
7x60 Лаппато

**\* Производство под заказ**



**Мозаика  
5x5**




**Полированная  
60x60**




**Лаппато R9  
60x120**




**матовая  
30x60, 60x60, 60x120**




**бордю  
7x60**



**плинтус  
7x60**



**ступени  
30x60, 30x120**



**ступени  
33x60, 33x120**

# Marmori

## Soft Greige

Сочетается с коллекциями

Marmori *Pulpis*  
Marmori *Black&White*  
Marmori *Soft Grey*  
Marble-X  
MarbleSet  
Aspenwood

Изыщная линейка Soft Greige дает возможность насладиться актуальной текстурой в кремовом и серо-бежевом цветах. Естественная красота природных оттенков станет настоящим украшением интерьера, выдержанного в современном классическом стиле, а разнообразие поверхностей фоновой плитки (матовая, лаппатированная и полированная), блестяще имитирующие благородный мрамор, помогут создать идеальное пространство, будь то ванная комната, гостиная, холл, терраса или летний сад. Геометрические узоры и изящные орнаменты, мозаика и кирпичная кладка из мраморных прямоугольников пробуждают фантазию и вдохновляют на создание особенного и неповторимого интерьера.



Стена:  
Marmori / Благородный Кремовый 30x60  
Marmori / Благородный Кремовый, 3D Декор 30x60  
Marmori / Холодный Грез 30x60  
Пол:  
Marmori / Благородный Кремовый 60x60  
Marmori / Холодный Грез 60x60





Стена:  
Marmorì / Благородный Кремовый 60x60  
Marmorì / Холодный Греш 60x60  
Пол:  
Marmorì / Благородный Кремовый 60x120  
Marmorì / Холодный Греш 60x120



Marmorì / Благородный Кремовый 60x120

# Marmorisoft Greige

## Тип

Глазурованный керамогранит

## Поверхность

Лаппато R9  
Полированная  
Матовая R10A (под заказ)

## Цвета фона и декоративных элементов

Благородный Кремовый,  
Холодный грез, Каррара Белый,  
Дымчатый Серый

## Количество рисунков

Фон, мозаика, плитусы – без повторений  
3D Декор 30x60 – 2 рисунка  
Декор "Медальон" 60x60 – 2 рисунка  
Декор "Геометрический микс" 60x60 – 2 рисунка

## Технология печати

Цифровая печать geaLook

## Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019  
(соответствует ISO 13006 и EN 14411)

## Класс стойкости к образованию пятен 5

## Края ректифицированы

Подходит для напольного и настенного использования

Каждая плитка имеет разные оттенки цвета для имитации натурального мрамора



Керамогранит



Пол



Стена



Лаппато R9



Полированный



Матовый R10A



Края ректифицированы



Морозостойчива



Высокая смена оттенков



Жилые Помещения



Коммерческие помещения



Фасады



Модульность




Номинальный размер, см	Рабочий размер, мм	Толщина, мм	шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
30x60	297x597	9	6	1,08	22,00
60x60	597x597	9	4	1,44	29,40
60x120	597x1197	9	2	1,44	32,00
5x5 мозаика	мозаика, сетка 297x297	9	10	0,90	17,25
7x14 мозаика	мозаика, сетка 355x289	9	10	0,78	14,75
7,5x60 плитус	плитус 72x597	9	6	0,27	5,10


# Marmori Soft Greige



**Благородный Кремовый**  
K946540R0001VTE0\* / 30x60 Матовый R10A, III  
K946540LPR01VTE0 / 30x60 Лаппато R9, III



**Благородный Кремовый**  
K946535R0001VTE0\* / 60x60 Матовый R10A, III  
K946535LPR01VTE0 / 60x60 Лаппато R9, III  
K947002FLPR1VTE0\* / 60x60 Полированный, II




**Благородный Кремовый**  
K951642LPR01VTEP\* / 60x120 Лаппато R9, III  
K947017FLPR1VTST / 60x120 Полированный, II  
K947017FLPR1VTSP / 60x120 Полированный, II  
K951642R0001VTEP\* / 60x120 Матовый R10A, III



**Холодный Греж**  
K946541R0001VTE0\* / 30x60 Матовый R10A, III  
K946541LPR01VTE0 / 30x60 Лаппато R9, III



**Холодный Греж**  
K946536R0001VTE0\* / 60x60 Матовый R10A, III  
K946536LPR01VTE0 / 60x60 Лаппато R9, III  
K947003FLPR1VTE0\* / 60x60 Полированный, I



**Холодный Греж**  
K951643LPR01VTEP\* / 60x120 Лаппато R9, III  
K947018FLPR1VTST / 60x120 Полированный, I  
K947018FLPR1VTSP / 60x120 Полированный, I  
K951643R0001VTEP\* / 60x120 Матовый R10A, III

Декоры имеют несколько разных рисунков, упакованы в коробку в произвольном порядке.




**Благородный Кремовый, Мозаика**  
K9465738LPR1VTE0\*  
5x5 Лаппато R9, III




**Благородный Кремовый, Декор "Кирпичная кладка"**  
K9466518LPR1VTE0\*  
7x14 Лаппато R9, III



**Благородный Кремовый, Плинтус**  
K946580LPR01VTE0\*  
7,5x60 Лаппато



**Мозаичный микс**  
K9465768LPR1VTE0  
5x5 Лаппато R9, III



**Холодный Греж, Мозаика**  
K9465748LPR1VTE0\*  
5x5 Лаппато R9, III




**Холодный Греж, Декор "Кирпичная кладка"**  
K9466498LPR1VTE0\*  
7x14 Лаппато R9, III



**Холодный Греж, Плинтус**  
K946579LPR01VTE0\*  
7,5x60 Лаппато



**Благородный Кремовый, 3D Декор**  
K946563LPR01VTE0\*  
30x60 Лаппато, рельеф



**Декор "Геометрический микс"**  
K946565LPR01VTE0  
60x60 Лаппато R9, III



**Декор "Медальон"**  
K946564LPR01VTE0  
60x60 Лаппато R9, III

\* Производство под заказ




**Мозаика 5x5**




**Мозаика 7x14**



**плинтус 7,5x60**



**ступени 30x60, 30x120**



**ступени 33x60, 33x120**



**Лаппато R9 60x120**



**Полированная 60x60**



**матовая 30x60, 60x60, 60x120**

# Marmori Soft Grey

Сочетается с коллекциями

Marmori *Pulpis*  
Marmori *Black&White*  
Marmori *Soft Greige*  
Marble-X  
MarbleSet  
Aspenwood


Имитация мрамора в линейке Soft Grey засияла нежнейшими оттенками белого каррарского и дымчато-серого уфалейского мрамора. Естественная красота природных оттенков станет настоящим украшением интерьера, выдержанного в современном классическом стиле, а разнообразие поверхностей фоновой плитки (матовая, лаппатированная и полированная), блестяще имитирующие благородный мрамор, помогут создать идеальное пространство, будь то ванная комната, гостиная, холл, терраса или летний сад. Геометрические узоры и изящные орнаменты, мозаика и кирпичная кладка из мраморных прямоугольников пробуждают фантазию и вдохновляют на создание особенного и неповторимого интерьера.



Стена:  
Marmori / Дымчатый Серый 60x120  
Пол:  
Marmori / Каррара Белый 60x120



Marmorì / Дымчатый Серый, 60x120



Стена:  
Marmorì / Дымчатый Серый 30x60  
Marmorì / Каррара Белый 30x60  
Пол:  
Marmorì / Декор "Геометрический микс" 60x60



Стена:  
Marmori / Каррара Белый 60x120  
Пол:  
Marmori / Дымчатый Серый, 60x120

# Marmorisoft Grey

## Тип

Глазурованный керамогранит

## Поверхность

Лаппато R9  
Полированная  
Матовая R10A (под заказ)

## Цвета фона и декоративных элементов

Каррара Белый, Дымчатый Серый, Благородный Кремовый, Холодный греж

## Количество рисунков

Фон, мозаика, плитусы – без повторений  
3D Декор 30x60 - 2 рисунка  
Декор "Медальон" 60x60 – 2 рисунка  
Декор "Геометрический микс" 60x60 – 2 рисунка

## Технология печати

Цифровая печать geaLook

## Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019  
(соответствует ISO 13006 и EN 14411)

## Класс стойкости к образованию пятен 5

## Края ректифицированы

## Подходит для напольного и настенного использования

## Каждая плитка имеет разные оттенки цвета для имитации натурального мрамора



Керамогранит



Пол



Стена



Лаппато R9



Полированный



Матовый R10A



Края ректифицированы



Морозоустойчива



Высокая смена оттенков



Жилые Помещения



Коммерческие помещения



Фасады



Модульность




Номинальный размер, см	Рабочий размер, мм	Толщина, мм	шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
30x60	297x597	9	6	1,08	22,00
60x60	597x597	9	4	1,44	29,40
60x120	597x1197	9	2	1,44	32,00
5x5 мозаика	мозаика, сетка 297x297	9	10	0,90	17,25
7x14 мозаика	мозаика, сетка 355x289	9	10	0,78	14,75
7,5x60 плитус	плитус 72x597	9	6	0,27	5,10


# Marmori Soft Grey



**Каррара Белый**  
 K946542R0001VTE0\* / 30x60 Матовый R10A, III  
 K946542LPR01VTE0\* / 30x60 Лаппато R9, III




**Каррара Белый**  
 K946537R0001VTE0\* / 60x60 Матовый R10A, III  
 K946537LPR01VTE0 / 60x60 Лаппато R9, III  
 K947015FLPR1VTE0\* / 60x60 Полированный, II




**Каррара Белый**  
 K947870LPR01VTEP\* / 60x120 Лаппато R9, III  
 K947023FLPR1VTST / 60x120 Полированный, II  
 K947023FLPR1VTSP / 60x120 Полированный, III  
 K947870R0001VTEP\* / 60x120 Матовый R10A, III



**Дымчатый Серый**  
 K946543R0001VTE0\* / 30x60 Матовый R10A, III  
 K946543LPR01VTE0\* / 30x60 Лаппато R9, III



**Дымчатый Серый**  
 K946538R0001VTE0\* / 60x60 Матовый R10A, III  
 K946538LPR01VTE0 / 60x60 Лаппато R9, III  
 K947007FLPR1VTE0\* / 60x60 Полированный, I



**Дымчатый Серый**  
 K947871LPR01VTEP\* / 60x120 Лаппато R9, III  
 K947019FLPR1VTST / 60x120 Полированный, I  
 K947019FLPR1VTSP / 60x120 Полированный, I  
 K947871R0001VTEP\* / 60x120 Матовый R10A, III

Декоры имеют несколько разных рисунков, упакованы в коробку в произвольном порядке.




**Каррара Белый Мозаика**  
 K9465728LPR1VTE0\*  
 5x5 Лаппато R9, III




**Каррара Белый Декор "Кирпичная кладка"**  
 K9466488LPR1VTE0\*  
 7x14 Лаппато R9, III




**Каррара Белый, Плинтус**  
 K946577LPR01VTE0\*  
 7,5x60 Лаппато



**Мозаичный микс**  
 K9465768LPR1VTE0  
 5x5 Лаппато R9, III



**Дымчатый Серый Мозаика**  
 K9465758LPR1VTE0\*  
 5x5 Лаппато R9, III



**Дымчатый Серый Декор "Кирпичная кладка"**  
 K9466508LPR1VTE0\*  
 7x14 Лаппато R9, III



**Дымчатый Серый, Плинтус**  
 K946578LPR01VTE0\*  
 7,5x60 Лаппато



**Каррара Белый 3D Декор**  
 K946562LPR01VTE0\*  
 30x60 Лаппато, рельеф



**Декор "Геометрический микс"**  
 K946565LPR01VTE0  
 60x60 Лаппато R9, III



**Декор "Медальон"**  
 K946564LPR01VTE0  
 60x60 Лаппато R9, III

\* Производство под заказ




**Мозаика 5x5**




**Мозаика 7x14**



**плинтус 7,5x60**



**ступени 30x60, 30x120**



**ступени 33x60, 33x120**



**Лаппато R9 60x120**



**Полированная 60x60**



**матовая 30x60, 60x60, 60x120**



# Marmostone

Сочетается с коллекциями

MarbleSet  
Aspenwood

Коллекция Marmostone входит в систему LookBook.

Marmostone - это уникальный гибрид сочетания прожилок мрамора с текстурой природного камня. Вдохновленная популярным мрамором с белыми жилками, итальянским Amazing Grey, коллекция предлагает разнообразие форматов и природных оттенков для интерьерных решений.

Коллекция доступна в двух вариантах поверхности: лаппатированная для передачи доминирующего характера природного камня и полированная для ощущения роскошного мрамора. Лаппатированная поверхность VitrA уникальна тем, что помимо визуальной эстетики полуглянцевой поверхности имеет высокий класс сопротивления скольжению R9, что делает материал безопасным для укладки во влажных зонах.

Декоративные элементы в крупных форматах представлены двумя геометрическими декорами "Микс Гео" с классическим и современным орнаментом и сочетают в себе все фоновые цвета коллекции.

Мозаика представлена в стандартном формате чипов 5x5 и в новом формате 7,5x7,5 для комбинирования с крупными форматами коллекции (60x120 и 80x80).

Marmostone идеально сочетается с коллекциями MarbleSet и Aspenwood, создавая деликатную основу для акцентного мрамора MarbleSet, и гармонично дополняется деревянной текстурой Aspenwood внутри единой цветовой гаммы.



Стена:  
Marmostone / Норковый 60x120  
Marmostone / Декор "Микс Гео" 60x60  
Пол:  
Marmostone / Темный Греш 60x120



Стена:  
Marmostone / Декор "Микс Гео" 60x120  
Пол:  
Marmostone / Темно-серый 60x120



Стена:  
Marmostone / Светло-серый 60x120  
Пол:  
Marmostone / Декор "Микс Гео" 60x60



Marmostone / Светло-серый 60x120  
Marmostone / Светло-серый, Мозаика 7,5x7,5



Marmostone / Темный Греш 80x80



Marmostone / Светло-серый 80x80  
Marmostone / Темно-серый 80x80

# Marmostone

## Тип

Глазурованный керамогранит,  
прокрашенный в массе

## Поверхность

Лаппато R9  
Полированная  
Матовая R10A (под заказ)  
Матовая R10B (в формате 80x80)

## Цвета фона и декоративных элементов

Норковый, Темный Грез,  
Светло-серый, Темно-серый

## Количество рисунков

Фон 60x120 - 10 рисунков  
Фон 60x60 - 20 рисунков  
Мозаика, бордюры, плитусы - без повторений  
Декор "Микс Гео" 60x60 - 4 рисунков  
Декор "Микс Гео" 60x120 - 3 рисунка  
Фон 80x80 - 10 рисунков

## Технология печати

Цифровая печать geaLook

## Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019  
(соответствует ISO 13006  
и EN 14411)

## Класс стойкости к образованию пятен 5

## Края ректифицированы

## Подходит для напольного и настенного использования

## Каждая плитка имеет разные оттенки цвета для имитации натурального мрамора



Керамогранит



Пол



Стена



Лаппато R9



Полированный



Матовый R10A



Матовый R10B



Края  
ректифицированы



Морозостойчива



Высокая  
смена оттенков



Жилые  
Помещения



Коммерческие  
помещения



Фасады



Модульность



Новинка




Номинальный размер, см	Рабочий размер, мм	Толщина, мм	шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
60x60	597x597	9	4	1,44	29,40
60x120	597x1197	9	2	1,44	32,00
5x5 мозаика	сетка 297x297	9	10	0,90	17,25
7,5x7,5 мозаика	сетка 297x297	9	10	0,90	17,25
7,5x60 бордюр	72x597	9	6	0,27	5,10
7,5x60 плитус	72x597	9	6	0,27	5,10
80x80	797x797	9	2	1,28	27,00
7,5x7,5 мозаика (для 80x80)	сетка 297x297	9	8	0,72	15,10
10x80 плитус	97x797	9	9	0,72	13,50

# Marmostone Холодная гамма

Декоры имеют несколько разных рисунков, упакованы в коробку в произвольном порядке.



**Светло-серый**  
K951293LPR01VTE0 / 60x60 Лаппато R9, III  
K951293R0001VTE0\* / 60x60 Матовый R10A, III




**Темно-серый**  
K951294LPR01VTE0 / 60x60 Лаппато R9, III  
K951294R0001VTE0\* / 60x60 Матовый R10A, III




**Декор "Микс Гео"**  
K951329LPR01VTEP / 60x120 Лаппато R9, III



**Декор "Микс Гео"**  
K951369LPR01VTE0 / 60x60 Лаппато R9, III



**Светло-серый**  
K951325LPR01VTEP / 60x120 Лаппато R9, III  
K950176FLPR1VTST / 60x120 Полированный, II  
K951325R0001VTEP\* / 60x120 Матовый R10A, III



**Темно-серый**  
K951326LPR01VTEP / 60x120 Лаппато R9, III  
K950177FLPR1VTST / 60x120 Полированный, I  
K951326R0001VTEP\* / 60x120 Матовый R10A, III



**Светло-серый, Бордю**  
K951310LPR01VTE0\* / 7,5x60 Лаппато R9, III  
K951310R0001VTE0\* / 7,5x60 Матовый R10A, III




**Темно-серый, Бордю**  
K951311LPR01VTE0\* / 7,5x60 Лаппато R9, III  
K951311R0001VTE0\* / 7,5x60 Матовый R10A, III




**Светло-серый, Плинтус**  
K951306LPR01VTE0\* / 7,5x60 Лаппато  
K951306R0001VTE0\* / 7,5x60 Матовый




**Темно-серый, Плинтус**  
K951307LPR01VTE0\* / 7,5x60 Лаппато  
K951307R0001VTE0\* / 7,5x60 Матовый



**Светло-серый, Мозаика**  
K9513608LPR1VTE0\*  
5x5 Лаппато R9, III




**Темно-серый, Мозаика**  
K9513618LPR1VTE0\*  
5x5 Лаппато R9, III



**Мозаичный Микс**  
K9513648LPR1VTE0\*  
5x5 Лаппато R9, III



**Светло-серый, Мозаика**  
K9513758LPR1VTE0  
7,5x7,5 Лаппато R9, III  
K9513758R001VTE0\*  
7,5x7,5 Матовый R10B, III



**Темно-серый, Мозаика**  
K9513768LPR1VTE0  
7,5x7,5 Лаппато R9, III  
K9513768R001VTE0\*  
7,5x7,5 Матовый R10B, III


\* Производство под заказ




**Мозаика 5x5**




**Мозаика 7,5x7,5**




**плинтус 7,5x60**



**бордю 7,5x60**



**ступени 30x60, 30x120**




**ступени 33x60, 33x120**



**матовая 60x60, 60x120**


# Marmostone Теплая гамма

Декоры имеют несколько разных рисунков, упакованы в коробку в произвольном порядке.



**Норквовый**

K951295LPR01VTE0 / 60x60 Лаппато R9, III  
K951295R0001VTE0\* / 60x60 Матовый R10A, III



**Темный Греж**

K951296LPR01VTE0 / 60x60 Лаппато R9, III  
K951296R0001VTE0\* / 60x60 Матовый R10A, III




**Декор "Микс Гео"**

K951329LPR01VTEP / 60x120 Лаппато R9, III




**Декор "Микс Гео"**

K951369LPR01VTE0 / 60x60 Лаппато R9, III



**Норквовый**

K951327LPR01VTEP / 60x120 Лаппато R9, III  
K950178FLPR1VTST / 60x120 Полированный, II  
K951327R0001VTEP\* / 60x120 Матовый R10A, III




**Темный Греж**

K951328LPR01VTEP / 60x120 Лаппато R9, III  
K950179FLPR1VTST / 60x120 Полированный, I  
K951328R0001VTEP\* / 60x120 Матовый R10A, III




**Норквовый, Мозаика**

K9513628LPR1VTE0\*  
5x5 Лаппато R9, III



**Темный греж, Мозаика**

K9513638LPR1VTE0\*  
5x5 Лаппато R9, III



**Мозаичный Микс**

K9513648LPR1VTE0\*  
5x5 Лаппато R9, III



**Норквовый, Бордю**

K951312LPR01VTE0\* / 7,5x60 Лаппато R9, III  
K951312R0001VTE0\* / 7,5x60 Матовый R10A, III



**Темный Греж, Бордю**

K951313LPR01VTE0\* / 7,5x60 Лаппато R9, III  
K951313R0001VTE0\* / 7,5x60 Матовый R10A, III



**Норквовый, Мозаика**

K9513778LPR1VTE0  
7,5x7,5 Лаппато R9, III  
K9513778R001VTE0\*  
7,5x7,5 Матовый R10B, III



**Темный греж, Мозаика**

K9513788LPR1VTE0  
7,5x7,5 Лаппато R9, III  
K9513788R001VTE0\*  
7,5x7,5 Матовый R10B, III



**Норквовый, Плинтус**

K951308LPR01VTE0\* / 7,5x60 Лаппато  
K951308R0001VTE0\* / 7,5x60 Матовый



**Темный Греж, Плинтус**

K951309LPR01VTE0\* / 7,5x60 Лаппато  
K951309R0001VTE0\* / 7,5x60 Матовый


\* Производство под заказ




**Мозаика  
5x5**




**Мозаика  
7,5x7,5**




**плинтус  
7,5x60**



**бордю  
7,5x60**



**ступени  
30x60, 30x120**




**ступени  
33x60, 33x120**



**матовая  
60x60, 60x120**

# Marmostone 80x80


Данная Мозаика подходит к формату 80x80 (мозаика нарезается из фоновых плиток 80x80 см)



**Норковый**  
K950188R0001VTET / 80x80 Матовый R10B, III




**Норковый, Плинтус**  
K950654R0001VTET\* / 10x80 Матовый



**Светло-серый**  
K950186R0001VTET / 80x80 Матовый R10B, III



**Светло-серый, Плинтус**  
K950652R0001VTET\* / 10x80 Матовый



**Темный Греж**  
K950189R0001VTET / 80x80 Матовый R10B, III



**Темный Греж, Плинтус**  
K950655R0001VTET\* / 10x80 Матовый




**Темно-серый**  
K950187R0001VTET / 80x80 Матовый R10B, III




**Темно-серый, Плинтус**  
K950653R0001VTET\* / 10x80 Матовый




**Норковый, Мозаика**  
K9504538R001VTE0\*  
7,5x7,5 Матовый R10B, III



**Светло-серый, Мозаика**  
K9504518R001VTE0\*  
7,5x7,5 Матовый R10B, III



**Темный греж, Мозаика**  
K9504548R001VTE0\*  
7,5x7,5 Матовый R10B, III




**Темно-серый, Мозаика**  
K9504528R001VTE0\*  
7,5x7,5 Матовый R10B, III


\* Производство под заказ




**Мозаика**  
**7,5x7,5**



**плинтус**  
**10x80**



**ступени**  
**30x80**



**ступени**  
**33x80**





# Камень

# Ceppostone

Сочетается с коллекциями

Aspenwood

Коллекция прокрашенного в массе керамогранита Ceppostone заново открывает элегантную гранулированную текстуру итальянского Cerro di Gré, особого камня, издавна ценимого за свою красоту и прочность. Нежный природный материал с мягким микрорельефом на поверхности гармонично впишется в любое жилое и коммерческое пространство, и в то же время прочность керамогранита и крупный формат (80x80 см) позволит использовать коллекцию для оформления террас.

Керамогранит VitrA 80x80 - это продукт, который можно использовать без проблем на открытом воздухе в течение многих лет, поскольку он прочен и долговечен: устойчив к дождю, снегу, морозу и резким перепадам температур. Коллекции идеально подходят для оформления открытых пространств: террасы, фасады, зоны вокруг бассейнов.



Ceppostone / Серый 80x80



Серростоне / Норковый 80x80

# Cerpostone

## Тип

Глазурованный керамогранит, покрашенный в массе

## Поверхность

Матовая R9, рельеф

## Цвета фона

Норковый, Темный Греш, Серый, Темно-серый

## Количество рисунков

Фон 80x80 - 10 рисунков  
Плнтусы, мозаика – без повторений

## Технология печати

Цифровая печать geaLook

## Нормативная документация

ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group BIa)

## Класс стойкости

к образованию пятен 5

## Края ректифицированы

Подходит для напольного и настенного использования

Каждая плитка имеет разные оттенки цвета для имитации натурального камня



Керамогранит



Пол



Стена



Матовый R9



Рельеф



Края ректифицированы



Морозоустойчива



Средняя смена оттенков



Жилые Помещения



Коммерческие помещения



Фасады




Новинка



Номинальный размер, см	Рабочий размер, мм	Толщина, мм	шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
80x80	797x797	9	2	1,28	27,00
5x5 мозаика	сетка 297x297	9	8	0,72	14,00
10x80 плинтус	97x797	9	9	0,72	15,00

# Cerpostone



**Норковый**  
K947184R0001VTET / 80x80 Матовый R9, IV



**Норковый , Плинтус**  
K947427R0001VTET\* / 10x80 Матовый



**Серый**  
K947198R0001VTET / 80x80 Матовый R9, IV




**Серый , Плинтус**  
K947431R0001VTET\* / 10x80 Матовый



**Темный Греш**  
K947464R0001VTET / 80x80 Матовый R9, IV




**Темный Греш , Плинтус**  
K947483R0001VTET\* / 10x80 Матовый




**Темно-серый**  
K947463R0001VTET / 80x80 Матовый R9, IV




**Темно-серый , Плинтус**  
K947484R0001VTET\* / 10x80 Матовый




**Норковый, Мозаика**  
K9474298R001VTE0 \*  
5x5 Матовый R10B, IV



**Темный Греш, Мозаика**  
K9475128R001VTE0\*  
5x5 Матовый R10B, IV



**Серый, Мозаика**  
K9474338R001VTE0\*  
5x5 Матовый R10B, IV




**Темно-серый, Мозаика**  
K9475138R001VTE0\*  
5x5 Матовый R10B, IV

\* Производство под заказ



**Мозаика**  
5x5



**плинтус**  
10x80



**ступени**  
30x80



**ступени**  
33x80



Cerpostone / Норковый 80x80

# Napoli

Сочетается с коллекциями

Aspenwood

Коллекция Napoli пронизана жарким солнцем итальянской провинции. Изумительная работа дизайнеров, вдохновленных красотой природного камня, дает полное ощущение нагретого солнцем неаполитанского туфа и гранита. Имитация натурального камня поразительно точна: тончайшие прожилки, сдержанный гранитный блеск и природные оттенки, от нежно-бежевого до глубокого антрацита, создают впечатление вручную обработанного природного материала.

Лаконичный дизайн, в котором переплелись современность и естественность, выглядит элегантно, а необычно интерпретированный геометрический декор и рельефный 3D декор, имитирующий обработку камня технологией "ригато", придают интерьеру особый шик.

Особой достоверности в воспроизведении природного материала в коллекции Napoli дизайнеры достигли, используя новые гранулы и рельеф. Это новшество позволяет плитке выглядеть идентично камню, но при этом сохранять идеальный противоскользящий эффект и оставаться стойкой к загрязнению.

Природная красота Napoli расслабляет, успокаивает, заряжает положительной энергетикой и дарит ощущение близости к природе.



Стена:  
Napoli / Бежевый 30x60  
Napoli / Микс декор 60x60  
Пол::  
Napoli / Антрацит 60x60



Наролі / Бежевый 30x60  
Наролі / Бежевый, 3D декор 30x60



Наролі / Микс декор 30x60  
Наролі / Антрацит 30x60

# Napoli

## Тип

Глазурованный керамогранит, прокрашенный в массе

## Поверхность

Матовая R10A, рельеф

## Цвета фона и декоративных элементов

Серый, Бежевый, Антрацит, Коричневый

## Количество рисунков

Фон, 3D декор, мозаика, плитусы – без повторений  
Микс декор 30x60 – 3 рисунка  
Микс декор 60x60 – 4 рисунка

## Технология печати

Цифровая печать geaLook

## Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019  
(соответствует ISO 13006 и EN 14411)

## Класс стойкости к образованию пятен 5

## Края ректифицированы

## Подходит для напольного и настенного использования

Каждая плитка имеет разные оттенки цвета для имитации натурального камня



Керамогранит



Пол



Стена



Матовый R10A



Рельеф



Края ректифицированы



Морозостойчива



Высокая смена оттенков



Жилые Помещения



Коммерческие помещения



Фасады



Модульность



Номинальный размер, см	Рабочий размер, мм	Толщина, мм	шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
30x60	297x597	9	6	1,08	22,00
60x60	597x597	9	4	1,44	29,40
5x5 мозаика	мозаика, сетка 297x297	9	10	0,90	17,25
7,5x60 плитус	плитус 72x597	9	6	0,27	5,10



# Napoli


Декоры имеют несколько разных рисунков, упакованы в коробку в произвольном порядке.



**Бежевый**  
K946583R0001VTE0  
30x60 Матовый R10A, рельеф, IV



**Коричневый**  
K946584R0001VTE0\*  
30x60 Матовый R10A, рельеф, IV



**Бежевый, Мозаика**  
K9465978R001VTE0\*  
5x5 Матовый R10B, рельеф, IV




**Серый**  
K946581R0001VTE0  
30x60 Матовый R10A, рельеф, IV



**Антрацит**  
K946582R0001VTE0\*  
30x60 Матовый R10A, рельеф, IV




**Микс декор**  
K946589R0001VTE0  
30x60 Матовый R10A, рельеф, IV




**Бежевый**  
K946587R0001VTE0  
60x60 Матовый R10A, рельеф, IV



**Коричневый**  
K946588R0001VTE0\*  
60x60 Матовый R10A, рельеф, IV



**Коричневый, Мозаика**  
K9465988R001VTE0\*  
5x5 Матовый R10B, рельеф, IV



**Серый**  
K946585R0001VTE0  
60x60 Матовый R10A, рельеф, IV



**Антрацит**  
K946586R0001VTE0\*  
60x60 Матовый R10A, рельеф, IV



**Микс декор**  
K946590R0001VTE0  
60x60 Матовый R10A, рельеф, IV




**Бежевый, 3D Декор**  
K946920R0001VTE0  
30x60 Матовый R10A, рельеф, IV



**Коричневый, 3D Декор**  
K946921R0001VTE0\*  
30x60 Матовый R10A, рельеф, IV



**Серый, 3D Декор**  
K946918R0001VTE0  
30x60 Матовый R10A, рельеф, IV



**Антрацит, 3D Декор**  
K946919R0001VTE0\*  
30x60 Матовый R10A, рельеф, IV



**Серый, Мозаика**  
K9465958R001VTE0\*  
5x5 Матовый R10B, рельеф, IV



**Бежевый , Плинтус**  
K946593R0001VTE0\*  
7,5x60 Матовый, рельеф




**Коричневый , Плинтус**  
K946594R0001VTE0\*  
7,5x60 Матовый, рельеф



**Серый , Плинтус**  
K946591R0001VTE0\*  
7,5x60 Матовый, рельеф



**Антрацит , Плинтус**  
K946592R0001VTE0\*  
7,5x60 Матовый, рельеф



**Антрацит, Мозаика**  
K9465968R001VTE0\*  
5x5 Матовый R10B, рельеф, IV


\* Производство под заказ




**Мозаика  
5x5**



**плинтус  
7,5x60**



**ступени  
30x60**



**ступени  
33x60**



**матовая 30x60, 60x60  
края не ректифицированы**

# Stone·X

Сочетается с коллекциями

Terrazzo-X  
Marble-X  
Beton-X  
Wood-X

Коллекция Stone-X входит в систему MIX.

Коллекция Stone-X - это спокойная расслабляющая цветовая гамма и естественная элегантность камня, идеальный вариант для создания интерьера вне моды и времени.

Теплые оттенки и небольшой рельеф на поверхности напоминают о теплом песке или песчанике, привнося в интерьер природные мотивы, а этнические декоративные элементы, представленные 6 рисунками, создают атмосферу тепла и уюта. Также в коллекции присутствуют имитирующие цинковку декоры камня и дерева 30x60 см в холодной и теплой цветовой гамме, что позволяет миксовать коллекции Stone-X и Wood-X. Коллекция представлена в четырех цветах: кремовый, терра, белый и тауп.



Стена:  
Stone-X / Белый 60x120  
Stone-X / Тауп 30x60

Stone-X / Декор "Этнический микс", Холодная гамма 30x60


Пол:

Stone-X / Тауп 60x60

Stone-X / Декор "Этнический микс", Холодная гамма 60x60



Стена:  
Stone-X / "Микс декор", Теплая гамма 30x60  
Marble-X / Скайрос Кремовый 60x120  
Пол:  
Stone-X / Кремовый 60x120



Stone-X / Terra 60x60  
Stone-X / Мозаичный микс, Кремовый 5x10  
Stone-X / Мозаичный микс, Terra 5x10  
Stone-X / Декор "Этнический микс" 60x60



Stone-X / Таун 60x60  
Stone-X / Декор "Этнический микс", Холодная гамма 60x60



Stone-X / Декор "Этнический микс", Холодная гамма 30x60

# Stone·X

## Тип

Глазурованный керамогранит, покрашенный в массе

## Поверхность

Матовая R10A

## Цвета фона и декоративных элементов

Кремовый, Терра, Белый, Тауп

## Количество рисунков

Фон, мозаика, плитусы – без повторений  
 Декор "Этнический микс" 60x60 – 6 рисунков  
 Декор "Этнический микс" 30x60 – 4 рисунка  
 "Микс декор" 30x60 - 3 рисунка

## Технология печати

Цифровая печать geaLook

## Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019  
 (соответствует ISO 13006 и EN 14411)

## Класс стойкости

к образованию пятен 5

## Края ректифицированы

Подходит для напольного и настенного использования

Каждая плитка имеет разные оттенки цвета для имитации натурального камня



Керамогранит



Пол



Стена



Матовый R10A



Края ректифицированы



Морозоустойчива



Средняя смена оттенков



Жилые Помещения



Коммерческие помещения



Фасады




Модульность



Номинальный размер, см	Рабочий размер, мм	Толщина, мм	шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
30x60	297x597	9	6	1,08	22,00
60x60	597x597	9	4	1,44	29,40
60x120	597x1197	9	2	1,44	32,00
5x5 мозаика	мозаика, сетка 297x297	9	10	0,90	17,25
5x10 мозаика	мозаика, сетка 297x297	9	10	0,90	17,25
7,5x60 плитус	плитус 72x597	9	6	0,27	5,10


# Stone-X Холодная Гамма




**Белый**  
K949785R0001VTE0  
30x60 Матовый R10A, IV




**Белый , Плинтус**  
K949898R0001VTE0\*  
7,5x60 Матовый




**Мозаичный микс, Белый**  
K9498878R001VTE0\*  
5x10 Матовый R10B, IV



**Белый**  
K949779R0001VTE0  
60x60 Матовый R10A, IV



**Белый**  
K949743R0001VTEP  
60x120 Матовый R10A, IV



**Marble-Stone-X  
Мозаичный микс, Белый**  
K9498838R001VTE0\*  
5x5 Лаппато-Матовый R10B, III




**Тауп**  
K949788R0001VTE0  
30x60 Матовый R10A, III




**Тауп , Плинтус**  
K949903R0001VTE0\*  
7,5x60 Матовый




**Мозаичный микс, Тауп**  
K9498908R001VTE0\*  
5x10 Матовый R10B, III



**Тауп**  
K949782R0001VTE0  
60x60 Матовый R10A, III



**Тауп**  
K949746R0001VTEP  
60x120 Матовый R10A, III




**Marble-Stone-X  
Мозаичный микс, Тауп**  
K9498868R001VTE0\*  
5x5 Лаппато-Матовый R10B, III

Декоры имеют несколько разных рисунков, упакованы в коробку в произвольном порядке.



**"Микс декор", Холодная гамма**  
K949801R0001VTE0  
30x60 Матовый R10A, IV  
  
Декор общий с коллекцией  
Wood-X

**Декор "Этнический микс", Холодная гамма**  
K949803R0001VTE0  
30x60 Матовый R10A, IV



**Мозаичный микс**  
K9498918R001VTE0\*  
5x10 Матовый R10A, IV



**Декор "Этнический микс", Холодная гамма**  
K949795R0001VTE0  
60x60 Матовый R10A, IV


\* Производится под заказ




**Мозаика  
5x5**




**Мозаика  
5x10**



**плинтус  
7,5x60**



**ступени  
30x60, 30x120**




**ступени  
33x60, 33x120**



**матовая 30x60, 60x60  
края не ректифицированы**

# Stone-X Теплая гамма




**Кремовый**  
K949786R0001VTE0  
30x60 Матовый R10A, IV




**Кремовый , Плинтус**  
K949899R0001VTE0\*  
7,5x60 Матовый



**Мозаичный микс, Кремовый**  
K9498888R001VTE0\*  
5x10 Матовый R10B, IV



**Кремовый**  
K949780R0001VTE0  
60x60 Матовый R10A, IV



**Кремовый**  
K949744R0001VTEP  
60x120 Матовый R10A, IV



**Marble-Stone-X  
Мозаичный микс, Кремовый**  
K9498848R001VTE0\*  
5x5 Лаппато-Матовый R10B, III




**Терра**  
K949787R0001VTE0  
30x60 Матовый R10A, IV




**Терра , Плинтус**  
K949900R0001VTE0\*  
7,5x60 Матовый



**Мозаичный микс, Терра**  
K9498898R001VTE0\*  
5x10 Матовый R10B, IV



**Терра**  
K949781R0001VTE0  
60x60 Матовый R10A, IV





**Терра**  
K949745R0001VTEP  
60x120 Матовый R10A, IV



**Marble-Stone-X  
Мозаичный микс, Терра**  
K9498858R001VTE0\*  
5x5 Лаппато-Матовый R10B, III



Декоры имеют несколько разных рисунков, упакованы в коробку в произвольном порядке.





**"Микс декор", Теплая гамма**  
K949800R0001VTE0  
30x60 Матовый R10A, IV  
  
Декор общий с коллекцией  
Wood-X

**Декор "Этнический микс", Теплая гамма**

K949802R0001VTE0  
30x60 Матовый R10A, IV



**Мозаичный микс**  
K9498918R001VTE0\*  
5x10 Матовый R10A, IV



**Декор "Этнический микс", Теплая гамма**

K949794R0001VTE0  
60x60 Матовый R10A, IV


\* Производится под заказ




**Мозаика  
5x5**




**Мозаика  
5x10**



**плинтус  
7,5x60**



**ступени  
30x60, 30x120**



**ступени  
33x60, 33x120**



**матовая 30x60, 60x60  
края не ректифицированы**

# Enigma

Большое количество декоров Enigma позволяет использовать их при создании любых интерьеров и решать различные дизайнерские задачи. Композитный материал подходит для напольного использования благодаря своей прочности: в состав декоративных элементов входит металл, полимерный материал, доломит, крошка травертина и камня. Коллекция Enigma отлично сочетается со всем ассортиментом керамогранита Vitra.

## Тип

Композитный материал

## Поверхность

Матовая, рельеф

## Цвета декоративных элементов

Бронзовый, Серебряный

## Морозостойкость

Есть

## Количество рисунков

Вставка 5x5 – 6  
Вставка 7.5x7.5 – 6

## Края не ректифицированы

Подходит для напольного и настенного использования



Пол



Стена



Матовый



Края не ректифицированы



Морозостойчива



Жилые Помещения



Коммерческие помещения



Рельеф

Вставки 5x5: в коробке 4 набора по 6 рисунков (всего 24 штуки).

Вставки 7.5x7.5: в коробке 2 набора по 6 рисунков (всего 12 штук).



## Бронзовый, Вставка Enigma

K07661100001VTE0  
5x5 Матовый, рельеф



## Бронзовый, Вставка Enigma

K07663300001VTE0  
7,5x7,5 Матовый, рельеф



## Серебряный, Вставка Enigma

K07662200001VTE0  
5x5 Матовый, рельеф



## Серебряный, Вставка Enigma

K07664400001VTE0  
7,5x7,5 Матовый, рельеф



Номинальный размер, см	Рабочий размер, мм	Толщина, мм	шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
5x5	47x47	9	24	0,06	0,96
7,5x7,5	72x72	9	12	0,07	1,03

Enigma / Бронзовый, Вставка 5x5



# О компании

Крупнейший турецкий производственный холдинг Eczacıbaşı был основан в 1942 году. На настоящий момент холдинг объединяет 39 компаний, в которых трудится более 12 500 человек.

Основной сферой деятельности подразделений Eczacıbaşı является производство строительных материалов, лекарственных препаратов и товаров народного потребления. Кроме того, компании холдинга активно представлены на финансовом рынке, в информационных технологиях, технологиях сварки и горнодобывающей промышленности, а также на рынке недвижимости. Eczacıbaşı в лице входящих в него брендов, таких как VitrA, Burgbad, Villeroy&Boch (керамическая плитка и керамогранит) и Engers, стал ведущим мировым поставщиком товаров для ванных комнат и плитки для коммерческих помещений и дома.

В основе стратегии развития холдинга лежит международное сотрудничество. Группа Eczacıbaşı основала четыре международных совместных предприятия и заключила многочисленные соглашения о совместной деятельности с крупнейшими международными компаниями. Партнерские отношения холдинга строятся на принципах долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества и эффективного ведения бизнеса.

Eczacıbaşı считает своей миссией новаторский подход к созданию комфортных условий для современной жизни, сочетающих пользу для здоровья, непревзойденное качество и экологичность. Именно поэтому холдинг Eczacıbaşı активно поддерживает все свои бренды в их стремлении превосходить установленные стандарты и постоянно повышать качество товаров и обслуживания. Все производственные площадки VitrA укомплектованы современным европейским оборудованием.

Большое внимание уделяется поддержке культуры и научной деятельности, охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. Завод по производству керамического гранита в России был открыт в сентябре 2011 года в г. Серпухов, Московская область. Общая площадь завода – 17 тысяч квадратных метров. Производственные мощности предприятия составляют 3 миллиона квадратных метров в год.

VitrA обладает собственными складскими площадями, гарантируя доставку готовых изделий из локальной складской программы в короткие сроки.

Как на всех фабриках VitrA, в Серпухове поддерживается высокое качество стандартов – все производимые продукты проходят многочисленные тесты в отделе качества. VitrA в России производит также значительный объем продуктов на экспорт в Германию, Великобританию и другие европейские страны.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

**Технические характеристики плитки группы В1а (керамогранит) по ГОСТ 13996-2019 (соответствуют Европейским нормам EN 14411 и международным нормам ISO 13006)**

Наименование нормативного требования	Метод контроля	Допустимое значение
<b>Размеры и качество поверхности</b>		
Предельно допустимое отклонение среднего размера для каждой плитки от рабочего размера W, установленного изготовителем	ГОСТ 27180—2019 п.4.2	±0,6% но не более ±2,0мм
Предельно допустимое отклонение средней толщины каждой плитки от рабочего размера W	ГОСТ 27180—2019 п.4.3	±5% но не более ±0,5мм
Прямолинейность граней	ГОСТ 27180—2019 п.4.4	±0,5% но не более ±1,5мм
Косоугольность	ГОСТ 27180—2019 п.4.5	±0,5% но не более ±2,0мм
Кривизна лицевой поверхности плиток	ГОСТ 27180—2019 п.4.6	±0,5% но не более ±2,0мм
Качество лицевой поверхности (дефекты)	ГОСТ 27180—2019 п.4.7	не менее 95 % плиток должно быть без видимых дефектов
<b>Физические характеристики</b>		
Водопоглощение, % масс.	ГОСТ 27180—2019 п.6	≤ 0,5
Разрушающая нагрузка, Н	ГОСТ 27180—2019 п.7	> 1300
Предел прочности при изгибе, МПа	ГОСТ 27180—2019 п.7	> 35
Износостойкость глазурованных плиток для напольных покрытий, класс 1-5	ГОСТ 27180—2019 п.9	Класс по заявлению производителя
Сопrotивления скольжению керамических плиток для напольных покрытий	ГОСТ 27180—2019 п.14	R9-R13 А,В,С декларируемое изготовителем
Устойчивость к образованию пятен, класс 1-5	ГОСТ 27180—2019 п.15	Класс по заявлению производителя
Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации	ГОСТ 27180—2019 п.12	Классы А, В, С
Устойчивость к бытовым химикатам и добавкам для водоподготовки бассейнов	ГОСТ 27180—2019 п.12	Классы А, В

Керамогранит (плитка группы В1а) по области применения может использоваться:

- для внутренней облицовки стен и полов в помещениях жилых, общественных и промышленных зданий;
- для облицовки стен и полов в лоджиях и на балконах, на открытых террасах;
- для облицовки наружных стен зданий и сооружений;
- для облицовки наружных цоколей зданий и сооружений;
- для организации систем навесных фасадов;
- для облицовки чаши бассейнов могут использоваться только глазурованные керамические плитки, учитывая химическую стойкость выбранной коллекции (запрашивайте у производителя).

**Степень износостойкости глазурованной плитки**

Класс износостойкости	Характеристика класса	Степень износа (количество циклов)	Рекомендуемая область применения
1	Низкий	< 150 оборотов	Для напольных покрытий помещений, не имеющих абразивных загрязнений, с использованием обуви с мягкой подошвой или без использования обуви (например, ванные комнаты в жилых помещениях и спальни без непосредственного входа снаружи)
2	Умеренный	150 ≤ ... ≤ 600	Для напольных покрытий помещений с минимальным количеством абразивных загрязнений, с использованием мягкой или обычной обуви (например, жилые помещения в домах, за исключением кухонь, прихожих и аналогичных помещений с частой ходьбой). Указанное не относится к специальной обуви, например к обуви на шпильке
3	Средний	600 ≤ ... ≤ 1800	Для напольных покрытий помещений с небольшим количеством абразивных загрязнений, с использованием обычной обуви, с частой ходьбой (например, кухни, прихожие, коридоры, холлы, балконы, лоджии и террасы). Указанное не относится к специальной обуви, например к обуви на шпильке
4	Высокий	1800 ≤ ... ≤ 12 000	Для напольных покрытий помещений с определенным количеством абразивных загрязнений, с регулярной ходьбой, с нагрузками большими, чем для класса 3 (например, гостиницы, офисы, выставочные и торговые помещения, рестораны производственные кухни)
5	Очень высокий	">12 000 оборотов"	Для напольных покрытий помещений с интенсивной эксплуатацией с большим количеством абразивных частиц, в результате чего применяемые глазурованные керамические плитки подвергаются чрезвычайно высоким нагрузкам (общественные зоны с высокой проходимостью: ТЦ, вестибюли аэропортов, фойе гостиниц, общественные пешеходные дорожки и промышленные зоны)

Все напольные покрытия подвергаются определенной степени износа, которая зависит от области применения плитки, частоты контакта, типа и степени загрязнения, а также твердости и износостойкости.

Износостойкость керамической плитки определяется способностью ее поверхности противостоять абразивному воздействию материалов.

Классификация при проведении тестирования на износостойкость учитывает только износостойкость глазурованной поверхности, а не ее устойчивость к воздействию давления, вызванного тяжелым весом.

## Таблица калибров для керамогранита

### Калиброванный керамогранит

Номинальный размер, см	Обозначение калибра	Рабочий размер, мм
30x60	A	301,6x600,2
	B	302,3x601,6
	C	303,0x603,0
	D	303,7x604,4
	E	304,4x605,8
60x60	A	600,2x600,2
	B	601,6x601,6
	C	603,0x603,0
	D	604,4x604,4
	E	605,8x605,8

### Ректифицированный керамогранит

Номинальный размер, см	Обозначение калибра	Рабочий размер, мм
30x60	7	297,0 x 597,0
60x60	7	597,0 x 597,0
60x120	7	597,0 x 1197,0
20x120	7	197,0 x 1197,0
80x80	7	797,0 x 797,0



Номинальный размер, см	Толщина, мм	шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.	кор. / паллет	м2 / паллет
30x60	9	6	1,08	22,00	40	43,20
60x60	9	4	1,44	29,40	30	43,20
60x120 (VTEP / VTST)	9	2	1,44	32,00	32	46,08
60x120 (VTSP)	9	2	1,44	32,00	36	51,84
20x120 (Aspenwood)	10	4	0,96	21,12	48	46,08
20x120 (Wood-X)	9	4	0,96	21,33	51	48,96
80x80	9	2	1,28	27,00	44	56,32

## Классы сопротивления скольжению для промышленных зон

Допустимый угол наклона, градусы	Группа классификации	Зоны применения
$\alpha < 6^\circ$	---	Вне классификации. Скользящая плитка, не рекомендуется использовать на полу, в промышленных помещениях.
$6^\circ \leq \alpha \leq 10^\circ$	R9	Низкая сила трения. Рекомендуется использовать в помещениях, где загрязнение пола маслянистыми и жирными веществами маловероятно.
$10^\circ < \alpha \leq 19^\circ$	R10	Нормальная сила трения. Рекомендуется использовать в помещениях, где есть некоторая вероятность загрязнения пола маслянистыми и жирными веществами.
$19^\circ < \alpha \leq 27^\circ$	R11	Повышенная сила трения. Рекомендуется использовать в помещениях, где вероятность загрязнения пола маслянистыми и жирными веществами высока.
$27^\circ < \alpha \leq 35^\circ$	R12	Высокая сила трения. Рекомендуется использовать в помещениях, где наблюдается высокая степень загрязнения пола маслянистыми и жирными веществами и/или пол имеет уклон для стока этих загрязнений.
$\alpha > 35^\circ$	R13	Очень высокая сила трения. Поверхности для специальных помещений с большим уклоном пола.



## Класс сопротивления скольжению босиком по мокрой поверхности

По уровню коэффициента сцепления различают три класса: А, В и С.


Коэффициент сцепления возрастает от класса А к классу С. Таблица показывает минимальный коэффициент сцепления. Список приведенных зон, где возможно ходить босиком, может быть не полным.

Допустимый угол наклона, градусы	Группа классификации	Зоны применения
$12^\circ \leq \alpha < 18^\circ$	A	Коридоры (преимущественно сухие), раздевалки. Нижняя часть секций, не предназначенных для плавания, где глубина воды превышает 80 см. Сауна и зоны отдыха.
$18^\circ \leq \alpha < 24^\circ$	B	Коридоры и переходы, не соответствующие требованиям класса А. Душевые комнаты. Зоны вокруг распылителей дезинфицирующих средств. Зоны вокруг плавательных бассейнов. Нижняя часть секций, не предназначенных для плавания, где глубина воды менее 80 см. Пол в секциях, не предназначенных для плавания, в бассейнах с эффектом прилива. Полы регулируемых плавательных бассейнов. Подъемные полы. Лестницы в бассейн. Лестницы спуска-подъема из бассейна шириной 1 м и поручнями с обеих сторон. Лестницы и ступеньки за пределами бассейнов. Сауны и зоны отдыха, не отвечающие требованиям класса А
$24^\circ < \alpha$	C	Ступени и лестницы в бассейн, не отвечающие требованиям класса В. Бассейны со сквозными проходами. Наклонные бордюры бассейнов

## Классификация смены оттенков

Оттенки плиток могут отличаться в пределах одной коллекции в зависимости от дизайна, например, для имитации натурального материала: мрамора, камня, дерева. Особенно заметно изменение оттенка в коллекциях со значением V3 и V4, где изменение цвета от плитки к плитке и в пределах одной плитки могут иметь значительное различие. Мы настоятельно рекомендуем обращать повышенное внимание на изменение оттенков цвета в процессе выбора плитки.

- V<sub>0</sub> - Монохромная** Очень равномерный, монохромный цвет
- V<sub>1</sub> - Низкая** Однородный цвет в пределах одной плитки и от плитки к плитке
- V<sub>2</sub> - Средняя** Изменение цвета в пределах одной плитки
- V<sub>3</sub> - Высокая** Изменение цвета от плитки к плитке и в пределах одной плитки
- V<sub>4</sub> - "Рэндом"** Существенное изменение цвета от плитки к плитке



## Укладка мозаики

Все мозаичные декоративные элементы VitrA наклеены на нейлоновую сетку в заводских условиях.

Преимущества наличия нейлоновой сетки:

- Более простая и быстрая укладка
- Легкое создание мозаичных рисунков
- Возможность комбинирования цветов
- выдерживает вес керамогранитных чипов (в отличии от бумажной сетки)
- не размокает от влаги при длительном хранении (целостность)





## Символы




## Модульность

Весь керамогранит VitraA ректифицирован в одном калибре, что позволяет сочетать форматы 30x60, 60x60, 60x120 и 20x120 см на одной поверхности. Укладка возможна при соблюдении шва 3 мм.


### 30x60, 60x60



### 30x60, 60x60, 60x120






### 60x60, 60x120



## Рекомендуемые варианты раскладки плитки

Рекомендуется укладка плитки с максимальным смещением 1/3




### 60x60, 80x80



## Рекомендуемые варианты раскладки плитки

Рекомендуется укладка плитки с максимальным смещением 1/3 по длинной стороне






30x60, 60x120



## Рекомендуемые варианты раскладки плитки

Рекомендуется укладка плитки с максимальным смещением 1/3 по длинной стороне

20x120



## Гарантийные условия

---

Учитывайте зоны применения, заказывая керамическую плитку и керамогранит. Перед укладкой керамической плитки и керамогранита проверьте тон и калибр, указанные в парии на упаковке, рекламации на эти показатели недействительны после укладки. Плитки одного цвета и размера из различных коробок необходимо чередовать при укладке.

Компания Vitra не несет ответственность ни за одно из последствий, происходящих по причине неправильного планирования или выбора керамической плитки и керамогранита, в случае использования плитки в неподходящих условиях окружающей среды или за любой дефект, причиной которого явилась неправильная очистка, проведенная без соблюдения рекомендаций по уходу. Неправильный выбор плитки может привести к повышенному износу, поломке, появлению трещин, повышенному скольжению и дефектам на плитке в результате воздействия низких температур.

Согласно техническим требованиям керамическая плитка и керамогранит должны укладываться с зазором. Рекомендуемая ширина компенсационного шва равна 3 мм. При укладке керамогранита на больших площадях мы рекомендуем использовать компенсационные швы по периметру помещения (10-20 мм), потому что эластичности одних компенсационных швов между плитками в случае усадки нового здания может быть недостаточно. Любое повреждение, которое может произойти в результате несоблюдения правил укладки, не попадает под гарантийные условия, и компания Vitra не несет ответственность за замену плитки или оплату ущерба в данном случае. Мы рекомендуем заказывать керамическую плитку и керамогранит с запасом не менее 5-10% от площади при прямой укладке и не менее 10-15% при диагональной укладке. В случае дополнительной покупки керамической плитки или керамогранита для укладки в одно помещение, обращайтесь внимание на партию (тон и калибр), которая указана на упаковке. Не рекомендуется укладывать в одно помещение плитку с разной тональностью или калибрами. Настенная плитка, напольная плитка и керамогранит не должны использоваться для укладки на потолке. Компания Vitra не несет ответственности за несчастные случаи, последствия несчастных случаев, смерть и порчу имущества, произошедшие по причине укладки плитки в недопустимом месте. Применяйте только подходящие для укладки и затирки керамической плитки и керамогранита средства. Использование неподходящих клеящих средств может повлечь повреждение плитки или изменение ее свойств. В данном случае компания Vitra не несет ответственности и не возмещает убытки.

Качество укладки также важно, как и качество самой плитки, поэтому, для достижения наилучших результатов, компания Vitra рекомендует привлекать для работы профессиональных монтажников. Компания Vitra не несет ответственности за дефекты, возникшие по причине некомпетентности рабочих, несоблюдения правил укладки, в том числе вследствие применения некачественных или неподходящих по составу растворов, а также за дефекты, возникшие по причине неправильного выбора основы.

Любые случаи неправильного использования керамической плитки и керамогранита покупателем, включая физическое или химическое воздействие, а также небрежность при использовании, не покрываются гарантийными условиями.

Компания Vitra не дает гарантию на дополнительную вторичную обработку керамической плитки и керамогранита с или без повторного обжига, такую как полировка, лаппатировка, ректификация или резка без письменного одобрения производителя.

## Основные положения

---

### Внимание

Информация, указанная в настоящем каталоге, носит максимально приближенный к действительности характер и не является юридически обязывающей. В силу специфики производства мы сохраняем за собой право на внесение необходимых изменений. Вес, цвет и размер керамической плитки и керамогранита могут незначительно отличаться в результате обжига. Цвета керамической плитки и керамогранита в данном каталоге максимально приближены к действительным в пределах возможностей печатных процессов.

### Качество продукта

При выборе плитки необходимо обращать внимание на область ее применения, указанную в каталоге. Незначительное отклонение в размере и толщине плитки, если оно находится в пределах нормы, не является недостатком. Данное правило касается всех партий.

### Работа с претензиями

Все поставляемые товары необходимо осмотреть непосредственно после получения с тем, чтобы убедиться в отсутствии повреждений или дефектов. О любых дефектах, которые не были замечены до вскрытия упаковки, необходимо сообщить продавцу и, в любом случае, до начала работ по укладке плитки. В случае отсутствия претензии или в случае, если плитка была уложена, вся плитка считается принятой покупателем и без дефектов. Продукция с дефектами должна быть доступна для проверки, упаковка и этикетка с партией товара должны быть сохранены как основание для рекламации. Необходимо приостановить укладку плитки, в случае, если она была начата. Клиент обязан должным образом хранить продукцию до момента, пока жалоба не будет урегулирована. В случае нарушения вышеупомянутого обязательства, ни компания Vitra, ни продавец не несут никаких обязательств по замене товара. Если жалоба возникает уже после того, как были проведены работы по укладке плитки, компания Vitra несет ответственность только за те виды дефектов, которые стали очевидными после укладки плитки и только в случае, если плитка была уложена правильно и используется с соблюдением всех условий и рекомендаций по уходу. Уложенная ранее плитка может быть демонтирована для замены только после того, как сотрудники компании Vitra получат возможность осмотреть дефект в разумные сроки и дадут письменное согласие на демонтаж плитки.

## Очистка плитки VitrA и рекомендации по уходу

---

Глазурованная и неглазурованная плитка отличается от других отделочных материалов легкостью очистки, но также требует уход для поддержания санитарных требований и сохранения внешнего вида в течение многих лет. Поскольку компания VitrA уделяет большое внимание заботе об окружающей среде, мы рекомендуем использовать неагрессивные летучие органические вещества, безопасные и экологически чистые продукты для чистки и ухода за плиткой и затиркой, а также, по возможности, сокращайте количество чисток. Регулярную очистку необходимо проводить в зависимости от степени загрязнения и частоты использования: один или несколько раз в день, один раз в неделю или реже. Для мест общественного использования можно организовать специальные зоны для очистки обуви перед входом в здание и оборудовать их скребками для обуви, машинами для чистки обуви и ковриками, что поможет сохранить помещение чистым.

### Рекомендуемый уход в процессе укладки

Керамическая плитка представляет собой декоративный облицовочный материал и должна укладываться после окончания основного строительства. С момента укладки плитки и до ввода помещения в эксплуатацию необходимо надлежащим образом защитить поверхность плитки и швы во избежание повреждения и загрязнения, связанных с окончанием строительных работ. Защитное покрытие на полу поможет сохранить качество поверхности плитки: можно использовать картон, фанеру или любой другой чистый мягкий материал, который не повреждает напольное покрытие. Не рекомендуется использовать пластик, поскольку он не позволяет клеевому раствору высохнуть должным образом и может быть скользким из-за строительной пыли на полу.

### Правильный выбор и использование чистящего средства

Рекомендуется использовать только жидкое моющее средство. Важно помнить, что большое количество чистящего вещества или высоко концентрированные растворы не всегда гарантируют надлежащее качество очистки и могут усложнить процесс смывания средства с поверхности. Обычно моющему средству необходимо некоторое время для начала действия (5-10 минут или согласно инструкции), по истечении которого необходимо тщательно смыть чистящий раствор и остатки загрязнения водой. Если чистящее средство не будет удалено вовремя и высохнет, то на поверхности плитки образуется остаточный слой, который трудно будет удалить. В целях безопасности, при использовании любого чистящего средства, необходимо удостовериться, что Вы выполняете все требования производителя. Компания VitrA не несет ответственности за ненадлежащее использование чистящего средства и за ущерб, произошедший по причине несоблюдения инструкций по использованию.

### Указания для правильного выбора и использования чистящего средства

Вся информация об очистке, уходе и удалении загрязнений с поверхности керамических плиток является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта, однако, следует понимать, что данная информация является общей и может не подходить для конкретного случая. В процессе очистки всегда необходимо обращать внимание на инструкции и указания по использованию и следовать рекомендациям производителя чистящего средства. Керамическая плитка и керамогранит, производимые компанией VitrA, устойчивы к кислотным и щелочным химическим растворам (по методике, описанной в ГОСТ 27180-2019, Раздел 12) за исключением фтористоводородных кислот или комплексов, содержащих фтористые соли и их производные. Фтористоводородная кислота является единственной кислотой, которая воздействует на молекулярную структуру плитки, даже в том случае, если кислота разбавлена большим количеством воды. Тем не менее, мы не рекомендуем использовать для регулярной (частой) очистки средства, содержащие кислоты или аммиак, поскольку кислоты могут оказывать негативный эффект на затирку и глазурованную поверхность плитки, а аммиак может обесцветить затирку. Все жидкости, которые попадают на плитку должны быть смыты с ее поверхности как можно скорее.

## Очистка плитки VitrA и рекомендации по уходу

---

Необходимо выбирать чистящее средство с учетом свойств затирки. Перед использованием чистящего средства сначала необходимо провести тестирование на небольшом участке плитки и затирки в незаметном месте. Никогда не используйте чистящее средства, которые образуют пленку, липкий жир, воск или синтетический налет на поверхности плитки. Для помещений, оборудованных теплыми полами, особенно важно убедиться, что поверхность тщательно очищена от грязи и грязной воды до того, как будет включен обогрев, чтобы не дать грязи засохнуть и избежать вредных паров. При неправильном использовании чистящих машин с высоким давлением или использование водной струи близко к поверхности существует небольшой риск смывания или раздробления затирки. Использование неподходящих средств очистки, например, кислотных моющих средств, только усугубят данный эффект.

### Первая очистка после укладки плитки

Первым шагом после укладки плитки является полное удаление затирки и строительной грязи. Очистка должна производиться сразу после высыхания швов. Производители затирочных смесей печатают инструкцию по правильной подготовке, использованию и очистке на упаковке, которые необходимо соблюдать. Если затирочная смесь не удаляется с поверхности плитки, то дальнейшая очистка должна производиться только после консультации с производителем затирочной смеси. Очистка должна быть выполнена профессионалами, которые занимались укладкой плитки, в следующем порядке:

1. Пропылесосить или подмести поверхность полностью с тем, чтобы удалить строительную пыль;
2. Нанести чистящее средство с помощью губки или обычной швабры;
3. Оставить на поверхности в течение нескольких минут;
4. Протереть зоны наибольшего загрязнения с помощью губки;
5. Удалить остатки средства при помощи ткани и промыть поверхность плитки большим количеством чистой воды, а затем удалить воду с помощью моющего пылесоса, сухой швабры или полотенца.

### Регулярная очистка

Для очистки керамической поверхности используются два метода:

- ручная очистка с использованием щетки или швабры (рекомендована для небольших загрязнений);
- машинная очистка, паровые моющие машины или машины с использованием высокого давления (минимойки или шланги высокого давления).

### Необходимо соблюдать следующие шаги при проведении очистки:

1. Выбрать подходящее чистящее средство.
2. Подмести или очистить пылесосом пол, чтобы удалить пыль или мусор.
3. Нанести чистящее средство и выдержать необходимое время (5-10 минут или согласно инструкции).
4. Механически очистить сильно загрязненные участки.
5. Смыть грязь, которая полностью сошла с поверхности плитки.
6. Ополоснуть большим количеством воды.
7. Удалить остатки воды.

Кроме рекомендаций, указанных выше, необходимо соблюдать все рекомендации производителей моющих средств, затирок и производителей чистящих средств для затирки и т.д.



### Глазурованный керамогранит

Очистка настенных поверхностей обычно производится с помощью универсальных чистящих средств на немасляной основе. Тип чистящего средства может меняться в зависимости от области применения плитки и ее использования. Для очистки керамогранита на стене может использоваться многоцелевой моющий спрей для повседневной очистки, который удаляет остатки мыла, налет, образующийся от жесткой воды, грязь.

При очистке напольных покрытий необходимо использовать чистящие средства без абразивных частиц, а также швабру, ткань, губки или неметаллические щетки.

Важное замечание: агрессивные щелочные или кислотные чистящие вещества могут негативно воздействовать на поверхность глазурованных плиток и соединительных швов, поэтому их использование при очистке является недопустимым!

### Полированный керамогранит

В результате полирования на поверхности плитки образуются микроскопические поры, поэтому весь полированный керамогранит VitrA имеет защитное покрытие VitrA Protect, которое нанесено на поверхность и защищает ее от загрязнений во время транспортировки и укладки. Герметизация микропор мешает проникновению в них грязи, не нарушая эстетики полированной поверхности. Компания VitrA не рекомендует использовать пропитывающие защитные вещества для таких поверхностей.

После укладки плитки рекомендуется удалить излишки затирочной смеси с помощью сухой или влажной ткани (например, микрофибры), в случае необходимости, можно добавить нейтральное моющее средство и удалить остаток затирочной смеси и излишки защитного покрытия VitrA Protect, руководствуясь инструкциями производителя моющего средства. Перед использованием любого моющего средства необходимо протестировать его на небольшом участке поверхности в незаметном месте.

В случае загрязнения или окрашивания рекомендуется использовать специальные реагенты без абразивных частиц профессиональных производителей непосредственно сразу после контакта с красящим веществом.

### Важное замечание:

тщательно вытрите насухо мягкой тканью полированную поверхность после завершения очистки, чтобы увеличить блеск и предотвратить появление водных разводов.

### Керамогранит с противоскользящим эффектом

Ассортимент компании VitrA включает большое количество глазурованного и неглазурованного керамогранита с противоскользящим эффектом, который идеально подходит для использования в коммерческих, промышленных и общественных местах, а также во влажных помещениях, таких как бассейны, душевые и сауны. В зависимости от области применения они имеют гладкую или рельефную поверхность. Для таких поверхностей требуется более тщательная очистка по сравнению с обычными гладкими поверхностями.

Чистящие вещества и метод очистки необходимо выбирать, исходя из сложности загрязнения и области применения.

Поверхность с эффектом противоскольжения можно чистить с помощью микрофибры, чистящих машин с вращающимися мягкими нейлоновыми щетками, чистящих машин с использованием высокого давления (минимойки или шланги высокого давления) или паровых моющих машин. Очистка с помощью пара является наиболее эффективной, так как позволяет очистить не только плитку, но и стыковочные швы.

Какой бы тип очистки не был использован, очень важно использовать чистую воду, так как в случае использования грязной воды, после того, как вода испарится, на поверхности плитки и в углублениях рельефной поверхности могут остаться мелкие частицы грязи. Не следует использовать чистящие вещества, образующие пленку на поверхности плитки, которая может снизить противоскользящий эффект или окрасить поверхность. Важно использовать достаточное количество чистой воды и тщательно промыть пол после очистки.

Щелочные чистящие вещества могут быть использованы для регулярной очистки в зависимости от жесткости воды.

Жесткая вода требует более частой очистки.

При использовании любых чистящих веществ необходимо соблюдать требования производителя по вопросам безопасности и использования чистящих средств.

### Обращаем Ваше внимание:

не рекомендуется проводить очистку плитки, если она нагрелась под воздействием солнечного света в жаркий летний день, так как реакция химикатов может стать более сильной. Летом очистка должна проводиться в прохладный день, особенно в зонах, подверженных влиянию прямого солнечного света.

### Представительство в России

117105, Москва  
Варшавское шоссе, д.9, стр.1  
Даниловская мануфактура  
Блок "Ситцевый", под. 4, эт. 1  
Т. +7 (495) 221 76 11

### Завод в России

142253, Московская обл.  
городской округ Серпухов,  
п. Большевик, территория Лесная, дом 2  
Т. +7 (4967) 38 06 08  
Т. +7 (495) 502 78 76