Черкаський міський пологовий будинок «Центр матері та дитини» (ЄДРПОУ: 02004953)

(наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення станом на 15.06.2020)

№	Назва	Форма випуску	О.В.	Загальна категорія надходження								Централізовані закупівлі (державний бюджет)								Місцевий бюджет								Субвенція							
				Для загального використання	Аптечний склад	Відділення анестезіологічне	Відділення гінекологічне	Відділення операційне	Відділення патології вагітності	Акушерське відділення	Неонатального догляду новонароджених	Для загального використання	Аптечний склад	Відділення анестезіологічне	Відділення гінекологічне	Відділення операційне	Відділення патології вагітності	Акушерське відділення	Неонатального догляду новонароджених	Для загального використання	Аптечний склад	Відділення анестезіологічне	Відділення гінекологічне	Відділення операційне	Відділення патології вагітності	Акушерське відділення	Неонатального догляду новонароджених	Для загального використання	Аптечний склад	Відділення анестезіологічне	Відділення гінекологічне	Відділення операційне	Відділення патології вагітності	Акушерське відділення	Неонатального догляду новонароджених
1	АДРЕНАЛІН	1МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	5
2	АДРЕНАЛІН	1МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	0,8	-
3	АМІАКУ РОЗЧИН	10 %	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
4	АМІАКУ РОЗЧИН 10 %		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	АМІНОВЕН 10 %	100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	3
6	АМІНОВЕН ІНФАНТ 10 %		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	АМІНОВЕН ІНФАНТ 10 %	100МЛ	ФЛ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
8	АМЛОДИПІН ПФАЙЗЕР		ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	АМЛОДИПІН ПФАЙЗЕР	10МГ	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	10	-
10	АМЛОДИПІН ПФАЙЗЕР	5МГ №30	ТАБ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	30	-	-	0	-
11	АМОКСИЛ	500МГ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
12	АМОКСИЛ	1,2Г	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
13	АМОКСИЦИЛІН-АСТРАФАРМ		ТАБ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	АМПІСУЛЬБІН		ФЛ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	АМПІЦИЛІН	0,5Г	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
16	АНАЛЬГІН	ДЛЯ ДІТЕЙ	УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
17	АНАЛЬГІН	50% 2МГ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	80	-	15	36	-
18	АНАЛЬГІН	50% 2МГ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	4,6	-	-	1	0	-
19	АНАЛЬГІН ДЛЯ ДІТЕЙ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	АПЛІКАТОР		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	АРИТМІЛ		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	АРИТМІЛ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	АСКОРБІНОВА КИСЛОТА	2МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	-	-	-	0	-
24	АСКОРБІНОВА КИСЛОТА	2МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-
25	АСПАРКАМ		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	АСПАРКАМ	10МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	АСПІРАТОР		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	АСПІРИН	КАРДІО 100МГ №56	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-
29	АТРАКУРІУМ БЕСИЛАТ	2,5 МГ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
30	АТРАКУРІУМ-НОВО		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-
31	АТРАКУРІУМ-НОВО	2,5 МГ №5	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	73	-	-	-	-	-
32	АТРАКУРІУМ-НОВО	5.0	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
33	АТРОПІН-ДАРНИЦЯ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	АТРОПІН-ДАРНИЦЯ	0,1% 1МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
35	АТРОПІН-ДАРНИЦЯ	0,1% 1МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-
36	АТРОПІН-ДАРНИЦЯ	1МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	2,3	40,8	-	1	-	-
37	АТРОПІН-ДАРНИЦЯ	1МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	0	-	0	0	-
38	АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА		УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
39	БАХІЛИ		ПАР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	БАХІЛИ	МЕД ОДНОРАЗОВІ	ПАР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	-	-	150	-	-	7	-	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	БЕНЗОГЕКСОНІЙ	1МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-
42	БИНТ	БИНТ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7Х14 В УПАК	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	БИНТ	НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5Х10	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	БИНТ	НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7Х14 В УПАК	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	5	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	1	0	-	0	0	2	0	-	0	0
45	БИНТ	НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5Х10 В УПАК	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	735	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-
46	БУПІВАКАЇН	5МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	БУПІВАКАЇН	10МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-	-	-	-	-
48	БУПІВАКАЇН	0,5% 10МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	4,7	-	-	-	-	-
49	БУПІНЕКАЇН		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	БУПІНЕКАЇН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	ВАКЦИНА БЦЖ, ЛІОФІЛІЗОВАНА /BCG VACCINE FREEZE-DRIED		ДОЗ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	ВАЛЕРІАНИ ЕКСТРАКТ		ТАБ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	0	-	0	-	-
53	ВАЛЕРІАНИ ЕКСТРАКТ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
54	ВАЛІДОЛ		ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	ВАТА	ВАТА НЕСТЕРИЛЬНА ПО 100ГР В УПАКОВЦІ	КГ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	ВАТА	НЕСТЕРИЛЬНА ПО 100ГР В УПАКОВЦІ	КГ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,9	-	-	-	-	1,5	0	-	13,7	0,2	0,6	-	0	0	0
57	ВАТА	ПО 100ГР В УПАКОВЦІ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	ВАТА		КГ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	ВАТА	ПО 100ГР В УПАКОВЦІ	КГ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	ВАТА	ПО 100ГР В УПАКОВЦІ	ГР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	ВАТА	НЕСТЕРИЛЬНА ПО 100ГР В УПАКОВЦІ	ГР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	ВЕРНЕДОР		Л	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
63	ВЕРНЕДОР	5Л	Л	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-	-	0	-	8,53	-	-	0	0	0	0	-	0	0
64	ВІКАСОЛ (МЕНАДІОНУ НАТРІЮ БІСУЛЬФІТ)		УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
65	ВІКАСОЛ-ДАРНИЦЯ	1МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
66	ВІТАМІН Е		КАПС	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	0	-	-	-	-
67	ВУПЛЛЯ АКТИВОВАНЕ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	0	-	-
68	ВУПЛЛЯ АКТИВОВАНЕ		ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	0	-	-
69	ГЕК-ІНФУЗІЯ 6 %	ІНФУЗІЯ 200МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-
70	ГЕКОДЕЗ	200МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
71	ГЕЛАСПАН 4 %		ФЛ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
72	ГЕЛАСПАН 4 %	500МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
73	ГЕЛОФУЗИН	500МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	ГЕМОТРАН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	ГЕМОТРАН	№5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	19	-	-	-	7	0	-
76	ГЕМОТРАН	№10	УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0	8	-	-	-	-
77	ГЕМОТРАН	№5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	3	-	-	-	-
78	ГЕНТАМІЦИН-ЗДОРОВ'Я	2МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	0	0
79	ГЕНТАМІЦИН-ЗДОРОВ'Я	2МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-

80	ГЕНТАМІЦИНУ СУЛЬФАТ-ДАРНИЦЯ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	ГЕНТАМІЦИНУ СУЛЬФАТ-ДАРНИЦЯ	2МЛ №10	УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	0	-	-	-	-
82	ГЕНТАСЕПТ		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	ГЕНТАСЕПТ	№1	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	ГЕПАРИН		ФЛ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	ГІК		УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	ГІК	200МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
87	ГЛЮКОЗА		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	ГЛЮКОЗА	10% 20МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	ГЛЮКОЗА	5% 20МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	ГЛЮКОЗА	40% 10МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	0	-	-	-	-	-
91	ГЛЮКОЗА	5% 200МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	-	-	-	-	-
92	ГЛЮКОЗА	40% 20МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
93	ГЛЮКОЗА	40% 20МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
94	ГЛЮКОЗА	10% 200МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	0
95	ГОЛКА	С.А.	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	ДЕКАСАН		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	ДЕКАСАН	200МЛ	ФЛ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
98	ДЕКСАМЕТАЗОН	1МЛ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	7,8	-	-	8	-	-
99	ДЕКСАМЕТАЗОН	1МЛ	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	ДЕКСАМЕТАЗОН	1МЛ №5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	-
101	ДИБАЗОЛ	5МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-
102	ДИКЛОБЕРЛ 100		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	ДИКЛОБЕРЛ 100	№10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	ДИКЛОФЕНАК	№10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-
105	ДИКЛОФЕНАК	2,5% 3МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	ДИМЕДРОЛ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	ДИМЕДРОЛ	1% 1МЛ №10	УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	7,2	3	-	-	0	-
108	ДИМЕДРОЛ	1% 1МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	-	-	55	-
109	ДИТИЛІН	2%-5,0 №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
110	ДИТИЛІН-ДАРНИЦЯ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
111	ДИТИЛІН-ДАРНИЦЯ	2%-5,0 №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2,1	-	-	-	-	-
112	ДИТИЛІН-ДАРНИЦЯ	2%-5,0 №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
113	ДОПЕГІТ		ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	ДОПЕГІТ	250 МГ №50	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	0	-	-
115	ДОПЕГІТ	50ТАБ	ТАБ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-
116	ДОФАМІН-ДАРНИЦЯ	40МГ/МЛ 5,0МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-	-	-
117	ДОФАМІН-ДАРНИЦЯ	40МГ/МЛ 5,0МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
118	ДРОТАВЕРИН		ТАБ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
119	ДРОТАВЕРИН	2МЛ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0,8	0,2	-	0	-	-
120	ДРОТАВЕРИН	20МГ	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
121	ДРОТАВЕРИН	2МЛ №5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-
122	ДУФАСТОН	№20	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
123	ЕБРАНТИЛ	10МЛ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,8	-
124	ЕКОНОРМ	DEZ	Л	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	0	-	0,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	ЕКОНОРМ	DEZ АНТИСЕПТИК	Л	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1,3	-	-	-	1,07	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
126	ЕЛЕКТРОД	ЕЛЕКТРОД ОВАЛЬНИЙ Д/ДОРОСЛИХ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	ЕЛЕКТРОД	ОВАЛЬНИЙ Д/ДОРОСЛИХ	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	ЕТАМЗИЛАТ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	ЕТАМЗИЛАТ		ТАБ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	ЕТАМЗИЛАТ	№10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	0,8	-	-	-	-	-
131	ЕТАМЗИЛАТ	№50	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
132	ЕТАМЗИЛАТ	№10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	6	-	5
133	ЕУВАКС В ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ГЕПАТИТУ В, РЕКОМБІНАНТНА РІДКА		ДОЗ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	ЕУФІЛІН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	ЕУФІЛІН	№10 5МГ	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	ЕУФІЛІН	5МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137	ЕУФІЛІН	5МЛ №10	УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0,8	-	-	-	-	-
138	ЕУФІЛІН	№10 5МГ	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	ЕУФІЛІН	20МГ/МЛ 5МГ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	1	-
140	ЕУФІЛІН	5МГ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	11	-	-
141	ЗАТИСКАЧ	ДЛЯ ПУПОВИНИ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524	-	-	-	-	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	ЗАХИСНИЙ ЕКРАН	ЩИТОК	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	ЗИДОВУДИН	240МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	ЗОНД	ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (FR10)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	ЗОНД	ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (FR12)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	ЗОНД	ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (FR14)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	ЗОНД	ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (FR18)	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	ЗОНД	ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (FR22)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	ЗОНД	ШЛУНКОВИЙ (FR10)	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	ЗОНД	ШЛУНКОВИЙ (FR12)	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	ЗОНД	ШЛУНКОВИЙ (FR14)	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	ЗОНД	ШЛУНКОВИЙ (FR18)	ФЛ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	ЗОНД	ШЛУНКОВИЙ (FR22)	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	ІБУПРОФЕН		ТАБ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	ІМУНОГЛОБУЛІН	ПРОТИПРАВЦЕВИЙ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156	ІМУНОГЛОБУЛІН АНТИРЕЗУС RHO (D) ЛЮДИНИ РІДКИЙ	РОЗЧИН ДЛЯ ІНЕКЦІЙ ПО 1 МЛ (ЯКІ МІСТЯТЬ ОДНУ ДОЗУ) В АМПУЛІ №1	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	ІНФУЛГАН		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	ІНФУЛГАН	100МЛ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	ІНФУЛГАН	100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	3	-
160	ЙОГУРТ		ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
161	ЙОД		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	4	8	-
162	КАЛІЮ ХЛОРИД	4% 50.0	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ	10МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	0
165	КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ	5МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1,9	-	-	-	-	0
166	КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ	5МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
167	КАНАВІТ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168	КАНАВІТ	1МЛ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-
169	КАНАВІТ	0.001	АМП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
170	КАНАВІТ	1МЛ №5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	КАНЮЛЯ	КАНЮЛЯ В/В З ІН`ЄКЦ.КЛАП.G22	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

172	КАНЮЛЯ	КАНЮЛЯ В/В З ІН`ЄКЦ.КЛАП. «MEDICARE» G16	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	КАНЮЛЯ	КАНЮЛЯ В/В З ІН`ЄК.КЛАП. «MEDICARE» G 20	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	КАНЮЛЯ	В/В З ІН`ЄКЦ.КЛАП.G22	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	КАНЮЛЯ	В/В З ІН`ЄКЦ.КЛАП. «MEDICARE» G16	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176	КАНЮЛЯ	В/В З ІН`ЄК.КЛАП. «MEDICARE» G 20	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	КАПЕЛЬНИЦЯ	ДЛЯ РОЗЧИНІВ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	КАРБЕТОЦИН		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	КАРБЕТОЦИН	№4	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	КАРБЕТОЦИН	1МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	КАРБЕТОЦИН	№5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	КАРБЕТОЦИН	№5	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	КАРБЕТОЦИН	100МКГ\МЛ 1МЛ №5	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	КАРБЕТОЦИН	100МКГ\МЛ 1МЛ №5	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	КАТЕТЕР	КАТЕТЕР ВІДСМОКТУЮЧИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	КАТЕТЕР	КАТЕТЕР СИЛІКОНОВИЙ З MICROFLASH	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	КАТЕТЕР	КАТЕТЕР АСПІРАЦ.(FR10)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	КАТЕТЕР	КАТЕТЕР АСПІРАЦ.(FR16)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189	КАТЕТЕР	КАТЕТЕР АСПІРАЦ.(FR18)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	КАТЕТЕР	КАТЕТЕР АСПІРАЦ.(FR20)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191	КАТЕТЕР	КАТЕТЕР АСПІРАЦ.(FR22)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192	КАТЕТЕР	КАТЕТЕР АСПІРАЦ.(FR6)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	КАТЕТЕР	КАТЕТЕР НЕЛАТОНА (FR18)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194	КАТЕТЕР	КАТЕТЕР СИЛІКОН. З MICROFLASH	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	КАТЕТЕР	СИЛІКОНОВИЙ З MICROFLASH	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196	КАТЕТЕР	АСПІРАЦ.(FR10)	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197	КАТЕТЕР	АСПІРАЦ.(FR16)	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198	КАТЕТЕР	АСПІРАЦ.(FR18)	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	КАТЕТЕР	АСПІРАЦ.(FR20)	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	КАТЕТЕР	АСПІРАЦ.(FR22)	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	КАТЕТЕР	АСПІРАЦ.(FR6)	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202	КАТЕТЕР	НЕЛАТОНА (FR18)	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	КАТЕТЕР	СИЛІКОН. З MICROFLASH	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	КАТЕТЕР	ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208	44	-	-	-	66	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	КАТЕТЕР	АСПІРАЦІЙНИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	715	-	-	-	-	53	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	КАТЕТЕР	ЖІНОЧИЙ СЕЧОВИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	920	25	-	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	КАТЕТЕР	ПУПОЧНИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	КАТЕТЕР	ДЛЯ ГОДУВАННЯ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209	КАТЕТЕР		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	КЕЙВЕР		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211	КЕЙВЕР	2МЛ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-
212	КЕЙВЕР	2МЛ №5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
213	КЕТАМІН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214	КЕТАМІН	Р-Н Д/І ПО 2МЛ В АМП №10 В ПАЧЦІ З КАРТОНУ	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
215	КЕТАМІН	5%-2,0 №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-	-
216	КЕТГУТ		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217	КЕТГУТ	№4	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610	-	-	40	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218	КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ		УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
219	КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ	№10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ	1МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0,1	0	-	-	-	-	-
221	КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ	1МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	5	-	-	39	-	-
222	КЛОФЕЛІН	0,01% - 1,0 №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-
223	КЛОФЕЛІН-ЗН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224	КЛОФЕЛІН-ЗН		ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	11	-	0	-	-	-
225	КЛОФЕЛІН-ЗН	0,01% - 1,0 №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
226	КОМПЛЕКТ	ПРОТИЕПІДЕМІЧНИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227	КОНТЕЙНЕР	ПОТРІЙНИЙ ДЛЯ КРОВІ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
228	КОНТЕЙНЕР	ДЛЯ КАЛУ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
229	КОНТРИВЕН		УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	КОНТРИВЕН	5МЛ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,2	0,2	-	-	0,2	-	-
231	КОСТЮМ	НЕТКАННИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
232	КСИЛАТ		ФЛ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
233	КСИЛАТ	200МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	4	-	-	-
234	КУРОСУРФ		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235	КУРОСУРФ	120МГ/МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
236	КУТАСЕПТ		Л	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-
237	ЛАЗОЛВАН		УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
238	ЛАЗОЛВАН	2МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	3,3	-	-
239	ЛАМІВІР	100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	ЛАМІВУДИН	100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
241	ЛЕВОФЛОКСАЦИН		ФЛ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242	ЛЕВОФЛОКСАЦИН	100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	11	-	-	-	-	-
243	ЛЕЗО ХІРУРГІНЕ		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	ЛЕЙКОПЛАСТИР	БАКТИРЕЦИДНИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	895	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245	ЛЕЙКОПЛАСТИР		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228	-	-	3	-	12	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246	ЛІДОКАЇН		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
247	ЛІДОКАЇН	СПРЕЙ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
248	ЛІДОКАЇН	СПРЕЙ	ГР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
249	ЛІДОКАЇН	СПРЕЙ	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	ЛІДОКАЇН		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
251	ЛОНГОКАЇН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252	ЛОНГОКАЇН	№5	УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253	ЛЮТЕІНА		ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
254	ЛЮТЕІНА	200МГ	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	-	0	-	-	-
255	ЛЮТЕІНА	50МГ	ТАБ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
256	МАГНІЮ СУЛЬФАТ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
257	МАГНІЮ СУЛЬФАТ	5МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	4	-	-	0	0	5
258	МАГНІЮ СУЛЬФАТ	5МЛ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
259	МАГНІЮ СУЛЬФАТ	10МЛ №10	УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0,3	-	-
260	МАГНІЮ СУЛЬФАТ	10МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	5	-
261	МАГНІЮ СУЛЬФАТ	5МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	40	29	-	17	-	0	-
262	МАЛЬТОФЕР	100МГ	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-	-	-	-	-	-
263	МАЛЬТОФЕР		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-

264	МАНОРМ		Л	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
265	МАРЛЯ	МАРЛЯ	М	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
266	МАРЛЯ		М	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	7720	-	-	160	-	-	8	-	-	0	-	-	0	-	-	-
267	МАРЛЯ	5М	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
268	МАСКА	МАСКА КИСНЕВА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
269	МАСКА	МАСКА АНЕСТЕЗІЙНА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270	МАСКА	МАСКА ОДНОРАЗОВА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271	МАСКА	МАСКА ДЛЯ НІВ BI-LEVEL HANS-RUDOLPH 6600 V2, РЕМ.ДЛЯ ФІКС.НА ГОЛ.РОМІР М,ОДН.(22ММ М)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272	МАСКА	МАСКА ДЛЯ НІВ BI-LEVEL HANS-RUDOLPH 6600 V2, РЕМ. ДЛЯ ФІКС. НА ГОЛОВІ, РОЗ.S,ОДН.(22ММ М)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
273	МАСКА	МАСКА ДЛЯ НІВ BI-LEVEL HANS-RUDOLPH 6600 V2, ВЕНТ.З РЕМ. ДЛЯ ФІКС. НА ГОЛОВІ, РОЗМІР L,ОДН. (22ММ М)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
274	МАСКА	КИСНЕВА	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275	МАСКА	АНЕСТЕЗІЙНА	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
276	МАСКА	ОДНОРАЗОВА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
277	МАСКА	ДЛЯ НІВ BI-LEVEL HANS-RUDOLPH 6600 V2, РЕМ.ДЛЯ ФІКС.НА ГОЛ.РОМІР М,ОДН.(22ММ М)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
278	МАСКА	ДЛЯ НІВ BI-LEVEL HANS-RUDOLPH 6600 V2, РЕМ. ДЛЯ ФІКС. НА ГОЛОВІ, РОЗ.S,ОДН.(22ММ М)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
279	МАСКА	ДЛЯ НІВ BI-LEVEL HANS-RUDOLPH 6600 V2, ВЕНТ.З РЕМ. ДЛЯ ФІКС. НА ГОЛОВІ, РОЗМІР L,ОДН. (22ММ М)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	МАСКА	МЕДИЧНА ОДНОРАЗОВА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450	-	-	-	-	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281	МАСКА	МАСКА НІВ BI-LEVEL	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282	МАСКА		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2050	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
283	МАСКА	МЕДИЧНА ПОСИЛЕНА №95	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
284	МЕЗАТОН	№10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
285	МЕЗАТОН	№10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-
286	МЕРОБОЦИД		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
287	МЕРОБОЦИД	1000МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
288	МЕРОБОЦИД		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
289	МЕРОБОЦИД	1.0	УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
290	МЕТИЛЕРГОБРЕВІН	№50	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	200	-	-	-	-	14	-
291	МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ		ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
292	МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ	2.0МЛ №10 АМП	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293	МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ	ТАБ	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	50	-	-	-	-
294	МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ	2.0МЛ №10 АМП	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	4,9	-	-	-	2	-
295	МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ	2.0МЛ №10 АМП	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	40	-	-	-	-
296	МЕТРОНІДАЗОЛ		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
297	МЕТРОНІДАЗОЛ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298	МЕТРОНІДАЗОЛ	0,5% 100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	22	14	-	-	48	-
299	МЕТРОНІДАЗОЛ	СВІЧКИ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	8	-	-	-	-
300	МЕТРОНІДАЗОЛ		ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301	МЕТРОНІДАЗОЛ	ТАБ 0,25Г №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
302	МЕТРОНІДАЗОЛ	ТАБ 0,25Г №10	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	30	-
303	МІШОК	МІШОК ДИХ.ТИПУ АМБУ ОДН.(ДЛЯ ДОР.)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304	МІШОК	ДИХ.ТИПУ АМБУ ОДН.(ДЛЯ ДОР.)	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	МІШОК	АМБУ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
306	МОРФІН	1%-1,0	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-
307	МОРФІН КАЛЦЕКС		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
308	МОРФІН КАЛЦЕКС	Р-Н Д/І 10МГ/МЛ ПО 1МЛ №5 У БЛІСТЕРАХ	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
309	МОРФІН КАЛЦЕКС	Р-Н Д/І 10МГ/МЛ ПО 1МЛ	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
310	НАБІР	НАБІРР КАТЕТЕРИЗАЦІІ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
311	НАБІР	НАБІР ТРАХЕО. СТЕР. ОДНОРАЗОВИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
312	НАБІР	НАБІР ДЛЯ ІНТУБАЦІЇ ТРАХЕЇ З ЛАРИНГ. №9	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	НАБІР	НАБІР ІНТУБАЦ.З ЛАРИНГОСКОП. 8.0	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	НАБІР	НАБІР ІНТУБАЦ.З ЛАРИНГОСКОП. 7.5	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	НАБІР	Р КАТЕТЕРИЗАЦІІ	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
316	НАБІР	ТРАХЕО. СТЕР. ОДНОРАЗОВИЙ	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317	НАБІР	ДЛЯ ІНТУБАЦІЇ ТРАХЕЇ З ЛАРИНГ. №9	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
318	НАБІР	ІНТУБАЦ.З ЛАРИНГОСКОП. 8.0	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
319	НАБІР	ІНТУБАЦ.З ЛАРИНГОСКОП. 7.5	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	НАБІР	ДЛЯ ЕПІДУРАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	25	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
321	НАБІР	ТРИВАЛОЇ АНЕСТЕЗІЇ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322	НАБІР АКУШЕРСЬКИЙ		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
323	НАКОНЕЧНИК	СКЛЯНИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	-	-	-	-	-	-
324	НАЛОКСОН	1МЛ	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
325	НАТРІЮ БІКАРБОНАТ	200МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
326	НАТРІЮ ОКСИБУТИРАТ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
327	НАТРІЮ ОКСИБУТИРАТ	Р-Н Д/І 200МГ/МЛ ПО 10МЛ В АМП №10 В ПАЧЦІ З КАРТОНУ	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
328	НАТРІЮ ОКСИБУТИРАТ	Р-Н Д/І 200МГ/МЛ ПО 10МЛ В АМП №10 В ПАЧЦІ З КАРТОНУ	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	8
329	НАТРІЮ ХЛОРИД		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330	НАТРІЮ ХЛОРИД		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331	НАТРІЮ ХЛОРИД	0,9% 200МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	38	15	-	6	0	0
332	НАТРІЮ ХЛОРИД	0,9% 10МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
333	НАТРІЮ ХЛОРИД	0,9% 5МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	3,6	-	-	-	0	-
334	НАТРІЮ ХЛОРИД	0,9% 400МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	19	-	-	0	-	-	27	-	23	-	-	124	80	20	0	10	65	-
335	НАТРІЮ ХЛОРИД	0,9% 5МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	53	-	-	17	8	-
336	НЕВІМУН	100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
337	НЕВІРАПІН	100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
338	НИТКИ	ШОВНА ХІРУРГ.(СИНТІЛ)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1287	-	-	153	-	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339	НІФЕДИПІН	10МГ №50	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	-	-	-	-	-
340	НІФЕДИПІН	10МГ №50	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	0	16	-
341	НО-Х-ША		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

342	НО-Х-ША	2МЛ	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343	НО-Х-ША	2МЛ №5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-
344	НО-ШПА		ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	НО-ШПА		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346	НО-ШПА	№24	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
347	НО-ШПА	№24	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
348	НОВОКАЇН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
349	НОВОКАЇН	0,5 5МЛ	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350	НОВОКАЇН	5МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	7	4,7	-	-	-	0	-
351	НОВОКАЇН	0,5 5МЛ	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	НОВОСТЕЗИН	5,0 №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	-	-	-	-
353	НОВОСТЕЗИН		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-
354	НОВОСТЕЗИН	5МГ/МЛ 5,0 №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	-	-
355	НОВОСТЕЗИН	СТІНОЛ	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
356	НОВОСТЕЗИН	СТІНОЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
357	НОВОСТЕЗИН	СТІНОЛ №5	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
358	НОВОСТЕЗИН	СПІНАЛ №5	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-
359	НОВОСТЕЗИН	5,0 №10	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
360	НОВОСТЕЗИН	ХЕВІ 5МГ/МЛ 5,0 №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
361	ОКСИТОЦИН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	ОКСИТОЦИН	1МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	582	4	-	-	-	30	-	-	0	-	-	-	-	0	-
363	ОКСИТОЦИН	1МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-	0	-	-	-	0	-
364	ОКСИТОЦИН	1МЛ №5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
365	ОКТАПЛЕКС 500 МО		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
366	ОКУЛЯРИ	ДЛЯ ФОТОТЕРАПІЇ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
367	ОКУЛЯРИ	ЗАХИСНІ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	3	-	4	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
368	ОМНОПОН-ЗН		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	ОМНОПОН-ЗН	2% 1,0	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	-	-	-	-	-
370	ОНДАНСЕТРОН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
371	ОНДАНСЕТРОН	4МЛ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
372	ОНДАНСЕТРОН	2МЛ №5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
373	ОНДАНСЕТРОН	5МЛ №5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-
374	ОРНІДАЗОЛ		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
375	ОРНІДАЗОЛ	100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
376	ОРНІДАЗОЛ	0,5% 100МЛ	ФЛ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	0	-	-	-	-
377	ОРНІЗОЛ	5МГ/МЛ 100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
378	ОФЛОКСАЦИН		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
379	ОФЛОКСАЦИН	100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
380	ОФЛОКСАЦИН	ТАБ 200МГ	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381	ОФЛОКСАЦИН	ТАБ 200МГ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
382	ПАКЕТ	АКУШЕРСЬКИЙ НА ПОЛОГИ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
383	ПАНАНГІН	10МЛ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-
384	ПАПАВЕРИН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
385	ПАПАВЕРИН	2МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3,9	3	-	-	-	-
386	ПАРАЦЕТАМОЛ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
387	ПАРАЦЕТАМОЛ	№10	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
388	ПАРАЦЕТАМОЛ	ТАБ №10	УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1,6	-
389	ПЕЙОНА	20МГ/МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	4	-	40	-	-	-	-	-	-
390	ПЕЛЮШКА	ВОДОПОГЛИНАЮЧА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4500	30	-	10	-	111	0	-	-	-	-	-	-	-	-
391	ПЕРГИДРОЛЬ 32,5		КГ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185	-	-	-	-	-	0	-	10	-	0	-	-	3	-
392	ПЕРЕКИС ВОДНЮ 3 %	3% 100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
393	ПІРАЦЕТАМ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
394	ПІРАЦЕТАМ	5МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
395	ПІРАЦЕТАМ	10МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
396	ПІРАЦЕТАМ	200МГ/МЛ 5,0 №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	-	-	-	0	-
397	ПІРАЦЕТАМ	5МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
398	ПЛАСТИР		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
399	ПЛАСТИР	В/В	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	ПЛАТИФІЛІН-ДАРНИЦЯ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401	ПЛАТИФІЛІН-ДАРНИЦЯ	1МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0,8	-	-	0	1,4	-
402	ПЛАТИФІЛІН-ДАРНИЦЯ	1МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	11	-	-
403	ПОВ'ЯЗКА	ВАТНОМАРЛЕВА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	20	-	10	30	-
404	ПОДОВЖУВАЧ		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
405	ПОКРИТТЯ	ОПЕРАЦІЙНЕ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-	66	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
406	ПОКРИТТЯ	КЕСАРІ Р-Н	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
407	ПРЕДНІЗОЛОН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
408	ПРЕДНІЗОЛОН	№5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	-	-	-	-	-
409	ПРЕДНІЗОЛОН	№5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	-	-	-	-
410	ПРОБІРКА	БЕЗ АКТИВАТОРА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260	10	-	-	-	12	-	-	0	7	-	-	-	0	-
411	ПРОБІРКА	З АКТИВАТОРОМ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	10	-	-	-	104	70	-	0	0	-	-	-	-	-
412	ПРОБІРКА	Д/КРАП КРОВІ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413	ПРОБІРКА	ВАКУУМНА З ЦИТРАТОМ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	12	-	-	0	0	-	-	-	-	-
414	ПРОБІРКА	ВАКУУМНА ЧЕРВОНА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	15	94	60	-	0	7	-	-	0	-	-
415	ПРОБІРКА	ВАКУУМНА БЛАКИТНА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	7	10	-	-	0	-	-	-	-	-	-
416	ПРОБІРКА	ВАКУУМНА ФІОЛЕТОВА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	19	107	-	-	0	0	-	-	0	-	-
417	ПРОБІРКА	ДЛЯ КАПІЛЯРНОЇ КРОВІ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	0	-	-	-	-	-	-
418	ПРОБІРКА		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-
419	ПРОГЕСТЕРОН	1МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
420	ПРОЗЕРИН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
421	ПРОЗЕРИН	1,0 №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	1,4	-	-	-	0,5	-
422	ПРОЗЕРИН		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	24	-
423	ПРОМЕДОЛ-ЗН		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-
424	ПРОПОФОЛ		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
425	РАНІТИДИН		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-
426	РЕЛЕНЗА	РЕЛЕНЗА ПОРОШОК ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ ДОЗОВАНИЙ	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
427	РЕЛЕНЗА	ПОРОШОК ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ ДОЗОВАНИЙ	УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
428	РЕНАЛГАН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429	РЕНАЛГАН	5МЛ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
430	РЕНАЛГАН	5МЛ №5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	0	-	-
431	РЕОСОРБІЛАКТ		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
432	РЕОСОРБІЛАКТ	200МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	15	-	0	4	-
433	РЕСПІРАТОР		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103	-	-	25	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434	РІНГЕРА РОЗЧИН		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
435	РІНГЕРА РОЗЧИН	200МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	5	0	-

436	РІНГЕРА РОЗЧИН	400МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124	10	0	-	-	0	-
437	РУКАВИЧКИ	Н/СТЕРИЛЬНІ	ПАР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	-	-	-	146	-	-	5000	108	-	60	0	124	150	-	0	0	0	0	0	0	-
438	РУКАВИЧКИ	ОГЛЯДОВІ НІТРИЛОВІ	ПАР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
439	РУКАВИЧКИ	ХІРУРГІЧНІ СТЕРИЛЬНІ	ПАР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	0	315	-	-	0	-	-	-	-	0	-
440	РУКАВИЧКИ	ОГЛЯДОВІ СТЕРИЛЬНІ	ПАР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	140	-	0	-	-	-	0	-	-
441	РУКАВИЧКИ	ХІРУРГІЧНІ	ПАР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6686	-	-	411	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
442	РУКАВИЧКИ	ОГЛЯДОВІ	ПАР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	-	-	3935	0	-	-	-	210	0	-	-	-	0	-	0	0	-
443	РУКАВИЧКИ	Н/НІТРИЛОВІ	ПАР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
444	РУКАВИЧКИ	СНІД	ПАР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
445	СЕПТИЛ		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446	СЕФДЕЗ	КВІК	Л	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	0	-
447	СЕФДЕЗ	ХЕНД	Л	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-
448	СИБАЗОН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
449	СИБАЗОН	5МГ/МЛ ПО 2МЛ В АМП №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
450	СИБАЗОН	ТАБЛ. №20	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	1,85	-	0,5	-	-
451	СИБАЗОН	0,5% 2МЛ	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-	-	-	2
452	СИБАЗОН	5МГ	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-
453	СИБАЗОН	5МГ №20	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-
454	СИБАЗОН	№20	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
455	СИСТЕМА	ПК	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-	0	11	-	-	-	-	-
456	СИСТЕМА	ПР	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	300	30	-	-	-	59	-	-	0	40	18	-	0	28	-
457	СИСТЕМА		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
458	СКАРИФІКАТОР		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	150	-	-	-	-	-	-	-	-
459	СПАЗМАЛГОН	5МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
460	СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 %		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
461	СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 %		КГ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
462	СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 %	ПО 100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690	-	-	-	-	0	0	-	1440	5	26	19	0	0	2
463	СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 %	ПО 100МЛ	КГ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	1,1	0	-	-	-	-	-	-	1,1	-
464	СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 %		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
465	СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 %	ПО 100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1112	4	19	0	-	0	-
466	СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 %	ПО 100МЛ	КГ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
467	СТАБІЗОЛ		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
468	СТАБІЗОЛ	6%500МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-
469	СТЕРИЛЛІУМ		Л	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	0	-	2,5	-	0,11	2	-	0	-	-	0	-	0	-
470	СТЕРОФУНДИН ISO		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
471	СТЕРОФУНДИН ISO	500МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	0	-	-	100	0	-	-	-	2	-
472	СУПРАСТИН	№5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
473	СУРВАНТА		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
474	ТАЛЬК		КГ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-
475	ТАМІФЛЮ		УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
476	ТАМІФЛЮ	№10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	1,3	-
477	ТАМІФЛЮ	№10	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	18	-
478	ТАХИБЕН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
479	ТАХИБЕН	№5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480	ТАХИБЕН	10МЛ №5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
481	ТАХИБЕН	10МЛ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0	-	-	0	1,4	-
482	ТЕРМОМЕТР	ТЕРМОМЕТР Д/ХОЛОД.	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
483	ТЕРМОМЕТР	Д/ХОЛОД.	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	7	-
484	ТЕРМОМЕТР	МЕД	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
485	ТЕСТ	ВАКУТЕСТ ЧЕРВОНИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
486	ТЕСТ	ВАКУТЕСТ ФІОЛЕТОВИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
487	ТЕСТ	ШВИДКИЙ НА ГРИП А+В	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
488	ТЕСТ	ШВИДКИЙ COVID-19	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
489	ТЕСТ	ЕКСПРЕС-N-СО VIGM/GG	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
490	ТІВОМАКС-ДАРНИЦЯ	100МЛ №1	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
491	ТІВОМАКС-ДАРНИЦЯ	100МЛ №1	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	0	-	-
492	ТІВОРТІН АСПАРТАТ		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
493	ТІОПЕНТАЛ		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
494	ТІОПЕНТАЛ	1,0Г	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	31	-	-	-	-	-
495	ТОБРЕКС		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496	ТОБРЕКС	0,3 5МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
497	ТРАМАДОЛ		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
498	ТРАМАДОЛ	5% 2МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	54	-	-	-	-	-
499	ТРАМАДОЛ	Р-Н Д/І 50МГ/МЛ ПО 2МЛ В АМП №10 У БЛІСТЕРІ	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
500	ТРАМАДОЛ	Р-Н Д/І 50МГ/МЛ ПО 2МЛ В АМП №10 У БЛІСТЕРІ	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
501	ТРАМІКС	5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
502	ТРАМІКС		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
503	ТРАМІКС	№5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	5	-	-	-	-
504	ТРАМІКС	5МЛ №5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	6	-	4	-	-
505	ТРИНЕФРОН-ЗДОРОВ'Я	№60	КАПС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-
506	ТРУБКА	ІНТУБАЦІЙНА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
507	ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА	ТРУБКА ЕНДОТРАХІАЛЬНА	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
508	ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА	ТРУБКА ЕНДОТРАХІАЛЬНА З МАНЖ. 7,5	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
509	ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА	ТРУБКА ЕНДОТРАХІАЛЬНА З МАНЖ. 8,0	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510	ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА	ТРУБКА ЕНДОТРАХ З МАНЖ. 8,5	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
511	ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА	ТРУБКА ЕНДОТРАХІАЛЬНА З МАНЖ. 9,0	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
512	ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА	ТРУБКА ЕНДОТРАХІАЛЬНА З МАНЖ. 5,5	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
513	УРОЛЕСАН	25МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
514	УРОНЕФРОН		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
515	УРОНЕФРОН	№60	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-
516	ФАРМАЗОЛІН Н		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
517	ФАРМАЗОЛІН Н	1МГ 15МЛ.	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-
518	ФАРТУХ	МЕДИЧНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1076	7	-	-	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
519	ФЕНОБАРБІТАЛ	0.005	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
520	ФЕНТАНІЛ		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521	ФЕНТАНІЛ	Р-Н Д/І 0,05МГ/МЛ ПО 2МЛ В АМП №5 У БЛІСТЕРІ	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	98	-	-	-	-	-
522	ФЕРОКСИД	5МЛ	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
523	ФЕРОКСИД	5МЛ	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
524	ФІЛЬТР	НЕРА ФІЛЬТР	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

525	ФІЛЬТР	ДИХАЛЬНИЙ ФІЛЬТР	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
526	ФІЛЬТР	БАКТЕРІАЛЬНИЙ ФІЛЬТР ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
527	ФІЛЬТР	ФІЛЬТР ВІРУСНО/БАКТЕР.СТЕР.	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
528	ФІЛЬТР	НЕРА	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
529	ФІЛЬТР	ДИХАЛЬНИЙ	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530	ФІЛЬТР	БАКТЕРІАЛЬНИЙ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИЙ	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531	ФІЛЬТР	ВІРУСНО/БАКТЕР.СТЕР.	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
532	ФЛЕНОКС		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
533	ФЛУКОНАЗОЛ		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
534	ФОЛІЄВА КИСЛОТА		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
535	ФОЛІЄВА КИСЛОТА	ТАБ №50	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
536	ФОЛІЄВА КИСЛОТА	ТАБ №50	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-
537	ФУРОСЕМІД	2МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-
538	ФУРОСЕМІД		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
539	ХАЛАТ	МЕДЧНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1690	-	-	125	-	47	0	-	-	7	-	7	-	50	-	-
540	ХАЛАТ	СОРОЧКА СТЕРИЛЬНА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541	ХЛОРГЕКСИДИН	0,05% 100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143	-	8	-	-	-	-	0
542	ХЛОРИД НАТРІЮ	400МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
543	ХЛОРОПІРАМІНУ ГІДРОХЛОРИД		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
544	ЦЕФАЗОЛІН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
545	ЦЕФАЗОЛІН	1,0Г №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	3	0	-	-
546	ЦЕФАЗОЛІН	1,0Г	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
547	ЦЕФАЗОЛІН	1,0Г №10	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
548	ЦЕФАЗОЛІН	1,0Г №1	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	120	-	0	54	-	-
549	ЦЕФОБОЦИД	1Г №1	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550	ЦЕФОТАКСИМ		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
551	ЦЕФОТАКСИМ	№1	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
552	ЦЕФТРІАКСОН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
553	ЦЕФТРІАКСОН	1,0Г №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
554	ЦЕФТРІАКСОН		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
555	ЦЕФТРІАКСОН	1000МГ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	26	0	-	-	0	-	-
556	ЦЕФТРІАКСОН	1,0Г №10	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690	-	6	-	0	31	-	-
557	ЦИПРОФЛОКСАЦИН		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
558	ЦИПРОФЛОКСАЦИН	100	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
559	ЦІАНОКОБАЛАМІН-ДАРНИЦЯ (ВІТАМІН В12-ДАРНИЦЯ)		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-
560	ЦІАНОКОБАЛАМІН-ДАРНИЦЯ (ВІТАМІН В12-ДАРНИЦЯ)		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
561	ШАПОЧКА	МЕДИЧНА ОДНОРАЗОВА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
562	ШВИДКИЙ ТЕСТ		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
563	ШОВНИЙ МАТЕРІАЛ	ПОЛИГЛИКОЛИД	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
564	ШПРИЦ	2МЛ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-	2680	65	-	-	-	330	60	-	0	0	0	-	152	0	-
565	ШПРИЦ	5МЛ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	1610	168	-	-	15	138	-	-	200	0	0	-	0	0	-
566	ШПРИЦ	10МЛ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	-	-	150	39	-	-	12	43	-	-	0	0	0	-	0	0	-
567	ШПРИЦ	2 ТМЛ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
568	ШПРИЦ	5 МЛ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
569	ШПРИЦ	20 МЛ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	432	56	-	-	15	151	0	-	-	-	-	-	-	-	-
570	ШПРИЦ	1МЛ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1380	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-
571	ШПРИЦ	50 МЛ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
572	ЩІТОЧКА	ГІНЕКОЛОГІЧНА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	-	-	-	-	-	-