**Черкаський міський пологовий будинок «Центр матері та дитини» (ЄДРПОУ: 02004953)**

(наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення станом на 20.07.2020)

| № | Назва | Форма випуску | О.В. | Загальна категорія надходження | | | | | | | | Централізовані закупівлі (державний бюджет) | | | | | | | | Місцевий бюджет | | | | | | | | Субвенція | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Для загального використання | Аптечний склад | Відділення анестезіологічне | Відділення гінекологічне | Відділення операційне | Відділення патології вагітності | Акушерське відділення | Неонатального догляду новонароджених | Для загального використання | Аптечний склад | Відділення анестезіологічне | Відділення гінекологічне | Відділення операційне | Відділення патології вагітності | Акушерське відділення | Неонатального догляду новонароджених | Для загального використання | Аптечний склад | Відділення анестезіологічне | Відділення гінекологічне | Відділення операційне | Відділення патології вагітності | Акушерське відділення | Неонатального догляду новонароджених | Для загального використання | Аптечний склад | Відділення анестезіологічне | Відділення гінекологічне | Відділення операційне | Відділення патології вагітності | Акушерське відділення | Неонатального догляду новонароджених |
| 1 | АДРЕНАЛІН | 1МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 10 | - | 5 |
| 2 | АДРЕНАЛІН | 1МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 0,4 | - | - | 0,8 | - |
| 3 | АМІАКУ РОЗЧИН | 10 % | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | АМІАКУ РОЗЧИН 10 % | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | АМІНОВЕН 10 % | 100МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 |
| 6 | АМІНОВЕН ІНФАНТ 10 % | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | АМІНОВЕН ІНФАНТ 10 % | 100МЛ | ФЛ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | АМЛОДИПІН ПФАЙЗЕР | | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | АМЛОДИПІН ПФАЙЗЕР | 10МГ | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | - |
| 10 | АМЛОДИПІН ПФАЙЗЕР | 5МГ №30 | ТАБ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 0 | - | - | 6 | - |
| 11 | АМЛОДИПІН ПФАЙЗЕР | 5МГ №30 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 12 | АМОКСИЛ | 500МГ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 13 | АМОКСИЛ | 1,2Г | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 14 | АМОКСИЦИЛІН-АСТРАФАРМ | | ТАБ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | АМПІСУЛЬБІН | | ФЛ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | АМПІЦИЛІН | 0,5Г | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 17 | АНАЛЬГІН | ДЛЯ ДІТЕЙ | УП | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | АНАЛЬГІН | 50% 2МГ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | 60 | - | 15 | 21 | - |
| 19 | АНАЛЬГІН | 50% 2МГ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 0,8 | 3 | - | 1 | 20 | - |
| 20 | АНАЛЬГІН ДЛЯ ДІТЕЙ | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | АНТИСЕПТИК | 25МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | АПЛІКАТОР | | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | АРИТМІЛ | | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | АРИТМІЛ | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | АСКОРБІНОВА КИСЛОТА | 2МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2,8 | 1 | - | - | 0 | - |
| 26 | АСКОРБІНОВА КИСЛОТА | 2МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
| 27 | АСПАРКАМ | | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | АСПАРКАМ | 10МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | АСПІРАТОР | | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | АСПІРИН | КАРДІО 100МГ №56 | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
| 31 | АСПІРИН | 0,5 №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 32 | АТРАКУРІУМ БЕСИЛАТ | 2,5 МГ №5 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 33 | АТРАКУРІУМ-НОВО | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | АТРАКУРІУМ-НОВО | 2,5 МГ №5 | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 72 | - | - | - | - | - |
| 35 | АТРАКУРІУМ-НОВО | 5.0 | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 36 | АТРОПІН-ДАРНИЦЯ | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | АТРОПІН-ДАРНИЦЯ | 0,1% 1МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 38 | АТРОПІН-ДАРНИЦЯ | 0,1% 1МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 4 | - |
| 39 | АТРОПІН-ДАРНИЦЯ | 1МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 1,4 | 1,9 | - | 1 | - | - |
| 40 | АТРОПІН-ДАРНИЦЯ | 1МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 32 | - | 0 | 0 | - |
| 41 | АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА | | УП | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | БАРБОВАЛ | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 43 | БАХІЛИ | | ПАР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | БАХІЛИ | МЕД ОДНОРАЗОВІ | ПАР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | 150 | - | - | 0 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | БЕНЗОГЕКСОНІЙ | 1МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 46 | БИНТ | БИНТ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7Х14 В УПАК | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | БИНТ | НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5Х10 | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | БИНТ | НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7Х14 В УПАК | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 4 | - | 4 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 |
| 49 | БИНТ | НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5Х10 В УПАК | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 715 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 50 | БУПІВАКАЇН | 5МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | БУПІВАКАЇН | 10МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - |
| 52 | БУПІВАКАЇН | 0,5% 10МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6,4 | - | - | - | - | - |
| 53 | БУПІНЕКАЇН | | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | БУПІНЕКАЇН | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | ВАКЦИНА БЦЖ, ЛІОФІЛІЗОВАНА /BCG VACCINE FREEZE-DRIED | | ДОЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | ВАЛЕРІАНИ ЕКСТРАКТ | | ТАБ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 68 | - | 0 | - | - |
| 57 | ВАЛЕРІАНИ ЕКСТРАКТ | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 58 | ВАЛІДОЛ | | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | ВАТА | ВАТА НЕСТЕРИЛЬНА ПО 100ГР В УПАКОВЦІ | КГ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | ВАТА | НЕСТЕРИЛЬНА ПО 100ГР В УПАКОВЦІ | КГ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92,1 | - | - | - | - | 0,4 | 0,8 | - | 12,2 | 0 | 0,7 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | ВАТА | ПО 100ГР В УПАКОВЦІ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | ВАТА | | КГ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | ВАТА | ПО 100ГР В УПАКОВЦІ | КГ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | ВАТА | ПО 100ГР В УПАКОВЦІ | ГР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | ВАТА | НЕСТЕРИЛЬНА ПО 100ГР В УПАКОВЦІ | ГР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | ВЕРНЕДОР | | Л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,5 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | ВЕРНЕДОР | 5Л | Л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 2 | - | 3,26 | - | - | 0 | 0 | 0,555 | 0 | - | 0 | 0 |
| 68 | ВІБУРКОЛ | СВІЧКИ №12 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 69 | ВІКАСОЛ (МЕНАДІОНУ НАТРІЮ БІСУЛЬФІТ) | | УП | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 70 | ВІКАСОЛ-ДАРНИЦЯ | 1МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 71 | ВІТАМІН Е | | КАПС | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 72 | ВУПЛЛЯ АКТИВОВАНЕ | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 0 | - | - |
| 73 | ВУПЛЛЯ АКТИВОВАНЕ | | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 74 | ГЕК-ІНФУЗІЯ 6 % | ІНФУЗІЯ 200МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 75 | ГЕКОДЕЗ | 200МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 76 | ГЕЛАСПАН 4 % | | ФЛ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 77 | ГЕЛАСПАН 4 % | 500МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 78 | ГЕЛОФУЗИН | 500МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | ГЕМОТРАН | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | ГЕМОТРАН | №5 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | 17 | - | - | - | 7 | 0 | - |
| 81 | ГЕМОТРАН | №10 | УП | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 82 | ГЕМОТРАН | №5 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 6 | 3 | - | 5 | - | - |
| 83 | ГЕНТАМІЦИН-ЗДОРОВ'Я | 2МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 0 | 9 |
| 84 | ГЕНТАМІЦИН-ЗДОРОВ'Я | 2МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 85 | ГЕНТАМІЦИНУ СУЛЬФАТ-ДАРНИЦЯ | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | ГЕНТАМІЦИНУ СУЛЬФАТ-ДАРНИЦЯ | 2МЛ №10 | УП | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 0 | - | - | - | - |
| 87 | ГЕНТАСЕПТ | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | ГЕНТАСЕПТ | №1 | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | ГЕНТАСЕПТ | 5Г | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 90 | ГЕПАРИН | | ФЛ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | ГІК | | УП | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 | ГІК | 200МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 93 | ГЛЮКОЗА | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 | ГЛЮКОЗА | 10% 20МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | ГЛЮКОЗА | 5% 20МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | ГЛЮКОЗА | 40% 10МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | - | - | - | - | - |
| 97 | ГЛЮКОЗА | 5% 200МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | - | - |
| 98 | ГЛЮКОЗА | 40% 20МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 99 | ГЛЮКОЗА | 40% 20МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 100 | ГЛЮКОЗА | 10% 200МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | 12 |
| 101 | ГОЛКА | С.А. | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | ГОЛКА | СПИНАЛЬНА | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 103 | ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ ЗАСІБ | | Л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,95 | - | - | - | - |
| 104 | ДЕКАСАН | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 105 | ДЕКАСАН | 200МЛ | ФЛ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 106 | ДЕКСАЛІН | №5 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 107 | ДЕКСАМЕТАЗОН | 1МЛ №5 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6,4 | - | - | 12 | - | - |
| 108 | ДЕКСАМЕТАЗОН | 1МЛ | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 109 | ДЕКСАМЕТАЗОН | 1МЛ №5 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
| 110 | ДИБАЗОЛ | 5МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 1 | - | - | - | - |
| 111 | ДИКЛОБЕРЛ 100 | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 | ДИКЛОБЕРЛ 100 | №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 113 | ДИКЛОФЕНАК | №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
| 114 | ДИКЛОФЕНАК | 2,5% 3МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 115 | ДИМЕДРОЛ | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 | ДИМЕДРОЛ | 1% 1МЛ №10 | УП | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 0,7 | 7 | - | - | 0 | - |
| 117 | ДИМЕДРОЛ | 1% 1МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 80 | - | - | 12 | - |
| 118 | ДИТИЛІН | 2%-5,0 №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 119 | ДИТИЛІН-ДАРНИЦЯ | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 120 | ДИТИЛІН-ДАРНИЦЯ | 2%-5,0 №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 121 | ДИТИЛІН-ДАРНИЦЯ | 2%-5,0 №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| 122 | ДОПЕГІТ | | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 | ДОПЕГІТ | 250 МГ №50 | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 111 | - | - |
| 124 | ДОПЕГІТ | 50ТАБ | ТАБ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - |
| 125 | ДОПЕГІТ | 250 МГ №50 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 126 | ДОФАМІН-ДАРНИЦЯ | 40МГ/МЛ 5,0МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - |
| 127 | ДОФАМІН-ДАРНИЦЯ | 40МГ/МЛ 5,0МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 128 | ДРОТАВЕРИН | | ТАБ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - | - | 26 | - | - |
| 129 | ДРОТАВЕРИН | 2МЛ №5 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,8 | 0,2 | - | - | 0 | - |
| 130 | ДРОТАВЕРИН | 20МГ | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 131 | ДРОТАВЕРИН | 2МЛ №5 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
| 132 | ДУФАСТОН | №20 | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 0 | - | - |
| 133 | ЕБРАНТИЛ | 10МЛ №5 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0,8 | - |
| 134 | ЕКОНОРМ | DEZ | Л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 135 | ЕКОНОРМ | DEZ АНТИСЕПТИК | Л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 0,7 | - | - | - | 1 | 2,6 | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - |
| 136 | ЕЛЕКТРОД | ЕЛЕКТРОД ОВАЛЬНИЙ Д/ДОРОСЛИХ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 137 | ЕЛЕКТРОД | ОВАЛЬНИЙ Д/ДОРОСЛИХ | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 138 | ЕТАМЗИЛАТ | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 139 | ЕТАМЗИЛАТ | | ТАБ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 | ЕТАМЗИЛАТ | №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 1,2 | - | - | - | - | - |
| 141 | ЕТАМЗИЛАТ | №50 | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 142 | ЕТАМЗИЛАТ | №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 4 | - | 4 |
| 143 | ЕУВАКС В ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ГЕПАТИТУ В, РЕКОМБІНАНТНА РІДКА | | ДОЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 144 | ЕУФІЛІН | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 145 | ЕУФІЛІН | №10 5МГ | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 146 | ЕУФІЛІН | 5МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 147 | ЕУФІЛІН | 5МЛ №10 | УП | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0,3 | 1 | - | - | - | - |
| 148 | ЕУФІЛІН | №10 5МГ | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | ЕУФІЛІН | 20МГ/МЛ 5МГ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - |
| 150 | ЕУФІЛІН | 5МГ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 5 | - | - |
| 151 | ЗАТИСКАЧ | ДЛЯ ПУПОВИНИ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 597 | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 152 | ЗАХИСНИЙ ЕКРАН | ЩИТОК | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 153 | ЗИДОВУДИН | 240МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 154 | ЗОНД | ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (FR10) | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 155 | ЗОНД | ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (FR12) | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 156 | ЗОНД | ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (FR14) | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 157 | ЗОНД | ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (FR18) | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 158 | ЗОНД | ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (FR22) | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 159 | ЗОНД | ШЛУНКОВИЙ (FR10) | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 160 | ЗОНД | ШЛУНКОВИЙ (FR12) | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 161 | ЗОНД | ШЛУНКОВИЙ (FR14) | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 162 | ЗОНД | ШЛУНКОВИЙ (FR18) | ФЛ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 163 | ЗОНД | ШЛУНКОВИЙ (FR22) | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 164 | ІБУПРОФЕН | | ТАБ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 165 | ІМУНОГЛОБУЛІН | ПРОТИПРАВЦЕВИЙ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 166 | ІМУНОГЛОБУЛІН АНТИРЕЗУС RHO (D) ЛЮДИ | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ ПО 1 МЛ (ЯКІ МІСТЯТ | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 167 | ІНФУЛГАН | | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 168 | ІНФУЛГАН | 100МЛ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 169 | ІНФУЛГАН | 100МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 4 | - | - | 3 | - |
| 170 | ЙОГУРТ | | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 171 | ЙОД | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | - |
| 172 | КАЛІЮ ХЛОРИД | 4% 50.0 | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 173 | КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 174 | КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ | 10МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 0 |
| 175 | КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ | 5МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1,9 | 1 | - | - | - | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ | 5МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 177 | КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ | 10МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 178 | КАНАВІТ | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 179 | КАНАВІТ | 1МЛ №5 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 180 | КАНАВІТ | 0.001 | АМП | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 181 | КАНАВІТ | 1МЛ №5 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 182 | КАНЮЛЯ | КАНЮЛЯ В/В З ІН`ЄКЦ.КЛАП.G22 | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 183 | КАНЮЛЯ | КАНЮЛЯ В/В З ІН`ЄКЦ.КЛАП. «MEDICARE» G | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 184 | КАНЮЛЯ | КАНЮЛЯ В/В З ІН`ЄК.КЛАП. «MEDICARE» G 2 | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 185 | КАНЮЛЯ | В/В З ІН`ЄКЦ.КЛАП.G22 | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 186 | КАНЮЛЯ | В/В З ІН`ЄКЦ.КЛАП. «MEDICARE» G16 | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 187 | КАНЮЛЯ | В/В З ІН`ЄК.КЛАП. «MEDICARE» G 20 | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 188 | КАПЕЛЬНИЦЯ | ДЛЯ РОЗЧИНІВ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 189 | КАРБЕТОЦИН | | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 190 | КАРБЕТОЦИН | №4 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 191 | КАРБЕТОЦИН | 1МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 192 | КАРБЕТОЦИН | №5 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 193 | КАРБЕТОЦИН | №5 | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 194 | КАРБЕТОЦИН | 100МКГ\МЛ 1МЛ №5 | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 195 | КАРБЕТОЦИН | 100МКГ\МЛ 1МЛ №5 | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 196 | КАРДІОМАГНІЛ | | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 197 | КАТЕТЕР | КАТЕТЕР ВІДСМОКТУЮЧИЙ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 198 | КАТЕТЕР | КАТЕТЕР СИЛІКОНОВИЙ З MICROFLASH | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 199 | КАТЕТЕР | КАТЕТЕР АСПІРАЦ.( FR10) | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 | КАТЕТЕР | КАТЕТЕР АСПІРАЦ.( FR16) | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 201 | КАТЕТЕР | КАТЕТЕР АСПІРАЦ.( FR18) | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 202 | КАТЕТЕР | КАТЕТЕР АСПІРАЦ.( FR20) | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 203 | КАТЕТЕР | КАТЕТЕР АСПІРАЦ.( FR22) | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 204 | КАТЕТЕР | КАТЕТЕР АСПІРАЦ.( FR6) | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 205 | КАТЕТЕР | КАТЕТЕР НЕЛАТОНА (FR18) | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 206 | КАТЕТЕР | КАТЕТЕР СИЛІКОН. З MICROFLASH | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 207 | КАТЕТЕР | СИЛІКОНОВИЙ З MICROFLASH | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 208 | КАТЕТЕР | АСПІРАЦ.( FR10) | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 209 | КАТЕТЕР | АСПІРАЦ.( FR16) | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 210 | КАТЕТЕР | АСПІРАЦ.( FR18) | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 211 | КАТЕТЕР | АСПІРАЦ.( FR20) | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 212 | КАТЕТЕР | АСПІРАЦ.( FR22) | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 213 | КАТЕТЕР | АСПІРАЦ.( FR6) | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 214 | КАТЕТЕР | НЕЛАТОНА (FR18) | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 215 | КАТЕТЕР | СИЛІКОН. З MICROFLASH | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 216 | КАТЕТЕР | ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 52 | - | - | - | 7 | 15 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 217 | КАТЕТЕР | АСПІРАЦІЙНИЙ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 625 | - | - | - | - | 48 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 218 | КАТЕТЕР | ЖІНОЧИЙ СЕЧОВИЙ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 44 | - | - | - | 99 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| 219 | КАТЕТЕР | ПУПОЧНИЙ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 220 | КАТЕТЕР | ДЛЯ ГОДУВАННЯ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 221 | КАТЕТЕР | | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 222 | КАТЕТЕР | ФОЛЕЯ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 25 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 223 | КЕЙВЕР | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 224 | КЕЙВЕР | 2МЛ №5 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 225 | КЕЙВЕР | 2МЛ №5 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 226 | КЕТАМІН | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 227 | КЕТАМІН | Р-Н Д/І ПО 2МЛ В АМП №10 В ПАЧЦІ З КАРТ | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 228 | КЕТАМІН | 5%-2,0 №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - |
| 229 | КЕТГУТ | | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 230 | КЕТГУТ | №4 | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 528 | - | - | 30 | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 231 | КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ | | УП | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 232 | КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ | №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 233 | КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ | 1МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 4,3 | - | - | - | - | - |
| 234 | КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ | 1МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 235 | КЛОФЕЛІН | 0,01% - 1,0 №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 236 | КЛОФЕЛІН-ЗН | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 237 | КЛОФЕЛІН-ЗН | | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 11 | - | 0 | - | - | - |
| 238 | КЛОФЕЛІН-ЗН | 0,01% - 1,0 №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 239 | КОМПЛЕКТ | ПРОТИЕПІДЕМІЧНИЙ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 240 | КОНТЕЙНЕР | ПОТРІЙНИЙ ДЛЯ КРОВІ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 241 | КОНТЕЙНЕР | ДЛЯ КАЛУ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 242 | КОНТРИВЕН | | УП | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 243 | КОНТРИВЕН | 5МЛ №5 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 | 0 | - | - | 0,2 | - | - |
| 244 | КОРВАЛОЛ | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 245 | КОРДАРОН | | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 246 | КОСТЮМ | НЕТКАННИЙ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 0 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 247 | КСИЛАТ | | ФЛ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 248 | КСИЛАТ | 200МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8 | - | 4 | - | - | - |
| 249 | КУРОСУРФ | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 250 | КУРОСУРФ | 120МГ/МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 251 | КУТАСЕПТ | | Л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 252 | ЛАЗОЛВАН | | УП | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 253 | ЛАЗОЛВАН | 2МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 0 | - | - | 3,3 | - | - |
| 254 | ЛАМІВІР | 100МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 255 | ЛАМІВУДИН | 100МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 256 | ЛЕВОМЕКОЛЬ | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 257 | ЛЕВОФЛОКСАЦИН | | ФЛ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 258 | ЛЕВОФЛОКСАЦИН | 100МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 259 | ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ | | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 260 | ЛЕЙКОПЛАСТИР | БАКТИРЕЦИДНИЙ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 695 | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 261 | ЛЕЙКОПЛАСТИР | | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | 2 | - | 10 | - | 7 | 0 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 262 | ЛІДОКАЇН | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 263 | ЛІДОКАЇН | СПРЕЙ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 264 | ЛІДОКАЇН | СПРЕЙ | ГР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 265 | ЛІДОКАЇН | СПРЕЙ | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 266 | ЛІДОКАЇН | | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 267 | ЛІДОКАЇН | 2% 2,0 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 268 | ЛОНГОКАЇН | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 269 | ЛОНГОКАЇН | №5 | УП | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 270 | ЛЮТЕЇНА | | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 271 | ЛЮТЕЇНА | 200МГ | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | - | 0 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | ЛЮТЕІНА | 50МГ | ТАБ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 273 | МАГНІЮ СУЛЬФАТ | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 274 | МАГНІЮ СУЛЬФАТ | 5МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 43,7 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 275 | МАГНІЮ СУЛЬФАТ | 5МЛ №5 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 276 | МАГНІЮ СУЛЬФАТ | 10МЛ №10 | УП | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - |
| 277 | МАГНІЮ СУЛЬФАТ | 10МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| 278 | МАГНІЮ СУЛЬФАТ | 5МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 29 | - | 9 | - | 5 |
| 279 | МАЛЬТОФЕР | 100МГ | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 280 | МАЛЬТОФЕР | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - |
| 281 | МАНОРМ | | Л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - | - | - |
| 282 | МАРЛЯ | МАРЛЯ | М | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 283 | МАРЛЯ | | М | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 7205 | - | - | 296 | - | 3 | - | - | 0 | - | 15 | 0 | - | - | - | - |
| 284 | МАРЛЯ | 5М | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 285 | МАСКА | МАСКА КИСНЕВА | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 286 | МАСКА | МАСКА АНЕСТЕЗІЙНА | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 287 | МАСКА | МАСКА ОДНОРАЗОВА | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 288 | МАСКА | МАСКА ДЛЯ НІВ BI-LEVEL HANS-RUDOLPH 66 | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 289 | МАСКА | МАСКА ДЛЯ НІВ BI-LEVEL HANS-RUDOLPH 66 | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 290 | МАСКА | МАСКА ДЛЯ НІВ BI-LEVEL HANS-RUDOLPH 66 | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 291 | МАСКА | КИСНЕВА | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 292 | МАСКА | АНЕСТЕЗІЙНА | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 293 | МАСКА | ОДНОРАЗОВА | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 294 | МАСКА | ДЛЯ НІВ BI-LEVEL HANS-RUDOLPH 6600 V2, P | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 295 | МАСКА | ДЛЯ НІВ BI-LEVEL HANS-RUDOLPH 6600 V2, P | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 296 | МАСКА | ДЛЯ НІВ BI-LEVEL HANS-RUDOLPH 6600 V2, B | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 297 | МАСКА | МЕДИЧНА ОДНОРАЗОВА | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2715 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 298 | МАСКА | МАСКА НІВ BI-LEVEL | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 299 | МАСКА | | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1620 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 300 | МАСКА | МЕДИЧНА ПОСИЛЕНА №95 | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 301 | МЕЗАТОН | №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,9 | - | - | - | - | - |
| 302 | МЕЗАТОН | №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 303 | МЕРОБОЦИД | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 304 | МЕРОБОЦИД | 1000МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 305 | МЕРОБОЦИД | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 306 | МЕРОБОЦИД | 1.0 | УП | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 307 | МЕТИЛЕРГОБРЕВІН | №50 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 140 | - | - | - | - | 20 | - |
| 308 | МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ | | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 309 | МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ | 2.0МЛ №10 АМП | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 310 | МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ | ТАБ | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 50 | - | - | - | - |
| 311 | МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ | 2.0МЛ №10 АМП | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 0 | 2 | - | - | 0,3 | - |
| 312 | МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ | 2.0МЛ №10 АМП | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 35 | - | - | - | - |
| 313 | МЕТРОНІДАЗОЛ | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 314 | МЕТРОНІДАЗОЛ | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 315 | МЕТРОНІДАЗОЛ | 0,5% 100МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 23 | 13 | - | - | 22 | - |
| 316 | МЕТРОНІДАЗОЛ | СВІЧКИ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 317 | МЕТРОНІДАЗОЛ | | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
| 318 | МЕТРОНІДАЗОЛ | ТАБ 0,25Г №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 319 | МЕТРОНІДАЗОЛ | ТАБ 0,25Г №10 | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 0 | - |
| 320 | МІШОК | МІШОК ДИХ.ТИПУ АМБУ ОДН.(ДЛЯ ДОР.) | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 321 | МІШОК | ДИХ.ТИПУ АМБУ ОДН.(ДЛЯ ДОР.) | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 322 | МІШОК | АМБУ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 323 | МОРФІН | 1%-1,0 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | - | - | - | - | - |
| 324 | МОРФІН КАЛЦЕКС | | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 325 | МОРФІН КАЛЦЕКС | Р-Н Д/І 10МГ/МЛ ПО 1МЛ №5 У БЛІСТЕРАХ | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 326 | МОРФІН КАЛЦЕКС | Р-Н Д/І 10МГ/МЛ ПО 1МЛ | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 327 | НАБІР | НАБІРР КАТЕТЕРИЗАЦІЇ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 328 | НАБІР | НАБІР ТРАХЕО. СТЕР. ОДНОРАЗОВИЙ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 329 | НАБІР | НАБІР ДЛЯ ІНТУБАЦІЇ ТРАХЕЇ З ЛАРИНГ. №9 | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 330 | НАБІР | НАБІР ІНТУБАЦ.З ЛАРИНГОСКОП. 8.0 | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 331 | НАБІР | НАБІР ІНТУБАЦ.З ЛАРИНГОСКОП. 7.5 | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 332 | НАБІР | Р КАТЕТЕРИЗАЦІЇ | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 333 | НАБІР | ТРАХЕО. СТЕР. ОДНОРАЗОВИЙ | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 334 | НАБІР | ДЛЯ ІНТУБАЦІЇ ТРАХЕЇ З ЛАРИНГ. №9 | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 335 | НАБІР | ІНТУБАЦ.З ЛАРИНГОСКОП. 8.0 | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 336 | НАБІР | ІНТУБАЦ.З ЛАРИНГОСКОП. 7.5 | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 337 | НАБІР | ДЛЯ ЕПІДУРАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 45 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 338 | НАБІР | ТРИВАЛОЇ АНЕСТЕЗІЇ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 339 | НАБІР АКУШЕРСЬКИЙ | | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 340 | НАКОНЕЧНИК | СКЛЯНИЙ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - |
| 341 | НАЛОКСОН | 1МЛ | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 342 | НАТРІЮ БІКАРБОНАТ | 200МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 343 | НАТРІЮ ОКСИБУТИРАТ | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 344 | НАТРІЮ ОКСИБУТИРАТ | Р-Н Д/І 200МГ/МЛ ПО 10МЛ В АМП №10 В | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 345 | НАТРІЮ ОКСИБУТИРАТ | Р-Н Д/І 200МГ/МЛ ПО 10МЛ В АМП №10 В | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 8 |
| 346 | НАТРІЮ ХЛОРИД | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 347 | НАТРІЮ ХЛОРИД | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 348 | НАТРІЮ ХЛОРИД | 0,9% 200МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 232 | 30 | 57 | 20 | 6 | 0 | 18 |
| 349 | НАТРІЮ ХЛОРИД | 0,9% 10МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 350 | НАТРІЮ ХЛОРИД | 0,9% 5МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 3 | - | - | - | 0 | - |
| 351 | НАТРІЮ ХЛОРИД | 0,9% 400МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 520 | 55 | 26 | 15 | 8 | 30 | - |
| 352 | НАТРІЮ ХЛОРИД | 0,9% 5МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 105 | - | - | 32 | 18 | - |
| 353 | НЕВІМУН | 100МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 354 | НЕВІРАПІН | 100МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 355 | НИТКИ | ШОВНА ХІРУРГ.(СИНТЛ) | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1142 | - | - | 10 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 356 | НИТКИ | ПОЛИГЛИКОЛИД | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 357 | НІФЕДИПІН | 10МГ №50 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 358 | НІФЕДИПІН | 10МГ №50 | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | 30 | 0,46 | - |
| 359 | НО-Х-ША | | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 360 | НО-Х-ША | 2МЛ | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 361 | НО-Х-ША | 2МЛ №5 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| 362 | НО-ШПА | | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 363 | НО-ШПА | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 364 | НО-ШПА | №24 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 365 | НО-ШПА | №24 | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 366 | НОВОКАЇН | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 367 | НОВОКАЇН | 0,5 5МЛ | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | НОВОКАЇН | 5МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 369 | НОВОКАЇН | 0,5 5МЛ | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 370 | НОВОКАЇН | 0,5% 5МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 30 | - | - | 5 | 1,8 | 5 | - | - | 0 | - |
| 371 | НОВОСТЕЗИН | 5,0 №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 372 | НОВОСТЕЗИН | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 373 | НОВОСТЕЗИН | 5МГ/МЛ 5,0 №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2,2 | - | - | - | - | - |
| 374 | НОВОСТЕЗИН | СТІНОЛ | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 375 | НОВОСТЕЗИН | СТІНОЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 376 | НОВОСТЕЗИН | СТІНОЛ №5 | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 377 | НОВОСТЕЗИН | СПІНАЛ №5 | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | - | - | - | - | - |
| 378 | НОВОСТЕЗИН | 5,0 №10 | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - |
| 379 | НОВОСТЕЗИН | ХЕВІ 5МГ/МЛ 5,0 №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 380 | ОКСИТОЦИН | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 381 | ОКСИТОЦИН | 1МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 480 | 9 | - | - | - | 34,3 | - | - | 0 | - | 2 | - | - | 0 | - |
| 382 | ОКСИТОЦИН | 1МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - |
| 383 | ОКСИТОЦИН | 1МЛ №5 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 384 | ОКТАПЛЕКС 500 МО | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 385 | ОКУЛЯРИ | ДЛЯ ФОТОТЕРАПІЇ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 386 | ОКУЛЯРИ | ЗАХИСНІ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174 | 3 | - | 4 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 387 | ОМНОПОН-ЗН | | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 388 | ОМНОПОН-ЗН | 2% 1,0 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 389 | ОНДАНСЕТРОН | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 390 | ОНДАНСЕТРОН | 4МЛ №5 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 391 | ОНДАНСЕТРОН | 2МЛ №5 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 392 | ОНДАНСЕТРОН | 5МЛ №5 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| 393 | ОНДАНСЕТРОН | 2МЛ №5 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 394 | ОРНІДАЗОЛ | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 395 | ОРНІДАЗОЛ | 100МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 396 | ОРНІДАЗОЛ | 0,5% 100МЛ | ФЛ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 0 | - | - | - | - |
| 397 | ОРНІЗОЛ | 5МГ/МЛ 100МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 398 | ОФЛОКСАЦИН | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 399 | ОФЛОКСАЦИН | 100МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 400 | ОФЛОКСАЦИН | ТАБ 200МГ | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 401 | ОФЛОКСАЦИН | ТАБ 200МГ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 402 | ПАКЕТ | АКУШЕРСЬКИЙ НА ПОЛОГИ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 403 | ПАНАНГІН | 10МЛ №5 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 404 | ПАПАВЕРИН | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 405 | ПАПАВЕРИН | 2МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 4,8 | - | - | - | - |
| 406 | ПАПІР | КТГ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 407 | ПАРАЦЕТАМОЛ | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 408 | ПАРАЦЕТАМОЛ | №10 | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 409 | ПАРАЦЕТАМОЛ | ТАБ №10 | УП | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,9 | - | - | 0 | - |
| 410 | ПЕЙОНА | 20МГ/МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 411 | ПЕЛЮШКА | ВОДОПОГЛИНАЮЧА | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4110 | 93 | - | 21 | - | 82 | 30 | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
| 412 | ПЕНТОКСИФІЛІН | 5МЛ №5 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 413 | ПЕРГИДРОЛЬ 32,5 | | КГ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465 | - | - | - | - | - | 0 | - | 10 | - | 0 | - | - | 4,5 | - |
| 414 | ПЕРЕКИС ВОДНЮ 3 % | 3% 100МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 415 | ПІРАЦЕТАМ | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 416 | ПІРАЦЕТАМ | 5МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 417 | ПІРАЦЕТАМ | 10МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 418 | ПІРАЦЕТАМ | 200МГ/МЛ 5,0 №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 | - |
| 419 | ПІРАЦЕТАМ | 5МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 420 | ПЛАСТИР | | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 421 | ПЛАСТИР | В/В | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 422 | ПЛАТИФІЛІН-ДАРНИЦЯ | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 423 | ПЛАТИФІЛІН-ДАРНИЦЯ | 1МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,6 | 0,9 | - | 0 | 2 | - |
| 424 | ПЛАТИФІЛІН-ДАРНИЦЯ | 1МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 10 | - | - |
| 425 | ПОВ'ЯЗКА | ВАТНОМАРЛЕВА | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | - | 10 | 30 | - |
| 426 | ПОДОВЖУВАЧ | | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 427 | ПОКРИТТЯ | ОПЕРАЦІЙНЕ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 490 | - | - | 64 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 428 | ПОКРИТТЯ | КЕСАРІ Р-Н | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 429 | ПРЕДНІЗОЛОН | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430 | ПРЕДНІЗОЛОН | №5 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
| 431 | ПРЕДНІЗОЛОН | №5 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | - | - | - | - |
| 432 | ПРЕДНІЗОЛОН | 30МГ №3 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 433 | ПРЕЗЕРВАТИВ | | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 434 | ПРОБІРКА | БЕЗ АКТИВАТОРА | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 113 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | 0 | - |
| 435 | ПРОБІРКА | З АКТИВАТОРОМ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 0 | - | - | - | 49 | 67 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 436 | ПРОБІРКА | Д/КРАП КРОВІ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 437 | ПРОБІРКА | ВАКУУМНА З ЦИТРАТОМ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 13 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 438 | ПРОБІРКА | ВАКУУМНА ЧЕРВОНА | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 0 | 0 | 57 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 439 | ПРОБІРКА | ВАКУУМНА БЛАКИТНА | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 440 | ПРОБІРКА | ВАКУУМНА ФІОЛЕТОВА | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 441 | ПРОБІРКА | ДЛЯ КАПЛЯРНОЇ КРОВІ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 442 | ПРОБІРКА | | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - |
| 443 | ПРОБІРКА | СІРА | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 444 | ПРОГЕСТЕРОН | 1МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 445 | ПРОЗЕРИН | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 446 | ПРОЗЕРИН | 1,0 №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 2,3 | 2 | - | - | 4,4 | - |
| 447 | ПРОЗЕРИН | | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 0 | - |
| 448 | ПРОМЕДОЛ-ЗН | | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - |
| 449 | ПРОПОФОЛ | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 450 | РАНІТИДИН | | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 451 | РАНІТИДИН | | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - |
| 452 | РЕЛЕНЗА | РЕЛЕНЗА ПОРОШОК ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ ДОЗОВ | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 453 | РЕЛЕНЗА | ПОРОШОК ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ ДОЗОВАНИЙ | УП | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 454 | РЕНАЛГАН | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 455 | РЕНАЛГАН | 5МЛ №5 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 | - | - |
| 456 | РЕНАЛГАН | 5МЛ №5 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 0 | - | - |
| 457 | РЕОСОРБІЛАКТ | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 458 | РЕОСОРБІЛАКТ | 200МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 23 | - | 3 | 0 | - |
| 459 | РЕСПІРАТОР | | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | 13 | - | 25 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 460 | РІНГЕРА РОЗЧИН | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 461 | РІНГЕРА РОЗЧИН | 200МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10 | - | 4 | 0 | - |
| 462 | РІНГЕРА РОЗЧИН | 400МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 | 0 | 27 | - | - | 14 | - |
| 463 | РУКАВИЧКИ | Н/СТЕРИЛЬНІ | ПАР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | 52 | - | - | 28 | 0 | - | - | 2400 | 82 | - | 48 | 0 | 151 | 127 | - | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464 | РУКАВИЧКИ | ОГЛЯДОВІ НІТРИЛОВІ | ПАР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 465 | РУКАВИЧКИ | ХІРУРГІЧНІ СТЕРИЛЬНІ | ПАР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - | 0 | 350 | 20 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 466 | РУКАВИЧКИ | ОГЛЯДОВІ СТЕРИЛЬНІ | ПАР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | 35 | - | 209 | - | 0 | - | 70 | - | 0 | - | - |
| 467 | РУКАВИЧКИ | ХІРУРГІЧНІ | ПАР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5936 | - | - | 382 | - | 74 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - |
| 468 | РУКАВИЧКИ | ОГЛЯДОВІ | ПАР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1585 | 0 | - | - | - | 294 | 20 | - | - | - | 50 | - | 0 | 0 | - |
| 469 | РУКАВИЧКИ | Н/НІТРИЛОВІ | ПАР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 470 | РУКАВИЧКИ | СНІД | ПАР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 0 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 471 | СЕПТИЛ | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 472 | СЕФДЕЗ | КВІК | Л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 473 | СЕФДЕЗ | ХЕНД | Л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 474 | СИБАЗОН | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - |
| 475 | СИБАЗОН | 5МГ/МЛ ПО 2МЛ В АМП №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 476 | СИБАЗОН | ТАБЛ. №20 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 477 | СИБАЗОН | 0,5% 2МЛ | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | - | - | - | - | 2 |
| 478 | СИБАЗОН | 5МГ | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | - | - | - |
| 479 | СИБАЗОН | 5МГ №20 | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 480 | СИБАЗОН | №20 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 481 | СИСТЕМА | ПК | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | - | - | - | - | - |
| 482 | СИСТЕМА | ПР | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 30 | 66 | - | - | - | 42 | - | - | 0 | 4 | 29 | - | 0 | 0 | - |
| 483 | СИСТЕМА | | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 484 | СКАРИФІКАТОР | | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 485 | СПАЗМАЛГОН | 5МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 486 | СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 % | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 487 | СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 % | | КГ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 488 | СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 % | ПО 100МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 674 | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 1345 | 25 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 489 | СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 % | ПО 100МЛ | КГ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 490 | СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 % | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 491 | СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 % | ПО 100МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1048 | 0 | 15 | 4 | - | 0 | - |
| 492 | СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 % | ПО 100МЛ | КГ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 493 | СТАБІЗОЛ | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 494 | СТАБІЗОЛ | 6%500МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 495 | СТЕРИЛЛІУМ | | Л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,5 | - | 2,6 | - | 0,92 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - |
| 496 | СТЕРОФУНДИН ISO | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 497 | СТЕРОФУНДИН ISO | 500МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 11 | - | - | - | 2 | - | - | 100 | 0 | - | - | - | 2 | - |
| 498 | СУПРАСТИН | №5 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 499 | СУРВАНТА | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 500 | ТАЛЬК | | КГ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 501 | ТАМІФЛЮ | | УП | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 502 | ТАМІФЛЮ | №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 1,3 | - |
| 503 | ТАМІФЛЮ | №10 | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 18 | - |
| 504 | ТАХИБЕН | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 505 | ТАХИБЕН | №5 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 506 | ТАХИБЕН | 10МЛ №5 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 507 | ТАХИБЕН | 10МЛ №5 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | - | - | 0 | 2,4 | - |
| 508 | ТЕРМОМЕТР | ТЕРМОМЕТР Д/ХОЛОД. | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 509 | ТЕРМОМЕТР | Д/ХОЛОД. | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 0 | 4 | - |
| 510 | ТЕРМОМЕТР | МЕД | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 511 | ТЕСТ | ВАКУТЕСТ ЧЕРВОНИЙ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 512 | ТЕСТ | ВАКУТЕСТ ФІОЛЕТОВИЙ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 513 | ТЕСТ | ШВИДКИЙ НА ГРИП А+В | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 514 | ТЕСТ | ШВИДКИЙ COVID-19 | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 515 | ТЕСТ | ЕКСПРЕС-N-CO VIGM/GG | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 516 | ТІВОМАКС-ДАРНИЦЯ | 100МЛ/ №1 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 517 | ТІВОМАКС-ДАРНИЦЯ | 100МЛ/ №1 | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 5 | - | - |
| 518 | ТІВОРТІН АСПАРТАТ | | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 519 | ТІОПЕНТАЛ | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 520 | ТІОПЕНТАЛ | 1,0Г | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 40 | - | - | - | - | - |
| 521 | ТОБРЕКС | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 522 | ТОБРЕКС | 0,3 5МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 523 | ТРАМАДОЛ | | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 524 | ТРАМАДОЛ | 5% 2МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 67 | - | - | - | - | - |
| 525 | ТРАМАДОЛ | Р-Н Д/І 50МГ/МЛ ПО 2МЛ В АМП №10 У БЛ | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 526 | ТРАМАДОЛ | Р-Н Д/І 50МГ/МЛ ПО 2МЛ В АМП №10 У БЛ | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 527 | ТРАМІКС | 5 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 528 | ТРАМІКС | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 529 | ТРАМІКС | №5 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 530 | ТРАМІКС | 5МЛ №5 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | - | 3 | - | - |
| 531 | ТРАМІКС | 5МЛ №5 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,4 | 4 | - | - | - | - |
| 532 | ТРИНЕФРОН-ЗДОРОВ'Я | №60 | КАПС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - |
| 533 | ТРУБКА | ІНТУБАЦІЙНА | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 534 | ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА | ТРУБКА ЕНДОТРАХІАЛЬНА | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 535 | ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА | ТРУБКА ЕНДОТРАХІАЛЬНА З МАНЖ. 7,5 | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 536 | ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА | ТРУБКА ЕНДОТРАХІАЛЬНА З МАНЖ. 8,0 | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 537 | ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА | ТРУБКА ЕНДОТРАХ З МАНЖ. 8,5 | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 538 | ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА | ТРУБКА ЕНДОТРАХІАЛЬНА З МАНЖ. 9,0 | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 539 | ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА | ТРУБКА ЕНДОТРАХІАЛЬНА З МАНЖ. 5,5 | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 540 | УРОЛЕСАН | 25МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - |
| 541 | УРОНЕФРОН | | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 542 | УРОНЕФРОН | №60 | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| 543 | ФАРМАЗОЛІН Н | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 544 | ФАРМАЗОЛІН Н | 1МГ 15МЛ. | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 545 | ФАРТУХ | МЕДИЧНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 998 | 7 | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 546 | ФЕНОБАРБІТАЛ | 0.005 | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 547 | ФЕНТАНІЛ | | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 548 | ФЕНТАНІЛ | Р-Н Д/І 0,05МГ/МЛ ПО 2МЛ В АМП №5 У БЛ | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | 141 | - | - | 0 | - | - |
| 549 | ФЕРОКСИД | 5МЛ | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 550 | ФЕРОКСИД | 5МЛ | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 551 | ФІЛЬТР | НЕРА ФІЛЬТР | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 552 | ФІЛЬТР | ДИХАЛЬНИЙ ФІЛЬТР | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 553 | ФІЛЬТР | БАКТЕРІАЛЬНИЙ ФІЛЬТР ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 554 | ФІЛЬТР | ФІЛЬТР ВІРУСНО/БАКТЕР.СТЕР. | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 555 | ФІЛЬТР | НЕРА | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 556 | ФІЛЬТР | ДИХАЛЬНИЙ | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 557 | ФІЛЬТР | БАКТЕРІАЛЬНИЙ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИЙ | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 558 | ФІЛЬТР | ВІРУСНО/БАКТЕР.СТЕР. | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 559 | ФЛЕНОКС | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 | ФЛУКОНАЗОЛ | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 561 | ФОЛІЄВА КИСЛОТА | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 562 | ФОЛІЄВА КИСЛОТА | ТАБ №50 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 563 | ФОЛІЄВА КИСЛОТА | ТАБ №50 | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 564 | ФРАКСИПАРИН | 0.3 | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | - | - | - | - |
| 565 | ФУРОСЕМІД | 2МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 566 | ФУРОСЕМІД | | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 567 | ХАЛАТ | МЕДЧНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1530 | - | - | 153 | - | 58 | 4 | - | - | 7 | 7 | 7 | - | 30 | - |
| 568 | ХАЛАТ | СОРОЧКА СТЕРИЛЬНА | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 569 | ХЛОРГЕКСИДИН | 0,05% 100МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | - | 8 | - | - | - | 1 |
| 570 | ХЛОРИД НАТРІЮ | 400МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 571 | ХЛОРОПІРАМІНУ ГІДРОХЛОРИД | | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 572 | ЦЕФАЗОЛІН | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 573 | ЦЕФАЗОЛІН | 1,0Г №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 6 | 32 | - |
| 574 | ЦЕФАЗОЛІН | 1,0Г | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 20 | - | - | - | - |
| 575 | ЦЕФАЗОЛІН | 1,0Г №10 | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 16 | - | - |
| 576 | ЦЕФАЗОЛІН | 1,0Г №1 | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 577 | ЦЕФОБОЦИД | 1Г №1 | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 578 | ЦЕФОТАКСИМ | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 579 | ЦЕФОТАКСИМ | №1 | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 3,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 580 | ЦЕФОТАКСИМ | 1,0 | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 581 | ЦЕФТРІАКСОН | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 582 | ЦЕФТРІАКСОН | 1,0Г №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 583 | ЦЕФТРІАКСОН | | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 584 | ЦЕФТРІАКСОН | 1000МГ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 45 | 33 | - | - | 41 | - |
| 585 | ЦЕФТРІАКСОН | 1,0Г №10 | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 | - | 0 | - | 33 | 0 | - |
| 586 | ЦИПРОФЛОКСАЦИН | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 587 | ЦИПРОФЛОКСАЦИН | 100 | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 588 | ЦИПРОФЛОКСАЦИН | №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 589 | ЦІАНОКОБАЛАМІН-ДАРНИЦЯ (ВІТАМІН В12-ДАРНИЦЯ) | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 590 | ЦІАНОКОБАЛАМІН-ДАРНИЦЯ (ВІТАМІН В12-ДАРНИЦЯ) | | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 591 | ШАПОЧКА | МЕДИЧНА ОДНОРАЗОВА | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 592 | ШВИДКИЙ ТЕСТ | | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 593 | ШОВНИЙ МАТЕРІАЛ | ПОЛИГЛИКОЛИД | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 594 | ШПРИЦ | 2МЛ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 800 | 291 | - | - | - | 244 | 358 | - | 100 | 0 | 120 | - | 63 | 0 | - |
| 595 | ШПРИЦ | 5МЛ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 235 | - | - | 0 | 295 | 55 | - | 80 | 0 | 60 | - | 0 | 0 | - |
| 596 | ШПРИЦ | 10МЛ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 40 | - | - | 0 | 15 | 105 | - | 0 | 0 | 22 | - | 0 | 0 | - |
| 597 | ШПРИЦ | 2 ТМЛ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 598 | ШПРИЦ | 5 МЛ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 599 | ШПРИЦ | 20 МЛ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 212 | 120 | - | - | 0 | 126 | 20 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 600 | ШПРИЦ | 1МЛ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1360 | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 601 | ШПРИЦ | 50 МЛ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 5 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 602 | ЩІТОЧКА | ГІНЕКОЛОГІЧНА | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - |