Черкаський міський пологовий будинок «Центр матері та дитини» (ЄДРПОУ: 02004953)

(наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення станом на 24.02.2020)

№	Назва	Форма випуску	О.В.	Загальна категорія надходження								Централізовані закупівлі (державний бюджет)								Місцевий бюджет								Субвенція							
				Для загального використання	Аптечний склад	Відділення анестезіології	Відділення гінекологічне	Відділення операційне	Відділення патології вагітності	Акушерське відділення	Неонатального догляду новонароджених	Для загального використання	Аптечний склад	Відділення анестезіології	Відділення гінекологічне	Відділення операційне	Відділення патології вагітності	Акушерське відділення	Неонатального догляду новонароджених	Для загального використання	Аптечний склад	Відділення анестезіології	Відділення гінекологічне	Відділення операційне	Відділення патології вагітності	Акушерське відділення	Неонатального догляду новонароджених	Для загального використання	Аптечний склад	Відділення анестезіології	Відділення гінекологічне	Відділення операційне	Відділення патології вагітності	Акушерське відділення	Неонатального догляду новонароджених
1	АДРЕНАЛІН	1МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	5
2	АДРЕНАЛІН	1МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	0,9	-
3	АМІАКУ РОЗЧИН	10 %	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
4	АМІАКУ РОЗЧИН 10 %		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	АМІНОВЕН 10 %	100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
6	АМІНОВЕН ІНФАНТ 10 %		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	АМІНОВЕН ІНФАНТ 10 %	100МЛ	ФЛ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
8	АМЛОДИПІН ПФАЙЗЕР		ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	АМЛОДИПІН ПФАЙЗЕР	10МГ	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
10	АМЛОДИПІН ПФАЙЗЕР	5МГ №30	ТАБ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1	-	-	23	-
11	АМОКСИЛ	500МГ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
12	АМОКСИЛ	1,2Г	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
13	АМОКСИЦИЛІН-АСТРАФАРМ		ТАБ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	АМПІСУЛЬБІН		ФЛ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	АМПІЦИЛІН	0,5Г	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
16	АНАЛЬГІН	ДЛЯ ДІТЕЙ	УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
17	АНАЛЬГІН	50% 2МГ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	0,7	-
18	АНАЛЬГІН	50% 2МГ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	5,9	-	-	0	0	-
19	АНАЛЬГІН ДЛЯ ДІТЕЙ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	АСКОРБІНОВА КИСЛОТА	2МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	0,4	-
21	АТРАКУРІУМ БЕСИЛАТ	2,5 МГ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
22	АТРАКУРІУМ-НОВО		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	АТРАКУРІУМ-НОВО	2,5 МГ №5	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	23	-	-	-	-	-
24	АТРАКУРІУМ-НОВО	5.0	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
25	АТРОПІН-ДАРНИЦЯ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	АТРОПІН-ДАРНИЦЯ	0,1% 1МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-
27	АТРОПІН-ДАРНИЦЯ	0,1% 1МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	АТРОПІН-ДАРНИЦЯ	1МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	0	0	-	1	-	-
29	АТРОПІН-ДАРНИЦЯ	1МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	27	-	0	8	-
30	АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА		УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
31	БАХІЛИ		ПАР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	БЕНЗОГЕКСОНІЙ	1МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-
33	БИНТ	БИНТ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7Х14 В УПАК	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	БИНТ	НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5Х10	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	БИНТ	НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7Х14 В УПАК	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	3	-	-	2	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	12	6	-	6	0
36	БИНТ	НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5Х10 В УПАК	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-
37	БУПІВАКАЇН	5МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	БУПІВАКАЇН	10МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-	-
39	БУПІВАКАЇН	0,5% 10МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
40	БУПІНЕКАЇН		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	БУПІНЕКАЇН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	ВАКЦИНА БЦЖ, ЛІОФІЛІЗОВАНА /BCG VACCINE FREEZE-DRIED		ДОЗ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	ВАЛЕРІАНИ ЕКСТРАКТ		ТАБ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252	-	0	-	0	-	-
44	ВАЛЕРІАНИ ЕКСТРАКТ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
45	ВАЛІДОЛ		ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	ВАТА	ВАТА НЕСТЕРИЛЬНА ПО 100ГР В УПАКОВЦІ	КГ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	ВАТА	НЕСТЕРИЛЬНА ПО 100ГР В УПАКОВЦІ	КГ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,5	-	-	-	-	1,41	1	-	27,4	0,2	7,1	-	0	0,4	0,3
48	ВАТА	ПО 100ГР В УПАКОВЦІ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	ВАТА		КГ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	ВАТА	ПО 100ГР В УПАКОВЦІ	КГ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	ВАТА	ПО 100ГР В УПАКОВЦІ	ГР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	ВАТА	НЕСТЕРИЛЬНА ПО 100ГР В УПАКОВЦІ	ГР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	ВЕРНЕДОР		Л	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	ВЕРНЕДОР	5Л	Л	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	3,73	-	-	0	0	1,13	0	-	0	0
55	ВІКАСОЛ (МЕНАДІОНУ НАТРІЮ БІСУЛЬФІТ)		УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
56	ВІКАСОЛ-ДАРНИЦЯ	1МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
57	ВІТАМІН Е		КАПС	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	0	-	-	-	-
58	ВУГЛЛЯ АКТИВОВАНЕ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	0	-	-
59	ВУГЛЛЯ АКТИВОВАНЕ		ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	0	-	-
60	ГЕК-ІНФУЗІЯ 6 %	ІНФУЗІЯ 200МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-
61	ГЕКОДЕЗ	200МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
62	ГЕЛАСПАН 4 %		ФЛ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
63	ГЕЛАСПАН 4 %	500МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
64	ГЕЛОФУЗИН	500МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	ГЕМОТРАН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	ГЕМОТРАН	№5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	26	-	-	-	9	1,2	-
67	ГЕМОТРАН	№10	УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
68	ГЕМОТРАН	№5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	0	5	-	-	-	-
69	ГЕНТАМІЦИН-ЗДОРОВ'Я	2МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	0	12
70	ГЕНТАМІЦИНУ СУЛЬФАТ-ДАРНИЦЯ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	ГЕНТАМІЦИНУ СУЛЬФАТ-ДАРНИЦЯ	2МЛ №10	УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	0	-	-	-	-
72	ГЕНТАСЕПТ		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	ГЕНТАСЕПТ	№1	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	ГЕПАРИН		ФЛ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	ГІК		УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	ГІК	200МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
77	ГЛЮКОЗА		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

78	ГЛЮКОЗА	10% 20МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
79	ГЛЮКОЗА	5% 20МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	ГЛЮКОЗА	40% 10МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	0	-	-	-	-	-	-
81	ГЛЮКОЗА	5% 200МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-
82	ГЛЮКОЗА	40% 20МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
83	ГЛЮКОЗА	40% 20МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	-	-	-	-	-
84	ДЕКАСАН		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	ДЕКАСАН	200МЛ	ФЛ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
86	ДЕКСАМЕТАЗОН	1МЛ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	0	-	-	-	-	-	-
87	ДЕКСАМЕТАЗОН	1МЛ	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	ДЕКСАМЕТАЗОН	1МЛ №5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	36	-	-	25	4	-	-
89	ДИБАЗОЛ	5МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-
90	ДИКЛОБЕРЛ 100		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	ДИКЛОБЕРЛ 100	№10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	ДИМЕДРОЛ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	ДИМЕДРОЛ	1% 1МЛ №10	УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	2,1	-	-	-	1,1	-
94	ДИМЕДРОЛ	1% 1МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-
95	ДИТИЛІН	2%-5,0 №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-
96	ДИТИЛІН-ДАРНИЦЯ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	ДИТИЛІН-ДАРНИЦЯ	2%-5,0 №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	-	-	-	-	-	-
98	ДИТИЛІН-ДАРНИЦЯ	2%-5,0 №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
99	ДОПЕГІТ		ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	ДОПЕГІТ	250 МГ №50	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	56	-	-
101	ДОПЕГІТ	50ТАБ	ТАБ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
102	ДОФАМІН-ДАРНИЦЯ	40МГ/МЛ 5,0МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-
103	ДОФАМІН-ДАРНИЦЯ	40МГ/МЛ 5,0МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
104	ДРОТАВЕРИН		ТАБ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-
105	ДРОТАВЕРИН	2МЛ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	0,8	0,6	-	-	0,4	-	-
106	ДРОТАВЕРИН	20МГ	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-
107	ДРОТАВЕРИН	2МЛ №5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
108	ДУФАСТОН	№20	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
109	ЕБРАНТИЛ	10МЛ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,8	-	-
110	ЕЛЕКТРОД	ЕЛЕКТРОД ОВАЛЬНИЙ Д/ДОРОСЛИХ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	ЕЛЕКТРОД	ОВАЛЬНИЙ Д/ДОРОСЛИХ	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	ЕТАМЗИЛАТ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	ЕТАМЗИЛАТ		ТАБ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	ЕТАМЗИЛАТ	№10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,6	-	-	-	-	-	-
115	ЕТАМЗИЛАТ	№50	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
116	ЕТАМЗИЛАТ	№10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
117	ЕУВАКС В ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ГЕПАТИТУ В, РЕКОМБІНАНТНА РІДКА		ДОЗ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	ЕУФІЛІН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	ЕУФІЛІН	№10 5МГ	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	ЕУФІЛІН	5МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	ЕУФІЛІН	5МЛ №10	УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2,4	-	-	-	-	-	-
122	ЕУФІЛІН	№10 5МГ	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	ЕУФІЛІН	20МГ/МЛ 5МГ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	1	-	-
124	ЕУФІЛІН	5МГ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	16	-	-	-
125	ЗАТИСКАЧ	ДЛЯ ПУПОВИНИ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232	-	-	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	ЗИДОВУДИН	240МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	ЗОНД	ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (FR10)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	ЗОНД	ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (FR12)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	ЗОНД	ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (FR14)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	ЗОНД	ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (FR18)	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	ЗОНД	ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (FR22)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	ЗОНД	ШЛУНКОВИЙ (FR10)	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	ЗОНД	ШЛУНКОВИЙ (FR12)	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	ЗОНД	ШЛУНКОВИЙ (FR14)	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	ЗОНД	ШЛУНКОВИЙ (FR18)	ФЛ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	ЗОНД	ШЛУНКОВИЙ (FR22)	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137	ІБУПРОФЕН		ТАБ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	ІМУНОГЛОБУЛІН	ПРОТИПРАВЦЕВИЙ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	ІМУНОГЛОБУЛІН АНТИРЕЗУС RHO (D) ЛЮДИНИ РІДКИЙ	РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ ПО 1 МЛ (ЯКІ МІСТЯТЬ ОДНУ ДОЗУ) В АМПУЛІ №1	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	ІНФУЛГАН		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	ІНФУЛГАН	100МЛ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	ІНФУЛГАН	100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	-	-	2	-	-
143	ЙОГУРТ		ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
144	ЙОД		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
145	КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ	10МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0
147	КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ	5МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	-	-	-	-	-	0
148	КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ	5МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
149	КАНАВІТ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	КАНАВІТ	1МЛ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
151	КАНАВІТ	0.001	АМП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
152	КАНАВІТ	1МЛ №5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	КАНЮЛЯ	КАНЮЛЯ В/В З ІН`ЄКЦ.КЛАП.G22	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	КАНЮЛЯ	КАНЮЛЯ В/В З ІН`ЄКЦ.КЛАП. «MEDICARE» G16	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	КАНЮЛЯ	КАНЮЛЯ В/В З ІН`ЕК.КЛАП. «MEDICARE» G 20	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156	КАНЮЛЯ	В/В З ІН`ЄКЦ.КЛАП.G22	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	КАНЮЛЯ	В/В З ІН`ЄКЦ.КЛАП. «MEDICARE» G16	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	КАНЮЛЯ	В/В З ІН`ЕК.КЛАП. «MEDICARE» G 20	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	КАПЕЛЬНИЦЯ	ДЛЯ РОЗЧИНІВ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	КАРБЕТОЦИН		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	КАРБЕТОЦИН	№4	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	КАРБЕТОЦИН	1МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	КАРБЕТОЦИН	№5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	КАРБЕТОЦИН	№5	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	КАРБЕТОЦИН	100МКГ\МЛ 1МЛ №5	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166	КАРБЕТОЦИН	100МКГ\МЛ 1МЛ №5	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	КАТЕТЕР	КАТЕТЕР ВІДСМОКТУЮЧИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

168	КАТЕТЕР	КАТЕТЕР СИЛІКОНОВИЙ 3 MICROFLASH	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169	КАТЕТЕР	КАТЕТЕР АСПІРАЦ.(FR10)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	КАТЕТЕР	КАТЕТЕР АСПІРАЦ.(FR16)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	КАТЕТЕР	КАТЕТЕР АСПІРАЦ.(FR18)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	КАТЕТЕР	КАТЕТЕР АСПІРАЦ.(FR20)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	КАТЕТЕР	КАТЕТЕР АСПІРАЦ.(FR22)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	КАТЕТЕР	КАТЕТЕР АСПІРАЦ.(FR6)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	КАТЕТЕР	КАТЕТЕР НЕЛАТОНА (FR18)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176	КАТЕТЕР	КАТЕТЕР СИЛІКОН. 3 MICROFLASH	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	КАТЕТЕР	СИЛІКОНОВИЙ 3 MICROFLASH	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	КАТЕТЕР	АСПІРАЦ.(FR10)	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	КАТЕТЕР	АСПІРАЦ.(FR16)	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	КАТЕТЕР	АСПІРАЦ.(FR18)	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	КАТЕТЕР	АСПІРАЦ.(FR20)	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	КАТЕТЕР	АСПІРАЦ.(FR22)	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	КАТЕТЕР	АСПІРАЦ.(FR6)	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	КАТЕТЕР	НЕЛАТОНА (FR18)	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	КАТЕТЕР	СИЛІКОН. 3 MICROFLASH	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	КАТЕТЕР	ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172	-	-	-	-	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	КАТЕТЕР	АСПІРАЦІЙНИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	-	-	-	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	КАТЕТЕР	ЖІНОЧИЙ СЕЧОВИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	992	-	-	-	-	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189	КЕЙВЕР		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	КЕЙВЕР	2МЛ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-
191	КЕЙВЕР	2МЛ №5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
192	КЕТАМІН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	КЕТАМІН	Р-Н Д/І ПО 2МЛ В АМП №10 В ПАЧЦІ З КАРТОНУ	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
194	КЕТАМІН	5%-2,0 №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-	-	-	-	-
195	КЕТГУТ		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196	КЕТГУТ	№4	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1020	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197	КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ		УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198	КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ	№10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ	1МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,6	0	-	-	-	-
200	КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ	1МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
201	КЛОФЕЛІН	0,01% - 1,0 №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
202	КЛОФЕЛІН-ЗН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	КЛОФЕЛІН-ЗН		ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	2	-	13	-	-
204	КЛОФЕЛІН-ЗН	0,01% - 1,0 №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
205	КОНТЕЙНЕР	ПОТРІЙНИЙ ДЛЯ КРОВІ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	КОНТРИВЕН		УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	КОНТРИВЕН	5МЛ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,6	0,2	-	0,2	-	-
208	КСИЛАТ		ФЛ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209	КСИЛАТ	200МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	-	-	0	-	-
210	КУРОСУРФ		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211	КУТАСЕПТ		Л	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-
212	ЛАЗОЛВАН		УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	ЛАЗОЛВАН	2МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	3,4	-
214	ЛАМІВІР	100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215	ЛАМІВУДИН	100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216	ЛЕВОФЛОКСАЦИН		ФЛ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217	ЛЕВОФЛОКСАЦИН	100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
218	ЛЕЙКОПЛАСТИР	БАКТИРЕЦИДНИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1090	-	-	-	-	212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
219	ЛЕЙКОПЛАСТИР		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	ЛІДОКАЇН		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	ЛІДОКАЇН	СПРЕЙ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222	ЛІДОКАЇН	СПРЕЙ	ГР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	ЛІДОКАЇН	СПРЕЙ	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224	ЛОНГОКАЇН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	ЛОНГОКАЇН	№5	УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226	ЛЮТЕЇНА		ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227	ЛЮТЕЇНА	200МГ	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	-	0	-	-
228	ЛЮТЕЇНА	50МГ	ТАБ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
229	МАГНІЮ СУЛЬФАТ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	МАГНІЮ СУЛЬФАТ	5МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	1	0
231	МАГНІЮ СУЛЬФАТ	5МЛ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
232	МАГНІЮ СУЛЬФАТ	10МЛ №10	УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	-	-	-	1,1	-
233	МАГНІЮ СУЛЬФАТ	10МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	11	6
234	МАГНІЮ СУЛЬФАТ	5МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0
235	МАЛЬТОФЕР	100МГ	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-	-	-	-	-
236	МАЛЬТОФЕР		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
237	МАНОРМ		Л	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
238	МАРЛЯ	МАРЛЯ	М	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
239	МАРЛЯ		М	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	0	-	-	0	-	-	-
240	МАРЛЯ	5М	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4855	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
241	МАСКА	МАСКА КИСНЕВА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242	МАСКА	МАСКА АНЕСТЕЗІЙНА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
243	МАСКА	МАСКА ОДНОРАЗОВА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	МАСКА	МАСКА ДЛЯ НІВ BI-LEVEL HANS-RUDOLPH 6600 V2, РЕМ.ДЛЯ ФІКС.НА ГОЛ.РОМІР М,ОДН.(22ММ М)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245	МАСКА	МАСКА ДЛЯ НІВ BI-LEVEL HANS-RUDOLPH 6600 V2, РЕМ. ДЛЯ ФІКС. НА ГОЛОВІ, РОЗ.S,ОДН.(22ММ М)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246	МАСКА	МАСКА ДЛЯ НІВ BI-LEVEL HANS-RUDOLPH 6600 V2, ВЕНТ.З РЕМ. ДЛЯ ФІКС. НА ГОЛОВІ, РОЗМІР L,ОДН. (22ММ М)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
247	МАСКА	КИСНЕВА	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
248	МАСКА	АНЕСТЕЗІЙНА	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
249	МАСКА	ОДНОРАЗОВА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	МАСКА	ДЛЯ НІВ BI-LEVEL HANS-RUDOLPH 6600 V2, РЕМ.ДЛЯ ФІКС.НА ГОЛ.РОМІР М,ОДН.(22ММ М)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

251	МАСКА	ДЛЯ НІВ BI-LEVEL HANS-RUDOLPH 6600 V2, РЕМ. ДЛЯ ФІКС. НА ГОЛОВІ, РОЗ.S,ОДН.(22ММ М)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252	МАСКА	ДЛЯ НІВ BI-LEVEL HANS-RUDOLPH 6600 V2, ВЕНТ.З РЕМ. ДЛЯ ФІКС. НА ГОЛОВІ, РОЗМІР L,ОДН. (22ММ М)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253	МАСКА	МЕДИЧНА ОДНОРАЗОВА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1241	-	-	-	-	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
254	МАСКА	МАСКА НІВ BI-LEVEL	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255	МЕЗАТОН	№10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
256	МЕЗАТОН	№10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
257	МЕРОБОЦИД		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
258	МЕРОБОЦИД	1000МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
259	МЕРОБОЦИД		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260	МЕРОБОЦИД	1.0	УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
261	МЕТИЛЕРГОБРЕВІН	№50	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	40	-	-	-	-	23	-
262	МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ		ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
263	МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ	2.0МЛ №10 АМП	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
264	МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ	ТАБ	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	50	-	-	-	-
265	МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ	2.0МЛ №10 АМП	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2,8	-	-	-	0	-
266	МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ	2.0МЛ №10 АМП	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
267	МЕТРОНІДАЗОЛ		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
268	МЕТРОНІДАЗОЛ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
269	МЕТРОНІДАЗОЛ	0,5% 100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	18	0	-	-	18	-
270	МЕТРОНІДАЗОЛ	СВІЧКИ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
271	МЕТРОНІДАЗОЛ		ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272	МЕТРОНІДАЗОЛ	ТАБ 0,25Г №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
273	МЕТРОНІДАЗОЛ	ТАБ 0,25Г №10	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	40	-
274	МІШОК	МІШОК ДИХ.ТИПУ АМБУ ОДН.(ДЛЯ ДОР.)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275	МІШОК	ДИХ.ТИПУ АМБУ ОДН.(ДЛЯ ДОР.)	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
276	МІШОК	АМБУ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
277	МОРФІН	1%-1,0	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-
278	МОРФІН КАЛЦЕКС		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
279	МОРФІН КАЛЦЕКС	Р-Н Д/І 10МГ/МЛ ПО 1МЛ №5 У БЛІСТЕРАХ	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	МОРФІН КАЛЦЕКС	Р-Н Д/І 10МГ/МЛ ПО 1МЛ	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
281	НАБІР	НАБІРР КАТЕТЕРИЗАЦІЇ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282	НАБІР	НАБІР ТРАХЕО. СТЕР. ОДНОРАЗОВИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
283	НАБІР	НАБІР ДЛЯ ІНТУБАЦІЇ ТРАХЕЇ З ЛАРИНГ. №9	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
284	НАБІР	НАБІР ІНТУБАЦ.З ЛАРИНГОСКОП. 8.0	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
285	НАБІР	НАБІР ІНТУБАЦ.З ЛАРИНГОСКОП. 7.5	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
286	НАБІР	Р КАТЕТЕРИЗАЦІЇ	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
287	НАБІР	ТРАХЕО. СТЕР. ОДНОРАЗОВИЙ	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
288	НАБІР	ДЛЯ ІНТУБАЦІЇ ТРАХЕЇ З ЛАРИНГ. №9	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
289	НАБІР	ІНТУБАЦ.З ЛАРИНГОСКОП. 8.0	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290	НАБІР	ІНТУБАЦ.З ЛАРИНГОСКОП. 7.5	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
291	НАБІР	ДЛЯ ЕПІДУРАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	11	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292	НАБІР	ТРИВАЛОЇ АНЕСТЕЗІЇ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293	НАБІР АКУШЕРСЬКИЙ		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
294	НАКОНЕЧНИК	СКЛЯНИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	-	-	-	-	-	-
295	НАЛОКСОН	1МЛ	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
296	НАТРІЮ БІКАРБОНАТ	200МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
297	НАТРІЮ ОКСИБУТИРАТ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298	НАТРІЮ ОКСИБУТИРАТ	Р-Н Д/І 200МГ/МЛ ПО 10МЛ В АМП №10 В ПАЧЦІ З КАРТОНУ	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
299	НАТРІЮ ОКСИБУТИРАТ	Р-Н Д/І 200МГ/МЛ ПО 10МЛ В АМП №10 В ПАЧЦІ З КАРТОНУ	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	8
300	НАТРІЮ ХЛОРИД		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301	НАТРІЮ ХЛОРИД		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302	НАТРІЮ ХЛОРИД	0,9% 200МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	0	0	-	2	4	14
303	НАТРІЮ ХЛОРИД	0,9% 10МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
304	НАТРІЮ ХЛОРИД	0,9% 5МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	0	-
305	НАТРІЮ ХЛОРИД	0,9% 400МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-	-	-	45	-	-	-	5	0	4	-	0	5	-
306	НАТРІЮ ХЛОРИД	0,9% 5МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	49	-	-	-	12	-
307	НЕВІМУН	100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
308	НЕВІРАПІН	100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
309	НИТКИ	ШОВНА ХІРУРГ.(СИНТЛ)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1440	-	-	-	-	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310	НІФЕДИПІН	10МГ №50	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	-	-	-	-	-
311	НІФЕДИПІН	10МГ №50	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	25	-
312	НО-Х-ША		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	НО-Х-ША	2МЛ	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	НО-Х-ША	2МЛ №5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-
315	НО-ШПА		ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
316	НО-ШПА		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317	НО-ШПА	№24	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
318	НО-ШПА	№24	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
319	НОВОКАЇН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	НОВОКАЇН	0,5 5МЛ	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
321	НОВОКАЇН	5МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,4	-	-	-	10	5,8	-	-	-	0	-
322	НОВОКАЇН	0,5 5МЛ	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
323	НОВОСТЕЗИН	5,0 №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
324	НОВОСТЕЗИН		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
325	НОВОСТЕЗИН	5МГ/МЛ 5,0 №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-
326	НОВОСТЕЗИН	СТІНОЛ	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
327	НОВОСТЕЗИН	СТІНОЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
328	НОВОСТЕЗИН	СТІНОЛ №5	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
329	НОВОСТЕЗИН	СПІНАЛ №5	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
330	НОВОСТЕЗИН	5,0 №10	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-
331	ОКСИТОЦИН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332	ОКСИТОЦИН	1МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740	-	-	-	-	17,1	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-
333	ОКСИТОЦИН	1МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-
334	ОКСИТОЦИН	1МЛ №5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
335	ОКТАПЛЕКС 500 МО		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
336	ОМНОПОН-ЗН		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
337	ОМНОПОН-ЗН	2% 1,0	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-

338	ОНДАНСЕТРОН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339	ОНДАНСЕТРОН	4МЛ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
340	ОНДАНСЕТРОН	2МЛ №5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
341	ОНДАНСЕТРОН	5МЛ №5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-
342	ОРНІДАЗОЛ		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343	ОРНІДАЗОЛ	100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
344	ОРНІДАЗОЛ	0,5% 100МЛ	ФЛ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	11	-	-	-	-
345	ОРНІЗОЛ	5МГ/МЛ 100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
346	ОФЛОКСАЦИН		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
347	ОФЛОКСАЦИН	100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
348	ОФЛОКСАЦИН	ТАБ 200МГ	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
349	ОФЛОКСАЦИН	ТАБ 200МГ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
350	ПАКЕТ	АКУШЕРСЬКИЙ НА ПОЛОГИ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257	-	-	-	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351	ПАНАНГІН	10МЛ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-
352	ПАПАВЕРИН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	ПАПАВЕРИН	2МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2,9	-	-	-	-	-
354	ПАРАЦЕТАМОЛ		УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
355	ПАРАЦЕТАМОЛ	№10	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-
356	ПЕЙОНА	20МГ/МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-
357	ПЕЛЮШКА	ВОДОПОГЛИНАЮЧА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6050	-	-	-	-	181	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
358	ПЕРГИДРОЛЬ 32,5		КГ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	5	-	-	5,5	-
359	ПІРАЦЕТАМ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
360	ПІРАЦЕТАМ	5МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-
361	ПІРАЦЕТАМ	10МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
362	ПІРАЦЕТАМ	200МГ/МЛ 5,0 №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-
363	ПІРАЦЕТАМ	5МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
364	ПЛАТИФІЛІН-ДАРНИЦЯ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
365	ПЛАТИФІЛІН-ДАРНИЦЯ	1МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	0	-	-
366	ПЛАТИФІЛІН-ДАРНИЦЯ	1МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	31	-	-
367	ПОВ'ЯЗКА	ВАТНОМАРЛЕВА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
368	ПРЕДНІЗОЛОН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	ПРЕДНІЗОЛОН	№5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1,6	-	-	-	-	-
370	ПРОБІРКА	БЕЗ АКТИВАТОРА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	179	-	-	0	0	-	-	-	-	0	-
371	ПРОБІРКА	З АКТИВАТОРОМ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1400	-	-	-	-	137	-	-	0	10	-	-	-	-	-	-
372	ПРОБІРКА	Д/КРАП КРОВІ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
373	ПРОБІРКА	ВАКУУМНА З ЦИТРАТОМ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
374	ПРОБІРКА	ВАКУУМНА ЧЕРВОНА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
375	ПРОБІРКА	ВАКУУМНА БЛАКИТНА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
376	ПРОБІРКА	ВАКУУМНА ФІОЛЕТОВА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	45	-	-	-	-
377	ПРОБІРКА	ДЛЯ КАПІЛЯРНОЇ КРОВІ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
378	ПРОБІРКА		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
379	ПРОГЕСТЕРОН	1МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
380	ПРОЗЕРИН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381	ПРОЗЕРИН	1,0 №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
382	ПРОМЕДОЛ-ЗН		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-
383	РАНІТИДИН		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
384	РЕЛЕНЗА	РЕЛЕНЗА ПОРОШОК ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ ДОЗОВАНИЙ	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
385	РЕЛЕНЗА	ПОРОШОК ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ ДОЗОВАНИЙ	УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
386	РЕНАЛГАН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
387	РЕНАЛГАН	5МЛ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
388	РЕНАЛГАН	5МЛ №5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
389	РЕОСОРБІЛАКТ		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
390	РЕОСОРБІЛАКТ	200МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	2	-	-
391	РІНГЕРА РОЗЧИН		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
392	РІНГЕРА РОЗЧИН	200МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0	8	-	-	-
393	РІНГЕРА РОЗЧИН	400МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	21	7	-	-	0	-	-	-
394	РУКАВИЧКИ	Н/СТЕРИЛЬНІ	ПАР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3770	-	-	-	-	357	74	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-
395	РУКАВИЧКИ	ОГЛЯДОВІ НІТРИЛОВІ	ПАР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
396	РУКАВИЧКИ	ХІРУРГІЧНІ СТЕРИЛЬНІ	ПАР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-
397	РУКАВИЧКИ	ОГЛЯДОВІ СТЕРИЛЬНІ	ПАР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-
398	РУКАВИЧКИ	ХІРУРГІЧНІ	ПАР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6270	-	-	-	-	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
399	РУКАВИЧКИ	ОГЛЯДОВІ	ПАР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5460	-	-	-	-	293	0	-	-	-	0	-	0	0	-	-	-
400	РУКАВИЧКИ	Н/НІТРИЛОВІ	ПАР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
401	СЕПТИЛ		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
402	СЕФДЕЗ	КВІК	Л	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-
403	СЕФДЕЗ	ХЕНД	Л	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-
404	СИБАЗОН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
405	СИБАЗОН	5МГ/МЛ ПО 2МЛ В АМП №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
406	СИБАЗОН	ТАБЛ. №20	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-
407	СИБАЗОН	0,5% 2МЛ	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-	-	-	-	3	-
408	СИБАЗОН	5МГ	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
409	СИБАЗОН	5МГ №20	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-
410	СИСТЕМА	ПК	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	25	-	-	-	-	-	-	-
411	СИСТЕМА	ПР	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	374	-	-	-	-	28	-	-	100	57	25	-	25	145	-	-	-
412	СПАЗМАЛГОН	5МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
413	СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 %		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
414	СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 %		КГ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
415	СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 %	ПО 100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	789	-	-	-	-	4	0	-	1292	-	18	16	10	8	13	-
416	СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 %	ПО 100МЛ	КГ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,23	0,762	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
417	СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 %		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
418	СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 %	ПО 100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1828	5	0	0	-	0	-	-	-
419	СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 %	ПО 100МЛ	КГ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
420	СТАБІЗОЛ		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
421	СТАБІЗОЛ	6%500МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
422	СТЕРИЛЛІУМ		Л	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	2,39	4,32	-	3	-	-	2	-	0	-	-	-
423	СТЕРОФУНДИН ISO		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
424	СТЕРОФУНДИН ISO	500МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	100	13	-	-	-	2	-	-	-
425	СУПРАСТИН	№5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
426	СУРВАНТА		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
427	ТАЛЬК		КГ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-
428	ТАМІФЛЮ		УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429	ТАМІФЛЮ	№10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	1	1	-	-	-
430	ТАМІФЛЮ	№10	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	8	-	-	-
431	ТАХИБЕН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

432	ТАХИБЕН	№5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
433	ТАХИБЕН	10МЛ №5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
434	ТАХИБЕН	10МЛ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	-	-	0	0,4	-
435	ТЕРМОМЕТР	ТЕРМОМЕТР Д/ХОЛОД.	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
436	ТЕРМОМЕТР	Д/ХОЛОД.	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	7	-
437	ТЕСТ	ВАКУТЕСТ ЧЕРВОНИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
438	ТЕСТ	ВАКУТЕСТ ФІОЛЕТОВИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
439	ТІВОМАКС-ДАРНИЦЯ	100МЛ №1	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
440	ТІВОМАКС-ДАРНИЦЯ	100МЛ №1	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	5	-	-
441	ТІОПЕНТАЛ		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
442	ТІОПЕНТАЛ	1,0Г	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	12	-	-	-	-	-
443	ТОБРЕКС		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444	ТОБРЕКС	0,3 5МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
445	ТРАМАДОЛ		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446	ТРАМАДОЛ	5% 2МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
447	ТРАМАДОЛ	Р-Н Д/І 50МГ/МЛ ПО 2МЛ В АМП №10 У БЛІСТЕРІ	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
448	ТРАМАДОЛ	Р-Н Д/І 50МГ/МЛ ПО 2МЛ В АМП №10 У БЛІСТЕРІ	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-
449	ТРАМІКС	5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450	ТРАМІКС		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
451	ТРАМІКС	№5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4,6	-	-	-	-	-
452	ТРАМІКС	5МЛ №5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	0	-	-
453	ТРИНЕФРОН-ЗДОРОВ'Я	№60	КАПС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-
454	ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА	ТРУБКА ЕНДОТРАХІАЛЬНА	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
455	ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА	ТРУБКА ЕНДОТРАХІАЛЬНА З МАНЖ. 7,5	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
456	ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА	ТРУБКА ЕНДОТРАХІАЛЬНА З МАНЖ. 8,0	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
457	ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА	ТРУБКА ЕНДОТРАХ З МАНЖ. 8,5	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
458	ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА	ТРУБКА ЕНДОТРАХІАЛЬНА З МАНЖ. 9,0	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
459	ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА	ТРУБКА ЕНДОТРАХІАЛЬНА З МАНЖ. 5,5	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460	УРОЛЕСАН	25МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
461	УРОНЕФРОН		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
462	УРОНЕФРОН	№60	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-
463	ФАРМАЗОЛІН Н		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
464	ФАРМАЗОЛІН Н	1МГ 15МЛ.	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	1	-
465	ФАРТУХ	МЕДИЧНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1154	-	-	-	-	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
466	ФЕНОБАРБІТАЛ	0.005	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
467	ФЕНТАНІЛ		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
468	ФЕНТАНІЛ	Р-Н Д/І 0,05МГ/МЛ ПО 2МЛ В АМП №5 У БЛІСТЕРІ	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	-	-	-
469	ФЕРОКСИД	5МЛ	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470	ФЕРОКСИД	5МЛ	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
471	ФІЛЬТР	НЕРА ФІЛЬТР	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
472	ФІЛЬТР	ДИХАЛЬНИЙ ФІЛЬТР	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
473	ФІЛЬТР	БАКТЕРІАЛЬНИЙ ФІЛЬТР ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
474	ФІЛЬТР	ФІЛЬТР ВІРУСНО/БАКТЕР.СТЕР.	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
475	ФІЛЬТР	НЕРА	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
476	ФІЛЬТР	ДИХАЛЬНИЙ	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
477	ФІЛЬТР	БАКТЕРІАЛЬНИЙ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИЙ	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
478	ФІЛЬТР	ВІРУСНО/БАКТЕР.СТЕР.	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
479	ФЛЕНОКС		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
480	ФЛУКОНАЗОЛ		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
481	ФОЛІЄВА КИСЛОТА		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
482	ФОЛІЄВА КИСЛОТА	ТАБ №50	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
483	ФОЛІЄВА КИСЛОТА	ТАБ №50	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-	-
484	ФУРОСЕМІД	2МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-
485	ХАЛАТ	МЕДЧНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1324	-	-	-	-	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
486	ХЛОРГЕКСИДИН	0,05% 100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	-	0	-	-	-	-
487	ХЛОРИД НАТРІЮ	400МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
488	ЦЕФАЗОЛІН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
489	ЦЕФАЗОЛІН	1,0Г №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	53	-
490	ЦЕФАЗОЛІН	1,0Г	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
491	ЦЕФАЗОЛІН	1,0Г №10	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
492	ЦЕФАЗОЛІН	1,0Г №1	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	30	20	-	5	0	-
493	ЦЕФОТАКСИМ		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
494	ЦЕФОТАКСИМ	№1	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	10	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
495	ЦЕФТРІАКСОН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496	ЦЕФТРІАКСОН	1,0Г №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
497	ЦЕФТРІАКСОН		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
498	ЦЕФТРІАКСОН	1000МГ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	17	-	-	-	31	-
499	ЦЕФТРІАКСОН	1,0Г №10	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184	-	0	-	-	-	-
500	ЦІАНОКОБАЛАМІН-ДАРНИЦЯ (ВІТАМІН В12-ДАРНИЦЯ)		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1	-	-	-	-
501	ЦІАНОКОБАЛАМІН-ДАРНИЦЯ (ВІТАМІН В12-ДАРНИЦЯ)		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
502	ШВИДКИЙ ТЕСТ		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503	ШПРИЦ	2МЛ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	183	6	-	800	123	0	-	52	246	-
504	ШПРИЦ	5МЛ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	155	-	-	0	0	0	-	59	74	-
505	ШПРИЦ	10МЛ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0	0	-
506	ШПРИЦ	2 ТМЛ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
507	ШПРИЦ	5 МЛ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
508	ШПРИЦ	20 МЛ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1189	-	-	-	-	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
509	ЩТОЧКА	ГІНЕКОЛОГІЧНА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	-	-	-	-	-	-