Черкаський міський пологовий будинок «Центр матері та дитини» (ЄДРПОУ: 02004953)

(наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення станом на 07.09.2020)

№	Назва	Форма випуску	О.В.	Загальна категорія надходження								Централізовані закупівлі (державний бюджет)								Місцевий бюджет								Субвенція							
				Для загального використання	Аптечний склад	Відділення анестезіологічне	Відділення гінекологічне	Відділення операційне	Відділення патології вагітності	Акушерське відділення	Неонатального догляду новонароджених	Для загального використання	Аптечний склад	Відділення анестезіологічне	Відділення гінекологічне	Відділення операційне	Відділення патології вагітності	Акушерське відділення	Неонатального догляду новонароджених	Для загального використання	Аптечний склад	Відділення анестезіологічне	Відділення гінекологічне	Відділення операційне	Відділення патології вагітності	Акушерське відділення	Неонатального догляду новонароджених	Для загального використання	Аптечний склад	Відділення анестезіологічне	Відділення гінекологічне	Відділення операційне	Відділення патології вагітності	Акушерське відділення	Неонатального догляду новонароджених
1	АДРЕНАЛІН	1МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0
2	АДРЕНАЛІН	1МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	0,4	-	-	0,8	-
3	АМІАКУ РОЗЧИН	10 %	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	-	-	-	-	-
4	АМІАКУ РОЗЧИН 10 %		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	АМІНОВЕН 10 %	100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	3
6	АМІНОВЕН ІНФАНТ 10 %		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	АМІНОВЕН ІНФАНТ 10 %	100МЛ	ФЛ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
8	АМЛОДИПІН ПФАЙЗЕР		ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	АМЛОДИПІН ПФАЙЗЕР	10МГ	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0	-
10	АМЛОДИПІН ПФАЙЗЕР	5МГ №30	ТАБ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	6	-
11	АМЛОДИПІН ПФАЙЗЕР	5МГ №30	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
12	АМОКСИЛ	500МГ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
13	АМОКСИЛ	1,2Г	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
14	АМОКСИЦИЛІН-АСТРАФАРМ		ТАБ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	АМПІСУЛЬБІН		ФЛ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	АМПІЦИЛІН	0,5Г	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
17	АНАЛЬГІН	ДЛЯ ДІТЕЙ	УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
18	АНАЛЬГІН	50% 2МГ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116	80	-	14	18	-
19	АНАЛЬГІН	50% 2МГ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	2	0	15	-	1	0	-
20	АНАЛЬГІН ДЛЯ ДІТЕЙ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	АНТИСЕПТИК	25МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	АПЛІКАТОР		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	АРИТМІЛ		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	АРИТМІЛ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
25	АСКОРБІНОВА КИСЛОТА	2МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,2	5	-	-	5	-
26	АСКОРБІНОВА КИСЛОТА	2МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-
27	АСПАРКАМ		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	АСПАРКАМ	10МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
29	АСПІРАТОР		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	АСПІРИН	КАРДІО 100МГ №56	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
31	АСПІРИН	0,5 №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
32	АТРАКУРІУМ БЕСИЛАТ	2,5 МГ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
33	АТРАКУРІУМ-НОВО		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-
34	АТРАКУРІУМ-НОВО	2,5 МГ №5	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	60	-	-	-	-	-
35	АТРАКУРІУМ-НОВО	5.0	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
36	АТРОПІН-ДАРНИЦЯ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	АТРОПІН-ДАРНИЦЯ	0,1% 1МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
38	АТРОПІН-ДАРНИЦЯ	0,1% 1МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	34	-	-	12	-
39	АТРОПІН-ДАРНИЦЯ	1МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	0	3	-	1	-	-
40	АТРОПІН-ДАРНИЦЯ	1МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	0	-	0	0	-
41	АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА		УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
42	БАРБОВАЛ		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
43	БАХІЛИ		ПАР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	БАХІЛИ	МЕД ОДНОРАЗОВІ	ПАР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	100	-	-	0	-	0	50	-	-	-	-	-	-	0	-
45	БЕНЗОГЕКСОНІЙ	1МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
46	БИНТ	БИНТ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7Х14 В УПАК	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	БИНТ	НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5Х10	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	БИНТ	НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7Х14 В УПАК	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	4	-	9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	6	-	0	0	9	0	-	0	0
49	БИНТ	НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5Х10 В УПАК	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-
50	БУПІВАКАЇН	5МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	БУПІВАКАЇН	10МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-	-	-	-	-
52	БУПІВАКАЇН	0,5% 10МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1	-	-	-	-	-
53	БУПІНЕКАЇН		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	БУПІНЕКАЇН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	ВАКЦИНА БЦЖ, ЛІОФІЛІЗОВАНА /BCG VACCINE FREEZE-DRIED		ДОЗ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	ВАЛЕРІАНИ ЕКСТРАКТ		ТАБ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	68	-	0	-	-
57	ВАЛЕРІАНИ ЕКСТРАКТ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
58	ВАЛІДОЛ		ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	ВАТА	ВАТА НЕСТЕРИЛЬНА ПО 100ГР В УПАКОВЦІ	КГ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	ВАТА	НЕСТЕРИЛЬНА ПО 100ГР В УПАКОВЦІ	КГ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,6	-	-	-	-	2,6	0,9	-	9,7	0	0	0,2	0	0	0
61	ВАТА	ПО 100ГР В УПАКОВЦІ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	ВАТА		КГ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	ВАТА	ПО 100ГР В УПАКОВЦІ	КГ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	ВАТА	ПО 100ГР В УПАКОВЦІ	ГР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	ВАТА	НЕСТЕРИЛЬНА ПО 100ГР В УПАКОВЦІ	ГР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	ВЕРНЕДОР		Л	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
67	ВЕРНЕДОР	5Л	Л	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	3	-	3,68	-	-	0	0	0	1	-	0	0
68	ВІБУРКОЛ	СВІЧКИ №12	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
69	ВІКАСОЛ (МЕНАДІОНУ НАТРІЮ БІСУЛЬФІТ)		УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
70	ВІКАСОЛ-ДАРНИЦЯ	1МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
71	ВІТАМІН Е		КАПС	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-
72	ВІТАМІН С 500	2,0 №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	ВУГЛЛЯ АКТИВОВАНЕ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	3	-	-
74	ВУГЛЛЯ АКТИВОВАНЕ		ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-
75	ГЕК-ІНФУЗІЯ 6 %	ІНФУЗІЯ 200МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
76	ГЕКОДЕЗ	200МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
77	ГЕЛАСПАН 4 %		ФЛ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-

78	ГЕЛАСПАН 4 %	500МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	8	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
79	ГЕЛОФУЗИН	500МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	ГЕМОТРАН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	ГЕМОТРАН	№5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	0	-	-	14	-	-	-	8	0	-
82	ГЕМОТРАН	№10	УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0	-	-	-	-
83	ГЕМОТРАН	№5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	0	3	-	0	-	-
84	ГЕНТАМІЦИН-ЗДОРОВ'Я	2МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	0	10
85	ГЕНТАМІЦИН-ЗДОРОВ'Я	2МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	9	-
86	ГЕНТАМІЦИНУ СУЛЬФАТ-ДАРНИЦЯ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	ГЕНТАМІЦИНУ СУЛЬФАТ-ДАРНИЦЯ	2МЛ №10	УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0	-	-	-	-
88	ГЕНТАСЕПТ		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	ГЕНТАСЕПТ	№1	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	ГЕНТАСЕПТ	5Г	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
91	ГЕПАРИН		ФЛ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	4	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	ГІК		УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	ГІК	200МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
94	ГЛЮКОЗА		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	ГЛЮКОЗА	10% 20МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	ГЛЮКОЗА	5% 20МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	ГЛЮКОЗА	40% 10МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	0	-	-	-	-	-
98	ГЛЮКОЗА	5% 200МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	-	-	-	-	-
99	ГЛЮКОЗА	40% 20МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
100	ГЛЮКОЗА	40% 20МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
101	ГЛЮКОЗА	10% 200МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	0
102	ГОЛКА	С.А.	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	ГОЛКА	СПИНАЛЬНА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ ЗАСІБ		Л	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ ЗАСІБ	АНТИХЛОР	Л	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-
106	ДЕКАСАН		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	ДЕКАСАН	200МЛ	ФЛ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
108	ДЕКСАЛГІН	№5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	ДЕКСАМЕТАЗОН	1МЛ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	1,2	-	-	3	-	-
110	ДЕКСАМЕТАЗОН	1МЛ	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	ДЕКСАМЕТАЗОН	1МЛ №5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	-
112	ДИБАЗОЛ	5МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	-	-	-	-
113	ДИКЛОБЕРЛ 100		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	ДИКЛОБЕРЛ 100	№10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	ДИКЛОФЕНАК	№10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
116	ДИКЛОФЕНАК	2,5% 3МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	ДИМЕДРОЛ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	ДИМЕДРОЛ	1% 1МЛ №10	УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	7	-	1	0	-
119	ДИМЕДРОЛ	1% 1МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	50	-	-	20	-
120	ДИТИЛІН	2%-5,0 №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
121	ДИТИЛІН-ДАРНИЦЯ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
122	ДИТИЛІН-ДАРНИЦЯ	2%-5,0 №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-
123	ДИТИЛІН-ДАРНИЦЯ	2%-5,0 №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-
124	ДОПЕГІТ		ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	ДОПЕГІТ	250 МГ №50	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	93	-	-
126	ДОПЕГІТ	50ТАБ	ТАБ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-
127	ДОПЕГІТ	250 МГ №50	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-
128	ДОФАМІН-ДАРНИЦЯ	40МГ/МЛ 5,0МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-	-	-
129	ДОФАМІН-ДАРНИЦЯ	40МГ/МЛ 5,0МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
130	ДРОТАВЕРИН		ТАБ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	0	-	-
131	ДРОТАВЕРИН	2МЛ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,8	0,2	-	-	0	-
132	ДРОТАВЕРИН	20МГ	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-
133	ДРОТАВЕРИН	2МЛ №5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-
134	ДУФАСТОН	№20	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	0	-	-
135	ЕБРАНТИЛ	10МЛ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,6	-
136	ЕКОНОРМ	DEZ	Л	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	0	-	0	-	-	0,65	-	-	-	-	-	-	-	-
137	ЕКОНОРМ	DEZ АНТИСЕПТИК	Л	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	-	-	-	0,6	1	-	-	-	0	-	-	-	-
138	ЕЛЕКТРОД	ЕЛЕКТРОД ОВАЛЬНИЙ Д/ДОРОСЛИХ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	ЕЛЕКТРОД	ОВАЛЬНИЙ Д/ДОРОСЛИХ	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	ЕТАМЗИЛАТ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	ЕТАМЗИЛАТ		ТАБ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	ЕТАМЗИЛАТ	№10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	15	1	-	-	-	-	-
143	ЕТАМЗИЛАТ	№50	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
144	ЕТАМЗИЛАТ	№10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	0	-	10
145	ЕУВАКС В ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ГЕПАТИТУ В, РЕКОМБІНАНТНА РІДКА		ДОЗ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	ЕУФІЛІН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	ЕУФІЛІН	№10 5МГ	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	ЕУФІЛІН	5МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	ЕУФІЛІН	5МЛ №10	УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	0	1	-	-	-	-
150	ЕУФІЛІН	№10 5МГ	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	ЕУФІЛІН	20МГ/МЛ 5МГ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	1	-
152	ЕУФІЛІН	5МГ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	5	-	-
153	ЗАТИСКАЧ	ДЛЯ ПУПОВИНИ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	-	-	-	-	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	ЗАХИСНИЙ ЕКРАН	ЩИТОК	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	10	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
155	ЗИДОВУДИН	240МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156	ЗОНД	ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (FR10)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	ЗОНД	ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (FR12)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	ЗОНД	ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (FR14)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	ЗОНД	ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (FR18)	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	ЗОНД	ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (FR22)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	ЗОНД	ШЛУНКОВИЙ (FR10)	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	ЗОНД	ШЛУНКОВИЙ (FR12)	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	ЗОНД	ШЛУНКОВИЙ (FR14)	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	ЗОНД	ШЛУНКОВИЙ (FR18)	ФЛ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	ЗОНД	ШЛУНКОВИЙ (FR22)	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166	ІБУПРОФЕН		ТАБ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	ІМУНОГЛОБУЛІН	ПРОТИПРАВЦЕВИЙ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168	ІМУНОГЛОБУЛІН АНТИРЕЗУС RHO (D) ЛЮДИНИ РІДКИЙ	РОЗЧИН ДЛЯ ІНЕКЦІЙ ПО 1 МЛ (ЯКІ МІСТЯТЬ ОДНУ ДОЗУ) В АМПУЛІ №1	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169	ІНФУЛГАН		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	ІНФУЛГАН	100МЛ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-

171	ІНФУЛГАН	100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	4	-	-	1	-
172	ЙОГУРТ		ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
173	ЙОД		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	0	0	-
174	КАЛІЮ ХЛОРИД	4% 50.0	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176	КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ	10МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	15
177	КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ	5МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1,9	1	-	-	-	0
178	КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ	5МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
179	КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ	10МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
180	КАНАВІТ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	КАНАВІТ	1МЛ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
182	КАНАВІТ	0.001	АМП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
183	КАНАВІТ	1МЛ №5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
184	КАНЮЛЯ	КАНЮЛЯ В/В З ІН`ЄКЦ.КЛАП.G22	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	КАНЮЛЯ	КАНЮЛЯ В/В З ІН`ЄКЦ.КЛАП. «MEDICARE» G16	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	КАНЮЛЯ	КАНЮЛЯ В/В З ІН`ЄК.КЛАП. «MEDICARE» G 20	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	КАНЮЛЯ	В/В З ІН`ЄКЦ.КЛАП.G22	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	КАНЮЛЯ	В/В З ІН`ЄКЦ.КЛАП. «MEDICARE» G16	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189	КАНЮЛЯ	В/В З ІН`ЄК.КЛАП. «MEDICARE» G 20	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	КАПЕЛЬНИЦЯ	ДЛЯ РОЗЧИНІВ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191	КАРБЕТОЦИН		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192	КАРБЕТОЦИН	№4	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	КАРБЕТОЦИН	1МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194	КАРБЕТОЦИН	№5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	КАРБЕТОЦИН	№5	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196	КАРБЕТОЦИН	100МКГ\МЛ 1МЛ №5	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197	КАРБЕТОЦИН	100МКГ\МЛ 1МЛ №5	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198	КАРДІОМАГНІЛ		ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
199	КАТЕТЕР	КАТЕТЕР ВІДСМОКТУЮЧИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	КАТЕТЕР	КАТЕТЕР СИЛІКОНОВИЙ З MICROFLASH	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	КАТЕТЕР	КАТЕТЕР АСПІРАЦ.(FR10)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202	КАТЕТЕР	КАТЕТЕР АСПІРАЦ.(FR16)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	КАТЕТЕР	КАТЕТЕР АСПІРАЦ.(FR18)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	КАТЕТЕР	КАТЕТЕР АСПІРАЦ.(FR20)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	КАТЕТЕР	КАТЕТЕР АСПІРАЦ.(FR22)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	КАТЕТЕР	КАТЕТЕР АСПІРАЦ.(FR6)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	КАТЕТЕР	КАТЕТЕР НЕЛАТОНА (FR18)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	КАТЕТЕР	КАТЕТЕР СИЛІКОН. З MICROFLASH	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209	КАТЕТЕР	СИЛІКОНОВИЙ З MICROFLASH	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	КАТЕТЕР	АСПІРАЦ.(FR10)	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211	КАТЕТЕР	АСПІРАЦ.(FR16)	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212	КАТЕТЕР	АСПІРАЦ.(FR18)	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	КАТЕТЕР	АСПІРАЦ.(FR20)	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214	КАТЕТЕР	АСПІРАЦ.(FR22)	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215	КАТЕТЕР	АСПІРАЦ.(FR6)	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216	КАТЕТЕР	НЕЛАТОНА (FR18)	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217	КАТЕТЕР	СИЛІКОН. З MICROFLASH	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218	КАТЕТЕР	ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	10	-	-	-	0	5	-	-	-	5	-	-	-	-
219	КАТЕТЕР	АСПІРАЦІЙНИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275	-	-	-	-	36	5	-	-	-	-	-	-	-	-
220	КАТЕТЕР	ЖІНОЧИЙ СЕЧОВИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525	29	-	-	-	84	-	-	-	-	8	-	-	-	-
221	КАТЕТЕР	ПУПОЧНИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-
222	КАТЕТЕР	ДЛЯ ГОДУВАННЯ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-
223	КАТЕТЕР		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224	КАТЕТЕР	ФОЛЕЯ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	0	-	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-
225	КЕЙВЕР		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226	КЕЙВЕР	2МЛ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-
227	КЕЙВЕР	2МЛ №5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
228	КЕТАМІН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
229	КЕТАМІН	Р-Н Д/І ПО 2МЛ В АМП №10 В ПАЧЦІ З КАРТОНУ	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
230	КЕТАМІН	5%-2,0 №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	-	-	-	-	-
231	КЕТГУТ		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
232	КЕТГУТ	№4	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144	-	-	39	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
233	КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ		УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
234	КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ	№10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235	КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ	1МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	3	-	-	-	-
236	КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ	1МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0	-	-	0	-
237	КЛОФЕЛІН	0,01% - 1,0 №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-
238	КЛОФЕЛІН-ЗН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
239	КЛОФЕЛІН-ЗН		ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	11	-	0	-	-
240	КЛОФЕЛІН-ЗН	0,01% - 1,0 №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
241	КОМПЛЕКТ	ПРОТИЕПІДЕМІЧНИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242	КОНТЕЙНЕР	ПОТРІЙНИЙ ДЛЯ КРОВІ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
243	КОНТЕЙНЕР	ДЛЯ КАЛУ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
244	КОНТРИВЕН		УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245	КОНТРИВЕН	5МЛ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,6	0	-	-	0,2	-
246	КОРВАЛОЛ		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
247	КОРДАРОН		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
248	КОСТЮМ	НЕТКАННИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
249	КОСТЮМ	КОМБІНЕЗОН НЕТКАННИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	0	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	КОФЕЇН	1,0 №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251	КСИЛАТ		ФЛ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252	КСИЛАТ	200МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	8	-	4	-	-
253	КУРОСУРФ		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
254	КУРОСУРФ	120МГ/МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
255	КУТАСЕПТ		Л	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	1	-	-	-
256	ЛАЗОЛВАН		УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
257	ЛАЗОЛВАН	2МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0	-	-	3,3	-
258	ЛАМІВІР	100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259	ЛАМІВУДИН	100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
260	ЛЕВОМЕКОЛЬ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
261	ЛЕВОФЛОКСАЦИН		ФЛ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
262	ЛЕВОФЛОКСАЦИН	100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	11	-	-	-	-

263	ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
264	ЛЕЙКОПЛАСТИР	БАКТИРЕЦИДНИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-
265	ЛЕЙКОПЛАСТИР		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	0	-	0	-	5	0	-	-	-	0	-	-	-	-
266	ЛІДОКАЇН		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
267	ЛІДОКАЇН	СПРЕЙ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
268	ЛІДОКАЇН	СПРЕЙ	ГР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
269	ЛІДОКАЇН	СПРЕЙ	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270	ЛІДОКАЇН		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271	ЛІДОКАЇН	2% 2,0	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-
272	ЛОНГОКАЇН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
273	ЛОНГОКАЇН	№5	УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
274	ЛЮТЕЇНА		ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275	ЛЮТЕЇНА	200МГ	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	-	0	-	-
276	ЛЮТЕЇНА	50МГ	ТАБ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
277	МАГНІЮ СУЛЬФАТ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
278	МАГНІЮ СУЛЬФАТ	5МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	-	-	2	2	0
279	МАГНІЮ СУЛЬФАТ	5МЛ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
280	МАГНІЮ СУЛЬФАТ	10МЛ №10	УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-
281	МАГНІЮ СУЛЬФАТ	10МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	5
282	МАГНІЮ СУЛЬФАТ	5МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	40	16	-	24	-	3
283	МАЛЬТОФЕР	100МГ	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	20	-	-	-	-
284	МАЛЬТОФЕР		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1	-	-
285	МАНОРМ		Л	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	0
286	МАРЛЯ	МАРЛЯ	М	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
287	МАРЛЯ		М	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	4820	-	-	270	-	40	-	-	0	-	10	400	-	-	-
288	МАРЛЯ	5М	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
289	МАСКА	МАСКА КИСНЕВА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290	МАСКА	МАСКА АНЕСТЕЗІЙНА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
291	МАСКА	МАСКА ОДНОРАЗОВА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292	МАСКА	МАСКА ДЛЯ НІВ BI-LEVEL HANS-RUDOLPH 6600 V2, РЕМ.ДЛЯ ФІКС.НА ГОЛ.РОМІР М,ОДН.(22ММ М)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293	МАСКА	МАСКА ДЛЯ НІВ BI-LEVEL HANS-RUDOLPH 6600 V2, РЕМ. ДЛЯ ФІКС. НА ГОЛОВІ, РОЗ.S,ОДН.(22ММ М)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
294	МАСКА	МАСКА ДЛЯ НІВ BI-LEVEL HANS-RUDOLPH 6600 V2, ВЕНТ.З РЕМ. ДЛЯ ФІКС. НА ГОЛОВІ, РОЗМІР L,ОДН. (22ММ М)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295	МАСКА	КИСНЕВА	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296	МАСКА	АНЕСТЕЗІЙНА	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
297	МАСКА	ОДНОРАЗОВА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
298	МАСКА	ДЛЯ НІВ BI-LEVEL HANS-RUDOLPH 6600 V2, РЕМ.ДЛЯ ФІКС.НА ГОЛ.РОМІР М,ОДН.(22ММ М)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299	МАСКА	ДЛЯ НІВ BI-LEVEL HANS-RUDOLPH 6600 V2, РЕМ. ДЛЯ ФІКС. НА ГОЛОВІ, РОЗ.S,ОДН.(22ММ М)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	МАСКА	ДЛЯ НІВ BI-LEVEL HANS-RUDOLPH 6600 V2, ВЕНТ.З РЕМ. ДЛЯ ФІКС. НА ГОЛОВІ, РОЗМІР L,ОДН. (22ММ М)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301	МАСКА	МЕДИЧНА ОДНОРАЗОВА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302	МАСКА	МАСКА НІВ BI-LEVEL	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303	МАСКА		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	820	-	-	50	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-
304	МАСКА	МЕДИЧНА ПОСИЛЕНА №95	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	МЕЗАТОН	№10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
306	МЕЗАТОН	№10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
307	МЕЗАТОН	1МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	-	-	-	-
308	МЕРОБОЦИД		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
309	МЕРОБОЦИД	1000МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
310	МЕРОБОЦИД		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
311	МЕРОБОЦИД	1.0	УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
312	МЕТИЛЕРГОБРЕВІН	№50	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	55	-	-	-	-	13	-
313	МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ		ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
314	МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ	2.0МЛ №10 АМП	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ	ТАБ	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	50	-	-	-	-
316	МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ	2.0МЛ №10 АМП	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	13	0	2	-	-	0	-
317	МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ	2.0МЛ №10 АМП	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134	25	-	-	-	-
318	МЕТРОНІДАЗОЛ		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
319	МЕТРОНІДАЗОЛ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	МЕТРОНІДАЗОЛ	0,5% 100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	19	-	-	12	-
321	МЕТРОНІДАЗОЛ	СВІЧКИ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-
322	МЕТРОНІДАЗОЛ		ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-
323	МЕТРОНІДАЗОЛ	ТАБ 0,25Г №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
324	МЕТРОНІДАЗОЛ	ТАБ 0,25Г №10	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-
325	МІШОК	МІШОК ДИХ.ТИПУ АМБУ ОДН.(ДЛЯ ДОР.)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
326	МІШОК	ДИХ.ТИПУ АМБУ ОДН.(ДЛЯ ДОР.)	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
327	МІШОК	АМБУ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
328	МОРФІН	1%-1,0	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-	-	-	-	-
329	МОРФІН КАЛЦЕКС		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330	МОРФІН КАЛЦЕКС	Р-Н Д/І 10МГ/МЛ ПО 1МЛ №5 У БЛІСТЕРАХ	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331	МОРФІН КАЛЦЕКС	Р-Н Д/І 10МГ/МЛ ПО 1МЛ	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
332	НАБІР	НАБІРР КАТЕТЕРИЗАЦІІ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333	НАБІР	НАБІР ТРАХЕО. СТЕР. ОДНОРАЗОВИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
334	НАБІР	НАБІР ДЛЯ ІНТУБАЦІЇ ТРАХЕЇ З ЛАРИНГ. №9	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335	НАБІР	НАБІР ІНТУБАЦ.З ЛАРИНГОСКОП. 8.0	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
336	НАБІР	НАБІР ІНТУБАЦ.З ЛАРИНГОСКОП. 7.5	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
337	НАБІР	Р КАТЕТЕРИЗАЦІІ	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
338	НАБІР	ТРАХЕО. СТЕР. ОДНОРАЗОВИЙ	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339	НАБІР	ДЛЯ ІНТУБАЦІЇ ТРАХЕЇ З ЛАРИНГ. №9	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	НАБІР	ІНТУБАЦ.З ЛАРИНГОСКОП. 8.0	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
341	НАБІР	ІНТУБАЦ.З ЛАРИНГОСКОП. 7.5	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342	НАБІР	ДЛЯ ЕПІДУРАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	45	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-

343	НАБІР	ТРИВАЛОЇ АНЕСТЕЗІЇ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
344	НАБІР АКУШЕРСЬКИЙ		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	НАКОНЕЧНИК	СКЛЯНИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
346	НАЛОКСОН	1МЛ	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
347	НАТРІЮ БІКАРБОНАТ	200МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
348	НАТРІЮ ОКСИБУТИРАТ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
349	НАТРІЮ ОКСИБУТИРАТ	Р-Н Д/І 200МГ/МЛ ПО 10МЛ В АМП №10 В ПАЧЦІ З КАРТОНУ	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
350	НАТРІЮ ОКСИБУТИРАТ	Р-Н Д/І 200МГ/МЛ ПО 10МЛ В АМП №10 В ПАЧЦІ З КАРТОНУ	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	8
351	НАТРІЮ ХЛОРИД		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	НАТРІЮ ХЛОРИД		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	НАТРІЮ ХЛОРИД	0,9% 200МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	60	78	64	15	8	21	16
354	НАТРІЮ ХЛОРИД	0,9% 10МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
355	НАТРІЮ ХЛОРИД	0,9% 5МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-
356	НАТРІЮ ХЛОРИД	0,9% 400МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0	0	-	0	-	0	-	-	40	58	57	10	6	46	-
357	НАТРІЮ ХЛОРИД	0,9% 5МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	111	-	-	24	22	-
358	НЕВІМУН	100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359	НЕВІРАПІН	100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
360	НИТКИ	ШОВНА ХІРУРГ.(СИНТІЛ)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	938	-	-	30	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
361	НИТКИ	ПОЛИГЛИКОЛИД	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	НІФЕДИПІН	10МГ №50	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
363	НІФЕДИПІН	10МГ №50	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	50	-	30	10	-
364	НО-Х-ША		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
365	НО-Х-ША	2МЛ	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
366	НО-Х-ША	2МЛ №5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-
367	НО-ШПА		ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
368	НО-ШПА		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	НО-ШПА	№24	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
370	НО-ШПА	№24	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
371	НОВОКАЇН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
372	НОВОКАЇН	0,5 5МЛ	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
373	НОВОКАЇН	5МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
374	НОВОКАЇН	0,5 5МЛ	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
375	НОВОКАЇН	0,5% 5МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	-	5,2	-	-	0	0	2	-	-	0	-
376	НОВОСТЕЗИН	5,0 №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
377	НОВОСТЕЗИН		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
378	НОВОСТЕЗИН	5МГ/МЛ 5,0 №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	42	-	-	-	-	-
379	НОВОСТЕЗИН	СТІНОЛ	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
380	НОВОСТЕЗИН	СТІНОЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381	НОВОСТЕЗИН	СТІНОЛ №5	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
382	НОВОСТЕЗИН	СПІНАЛ №5	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-
383	НОВОСТЕЗИН	5,0 №10	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
384	НОВОСТЕЗИН	ХЕВІ 5МГ/МЛ 5,0 №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
385	ОКСИТОЦИН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
386	ОКСИТОЦИН	1МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284	9,1	-	-	-	34	-	-	0	-	2	-	-	0	-
387	ОКСИТОЦИН	1МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-	0	-	-	-	0	-
388	ОКСИТОЦИН	1МЛ №5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-
389	ОКТАПЛЕКС 500 МО		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
390	ОКУЛЯРИ	ДЛЯ ФОТОТЕРАПІЇ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	-
391	ОКУЛЯРИ	ЗАХИСНІ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173	3	-	4	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
392	ОМНОПОН-ЗН		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
393	ОМНОПОН-ЗН	2% 1,0	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
394	ОНДАНСЕТРОН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
395	ОНДАНСЕТРОН	4МЛ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
396	ОНДАНСЕТРОН	2МЛ №5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
397	ОНДАНСЕТРОН	5МЛ №5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-
398	ОНДАНСЕТРОН	2МЛ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
399	ОРНІДАЗОЛ		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	ОРНІДАЗОЛ	100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401	ОРНІДАЗОЛ	0,5% 100МЛ	ФЛ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-
402	ОРНІЗОЛ	5МГ/МЛ 100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
403	ОФЛОКСАЦИН		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
404	ОФЛОКСАЦИН	100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
405	ОФЛОКСАЦИН	ТАБ 200МГ	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
406	ОФЛОКСАЦИН	ТАБ 200МГ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
407	ПАКЕТ	АКУШЕРСЬКИЙ НА ПОЛОГИ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
408	ПАНАНГІН	10МЛ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-
409	ПАПАВЕРИН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410	ПАПАВЕРИН	2МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2,8	1,8	-	-	-	-
411	ПАПАВЕРИН	2МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-
412	ПАПІР	КТГ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
413	ПАРАЦЕТАМОЛ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
414	ПАРАЦЕТАМОЛ	№10	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
415	ПАРАЦЕТАМОЛ	ТАБ №10	УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,7	-	1	1	-
416	ПЕЙОНА	20МГ/МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	20	-	-	-	-	-	13
417	ПЕЛЮШКА	ВОДОПОГЛИНАЮЧА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3140	48	-	0	-	130	58	-	-	-	20	-	-	-	-
418	ПЕНТОКСИФІЛІН	5МЛ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
419	ПЕРГИДРОЛЬ 32,5		КГ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-
420	ПЕРГИДРОЛЬ 32,5		Л	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
421	ПЕРЕКИС ВОДНЮ 3 %	3% 100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	0	-	-	0
422	ПІРАЦЕТАМ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
423	ПІРАЦЕТАМ	5МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
424	ПІРАЦЕТАМ	10МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
425	ПІРАЦЕТАМ	200МГ/МЛ 5,0 №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	0	-
426	ПІРАЦЕТАМ	5МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
427	ПЛАСТИР		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	7	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
428	ПЛАСТИР	В/В	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429	ПЛАТИФІЛІН-ДАРНИЦЯ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430	ПЛАТИФІЛІН-ДАРНИЦЯ	1МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0,6	0,9	-	0	1,4	-
431	ПЛАТИФІЛІН-ДАРНИЦЯ	1МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	3	-	-
432	ПОВ'ЯЗКА	ВАТНОМАРЛЕВА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	20	-	10	30	-
433	ПОДОВЖУВАЧ		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
434	ПОКРИТТЯ	ОПЕРАЦІЙНЕ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	5	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
435	ПОКРИТТЯ	КЕСАРІ Р-Н	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
436	ПРЕДНІЗОЛОН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

437	ПРЕДНІЗОЛОН	№5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	-	-	-	-	-
438	ПРЕДНІЗОЛОН	№5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
439	ПРЕДНІЗОЛОН	30МГ №3	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
440	ПРЕЗЕРВАТИВ		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	0	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441	ПРОБІРКА	БЕЗ АКТИВАТОРА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	21	-	-	0	0	-	-	-	0	-
442	ПРОБІРКА	З АКТИВАТОРОМ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	9	0	-	0	0	-	-	-	-	-
443	ПРОБІРКА	Д/КРАП КРОВІ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444	ПРОБІРКА	ВАКУУМНА З ЦИТРАТОМ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	26	-	-	0	0	-	-	-	-	-
445	ПРОБІРКА	ВАКУУМНА ЧЕРВОНА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	0	0	8	-	0	0	-	-	0	-	-
446	ПРОБІРКА	ВАКУУМНА БЛАКИТНА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-
447	ПРОБІРКА	ВАКУУМНА ФІОЛЕТОВА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	-	-
448	ПРОБІРКА	ДЛЯ КАПІЛЯРНОЇ КРОВІ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	-	0	-	-	-	-	-	-
449	ПРОБІРКА		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
450	ПРОБІРКА	СІРА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
451	ПРОБІРКА	ПОМАРАНЧЕВА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
452	ПРОГЕСТЕРОН	1МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
453	ПРОЗЕРИН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
454	ПРОЗЕРИН	1,0 №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	4	2	-	-	4,2	-
455	ПРОЗЕРИН		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	0	-
456	ПРОМЕДОЛ-ЗН		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	-	-	-	-	-
457	ПРОПОФОЛ		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
458	РАНІТИДИН		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
459	РАНІТИДИН		ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-
460	РЕЛЕНЗА	РЕЛЕНЗА ПОРОШОК ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ ДОЗОВАНИЙ	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
461	РЕЛЕНЗА	ПОРОШОК ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ ДОЗОВАНИЙ	УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
462	РЕНАЛГАН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
463	РЕНАЛГАН	5МЛ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	2	-	-
464	РЕНАЛГАН	5МЛ №5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	0	-	-
465	РЕОСОРБІЛАКТ		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
466	РЕОСОРБІЛАКТ	200МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	12	-	3	10	-
467	РЕСПІРАТОР		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	13	-	0	-	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
468	РЕФОРДЕЗ-НОВОФАРМ	200	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
469	РІНГЕРА РОЗЧИН		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470	РІНГЕРА РОЗЧИН	200МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	20	-	4	0	-
471	РІНГЕРА РОЗЧИН	400МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	0	54	-	-	19	-
472	РУКАВИЧКИ	Н/СТЕРИЛЬНІ	ПАР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	22	-	-	0	0	-	-	100	0	-	0	0	169	0	-	0	0	110	0	26	0	-
473	РУКАВИЧКИ	ОГЛЯДОВІ НІТРИЛОВІ	ПАР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
474	РУКАВИЧКИ	ХІРУРГІЧНІ СТЕРИЛЬНІ	ПАР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	300	60	-	0	-	-	-	-	0	-
475	РУКАВИЧКИ	ОГЛЯДОВІ СТЕРИЛЬНІ	ПАР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	26	-	0	-	0	-	54	60	0	-	-
476	РУКАВИЧКИ	ХІРУРГІЧНІ	ПАР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3386	-	-	450	-	51	-	-	-	-	50	-	-	-	-
477	РУКАВИЧКИ	ОГЛЯДОВІ	ПАР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	66	-	0	-	143	0	-	-	-	50	-	0	46	-
478	РУКАВИЧКИ	Н/НІТРИЛОВІ	ПАР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
479	РУКАВИЧКИ	СНІД	ПАР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	0	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480	СЕПТИЛ		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
481	СЕФДЕЗ	КВІК	Л	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	0	-
482	СЕФДЕЗ	ХЕНД	Л	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-
483	СИБАЗОН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-
484	СИБАЗОН	5МГ/МЛ ПО 2МЛ В АМП №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
485	СИБАЗОН	ТАБЛ. №20	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	0	-	0	-	-
486	СИБАЗОН	0,5% 2МЛ	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	4
487	СИБАЗОН	5МГ	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-	-	-
488	СИБАЗОН	5МГ №20	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-
489	СИБАЗОН	№20	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
490	СИСТЕМА	ПК	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
491	СИСТЕМА	ПР	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	0	-	-	-	36	-	-	0	0	26	-	0	17	-
492	СИСТЕМА		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
493	СКАРИФІКАТОР		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	0	-	-	-	-	-	-	-	150
494	СПАЗМАЛГОН	5МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
495	СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 %		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496	СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 %		КГ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
497	СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 %	ПО 100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	5	-	0	4	-	1106	0	21	17	0	0	0
498	СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 %	ПО 100МЛ	КГ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,65	0	-	-	-	-	-	-	1	-
499	СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 %		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 %	ПО 100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	913	2	13	0	-	0	-
501	СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 %	ПО 100МЛ	КГ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
502	СТАБІЗОЛ		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503	СТАБІЗОЛ	6%500МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-
504	СТЕРИЛЛІУМ		Л	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	-	0	-	0,52	0	-	0	-	-	1	-	0	-
505	СТЕРОФУНДИН ISO		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
506	СТЕРОФУНДИН ISO	500МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	15	-	-	-	5	-	-	80	0	-	-	-	8	-
507	СУПРАСТИН	№5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
508	СУРВАНТА		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
509	ТАЛЬК		КГ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-
510	ТАМІФЛЮ		УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
511	ТАМІФЛЮ	№10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0	1,3	-
512	ТАМІФЛЮ	№10	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	18	-
513	ТАХИБЕН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
514	ТАХИБЕН	№5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
515	ТАХИБЕН	10МЛ №5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
516	ТАХИБЕН	10МЛ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	-	-	0	1,2	-
517	ТЕРМОМЕТР	ТЕРМОМЕТР Д/ХОЛОД.	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
518	ТЕРМОМЕТР	Д/ХОЛОД.	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	0	11	-
519	ТЕРМОМЕТР	МЕД	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
520	ТЕСТ	ВАКУТЕСТ ЧЕРВОНИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521	ТЕСТ	ВАКУТЕСТ ФІОЛЕТОВИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
522	ТЕСТ	ШВИДКИЙ НА ГРИП А+В	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
523	ТЕСТ	ШВИДКИЙ COVID-19	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
524	ТЕСТ	ЕКСПРЕС-N-CO VIGM/GG	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
525	ТІВОМАКС-ДАРНИЦЯ	100МЛ №1	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
526	ТІВОМАКС-ДАРНИЦЯ	100МЛ №1	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	2	-	-
527	ТІВОРТІН АСПАРТАТ		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
528	ТІОПЕНТАЛ		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
529	ТІОПЕНТАЛ	1,0Г	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	24	-	-	-	-	-
530	ТОБРЕКС		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

531	ТОБРЕКС	0,3 5МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
532	ТОБРЕКС	0,3% 5МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
533	ТРАМАДОЛ		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
534	ТРАМАДОЛ	5% 2МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	64	-	-	-	-	-
535	ТРАМАДОЛ	Р-Н Д/І 50МГ/МЛ ПО 2МЛ В АМП №10 У БЛІСТЕРІ	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
536	ТРАМАДОЛ	Р-Н Д/І 50МГ/МЛ ПО 2МЛ В АМП №10 У БЛІСТЕРІ	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
537	ТРАМІКС	5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
538	ТРАМІКС		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
539	ТРАМІКС	№5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
540	ТРАМІКС	5МЛ №5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	3	-	-
541	ТРАМІКС	5МЛ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	4	-	-	-	-
542	ТРИНЕФРОН-ЗДОРОВ'Я	№60	КАПС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	34	-	-
543	ТРИНЕФРОН-ЗДОРОВ'Я	№60	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
544	ТРУБКА	ІНТУБАЦІЙНА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
545	ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА	ТРУБКА ЕНДОТРАХІАЛЬНА	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
546	ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА	ТРУБКА ЕНДОТРАХІАЛЬНА З МАНЖ. 7,5	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
547	ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА	ТРУБКА ЕНДОТРАХІАЛЬНА З МАНЖ. 8,0	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
548	ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА	ТРУБКА ЕНДОТРАХ З МАНЖ. 8,5	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549	ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА	ТРУБКА ЕНДОТРАХІАЛЬНА З МАНЖ. 9,0	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550	ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА	ТРУБКА ЕНДОТРАХІАЛЬНА З МАНЖ. 5,5	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
551	УРОЛЕСАН	25МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1	-	-
552	УРОНЕФРОН		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
553	УРОНЕФРОН	№60	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-
554	ФАРМАЗОЛІН Н		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
555	ФАРМАЗОЛІН Н	1МГ 15МЛ.	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-
556	ФАРТУХ	МЕДИЧНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	908	7	-	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
557	ФЕНОБАРБІТАЛ	0.005	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
558	ФЕНТАНІЛ		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
559	ФЕНТАНІЛ	Р-Н Д/І 0,05МГ/МЛ ПО 2МЛ В АМП №5 У БЛІСТЕРІ	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	125	-	-	0	-	-
560	ФЕРОКСИД	5МЛ	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	2	-	-
561	ФЕРОКСИД	5МЛ	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
562	ФІЛЬТР	НЕРА ФІЛЬТР	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
563	ФІЛЬТР	ДИХАЛЬНИЙ ФІЛЬТР	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
564	ФІЛЬТР	БАКТЕРІАЛЬНИЙ ФІЛЬТР ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
565	ФІЛЬТР	ФІЛЬТР ВІРУСНО/БАКТЕР.СТЕР.	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
566	ФІЛЬТР	НЕРА	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
567	ФІЛЬТР	ДИХАЛЬНИЙ	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
568	ФІЛЬТР	БАКТЕРІАЛЬНИЙ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИЙ	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
569	ФІЛЬТР	ВІРУСНО/БАКТЕР.СТЕР.	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570	ФЛЕНОКС		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
571	ФЛУКОНАЗОЛ		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
572	ФОЛІЄВА КИСЛОТА		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
573	ФОЛІЄВА КИСЛОТА	ТАБ №50	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
574	ФОЛІЄВА КИСЛОТА	ТАБ №50	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-
575	ФРАКСИПАРИН	0.3	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
576	ФУРОСЕМІД	2МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-
577	ФУРОСЕМІД		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
578	ХАЛАТ	МЕДЧНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	689	-	-	200	-	46	5	-	-	7	7	7	-	0	-
579	ХАЛАТ	СОРОЧКА СТЕРИЛЬНА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
580	ХЛОРГЕКСИДИН	0,05% 100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	-	7	-	-	-	1
581	ХЛОРИД НАТРІЮ	400МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
582	ХЛОРОПІРАМІНУ ГІДРОХЛОРИД		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
583	ЦЕФАЗОЛІН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1080	-	-	-	-	-	-
584	ЦЕФАЗОЛІН	1,0Г №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	4	24	-
585	ЦЕФАЗОЛІН	1,0Г	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	60	-	-	-	-
586	ЦЕФАЗОЛІН	1,0Г №10	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	12	-	-
587	ЦЕФАЗОЛІН	1,0Г №1	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0	0	-
588	ЦЕФОБОЦИД	1Г №1	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
589	ЦЕФОТАКСИМ		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
590	ЦЕФОТАКСИМ	№1	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
591	ЦЕФОТАКСИМ	1,0	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
592	ЦЕФОТАКСИМ	1Г №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
593	ЦЕФТРІАКСОН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
594	ЦЕФТРІАКСОН	1,0Г №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
595	ЦЕФТРІАКСОН		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
596	ЦЕФТРІАКСОН	1000МГ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	37	0	-	-	34	-
597	ЦЕФТРІАКСОН	1,0Г №10	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	60	-	28	0	-
598	ЦИПРОФЛОКСАЦИН		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
599	ЦИПРОФЛОКСАЦИН	100	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
600	ЦИПРОФЛОКСАЦИН	№10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
601	ЦІАНОКОБАЛАМІН-ДАРНИЦЯ (ВІТАМІН В12-ДАРНИЦЯ)		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-
602	ЦІАНОКОБАЛАМІН-ДАРНИЦЯ (ВІТАМІН В12-ДАРНИЦЯ)		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
603	ШАПОЧКА	МЕДИЧНА ОДНОРАЗОВА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	10	-	-	-	-
604	ШВИДКИЙ ТЕСТ		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
605	ШОВНИЙ МАТЕРІАЛ	ПОЛИГЛИКОЛИД	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
606	ШПРИЦ	2МЛ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	450	0	-	-	-	449	0	-	1000	0	10	-	0	0	-
607	ШПРИЦ	5МЛ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	0	-	-	0	292	0	-	1200	0	10	-	0	47	-
608	ШПРИЦ	10МЛ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0	-	500	0	92	-	0	29	-
609	ШПРИЦ	2 ТМЛ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610	ШПРИЦ	5 МЛ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
611	ШПРИЦ	20 МЛ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	39	-	-	0	70	0	-	950	-	21	-	0	-	-
612	ШПРИЦ	1МЛ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	-	-	-	-	-	250	-	-	-	-	-	-	-	-
613	ШПРИЦ	50 МЛ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	5	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
614	ЩІТОЧКА	ГІНЕКОЛОГІЧНА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	-	-	-	-	-	-