Черкаський міський пологовий будинок «Центр матері та дитини» (ЄДРПОУ: 02004953)

(наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення станом на 16.12.2019)

№	Назва	Форма випуску	О.В.	Загальна категорія надходження								Централізовані закупівлі (державний бюджет)								Місцевий бюджет								Субвенція							
				Для загального використання	Аптечний склад	Відділення анестезіологічне	Відділення гінекологічне	Відділення операційне	Відділення патології вагітності	Акушерське відділення	Неонатального догляду новонароджених	Для загального використання	Аптечний склад	Відділення анестезіологічне	Відділення гінекологічне	Відділення операційне	Відділення патології вагітності	Акушерське відділення	Неонатального догляду новонароджених	Для загального використання	Аптечний склад	Відділення анестезіологічне	Відділення гінекологічне	Відділення операційне	Відділення патології вагітності	Акушерське відділення	Неонатального догляду новонароджених	Для загального використання	Аптечний склад	Відділення анестезіологічне	Відділення гінекологічне	Відділення операційне	Відділення патології вагітності	Акушерське відділення	Неонатального догляду новонароджених
1	АДРЕНАЛІН	1МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	7
2	АМІАКУ РОЗЧИН	10 %	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
3	АМІАКУ РОЗЧИН 10 %		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	АМІНОВЕН 10 %	100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
5	АМІНОВЕН ІНФАНТ 10 %		ФЛ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
6	АМЛОДИПІН ПФАЙЗЕР		ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	АМЛОДИПІН ПФАЙЗЕР	10МГ	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-
8	АМЛОДИПІН ПФАЙЗЕР	5МГ №30	ТАБ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1	-	-	24	-
9	АМОКСИЛ	500МГ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
10	АМОКСИЛ	1,2Г	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
11	АМОКСИЦИЛІН-АСТРАФАРМ		ТАБ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	АМПІСУЛЬБІН		ФЛ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	АНАЛЬГІН	ДЛЯ ДІТЕЙ	УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
14	АНАЛЬГІН	50% 2МГ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-
15	АНАЛЬГІН	50% 2МГ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	-	-
16	АНАЛЬГІН ДЛЯ ДІТЕЙ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	АСКОРБІНОВА КИСЛОТА	2МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-
18	АТРАКУРІУМ БЕСИЛАТ	2,5 МГ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
19	АТРАКУРІУМ-НОВО		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	АТРАКУРІУМ-НОВО	2,5 МГ №5	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	12	-	-	-	-	-
21	АТРАКУРІУМ-НОВО	5,0	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
22	АТРОПІН-ДАРНИЦЯ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	АТРОПІН-ДАРНИЦЯ	0,1% 1МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	3,9	0	-	0	-	-
24	АТРОПІН-ДАРНИЦЯ	0,1% 1МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	30	-	20	2	-
25	АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА		УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
26	БАХІЛІН		ПАР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	БЕНЗОГЕКСОНІЙ	1МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-	-
28	БИНТ	БИНТ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7Х14 В УПАК	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	БИНТ	НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5Х10	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	БИНТ	НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7Х14 В УПАК	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	2	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	10	11	0	-	14	0
31	БИНТ	НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5Х10 В УПАК	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-
32	БУПІВАКАЇН	5МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	БУПІВАКАЇН	10МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-
34	БУПІВАКАЇН	0,5% 10МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
35	БУПІНЕКАЇН		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	БУПІНЕКАЇН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	ВАКЦИНА БЦЖ, ЛІОФІЛІЗОВАНА /BCG VACCINE FREEZE-DRIED		ДОЗ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	ВАЛЕРІАНИ ЕКСТРАКТ		ТАБ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254	-	8	-	96	-	-
39	ВАЛІДОЛ		ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	ВАТА	ВАТА НЕСТЕРИЛЬНА ПО 100ГР В УПАКОВЦІ	КГ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	ВАТА	НЕСТЕРИЛЬНА ПО 100ГР В УПАКОВЦІ	КГ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,1	-	-	-	-	0,91	0,82	-	58,3	0,5	1,9	-	0	0,7	0,8
42	ВАТА	ПО 100ГР В УПАКОВЦІ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	ВАТА		КГ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	ВАТА	ПО 100ГР В УПАКОВЦІ	КГ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	ВАТА	ПО 100ГР В УПАКОВЦІ	ГР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	ВАТА	НЕСТЕРИЛЬНА ПО 100ГР В УПАКОВЦІ	ГР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	ВЕРНЕДОР		Л	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	ВЕРНЕДОР	5Л	Л	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	6,98	-	-	0	0	1,67	0	-	0	0
49	ВІКАСОЛ (МЕНАДІОНУ НАТРІЮ БІСУЛЬФІТ)		УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
50	ВІКАСОЛ-ДАРНИЦЯ	1МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
51	ВІТАМІН Е		КАПС	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-
52	ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	0	-	-
53	ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ		ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	4	-	-
54	ГЕКОДЕЗ	200МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
55	ГЕЛАСПАН 4 %		ФЛ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
56	ГЕЛАСПАН 4 %	500МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
57	ГЕЛОФУЗИН	500МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	ГЕМОТРАН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	ГЕМОТРАН	№5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	8	-	-	-	5	0,5	-
60	ГЕМОТРАН	№10	УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
61	ГЕМОТРАН	№5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	8	0	-	-	-	-
62	ГЕНТАМІЦИН-ЗДОРОВ'Я	2МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	0	14
63	ГЕНТАМІЦИНУ СУЛЬФАТ-ДАРНИЦЯ		УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	0	-	-	-	-
64	ГЕНТАСЕПТ		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	ГЕПАРИН		ФЛ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	ГІК		УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	ГІК	200МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
68	ГЛЮКОЗА		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	ГЛЮКОЗА	10% 20МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
70	ГЛЮКОЗА	5% 20МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	ГЛЮКОЗА	40% 10МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	0	-	-	-	-	-
72	ГЛЮКОЗА	5% 200МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-
73	ГЛЮКОЗА	40% 20МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
74	ГЛЮКОЗА	40% 20МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-
75	ДЕКАСАН		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	ДЕКАСАН	200МЛ	ФЛ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
77	ДЕКСАМЕТАЗОН	1МЛ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	6,8	-	-	-	-	-
78	ДЕКСАМЕТАЗОН	1МЛ	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	ДЕКСАМЕТАЗОН	1МЛ №5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	-	-	55	4	-
80	ДИБАЗОЛ	5МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-
81	ДИКЛОБЕРЛ 100		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	ДИКЛОБЕРЛ 100	№10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
83	ДИМЕДРОЛ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	ДИМЕДРОЛ	1% 1МЛ №10	УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0	-	-	-	0,4	-
85	ДИМЕДРОЛ	1% 1МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
86	ДИТИЛІН	2%-5,0 №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
87	ДИТИЛІН-ДАРНИЦЯ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	ДИТИЛІН-ДАРНИЦЯ	2%-5,0 №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	-	-	-	-	-
89	ДИТИЛІН-ДАРНИЦЯ	2%-5,0 №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
90	ДОПЕГІТ		ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	ДОПЕГІТ	250 МГ №50	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	177	-	-
92	ДОПЕГІТ	50ТАБ	ТАБ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-
93	ДОФАМІН-ДАРНИЦЯ	40МГ/МЛ 5,0МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

94	ДОФАМІН-ДАРНИЦЯ	40МГ/МЛ 5,0МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
95	ДРОТАВЕРИН		ТАБ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-	-	-	-	-	-
96	ДРОТАВЕРИН	2МЛ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0	-	-	0,4	-
97	ДРОТАВЕРИН	20МГ	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-
98	ДРОТАВЕРИН	2МЛ №5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-
99	ДУФАСТОН	№20	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
100	ЕВРАНТИЛ	10МЛ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
101	ЕЛЕКТРОД	ЕЛЕКТРОД ОВАЛЬНИЙ Д/ДОРОСЛИХ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	ЕЛЕКТРОД	ОВАЛЬНИЙ Д/ДОРОСЛИХ	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	ЕТАМЗИЛАТ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	ЕТАМЗИЛАТ		ТАБ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	ЕТАМЗИЛАТ	№10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,3	-	-	-	-	-
106	ЕТАМЗИЛАТ	№50	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
107	ЕТАМЗИЛАТ	№10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
108	ЕУВАКС В ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ГЕПАТИТУ В, РЕКОМБІНАНТНА РІДКА		ДОЗ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	ЕУФІЛІН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	ЕУФІЛІН	№10 5МГ	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	ЕУФІЛІН	5МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	ЕУФІЛІН	5МЛ №10	УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-
113	ЕУФІЛІН	№10 5МГ	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	ЕУФІЛІН	20МГ/МЛ 5МГ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	1	-
115	ЕУФІЛІН	5МГ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	18	-	-
116	ЗАТИСКАЧ	ДЛЯ ПУПОВИНИ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232	-	-	-	-	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	ЗИДОВУДИН	240МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	ЗОНД	ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (FR10)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	ЗОНД	ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (FR12)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	ЗОНД	ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (FR14)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	ЗОНД	ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (FR18)	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	ЗОНД	ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (FR22)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	ЗОНД	ШЛУНКОВИЙ (FR10)	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	ЗОНД	ШЛУНКОВИЙ (FR12)	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	ЗОНД	ШЛУНКОВИЙ (FR14)	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	ЗОНД	ШЛУНКОВИЙ (FR18)	ФЛ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	ЗОНД	ШЛУНКОВИЙ (FR22)	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	ІБУПРОФЕН		ТАБ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	ІМУНОГЛОБУЛІН	ПРОТИПРАВЦЕВИЙ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	ІМУНОГЛОБУЛІН АНТИРЕЗУС RHO (D) ЛЮДИНИ РІДКИЙ	РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ ПО 1 МЛ (ЯКІ МІСТЯТЬ ОДНУ ДОЗУ) В АМПУЛІ №1	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	ІНФУЛГАН		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	ІНФУЛГАН	100МЛ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	ІНФУЛГАН	100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	4	-	-	8	-
134	ЙОГУРТ		ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
135	ЙОД		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137	КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ	10МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
138	КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ	5МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	10
139	КАНАВІТ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	КАНАВІТ	1МЛ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
141	КАНАВІТ	0,001	АМП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
142	КАНАВІТ	1МЛ №5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-	-	-	-	-	-	-	-
143	КАНЮЛЯ	КАНЮЛЯ В/В З ІН`ЄКЦ.КЛАП.G22	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	КАНЮЛЯ	КАНЮЛЯ В/В З ІН`ЄКЦ.КЛАП. «MEDICARE» G16	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	КАНЮЛЯ	КАНЮЛЯ В/В З ІН`ЄК.КЛАП. «MEDICARE» G 20	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	КАНЮЛЯ	В/В З ІН`ЄКЦ.КЛАП.G22	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	КАНЮЛЯ	В/В З ІН`ЄКЦ.КЛАП. «MEDICARE» G16	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	КАНЮЛЯ	В/В З ІН`ЄК.КЛАП. «MEDICARE» G 20	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	КАПЕЛЬНИЦЯ	ДЛЯ РОЗЧИНІВ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	КАРБЕТОЦИН		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	КАРБЕТОЦИН	№4	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	КАРБЕТОЦИН	1МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	КАРБЕТОЦИН	№5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	КАРБЕТОЦИН	№5	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	КАРБЕТОЦИН	100МКГ\МЛ 1МЛ №5	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156	КАРБЕТОЦИН	100МКГ\МЛ 1МЛ №5	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	КАТЕТЕР	КАТЕТЕР ВІДСМОКТУЮЧИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	КАТЕТЕР	КАТЕТЕР СИЛІКОНОВИЙ 3 MICROFLASH	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	КАТЕТЕР	КАТЕТЕР АСПІРАЦ.(FR10)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	КАТЕТЕР	КАТЕТЕР АСПІРАЦ.(FR16)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	КАТЕТЕР	КАТЕТЕР АСПІРАЦ.(FR18)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	КАТЕТЕР	КАТЕТЕР АСПІРАЦ.(FR20)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	КАТЕТЕР	КАТЕТЕР АСПІРАЦ.(FR22)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	КАТЕТЕР	КАТЕТЕР АСПІРАЦ.(FR6)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	КАТЕТЕР	КАТЕТЕР НЕЛАТОНА (FR18)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166	КАТЕТЕР	КАТЕТЕР СИЛІКОН. 3 MICROFLASH	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	КАТЕТЕР	СИЛІКОНОВИЙ 3 MICROFLASH	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168	КАТЕТЕР	АСПІРАЦ.(FR10)	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169	КАТЕТЕР	АСПІРАЦ.(FR16)	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	КАТЕТЕР	АСПІРАЦ.(FR18)	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	КАТЕТЕР	АСПІРАЦ.(FR20)	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	КАТЕТЕР	АСПІРАЦ.(FR22)	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	КАТЕТЕР	АСПІРАЦ.(FR6)	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	КАТЕТЕР	НЕЛАТОНА (FR18)	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	КАТЕТЕР	СИЛІКОН. 3 MICROFLASH	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176	КАТЕТЕР	ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	367	-	-	-	-	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	КАТЕТЕР	АСПІРАЦІЙНИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355	-	-	-	-	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	КАТЕТЕР	ЖІНОЧИЙ СЕЧОВИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1257	-	-	-	-	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	КЕЙВЕР		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	КЕЙВЕР	2МЛ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,2	-	-	-	-
181	КЕЙВЕР	2МЛ №5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
182	КЕТАМІН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	КЕТАМІН	Р-Н Д/І ПО 2МЛ В АМП №10 В ПАЧЦІ З КАРТОНУ	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
184	КЕТАМІН	5%-2,0 №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-
185	КЕТГУТ		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	КЕТГУТ	№4	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	412	-	-	-	-	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ		УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ	№10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189	КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ	1МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1,5	1	-	-	-	-
190	КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ	1МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-
191	КЛОФЕЛІН	0,01% - 1,0 №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
192	КЛОФЕЛІН-ЗН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	КЛОФЕЛІН-ЗН		ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	3	-	23	-	-
194	КЛОФЕЛІН-ЗН	0,01% - 1,0 №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
195	КОНТЕЙНЕР	ПОТРІЙНИЙ ДЛЯ КРОВІ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196	КОНТРИВЕН		УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197	КОНТРИВЕН	5МЛ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0,2	-	-	0,2	-
198	КСИЛАТ		ФЛ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	КСИЛАТ	200МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	0	-	-

200	КУРОСУРФ		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	КУТАСЕПТ		Л	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	-	-	-
202	ЛАЗОЛВАН		УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	ЛАЗОЛВАН	2МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	3,4	-
204	ЛАМІВІР	100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	ЛАМІВУДИН	100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	ЛЕВОФЛОКСАЦИН		ФЛ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	ЛЕВОФЛОКСАЦИН	100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
208	ЛЕЙКОПЛАСТИР	БАКТИРЕЦИДНИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1340	-	-	-	-	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209	ЛЕЙКОПЛАСТИР		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	ЛІДОКАЇН		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211	ЛІДОКАЇН	СПРЕЙ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212	ЛІДОКАЇН	СПРЕЙ	ГР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	ЛІДОКАЇН	СПРЕЙ	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214	ЛОНГОКАЇН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215	ЛОНГОКАЇН	№5	УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216	ЛЮТЕЇНА		ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217	ЛЮТЕЇНА	200МГ	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	-	13	-	-
218	ЛЮТЕЇНА	50МГ	ТАБ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
219	МАГНІЮ СУЛЬФАТ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	МАГНІЮ СУЛЬФАТ	5МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0
221	МАГНІЮ СУЛЬФАТ	5МЛ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
222	МАГНІЮ СУЛЬФАТ	10МЛ №10	УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-
223	МАГНІЮ СУЛЬФАТ	10МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	7
224	МАГНІЮ СУЛЬФАТ	5МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0
225	МАЛЬТОФЕР	100МГ	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-
226	МАНОРМ		Л	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
227	МАРЛЯ	МАРЛЯ	М	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
228	МАРЛЯ		М	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	0	-	-	0	-	-	-
229	МАРЛЯ	5М	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4960	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	МАСКА	МАСКА КИСНЕВА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
231	МАСКА	МАСКА АНЕСТЕЗІЙНА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
232	МАСКА	МАСКА ОДНОРАЗОВА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
233	МАСКА	МАСКА ДЛЯ НІВ BI-LEVEL HANS-RUDOLPH 6600 V2, РЕМ.ДЛЯ ФІКС.НА ГОЛ.РОМІР М,ОДН.(22ММ М)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
234	МАСКА	МАСКА ДЛЯ НІВ BI-LEVEL HANS-RUDOLPH 6600 V2, РЕМ. ДЛЯ ФІКС. НА ГОЛОВІ, РОЗ.S,ОДН.(22ММ М)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235	МАСКА	МАСКА ДЛЯ НІВ BI-LEVEL HANS-RUDOLPH 6600 V2, ВЕНТ.З РЕМ. ДЛЯ ФІКС. НА ГОЛОВІ, РОЗМІР L,ОДН. (22ММ М)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
236	МАСКА	МАСКА НІВ BI-LEVEL	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237	МАСКА	КИСНЕВА	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
238	МАСКА	АНЕСТЕЗІЙНА	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
239	МАСКА	ОДНОРАЗОВА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	МАСКА	ДЛЯ НІВ BI-LEVEL HANS-RUDOLPH 6600 V2, РЕМ.ДЛЯ ФІКС.НА ГОЛ.РОМІР М,ОДН.(22ММ М)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
241	МАСКА	ДЛЯ НІВ BI-LEVEL HANS-RUDOLPH 6600 V2, РЕМ. ДЛЯ ФІКС. НА ГОЛОВІ, РОЗ.S,ОДН.(22ММ М)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242	МАСКА	ДЛЯ НІВ BI-LEVEL HANS-RUDOLPH 6600 V2, ВЕНТ.З РЕМ. ДЛЯ ФІКС. НА ГОЛОВІ, РОЗМІР L,ОДН. (22ММ М)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
243	МАСКА	МЕДИЧНА ОДНОРАЗОВА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1791	-	-	-	-	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	МЕРОБОЦИД		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245	МЕРОБОЦИД	1000МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
246	МЕРОБОЦИД		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
247	МЕРОБОЦИД	1.0	УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
248	МЕТИЛЕРГОБРЕВІН	№50	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
249	МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ		ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ	2.0МЛ №10 АМП	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251	МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ	ТАБ	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	50	-	-	-	-
252	МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ	2.0МЛ №10 АМП	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-
253	МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ	2.0МЛ №10 АМП	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	-
254	МЕТРОНІДАЗОЛ		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255	МЕТРОНІДАЗОЛ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
256	МЕТРОНІДАЗОЛ	0,5% 100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	0	0	-	-	50	-
257	МЕТРОНІДАЗОЛ	СВІЧКИ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
258	МЕТРОНІДАЗОЛ		ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-
259	МЕТРОНІДАЗОЛ	ТАБ 0,25Г №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
260	МІШОК	МІШОК ДИХ.ТИПУ АМБУ ОДН.(ДЛЯ ДОР.)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261	МІШОК	ДИХ.ТИПУ АМБУ ОДН.(ДЛЯ ДОР.)	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
262	МІШОК	АМБУ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
263	МОРФІН	1%-1,0	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-
264	МОРФІН КАЛЦЕКС		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
265	МОРФІН КАЛЦЕКС	Р-Н Д/І 10МГ/МЛ ПО 1МЛ	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-
266	НАБІР	НАБІРР КАТЕТЕРИЗАЦІЇ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
267	НАБІР	НАБІР ТРАХЕО. СТЕР. ОДНОРАЗОВИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
268	НАБІР	НАБІР ДЛЯ ІНТУБАЦІЇ ТРАХЕЇ З ЛАРИНГ. №9	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
269	НАБІР	НАБІР ІНТУБАЦ.З ЛАРИНГОСКОП. 8.0	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270	НАБІР	НАБІР ІНТУБАЦ.З ЛАРИНГОСКОП. 7.5	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271	НАБІР	Р КАТЕТЕРИЗАЦІЇ	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272	НАБІР	ТРАХЕО. СТЕР. ОДНОРАЗОВИЙ	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
273	НАБІР	ДЛЯ ІНТУБАЦІЇ ТРАХЕЇ З ЛАРИНГ. №9	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
274	НАБІР	ІНТУБАЦ.З ЛАРИНГОСКОП. 8.0	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275	НАБІР	ІНТУБАЦ.З ЛАРИНГОСКОП. 7.5	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
276	НАБІР	ДЛЯ ЕПІДУРАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	3	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
277	НАБІР	ТРИВАЛОЇ АНЕСТЕЗІЇ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
278	НАБІР АКУШЕРСЬКИЙ		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
279	НАКОНЕЧНИК	СКЛЯНИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	-	-	-	-	-	-
280	НАЛОКСОН	1МЛ	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
281	НАТРІЮ БІКАРБОНАТ	200МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
282	НАТРІЮ ОКСИБУТИРАТ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
283	НАТРІЮ ОКСИБУТИРАТ	Р-Н Д/І 200МГ/МЛ ПО 10МЛ В АМП №10 В ПАЧЦІ З КАРТОНУ	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-
284	НАТРІЮ ОКСИБУТИРАТ	Р-Н Д/І 200МГ/МЛ ПО 10МЛ В АМП №10 В ПАЧЦІ З КАРТОНУ	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	8
285	НАТРІЮ ХЛОРИД		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
286	НАТРІЮ ХЛОРИД		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
287	НАТРІЮ ХЛОРИД	0,9% 200МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	0	3	-	17	5	0
288	НАТРІЮ ХЛОРИД	0,9% 10МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
289	НАТРІЮ ХЛОРИД	0,9% 5МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	0	-
290	НАТРІЮ ХЛОРИД	0,9% 400МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237	-	-	-	-	44	-	-	20	0	0	-	0	4	-
291	НАТРІЮ ХЛОРИД	0,9% 5МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	2	-
292	НЕВІМУН	100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293	НЕВІРАПІН	100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
294	НИТКИ	ШОВНА ХІРУРГ.(СИНТІЛ)	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480	-	-	-	-	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295	НІФЕДИПІН	10МГ №50	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
296	НІФЕДИПІН	10МГ №50	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	29	-
297	НО-Х-ША		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298	НО-Х-ША	2МЛ	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299	НО-Х-ША	2МЛ №5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	5	-	-
300	НО-ШПА		ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301	НО-ШПА		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302	НО-ШПА	№24	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
303	НО-ШПА	№24	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-
304	НОВОКАЇН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

305	НОВОКАЇН	0,5 5МЛ	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
306	НОВОКАЇН	5МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	20	1	-	-	-	0	-
307	НОВОКАЇН	0,5 5МЛ	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
308	НОВОСТЕЗИН	5,0 №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
309	НОВОСТЕЗИН		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-
310	НОВОСТЕЗИН	5МГ/МЛ 5,0 №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	-	-	-	-	-
311	ОКСИТОЦИН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
312	ОКСИТОЦИН	1МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	815	-	-	-	-	28,7	-	-	0	-	-	-	-	2,3	-
313	ОКСИТОЦИН	1МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-	8	-	-	-	-	-
314	ОКСИТОЦИН	1МЛ №5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-	-
315	ОКТАПЛЕКС 500 МО		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
316	ОМНОПОН-ЗН		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317	ОМНОПОН-ЗН	2% 1,0	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	80	-	-	-	-	-
318	ОНДАНСЕТРОН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
319	ОНДАНСЕТРОН	4МЛ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
320	ОНДАНСЕТРОН	2МЛ №5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-
321	ОНДАНСЕТРОН	5МЛ №5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-
322	ОРНІДАЗОЛ		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
323	ОРНІДАЗОЛ	100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
324	ОРНІДАЗОЛ	0,5% 100МЛ	ФЛ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	11	-	-	-	-
325	ОРНІЗОЛ	5МГ/МЛ 100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
326	ОФЛОКСАЦИН		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
327	ОФЛОКСАЦИН	100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
328	ОФЛОКСАЦИН	ТАБ 200МГ	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
329	ПАКЕТ	АКУШЕРСЬКИЙ НА ПОЛОГИ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190	-	-	-	-	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330	ПАНАНГІН	10МЛ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-
331	ПАПАВЕРИН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332	ПАПАВЕРИН	2МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	3,4	-	-	-	-	-
333	ПАРАЦЕТАМОЛ		УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
334	ПАРАЦЕТАМОЛ	№10	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
335	ПЕЙОНА	20МГ/МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-
336	ПЕЛЮШКА	ВОДОПОГЛИНАЮЧА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6890	-	-	-	-	241	36	-	-	-	-	-	-	-	-
337	ПЕРГІДРОЛЬ 32,5		КГ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	8	-
338	ПІРАЦЕТАМ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339	ПІРАЦЕТАМ	5МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-
340	ПІРАЦЕТАМ	10МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
341	ПІРАЦЕТАМ	200МГ/МЛ 5,0 №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	-	-	-	0	-
342	ПІРАЦЕТАМ	5МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
343	ПЛАТИФІЛІН-ДАРНИЦЯ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
344	ПЛАТИФІЛІН-ДАРНИЦЯ	1МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	0,8	-	-
345	ПЛАТИФІЛІН-ДАРНИЦЯ	1МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	40	-	-
346	ПОВ'ЯЗКА	ВАТНОМАРЛЕВА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
347	ПРОБІРКА	БЕЗ АКТИВАТОРА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	162	-	-	0	0	-	-	-	0	-
348	ПРОБІРКА	З АКТИВАТОРОМ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1700	-	-	-	-	120	-	-	0	16	-	-	-	-	-
349	ПРОБІРКА	Д/КРАП КРОВІ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350	ПРОБІРКА	ВАКУУМНА З ЦИТРАТОМ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
351	ПРОБІРКА	ВАКУУМНА ЧЕРВОНА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
352	ПРОБІРКА	ВАКУУМНА БЛАКИТНА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
353	ПРОБІРКА	ВАКУУМНА ФІОЛЕТОВА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	10	-	-
354	ПРОБІРКА	ДЛЯ КАПІЛЯРНОЇ КРОВІ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
355	ПРОБІРКА		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
356	ПРОГЕСТЕРОН	1МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
357	ПРОМЕДОЛ-ЗН		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	-	-
358	РЕЛЕНЗА	РЕЛЕНЗА ПОРОШОК ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ ДОЗОВАНИЙ	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359	РЕЛЕНЗА	ПОРОШОК ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ ДОЗОВАНИЙ	УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
360	РЕНАЛГАН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
361	РЕНАЛГАН	5МЛ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
362	РЕНАЛГАН	5МЛ №5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
363	РЕОСОРБІЛАКТ		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
364	РЕОСОРБІЛАКТ	200МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	3	-
365	РІНГЕРА РОЗЧИН		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
366	РІНГЕРА РОЗЧИН	200МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	0	0	-	1	0	-
367	РІНГЕРА РОЗЧИН	400МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	15	10	-	-	0	-
368	РУКАВИЧКИ	Н/СТЕРИЛЬНІ	ПАР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4870	-	-	-	-	222	0	-	0	0	0	0	0	0	-
369	РУКАВИЧКИ	ОГЛЯДОВІ НІТРИЛОВІ	ПАР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
370	РУКАВИЧКИ	ХІРУРГІЧНІ СТЕРИЛЬНІ	ПАР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	0	-
371	РУКАВИЧКИ	ОГЛЯДОВІ СТЕРИЛЬНІ	ПАР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116	-	0	-	-	-	0	-	-
372	РУКАВИЧКИ	ХІРУРГІЧНІ	ПАР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7020	-	-	-	-	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-
373	РУКАВИЧКИ	ОГЛЯДОВІ	ПАР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6219	-	-	-	-	209	0	-	-	-	40	-	0	0	-
374	РУКАВИЧКИ	Н/НІТРИЛОВІ	ПАР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-
375	СЕПТИЛ		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
376	СЕФДЕЗ	КВІК	Л	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	2	-	-	0	-
377	СЕФДЕЗ	ХЕНД	Л	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-
378	СИБАЗОН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
379	СИБАЗОН	5МГ/МЛ ПО 2МЛ В АМП №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
380	СИБАЗОН	ТАБЛ. №20	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	0	-	-	-	-
381	СИБАЗОН	0,5% 2МЛ	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	3
382	СИБАЗОН	5МГ	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
383	СИБАЗОН	5МГ №20	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	10	-	-
384	СИСТЕМА	ПК	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	20	-	-	-	-	-
385	СИСТЕМА	ПР	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	449	-	-	-	-	68	-	-	475	19	30	-	10	82	-
386	СПАЗМАЛГОН	5МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
387	СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 %		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
388	СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 %		КГ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
389	СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 %	ПО 100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	875	-	-	-	-	4	2	-	2225	-	27	18	10	7	11
390	СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 %	ПО 100МЛ	КГ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,4	0,46	-	-	-	-	-	-	0,3	-
391	СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 %		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
392	СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 %	ПО 100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1531	21	0	0	-	0	-
393	СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 %	ПО 100МЛ	КГ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
394	СТАБІЗОЛ		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
395	СТАБІЗОЛ	6%500МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
396	СТЕРИЛЛУМ		Л	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	-	-	-	-	2,21	3,46	-	14	-	-	1	-	0	-
397	СТЕРОФУНДИН ISO		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
398	СТЕРОФУНДИН ISO	500МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	110	7	-	-	-	3	-
399	СУПРАСТИН	№5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
400	СУРВАНТА		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401	ТАЛЬК		КГ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-
402	ТАМІФЛЮ		УП	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
403	ТАМІФЛЮ	№10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	1	1	-
404	ТАМІФЛЮ	№10	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	11	-
405	ТАХИБЕН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
406	ТАХИБЕН	№5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
407	ТАХИБЕН	10МЛ №5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
408	ТАХИБЕН	10МЛ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,6	-	-	0	0,8	-
409	ТЕРМОМЕТР	ТЕРМОМЕТР Д/ХОЛОД.	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410	ТЕРМОМЕТР	Д/ХОЛОД.	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	0	-
411	ТЕСТ	ВАКУТЕСТ ЧЕРВОНИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
412	ТЕСТ	ВАКУТЕСТ ФІОЛЕТОВИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413	ТІВОМАКС-ДАРНИЦЯ	100МЛ №1	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-

414	ТІОПЕНТАЛ		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
415	ТІОПЕНТАЛ	1,0Г	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	0	-	-	-	-	-
416	ТОБРЕКС		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
417	ТОБРЕКС	0,3 5МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
418	ТРАМАДОЛ		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
419	ТРАМАДОЛ	5% 2МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	45	-	-	-	-	-
420	ТРАМАДОЛ	Р-Н Д/І 50МГ/МЛ ПО 2МЛ В АМП №10 У БЛІСТЕРІ	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
421	ТРАМАДОЛ	Р-Н Д/І 50МГ/МЛ ПО 2МЛ В АМП №10 У БЛІСТЕРІ	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-
422	ТРАМІКС	5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
423	ТРАМІКС		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
424	ТРАМІКС	№5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	4,4	-	-	-	-	-
425	ТРАМІКС	5МЛ №5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	0	-	-
426	ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА	ТРУБКА ЕНДОТРАХІАЛЬНА	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
427	ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА	ТРУБКА ЕНДОТРАХІАЛЬНА З МАНЖ. 7,5	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
428	ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА	ТРУБКА ЕНДОТРАХІАЛЬНА З МАНЖ. 8,0	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429	ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА	ТРУБКА ЕНДОТРАХ З МАНЖ. 8,5	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430	ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА	ТРУБКА ЕНДОТРАХІАЛЬНА З МАНЖ. 9,0	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
431	ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА	ТРУБКА ЕНДОТРАХІАЛЬНА З МАНЖ. 5,5	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
432	УРОЛЕСАН	25МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
433	УРОНЕФРОН		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434	УРОНЕФРОН	№60	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	240	-	-
435	ФАРМАЗОЛІН Н		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
436	ФАРМАЗОЛІН Н	1МГ 15МЛ.	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	1	-
437	ФАРТУХ	МЕДИЧНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930	-	-	-	-	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-
438	ФЕНОБАРБІТАЛ	0.005	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
439	ФЕНТАНІЛ		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440	ФЕНТАНІЛ	Р-Н Д/І 0,05МГ/МЛ ПО 2МЛ В АМП №5 У БЛІСТЕРІ	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	49	-	-	-	-	-
441	ФЕРОКСИД	5МЛ	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
442	ФЕРОКСИД	5МЛ	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
443	ФІЛЬТР	НЕРА ФІЛЬТР	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444	ФІЛЬТР	ДИХАЛЬНИЙ ФІЛЬТР	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
445	ФІЛЬТР	БАКТЕРІАЛЬНИЙ ФІЛЬТР ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446	ФІЛЬТР	ФІЛЬТР ВІРУСНО/БАКТЕР.СТЕР.	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
447	ФІЛЬТР	НЕРА	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
448	ФІЛЬТР	ДИХАЛЬНИЙ	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
449	ФІЛЬТР	БАКТЕРІАЛЬНИЙ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИЙ	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450	ФІЛЬТР	ВІРУСНО/БАКТЕР.СТЕР.	ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
451	ФЛЕНОКС		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
452	ФЛУКОНАЗОЛ		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
453	ФОЛІЄВА КИСЛОТА		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
454	ФОЛІЄВА КИСЛОТА	ТАБ №50	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
455	ФОЛІЄВА КИСЛОТА	ТАБ №50	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-
456	ФУРОСЕМІД	2МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-	-
457	ХАЛАТ	МЕДЧНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1474	-	-	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
458	ХЛОРГЕКСИДИН	0,05% 100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	2	-	-	-	-
459	ХЛОРИД НАТРІЮ	400МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460	ЦЕФАЗОЛІН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
461	ЦЕФАЗОЛІН	1,0Г №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361	-	-	-	-	0	-
462	ЦЕФАЗОЛІН	1,0Г	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
463	ЦЕФАЗОЛІН	1,0Г №10	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	16	-	20	64	-
464	ЦЕФОТАКСИМ		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
465	ЦЕФОТАКСИМ	№1	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
466	ЦЕФТРІАКСОН		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
467	ЦЕФТРІАКСОН	1,0Г №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
468	ЦЕФТРІАКСОН		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
469	ЦЕФТРІАКСОН	1000МГ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	56	-
470	ЦЕФТРІАКСОН	1,0Г №10	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	0	-	-	-	-
471	ЦІАНОКОБАЛАМІН-ДАРНИЦЯ (ВІТАМІН В12-ДАРНИЦЯ)		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1	-	-	-	-
472	ЦІАНОКОБАЛАМІН-ДАРНИЦЯ (ВІТАМІН В12-ДАРНИЦЯ)		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
473	ШВИДКИЙ ТЕСТ		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
474	ШПРИЦ	2МЛ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	231	90	-	3000	201	90	-	255	208	-
475	ШПРИЦ	5МЛ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434	-	-	-	-	199	-	-	1000	307	100	-	88	376	-
476	ШПРИЦ	10МЛ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0	184	-
477	ШПРИЦ	2 ТМЛ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
478	ШПРИЦ	5 МЛ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
479	ШПРИЦ	20 МЛ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1299	-	-	-	-	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480	ЩІТОЧКА	ГІНЕКОЛОГІЧНА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	-	-	-	-	-	-