**Черкаський міський пологовий будинок «Центр матері та дитини» (ЄДРПОУ: 02004953)**

(наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення станом на 27.04.2020)

| № | Назва | Форма випуску | О.В. | Загальна категорія надходження | | | | | | | | Централізовані закупівлі (державний бюджет) | | | | | | | | Місцевий бюджет | | | | | | | | Субвенція | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Для загального використання | Аптечний склад | Відділення анестезіології | Відділення гінекологічне | Відділення операційне | Відділення патології вагітності | Акушерське відділення | Неонатального догляду новонароджених | Для загального використання | Аптечний склад | Відділення анестезіології | Відділення гінекологічне | Відділення операційне | Відділення патології вагітності | Акушерське відділення | Неонатального догляду новонароджених | Для загального використання | Аптечний склад | Відділення анестезіології | Відділення гінекологічне | Відділення операційне | Відділення патології вагітності | Акушерське відділення | Неонатального догляду новонароджених | Для загального використання | Аптечний склад | Відділення анестезіології | Відділення гінекологічне | Відділення операційне | Відділення патології вагітності | Акушерське відділення | Неонатального догляду новонароджених |
| 1 | АДРЕНАЛІН | 1МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 5 |
| 2 | АДРЕНАЛІН | 1МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 0,8 | - |
| 3 | АМІАКУ РОЗЧИН | 10 % | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | АМІАКУ РОЗЧИН 10 % | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | АМІНОВЕН 10 % | 100МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 6 | АМІНОВЕН ІНФАНТ 10 % | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | АМІНОВЕН ІНФАНТ 10 % | 100МЛ | ФЛ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | АМЛОДИПІН ПФАЙЗЕР | | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | АМЛОДИПІН ПФАЙЗЕР | 10МГ | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 10 | АМЛОДИПІН ПФАЙЗЕР | 5МГ №30 | ТАБ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - | 20 | - |
| 11 | АМОКСИЛ | 500МГ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
| 12 | АМОКСИЛ | 1,2Г | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 13 | АМОКСИЦИЛІН-АСТРАФАРМ | | ТАБ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | АМПІСУЛЬБІН | | ФЛ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | АМПІЦИЛІН | 0,5Г | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 16 | АНАЛЬГІН | ДЛЯ ДІТЕЙ | УП | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | АНАЛЬГІН | 50% 2МГ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 50 | - | 16 | 0 | - |
| 18 | АНАЛЬГІН | 50% 2МГ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 3,3 | - | - | 0 | 0,1 | - |
| 19 | АНАЛЬГІН ДЛЯ ДІТЕЙ | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | АРИТМІЛ | | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | АСКОРБІНОВА КИСЛОТА | 2МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3,6 | - | - | - | 0 | - |
| 22 | АСПІРАТОР | | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | АСПІРИН | КАРДІО 100МГ №56 | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
| 24 | АТРАКУРІУМ БЕСИЛАТ | 2,5 МГ №5 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 25 | АТРАКУРІУМ-НОВО | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | АТРАКУРІУМ-НОВО | 2,5 МГ №5 | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 93 | - | - | - | - | - |
| 27 | АТРАКУРІУМ-НОВО | 5.0 | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 28 | АТРОПІН-ДАРНИЦЯ | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | АТРОПІН-ДАРНИЦЯ | 0,1% 1МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 30 | АТРОПІН-ДАРНИЦЯ | 0,1% 1МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | АТРОПІН-ДАРНИЦЯ | 1МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 0 | 0 | - | 1 | - | - |
| 32 | АТРОПІН-ДАРНИЦЯ | 1МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 0 | - | 10 | 8 | - |
| 33 | АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА | | УП | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | БАХІЛИ | | ПАР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | БЕНЗОГЕКСОНІЙ | 1МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - |
| 36 | БИНТ | БИНТ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7Х14 В УПАК | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | БИНТ | НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5Х10 | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | БИНТ | НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7Х14 В УПАК | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 6 | - | 3 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 1 | 0 |
| 39 | БИНТ | НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5Х10 В УПАК | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | 740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 40 | БУПІВАКАЇН | 5МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | БУПІВАКАЇН | 10МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - |
| 42 | БУПІВАКАЇН | 0,5% 10МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 43 | БУПІНЕКАЇН | | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | БУПІНЕКАЇН | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | ВАКЦИНА БЦЖ, ЛІОФІЛІЗОВАНА /BCG VACCINE FREEZE-DRIED | | ДОЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | ВАЛЕРІАНИ ЕКСТРАКТ | | ТАБ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 0 | - | 40 | - | - |
| 47 | ВАЛЕРІАНИ ЕКСТРАКТ | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 48 | ВАЛІДОЛ | | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | ВАТА | ВАТА НЕСТЕРИЛЬНА ПО 100ГР В УПАКОВЦІ | КГ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | ВАТА | НЕСТЕРИЛЬНА ПО 100ГР В УПАКОВЦІ | КГ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111,8 | - | - | - | - | 1,48 | 0,27 | - | 15,2 | 0 | 5,7 | - | 1,2 | 0 | 0 |
| 51 | ВАТА | ПО 100ГР В УПАКОВЦІ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | ВАТА | | КГ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | ВАТА | ПО 100ГР В УПАКОВЦІ | КГ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | ВАТА | ПО 100ГР В УПАКОВЦІ | ГР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | ВАТА | НЕСТЕРИЛЬНА ПО 100ГР В УПАКОВЦІ | ГР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | ВЕРНЕДОР | | Л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | ВЕРНЕДОР | 5Л | Л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | 6,13 | - | - | 0 | 0 | 1,3 | 0 | - | 0 | 0 |
| 58 | ВІКАСОЛ (МЕНАДІОНУ НАТРІЮ БІСУЛЬФІТ) | | УП | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 59 | ВІКАСОЛ-ДАРНИЦЯ | 1МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 60 | ВІТАМІН Е | | КАПС | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 56 | - | - | - | - |
| 61 | ВУПЛЛЯ АКТИВОВАНЕ | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 0 | - | - |
| 62 | ВУПЛЛЯ АКТИВОВАНЕ | | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 2 | - | - |
| 63 | ГЕК-ІНФУЗІЯ 6 % | ІНФУЗІЯ 200МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
| 64 | ГЕКОДЕЗ | 200МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 65 | ГЕЛАСПАН 4 % | | ФЛ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 66 | ГЕЛАСПАН 4 % | 500МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 67 | ГЕЛОФУЗИН | 500МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | ГЕМОТРАН | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | ГЕМОТРАН | №5 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 | - | - | 20 | - | - | - | 7 | 0 | - |
| 70 | ГЕМОТРАН | №10 | УП | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - |
| 71 | ГЕМОТРАН | №5 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 0 | 5 | - | - | - | - |
| 72 | ГЕНТАМІЦИН-ЗДОРОВ'Я | 2МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 0 | 8 |
| 73 | ГЕНТАМІЦИН-ЗДОРОВ'Я | 2МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
| 74 | ГЕНТАМІЦИНУ СУЛЬФАТ-ДАРНИЦЯ | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | ГЕНТАМІЦИНУ СУЛЬФАТ-ДАРНИЦЯ | 2МЛ №10 | УП | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 0 | - | - | - | - |
| 76 | ГЕНТАСЕПТ | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | ГЕНТАСЕПТ | №1 | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 | ГЕПАРИН | | ФЛ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | ГІК | | УП | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | ГІК | 200МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 81 | ГЛЮКОЗА | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 | ГЛЮКОЗА | 10% 20МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | ГЛЮКОЗА | 5% 20МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | ГЛЮКОЗА | 40% 10МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | - | - | - | - | - |
| 85 | ГЛЮКОЗА | 5% 200МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
| 86 | ГЛЮКОЗА | 40% 20МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 87 | ГЛЮКОЗА | 40% 20МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 88 | ГЛЮКОЗА | 10% 200МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 89 | ГОЛІКА | С.А. | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | ДЕКАСАН | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | ДЕКАСАН | 200МЛ | ФЛ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 | ДЕКСАМЕТАЗОН | 1МЛ №5 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 8,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 | ДЕКСАМЕТАЗОН | 1МЛ | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 | ДЕКСАМЕТАЗОН | 1МЛ №5 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 6 | 4 | - | - | - |
| 95 | ДИБАЗОЛ | 5МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | ДИКЛОБЕРЛ 100 | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | ДИКЛОБЕРЛ 100 | №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | Диклофенак №10 | | амп | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | |
| 99 | ДИМЕДРОЛ | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | ДИМЕДРОЛ | 1% 1МЛ №10 | УП | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 6 | 50 | - | - | 0,9 | - | - | - |
| 101 | ДИМЕДРОЛ | 1% 1МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | ДИТИЛІН | 2%-5,0 №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 103 | ДИТИЛІН-ДАРНИЦЯ | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 | ДИТИЛІН-ДАРНИЦЯ | 2%-5,0 №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 105 | ДИТИЛІН-ДАРНИЦЯ | 2%-5,0 №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 106 | ДОПЕГІТ | | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 107 | ДОПЕГІТ | 250 МГ №50 | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 94 | - | - | - | - |
| 108 | ДОПЕГІТ | 50ТАБ | ТАБ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| 109 | ДОФАМІН-ДАРНИЦЯ | 40МГ/МЛ 5,0МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 | ДОФАМІН-ДАРНИЦЯ | 40МГ/МЛ 5,0МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 111 | ДРОТАВЕРИН | | ТАБ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 | ДРОТАВЕРИН | 2МЛ №5 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0,8 | 0,6 | - | - | 0 | - | - | - |
| 113 | ДРОТАВЕРИН | 20МГ | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
| 114 | ДРОТАВЕРИН | 2МЛ №5 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - |
| 115 | ДУФАСТОН | №20 | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 116 | ЕБРАНТИЛ | 10МЛ №5 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0,8 | - | - | - |
| 117 | ЕКОНОРМ | DEZ | Л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 118 | ЕКОНОРМ | DEZ АНТИСЕПТИК | Л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 119 | ЕЛЕКТРОД | ЕЛЕКТРОД ОВАЛЬНИЙ Д/ДОРОСЛИХ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | ЕЛЕКТРОД | ОВАЛЬНИЙ Д/ДОРОСЛИХ | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 121 | ЕТАМЗИЛАТ | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 122 | ЕТАМЗИЛАТ | | ТАБ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 | ЕТАМЗИЛАТ | №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 | ЕТАМЗИЛАТ | №50 | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | ЕТАМЗИЛАТ | №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 4 | - |
| 126 | ЕУВАКС В ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ГЕПАТИТУ В, РЕКОМБІНАНТНА РІДКА | | ДОЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 127 | ЕУФІЛІН | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | ЕУФІЛІН | №10 5МГ | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 129 | ЕУФІЛІН | 5МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 130 | ЕУФІЛІН | 5МЛ №10 | УП | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 131 | ЕУФІЛІН | №10 5МГ | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 | ЕУФІЛІН | 20МГ/МЛ 5МГ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 133 | ЕУФІЛІН | 5МГ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 16 | - | - | - | - |
| 134 | ЗАТИСКАЧ | ДЛЯ ПУПОВИНИ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 671 | - | - | - | - | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 135 | ЗИДОВУДИН | 240МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 | ЗОНД | ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (FR10) | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 137 | ЗОНД | ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (FR12) | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 138 | ЗОНД | ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (FR14) | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 139 | ЗОНД | ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (FR18) | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 | ЗОНД | ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (FR22) | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 141 | ЗОНД | ШЛУНКОВИЙ (FR10) | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 142 | ЗОНД | ШЛУНКОВИЙ (FR12) | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 143 | ЗОНД | ШЛУНКОВИЙ (FR14) | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 144 | ЗОНД | ШЛУНКОВИЙ (FR18) | ФЛ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 145 | ЗОНД | ШЛУНКОВИЙ (FR22) | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 146 | ІБУПРОФЕН | | ТАБ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 147 | ІМУНОГЛОБУЛІН | ПРОТИПРАВЦЕВИЙ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 148 | ІМУНОГЛОБУЛІН АНТИРЕЗУС RHO (D) ЛЮДИ | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ ПО 1 МЛ (ЯКІ МІСТЯТ | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | ІНФУЛГАН | | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 | ІНФУЛГАН | 100МЛ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 151 | ІНФУЛГАН | 100МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | 8 | - | - | - |
| 152 | ЙОГУРТ | | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 153 | ЙОД | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
| 154 | КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 155 | Калію хлорид | 4% 50.0 | фл | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 156 | КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ | 10МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 157 | КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ | 5МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 158 | КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ | 5МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 159 | КАНАВІТ | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 160 | КАНАВІТ | 1МЛ №5 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 161 | КАНАВІТ | 0.001 | АМП | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 162 | КАНАВІТ | 1МЛ №5 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 163 | КАНЮЛЯ | КАНЮЛЯ В/В З ІН`ЄКЦ,КЛАП.G22 | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 164 | КАНЮЛЯ | КАНЮЛЯ В/В З ІН`ЄКЦ,КЛАП. «MEDICARE» G | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 165 | КАНЮЛЯ | КАНЮЛЯ В/В З ІН`ЄК.КЛАП. «MEDICARE» G : | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 166 | КАНЮЛЯ | В/В З ІН`ЄКЦ,КЛАП.G22 | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 167 | КАНЮЛЯ | В/В З ІН`ЄКЦ,КЛАП. «MEDICARE» G16 | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 168 | КАНЮЛЯ | В/В З ІН`ЄК.КЛАП. «MEDICARE» G 20 | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 169 | КАПЕЛЬНИЦЯ | ДЛЯ РОЗЧИНІВ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 170 | КАРБЕТОЦИН | | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 171 | КАРБЕТОЦИН | №4 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 172 | КАРБЕТОЦИН | 1МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 173 | КАРБЕТОЦИН | №5 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 174 | КАРБЕТОЦИН | №5 | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 175 | КАРБЕТОЦИН | 100МКГ\МЛ 1МЛ №5 | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 176 | КАРБЕТОЦИН | 100МКГ\МЛ 1МЛ №5 | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 177 | КАТЕТЕР | КАТЕТЕР ВІДСМОКТУЮЧИЙ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 178 | КАТЕТЕР | КАТЕТЕР СИЛІКОНОВИЙ З MICROFLASH | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 179 | КАТЕТЕР | КАТЕТЕР АСПІРАЦ.( FR10) | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 180 | КАТЕТЕР | КАТЕТЕР АСПІРАЦ.( FR16) | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 181 | КАТЕТЕР | КАТЕТЕР АСПІРАЦ.( FR18) | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 182 | КАТЕТЕР | КАТЕТЕР АСПІРАЦ.( FR20) | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 183 | КАТЕТЕР | КАТЕТЕР АСПІРАЦ.( FR22) | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 184 | КАТЕТЕР | КАТЕТЕР АСПІРАЦ.( FR6) | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 185 | КАТЕТЕР | КАТЕТЕР НЕЛАТОНА (FR18) | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 186 | КАТЕТЕР | КАТЕТЕР СИЛІКОН. З MICROFLASH | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 187 | КАТЕТЕР | СИЛІКОНОВИЙ З MICROFLASH | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 188 | КАТЕТЕР | АСПІРАЦ.( FR10) | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 189 | КАТЕТЕР | АСПІРАЦ.( FR16) | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 190 | КАТЕТЕР | АСПІРАЦ.( FR18) | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 191 | КАТЕТЕР | АСПІРАЦ.( FR20) | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 192 | КАТЕТЕР | АСПІРАЦ.( FR22) | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 193 | КАТЕТЕР | АСПІРАЦ.( FR6) | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 194 | КАТЕТЕР | НЕЛАТОНА (FR18) | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 195 | КАТЕТЕР | СИЛІКОН. З MICROFLASH | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 196 | КАТЕТЕР | ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 363 | 17 | - | - | - | 95 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 197 | КАТЕТЕР | АСПІРАЦІЙНИЙ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 495 | - | - | - | - | 71 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | КАТЕТЕР | ЖІНОЧИЙ СЕЧОВИЙ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 835 | 9 | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 199 | КАТЕТЕР | ПУПОЧНИЙ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 | КАТЕТЕР | ДЛЯ ГОДУВАННЯ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 201 | КАТЕТЕР | | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 202 | КЕЙВЕР | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 203 | КЕЙВЕР | 2МЛ №5 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 204 | КЕЙВЕР | 2МЛ №5 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 205 | КЕТАМІН | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 206 | КЕТАМІН | Р-Н Д/І ПО 2МЛ В АМП №10 В ПАЧЦІ З КАР | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 207 | КЕТАМІН | 5%-2,0 №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - |
| 208 | КЕТГУТ | | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 209 | КЕТГУТ | №4 | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 911 | - | - | 0 | - | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 210 | КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ | | УП | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 211 | КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ | №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 212 | КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ | 1МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,1 | 0 | - | - | - | - |
| 213 | КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ | 1МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 214 | КЛОФЕЛІН | 0,01% - 1,0 №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 215 | КЛОФЕЛІН-ЗН | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 216 | КЛОФЕЛІН-ЗН | | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 2 | - | 0 | - | - | - |
| 217 | КЛОФЕЛІН-ЗН | 0,01% - 1,0 №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 218 | КОНТЕЙНЕР | ПОТРІЙНИЙ ДЛЯ КРОВІ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 219 | КОНТЕЙНЕР | ДЛЯ КАЛУ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 220 | КОНТРИВЕН | | УП | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 221 | КОНТРИВЕН | 5МЛ №5 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,2 | - | - | 0,2 | - |
| 222 | КСИЛАТ | | ФЛ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 223 | КСИЛАТ | 200МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | - | - | 2 | - | - |
| 224 | КУРОСУРФ | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 225 | КУРОСУРФ | 120МГ/МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 226 | КУТАСЕПТ | | Л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - |
| 227 | ЛАЗОЛВАН | | УП | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 228 | ЛАЗОЛВАН | 2МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 0 | - | - | 3,3 | - |
| 229 | ЛАМІВІР | 100МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 230 | ЛАМІВУДИН | 100МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 231 | ЛЕВОФЛОКСАЦИН | | ФЛ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 232 | ЛЕВОФЛОКСАЦИН | 100МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 233 | ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ | | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 234 | ЛЕЙКОПЛАСТИР | БАКТИРЕЦИДНИЙ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1140 | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 235 | ЛЕЙКОПЛАСТИР | | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 249 | - | - | 6 | - | 20 | 0 | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 236 | ЛІДОКАЇН | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 237 | ЛІДОКАЇН | | амп | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | |
| 238 | ЛІДОКАЇН | СПРЕЙ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 239 | ЛІДОКАЇН | СПРЕЙ | ГР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 240 | ЛІДОКАЇН | СПРЕЙ | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 241 | ЛОНГОКАЇН | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 242 | ЛОНГОКАЇН | №5 | УП | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 243 | ЛЮТЕЇНА | | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 244 | ЛЮТЕЇНА | 200МГ | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | - | 0 | - | - |
| 245 | ЛЮТЕЇНА | 50МГ | ТАБ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 246 | МАГНІЮ СУЛЬФАТ | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 247 | МАГНІЮ СУЛЬФАТ | 5МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 4 | - | - | 9 | 1 | 0 |
| 248 | МАГНІЮ СУЛЬФАТ | 5МЛ №5 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 249 | МАГНІЮ СУЛЬФАТ | 10МЛ №10 | УП | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,4 | - |
| 250 | МАГНІЮ СУЛЬФАТ | 10МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 5 |
| 251 | МАГНІЮ СУЛЬФАТ | 5МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 30 | - | - | 0 |
| 252 | МАЛЬТОФЕР | 100МГ | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - |
| 253 | МАЛЬТОФЕР | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 254 | МАНОРМ | | Л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 255 | МАРЛЯ | МАРЛЯ | М | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 256 | МАРЛЯ | | М | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 234 | - | 30 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 257 | МАРЛЯ | 5М | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8410 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 258 | МАСКА | МАСКА КИСНЕВА | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 259 | МАСКА | МАСКА АНЕСТЕЗІЙНА | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 260 | МАСКА | МАСКА ОДНОРАЗОВА | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 261 | МАСКА | МАСКА Д/Л НІВ BI-LEVEL HANS-RUDOLPH 66 | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 262 | МАСКА | МАСКА Д/Л НІВ BI-LEVEL HANS-RUDOLPH 66 | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 263 | МАСКА | МАСКА Д/Л НІВ BI-LEVEL HANS-RUDOLPH 66 | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 264 | МАСКА | КИСНЕВА | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 265 | МАСКА | АНЕСТЕЗІЙНА | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 266 | МАСКА | ОДНОРАЗОВА | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 267 | МАСКА | ДЛЯ НІВ BI-LEVEL HANS-RUDOLPH 6600 V2, F | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 268 | МАСКА | ДЛЯ НІВ BI-LEVEL HANS-RUDOLPH 6600 V2, F | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 269 | МАСКА | ДЛЯ НІВ BI-LEVEL HANS-RUDOLPH 6600 V2, E | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 270 | МАСКА | МЕДИЧНА ОДНОРАЗОВА | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1346 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 271 | МАСКА | МАСКА НІВ BI-LEVEL | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 272 | МАСКА | | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 273 | МЕЗАТОН | №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 274 | МЕЗАТОН | №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| 275 | МЕРОБОЦИД | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 276 | МЕРОБОЦИД | 1000МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 277 | МЕРОБОЦИД | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 278 | МЕРОБОЦИД | 1.0 | УП | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 279 | МЕТИЛЕРГОБРЕВІН | №50 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 12 | - |
| 280 | МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ | | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 281 | МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ | 2.0МЛ №10 АМП | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 282 | МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ | ТАБ | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 50 | - | - | - | - |
| 283 | МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ | 2.0МЛ №10 АМП | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3,9 | - | - | - | 2 | - |
| 284 | МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ | 2.0МЛ №10 АМП | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 20 | - | - | - | - |
| 285 | МЕТРОНІДАЗОЛ | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 286 | МЕТРОНІДАЗОЛ | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 287 | МЕТРОНІДАЗОЛ | 0,5% 100МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 20 | 7 | - | - | 12 | - |
| 288 | МЕТРОНІДАЗОЛ | СВІЧКИ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 289 | МЕТРОНІДАЗОЛ | | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 290 | МЕТРОНІДАЗОЛ | ТАБ 0,25Г №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 291 | МЕТРОНІДАЗОЛ | ТАБ 0,25Г №10 | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 40 | - |
| 292 | МІШОК | МІШОК ДИХ.ТИПУ АМБУ ОДН.(ДЛЯ ДОР.) | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 293 | МІШОК | ДИХ.ТИПУ АМБУ ОДН.(ДЛЯ ДОР.) | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 294 | МІШОК | АМБУ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 295 | МОРФІН | 1%-1,0 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - |
| 296 | МОРФІН КАЛЦЕКС | | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 297 | МОРФІН КАЛЦЕКС | Р-Н Д/І 10МГ/МЛ ПО 1МЛ №5 У БЛІСТЕРАХ | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 298 | МОРФІН КАЛЦЕКС | Р-Н Д/І 10МГ/МЛ ПО 1МЛ | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 299 | НАБІР | НАБІРР КАТЕТЕРИЗАЦІЇ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 300 | НАБІР | НАБІР ТРАХЕО. СТЕР. ОДНОРАЗОВИЙ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 301 | НАБІР | НАБІР ДЛЯ ІНТУБАЦІЇ ТРАХЕЇ З ЛАРИНГ. №9 | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 302 | НАБІР | НАБІР ІНТУБАЦ.З ЛАРИНГОСКОП. 8.0 | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 303 | НАБІР | НАБІР ІНТУБАЦ.З ЛАРИНГОСКОП. 7.5 | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 304 | НАБІР | Р КАТЕТЕРИЗАЦІЇ | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | НАБІР | ТРАХЕО. СТЕР. ОДНОРАЗОВИЙ | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 306 | НАБІР | ДЛЯ ІНТУБАЦІЇ ТРАХЕЇ З ЛАРИНГ. №9 | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 307 | НАБІР | ІНТУБАЦ.З ЛАРИНГОСКОП. 8.0 | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 308 | НАБІР | ІНТУБАЦ.З ЛАРИНГОСКОП. 7.5 | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 309 | НАБІР | ДЛЯ ЕПІДУРАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 310 | НАБІР | ТРИВАЛОЇ АНЕСТЕЗІЇ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 311 | НАБІР АКУШЕРСЬКИЙ | | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 312 | НАКОНЕЧНИК | СКЛЯНИЙ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
| 313 | НАЛОКСОН | 1МЛ | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 314 | НАТРІЮ БІКАРБОНАТ | 200МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 315 | НАТРІЮ ОКСИБУТИРАТ | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 316 | НАТРІЮ ОКСИБУТИРАТ | Р-Н Д/І 200МГ/МЛ ПО 10МЛ В АМП №10 В | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 317 | НАТРІЮ ОКСИБУТИРАТ | Р-Н Д/І 200МГ/МЛ ПО 10МЛ В АМП №10 В | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 8 |
| 318 | НАТРІЮ ХЛОРИД | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 319 | НАТРІЮ ХЛОРИД | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 320 | НАТРІЮ ХЛОРИД | 0,9% 200МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 | 46 | 0 | - | 10 | 0 | 0 |
| 321 | НАТРІЮ ХЛОРИД | 0,9% 10МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 322 | НАТРІЮ ХЛОРИД | 0,9% 5МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5,5 | - | - | - | 0 | - |
| 323 | НАТРІЮ ХЛОРИД | 0,9% 400МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 59 | - | - | 240 | 75 | 16 | 0 | 0 | 22 | - |
| 324 | НАТРІЮ ХЛОРИД | 0,9% 5МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 50 | - | - | 36 | 0 | - |
| 325 | НЕВІМУН | 100МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 326 | НЕВІРАПІН | 100МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 327 | НИТКИ | ШОВНА ХІРУРГ.(СИНТІЛ) | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1337 | - | - | - | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 328 | НІФЕДИПІН | 10МГ №50 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 329 | НІФЕДИПІН | 10МГ №50 | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 18 | 15 | - | - |
| 330 | НО-Х-ША | | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 331 | НО-Х-ША | 2МЛ | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 332 | НО-Х-ША | 2МЛ №5 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 333 | НО-ШПА | | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 334 | НО-ШПА | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 335 | НО-ШПА | №24 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 336 | НО-ШПА | №24 | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 337 | НОВОКАЇН | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 338 | НОВОКАЇН | 0,5 5МЛ | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 339 | НОВОКАЇН | 5МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,5 | - | - | 7 | 5,7 | - | - | - | 0 | - |
| 340 | НОВОКАЇН | 0,5 5МЛ | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 341 | НОВОСТЕЗИН | 5,0 №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 342 | НОВОСТЕЗИН | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 343 | НОВОСТЕЗИН | 5МГ/МЛ 5,0 №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2,6 | - | - | - | - | - | - |
| 344 | НОВОСТЕЗИН | СТІНОЛ | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 345 | НОВОСТЕЗИН | СТІНОЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 346 | НОВОСТЕЗИН | СТІНОЛ №5 | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 347 | НОВОСТЕЗИН | СПІНАЛ №5 | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
| 348 | НОВОСТЕЗИН | 5,0 №10 | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 349 | НОВОСТЕЗИН | ХЕВІ 5МГ/МЛ 5,0 №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 350 | ОКСИТОЦИН | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 351 | ОКСИТОЦИН | 1МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 678 | - | - | - | - | 11 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 352 | ОКСИТОЦИН | 1МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| 353 | ОКСИТОЦИН | 1МЛ №5 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 354 | ОКТАПЛЕКС 500 МО | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 355 | ОКУЛЯРИ | ДЛЯ ФОТОТЕРАПІЇ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 356 | ОМНОПОН-ЗН | | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 357 | ОМНОПОН-ЗН | 2% 1,0 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 105 | - | - | - | - | - | - |
| 358 | ОНДАНСЕТРОН | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 359 | ОНДАНСЕТРОН | 4МЛ №5 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 360 | ОНДАНСЕТРОН | 2МЛ №5 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 361 | ОНДАНСЕТРОН | 5МЛ №5 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 362 | ОРНІДАЗОЛ | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 363 | ОРНІДАЗОЛ | 100МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 364 | ОРНІДАЗОЛ | 0,5% 100МЛ | ФЛ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 11 | - | - | - | - |
| 365 | ОРНІЗОЛ | 5МГ/МЛ 100МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 366 | ОФЛОКСАЦИН | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 367 | ОФЛОКСАЦИН | 100МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 368 | ОФЛОКСАЦИН | ТАБ 200МГ | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 369 | ОФЛОКСАЦИН | ТАБ 200МГ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 370 | ПАКЕТ | АКУШЕРСЬКИЙ НА ПОЛОГИ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 371 | ПАНАНГІН | 10МЛ №5 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| 372 | ПАПАВЕРИН | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 373 | ПАПАВЕРИН | 2МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 50 | - | - | - | - | - |
| 374 | ПАРАЦЕТАМОЛ | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 375 | ПАРАЦЕТАМОЛ | №10 | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 376 | ПАРАЦЕТАМОЛ | ТАБ №10 | УП | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 0,4 | - | - |
| 377 | ПЕЙОНА | 20МГ/МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 378 | ПЕЛЮШКА | ВОДОПОГ/ЛИНАЮЧА | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5030 | - | - | - | - | 122 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 379 | ПЕРГІДРОЛЬ 32,5 | | КГ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 | - | - | - | - | - | 0 | - | 25 | - | 0 | - | - | - | 1 | - |
| 380 | ПІРАЦЕТАМ | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 381 | ПІРАЦЕТАМ | 5МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 382 | ПІРАЦЕТАМ | 10МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 383 | ПІРАЦЕТАМ | 200МГ/МЛ 5,0 №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| 384 | ПІРАЦЕТАМ | 5МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 385 | ПЛАСТИР | | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 386 | ПЛАСТИР | В/В | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 387 | ПЛАТИФІЛІН-ДАРНИЦЯ | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 388 | ПЛАТИФІЛІН-ДАРНИЦЯ | 1МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,8 | - | - | 0 | - | - | - |
| 389 | ПЛАТИФІЛІН-ДАРНИЦЯ | 1МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 25 | - | - | - |
| 390 | ПОВ'ЯЗКА | ВАТНОМАРЛЕВА | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
| 391 | ПОДОВЖУВАЧ | | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 392 | ПОКРИТТЯ | ОПЕРАЦІЙНЕ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 393 | ПРЕДНІЗОЛОН | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 394 | ПРЕДНІЗОЛОН | №5 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 395 | ПРЕДНІЗОЛОН | №5 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 396 | ПРОБІРКА | БЕЗ АКТИВАТОРА | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | 171 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| 397 | ПРОБІРКА | З АКТИВАТОРОМ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | - | - | - | - | 126 | 88 | - | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 398 | ПРОБІРКА | Д/КРАП КРОВІ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 399 | ПРОБІРКА | ВАКУУМНА З ЦИТРАТОМ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 400 | ПРОБІРКА | ВАКУУМНА ЧЕРВОНА | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 85 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 21 | - | - | - |
| 401 | ПРОБІРКА | ВАКУУМНА БЛАКИТНА | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 16 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 402 | ПРОБІРКА | ВАКУУМНА ФІОЛЕТОВА | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 12 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 34 | - | - | - |
| 403 | ПРОБІРКА | ДЛЯ КАПІЛЯРНОЇ КРОВІ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 404 | ПРОБІРКА | | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 405 | ПРОГЕСТЕРОН | 1МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 406 | ПРОЗЕРИН | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 407 | ПРОЗЕРИН | 1,0 №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1,6 | - | - | - | 0,8 | - | - |
| 408 | ПРОЗЕРИН | | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - |
| 409 | ПРОМЕДОЛ-ЗН | | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 410 | ПРОПОФОЛ | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 411 | РАНІТИДИН | | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412 | РЕЛЕНЗА | РЕЛЕНЗА ПОРОШОК ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ ДОЗОВ | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 413 | РЕЛЕНЗА | ПОРОШОК ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ ДОЗОВАНИЙ | УП | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 414 | РЕНАЛГАН | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 415 | РЕНАЛГАН | 5МЛ №5 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 416 | РЕНАЛГАН | 5МЛ №5 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 0 | - | - | - | - |
| 417 | РЕОСОРБІЛАКТ | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 418 | РЕОСОРБІЛАКТ | 200МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 | - | - | 1 | - | - | - |
| 419 | РІНГЕРА РОЗЧИН | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 420 | РІНГЕРА РОЗЧИН | 200МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | - | - | - |
| 421 | РІНГЕРА РОЗЧИН | 400МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 6 | 13 | - | - | 0 | - | - | - |
| 422 | РУКАВИЧКИ | Н/СТЕРИЛЬНІ | ПАР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4785 | 11 | - | 62 | 29 | 175 | 140 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 423 | РУКАВИЧКИ | ОГЛЯДОВІ НІТРИЛОВІ | ПАР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 424 | РУКАВИЧКИ | ХІРУРГІЧНІ СТЕРИЛЬНІ | ПАР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 425 | РУКАВИЧКИ | ОГЛЯДОВІ СТЕРИЛЬНІ | ПАР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 426 | РУКАВИЧКИ | ХІРУРГІЧНІ | ПАР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8086 | - | - | 287 | - | 329 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 427 | РУКАВИЧКИ | ОГЛЯДОВІ | ПАР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5185 | 22 | - | - | - | 358 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 428 | РУКАВИЧКИ | Н/НІТРИЛОВІ | ПАР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 429 | СЕПТИЛ | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430 | СЕФДЕЗ | КВІК | Л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 431 | СЕФДЕЗ | ХЕНД | Л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 432 | СИБАЗОН | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 433 | СИБАЗОН | 5МГ/МЛ ПО 2МЛ В АМП №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 434 | СИБАЗОН | ТАБЛ. №20 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 435 | СИБАЗОН | 0,5% 2МЛ | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 436 | СИБАЗОН | 5МГ | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 437 | СИБАЗОН | 5МГ №20 | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 10 | - | - | - | - |
| 438 | СИБАЗОН | №20 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 439 | СИСТЕМА | ПК | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 440 | СИСТЕМА | ПР | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 374 | 33 | - | - | - | 51 | - | - | 25 | 44 | 45 | - | 3 | 53 | - | - | - | - |
| 441 | СИСТЕМА | | шт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | |
| 442 | СКАРИФІКАТОР | | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 339 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 443 | СПАЗМАЛГОН | 5МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 444 | СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 % | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 445 | СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 % | | КГ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 446 | СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 % | ПО 100МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 724 | - | - | - | - | 3 | 1,5 | - | 1578 | - | 14 | 8 | 0 | 2 | 7 | - | - | - |
| 447 | СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 % | ПО 100МЛ | КГ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 1,26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 448 | СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 % | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 449 | СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 % | ПО 100МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1131 | 20 | 10 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 450 | СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 % | ПО 100МЛ | КГ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 451 | СТАБІЗОЛ | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 452 | СТАБІЗОЛ | 6%500МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 453 | СТЕРИЛЛІУМ | | Л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 1 | - | 2,44 | 4 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 454 | СТЕРОФУНДИН ISO | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 455 | СТЕРОФУНДИН ISO | 500МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 100 | 7 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 456 | СУПРАСТИН | №5 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 457 | СУРВАНТА | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 458 | ТАЛЬК | | КГ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 459 | ТАМІФЛЮ | | УП | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 460 | ТАМІФЛЮ | №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 0,1 | - | - | - | - |
| 461 | ТАМІФЛЮ | №10 | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 19 | - | - | - | - |
| 462 | ТАХИБЕН | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 463 | ТАХИБЕН | №5 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 464 | ТАХИБЕН | 10МЛ №5 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 465 | ТАХИБЕН | 10МЛ №5 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 466 | ТЕРМОМЕТР | ТЕРМОМЕТР Д/ХОЛОД. | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 467 | ТЕРМОМЕТР | Д/ХОЛОД. | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
| 468 | ТЕСТ | ВАКУТЕСТ ЧЕРВОНИЙ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 469 | ТЕСТ | ВАКУТЕСТ ФІОЛЕТОВИЙ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 470 | ТІВОМАКС-ДАРНИЦЯ | 100МЛ №1 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 471 | ТІВОМАКС-ДАРНИЦЯ | 100МЛ №1 | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 472 | ТІВОРТІН АСПАРТАТ | | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 473 | ТІОПЕНТАЛ | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 474 | ТІОПЕНТАЛ | 1,0Г | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 475 | ТОБРЕКС | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 476 | ТОБРЕКС | 0,3 5МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 477 | ТРАМАДОЛ | | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 478 | ТРАМАДОЛ | 5% 2МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 479 | ТРАМАДОЛ | Р-Н Д/І 50МГ/МЛ ПО 2МЛ В АМП №10 У БЛ | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 480 | ТРАМАДОЛ | Р-Н Д/І 50МГ/МЛ ПО 2МЛ В АМП №10 У БЛ | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 481 | ТРАМІКС | 5 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 482 | ТРАМІКС | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 483 | ТРАМІКС | №5 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 484 | ТРАМІКС | 5МЛ №5 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 16 | - | 8 | - | - | - | - | - |
| 485 | ТРИНЕФРОН-ЗДОРОВ'Я | №60 | КАПС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - |
| 486 | ТРУБКА | ІНТУБАЦІЙНА | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 487 | ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА | ТРУБКА ЕНДОТРАХІАЛЬНА | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 488 | ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА | ТРУБКА ЕНДОТРАХІАЛЬНА З МАНІЖ. 7,5 | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 489 | ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА | ТРУБКА ЕНДОТРАХІАЛЬНА З МАНІЖ. 8,0 | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 490 | ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА | ТРУБКА ЕНДОТРАХ З МАНІЖ. 8,5 | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 491 | ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА | ТРУБКА ЕНДОТРАХІАЛЬНА З МАНІЖ. 9,0 | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 492 | ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА | ТРУБКА ЕНДОТРАХІАЛЬНА З МАНІЖ. 5,5 | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 493 | УРОЛЕСАН | 25МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 494 | УРОНЕФРОН | | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 495 | УРОНЕФРОН | №60 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 496 | ФАРМАЗОЛІН Н | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 497 | ФАРМАЗОЛІН Н | 1МГ 15МЛ. | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 498 | ФАРТУХ | МЕДИЧНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1324 | - | - | - | - | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 499 | ФЕНОБАРБІТАЛ | 0.005 | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 500 | ФЕНТАНІЛ | | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 501 | ФЕНТАНІЛ | Р-Н Д/І 0,05МГ/МЛ ПО 2МЛ В АМП №5 У БЛ | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 502 | ФЕРОКСИД | 5МЛ | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 503 | ФЕРОКСИД | 5МЛ | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 504 | ФІЛЬТР | НЕРА ФІЛЬТР | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 505 | ФІЛЬТР | ДИХАЛЬНИЙ ФІЛЬТР | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 506 | ФІЛЬТР | БАКТЕРІАЛЬНИЙ ФІЛЬТР ЕЛЕКТРОСТАТИЧНІ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 507 | ФІЛЬТР | ФІЛЬТР ВІРУСНО/БАКТЕР.СТЕР. | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 508 | ФІЛЬТР | НЕРА | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 509 | ФІЛЬТР | ДИХАЛЬНИЙ | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 510 | ФІЛЬТР | БАКТЕРІАЛЬНИЙ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИЙ | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 511 | ФІЛЬТР | ВІРУСНО/БАКТЕР.СТЕР. | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 512 | ФЛЕНОКС | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 513 | ФЛУКОНАЗОЛ | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 514 | ФОЛІЄВА КИСЛОТА | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 515 | ФОЛІЄВА КИСЛОТА | ТАБ №50 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 516 | ФОЛІЄВА КИСЛОТА | ТАБ №50 | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 517 | ФУРОСЕМІД | 2МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 518 | ФУРОСЕМІД | | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519 | ХАЛАТ | МЕДЧНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1625 | - | - | 62 | - | 107 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 520 | ХАЛАТ | СОРОЧКА СТЕРИЛЬНА | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 521 | ХЛОРГЕКСИДИН | 0,05% 100МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | - | 4 | - | - | - | 3 |
| 522 | ХЛОРИД НАТРІЮ | 400МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 523 | хлоропірамін | | амп | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | |
| 524 | Ципрофлоксацин | | фл | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | |
| 525 | ЦЕФАЗОЛІН | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 526 | ЦЕФАЗОЛІН | 1,0Г №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | 43,6 | - |
| 527 | ЦЕФАЗОЛІН | 1,0Г | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 528 | ЦЕФАЗОЛІН | 1,0Г №10 | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 529 | ЦЕФАЗОЛІН | 1,0Г №1 | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 54 | 0 | - |
| 530 | ЦЕФОТАКСИМ | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 531 | ЦЕФОТАКСИМ | №1 | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 532 | ЦЕФТРІАКСОН | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 533 | ЦЕФТРІАКСОН | 1,0Г №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 534 | ЦЕФТРІАКСОН | | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 535 | ЦЕФТРІАКСОН | 1000МГ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 48 | 0 | - | - | 35 | - |
| 536 | ЦЕФТРІАКСОН | 1,0Г №10 | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 860 | - | 55 | - | 10 | - | - |
| 537 | ЦІАНОКОБАЛАМІН-ДАРНИЦЯ (ВІТАМІН В12-ДАРНИЦЯ) | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 538 | ЦІАНОКОБАЛАМІН-ДАРНИЦЯ (ВІТАМІН В12-ДАРНИЦЯ) | | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 539 | ШАПОЧКА | МЕДИЧНА ОДНОРАЗОВА | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 540 | ШВИДКИЙ ТЕСТ | | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 541 | ШОВНИЙ МАТЕРІАЛ | ПОЛІГЛИКОЛИД | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 542 | ШПРИЦ | 2МЛ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2900 | 72 | - | - | - | 424 | 130 | - | 400 | 32 | 0 | - | 27 | 18 | - |
| 543 | ШПРИЦ | 5МЛ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1300 | 0 | - | - | 18 | 111 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 22 | 0 | - |
| 544 | ШПРИЦ | 10МЛ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 530 | 14 | - | - | 16 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 545 | ШПРИЦ | 2 ТМЛ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 546 | ШПРИЦ | 5 МЛ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 547 | ШПРИЦ | 20 МЛ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 979 | 29 | - | - | 17 | 99 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 548 | ШПРИЦ | 1МЛ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1820 | - | - | - | - | - | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 549 | ШПРИЦ | 50 МЛ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 550 | ЩІТОЧКА | ГІНЕКОЛОПІЧНА | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - |