

Черкаський міський пологовий будинок «Центр матері та дитини» (ЕДРПОУ: 02004953)
(наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення станом на 09.12.2019)

| Черкаський міський пологовий будинок «Центр матері та дитини» (ЕДРПОУ: 02004953) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--|-----------------|-----------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----|------|
| (наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення станом на 09.12.2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Назва | Форма випуску | О.В. | Загальна категорія надходження | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Для загального використання | Аптечний склад | Відділення анестезіологічне | Відділення гінекологічне | Відділення оперативне | Відділення патології вагітності | Акушерське відділення | Централізований закупівлі | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Субвенція | Відділення оперативне | Відділення патології вагітності | Акушерське відділення | | |
| 1 | АДРЕНАЛІН | 1МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | АМІАКУ РОЗЧИН | 10% | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | АМІАКУ РОЗЧИН 10 % | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | АМНОВЕН 10 % | 100МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 5 | АМІНОНОВІН-ІНФАНТ 10 % | | ФЛ | 0 | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | АМПОДІЛІН ПЛАГІЗЕР | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | АМПОДІЛІН ПЛАГІЗЕР | 10МГ | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| 8 | АМПОДІЛІН ПЛАГІЗЕР | 5МГ №30 | ТАБ | 0 | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | 24 | |
| 9 | АМОКСІЛ | 500МГ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | 20 | |
| 10 | АМОКСІЛ | 1,2г | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 11 | АМОКСИЦІЛІН-АСТРАФАРМ | | ТАБ | 0 | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | АМПІСУЛІВІН | | ФЛ | 0 | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | АНАЛІЛІН | ДЛЯ ДІТЕЙ | УП | 0 | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | АНАЛІЛІН | 50% 2МГ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | 98 | |
| 15 | АНАЛІЛІН | 50% 2МГ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 16 | АНАЛІЛІН ДЛЯ ДІТЕЙ | | УП | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | АСКОРІНОВА КИСЛОТА | 2МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | 0,4 | |
| 18 | АТРАКУРІУМ БЕСІЛАТ | 2,5 МГ №5 | УП | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | АТРАКУРІУМ-НОВО | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | АТРАКУРІУМ-НОВО | 2,5 МГ №5 | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | АТРАКУРІУМ-НОВО | 5,0 | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | АТРОПІН-ДАРНИЦЯ | | УП | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | АТРОПІН-ДАРНИЦЯ | 0,1% 1МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | АТРОПІН-ДАРНИЦЯ | 0,1% 1МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | АЦЕТИЛАСПІЛОВА КИСЛОТА | | УП | 0 | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | БАХІЛІ | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | БЕНЗОФЕКСОНІЙ | 1МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | БІНІТ-НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7Х14 В УПАК | | УП | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | БІНІТ | НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7Х14 | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | БІНІТ | НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7Х14 В УПАК | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | БІНІТ | НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5Х10 В УПАК | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | БУЛІВАКАІН | 5МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | 0 | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | БУЛІВАКАІН | 10МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | БУЛІВАКАІН | 0,5% 10МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | БУЛІВЕКАІН | | АМП | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - | |
| 36 | БУЛІВЕКАІН | | УП | - | - | - | - | - | - | 1,7 | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37 | ВАКЦИНА БЦЖ, ЛЮФІЛІЗОВАНА /BCG VACCINE FREEZE-DRIED | | ДОЗ | - | - | - | - | - | - | - | 4460 | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | ВАЛЕРІАНІ ЕКСТРАКТ | ТАБ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | 96 |
| 39 | ВАЛІДОЛ | | ТАБ | - | - | - | - | - | - | 0 | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | ВАТА | ВАТА НЕСТЕРИЛЬНА ПО 100ГР В УПАКОВЦІ | КГ | - | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | ВАТА | НЕСТЕРИЛЬНА ПО 100ГР В УПАКОВЦІ | КГ | - | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | ВАТА | ПО 100ГР В УПАКОВЦІ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | ВАТА | КГ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | ВАТА | ПО 100ГР В УПАКОВЦІ | КГ | - | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | ВАТА | ПО 100ГР В УПАКОВЦІ | ГР | - | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | ВАТА | НЕСТЕРИЛЬНА ПО 100ГР В УПАКОВЦІ | ГР | - | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | ВЕРНЕБОР | | Л | - | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | ВЕРНЕБОР | 5Л | Л | - | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | ВІКАСОЛ-ІМЕДІОНУ НАТРІЮ БІСУЛЬФІТ | | УП | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | ВІКАСОЛ-ДАРНИЦЯ | 1МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 51 | ВІТАМИН Е | КАПС | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | ВІГІЛОВ АКТИВОВАНЕ | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | ВІГІЛОВ АКТИВОВАНЕ | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | ГЕКОДЕЗ | 200МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | ГЕЛАСТАН 4 % | | ФЛ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | ГЕЛАСТАН 4 % | 500МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | ГЕЛОФУЗІМ | 500МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | ГЕМОТРАН | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | ГЕМОТРАН | Ne5 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | 5,12 |
| 60 | ГЕМОТРАН | Ne10 | УП | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | ГЕМОТРАН | Ne5 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | ГЕНТАМІЦІН-ЗДОРВО'Я | 2МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 63 | ГЕНТАМІЦІН СУЛЬФАТ-ДАРНИЦЯ | | УП | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | ГЕНТАСПІТ | | ФЛ | - | - | - | - | - | - | 5 | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | ГЕПАРИН | | ФЛ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | ГІК | | УП | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | ГЛОКОЗА | 200мл | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | ГЛОКОЗА | 10% 20МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | ГЛОКОЗА | 5% 20МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | ГЛОКОЗА | 10% 10МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | ГЛОКОЗА | 5% 200МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | ГЛОКОЗА | 40% 20МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | ГЛОКОЗА | 40% 20МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 | ДЕКАСАПАДОН | 1МЛ №5 | ДЕКАСАПАДОН | - | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | ДІКАЗАПІЛ | 5МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | ДЕКАСАН | 200МЛ | ФЛ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | ДЕКАСАМЕТАЗОН | 1МЛ №5 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 | ДЕКАСАМЕТАЗОН | 1МЛ | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | Неоакталінного для ліжні новонародників | - | - | - | - | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| 179 | КЕЙВЕР | 2МЛ №5 | УП. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,2 | - | - | - | - |
| 180 | КЕЙВЕР | 2МЛ №5 | АМП. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 181 | КЕТАМИН | | УП. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 182 | КЕТАМИН | Р-Н Д/ПО 2МЛ В АМП №10 В ПАЧК 3 КАРТ | УП. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 183 | КЕТАМИН | 5%-2,0 №10 | АМП. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - |
| 184 | КЕТИГУ | | ШТ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 185 | КЕТИГУ | №4 | ШТ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 432 | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 186 | КЕТОЛОД-ДАРНИЦЯ | | УП. | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 187 | КЕТОЛОД-ДАРНИЦЯ | №10 | УП. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 188 | КЕТОЛОД-ДАРНИЦЯ | 1МЛ №10 | АМП. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 189 | КЕТОЛОД-ДАРНИЦЯ | 1МЛ №10 | УП. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 3,4 | 1 | - | - | - | - |
| 190 | КЛОФЕЛИН | 0,01%-1,0 №10 | АМП. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 191 | КЛОФЕЛИН-ЗН | | УП. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 192 | КЛОФЕЛИН-ЗН | | ТАБ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 3 | - | 23 | - | - | - |
| 193 | КЛОФЕЛИН-ЗН | 0,01%-1,0 №10 | УП. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 194 | КОНТЕНІР | ПОТРІЙНИЙ ДЛЯ КРОВІ | ШТ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 195 | КОНТРИВЕН | | УП. | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0,2 | - | - | 0,2 | - |
| 196 | КОНТРИВЕН | 5МЛ №5 | УП. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 197 | КСИЛАТ | | ФЛ. | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 198 | КСИЛАТ | 200МЛ | ФЛ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 0 | - | - | - |
| 199 | КУРОСОРФ | | ФЛ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 | КУТАСЕПТ | | Л. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - |
| 201 | ЛАЗО/ВАН | | УП. | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 202 | ЛАЗО/ВАН | 2МЛ №10 | УП. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 3,4 | - | - |
| 203 | ЛАЗО/ВАН | 300МЛ | ФЛ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 204 | ЛАМІВУДИН | 300МЛ | ФЛ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 205 | ЛЕВОФ-ПОКАСІН | | ФЛ. | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 206 | ЛЕВОФ-ПОКАСІН | 100МЛ | ФЛ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 207 | ЛІЕКОПЛАСТИР | БАКТЕРЕЦІДНИЙ | ШТ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 208 | ЛІЕКОПЛАСТИР | | ШТ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 318 | - | - | 40 | - | - | - |
| 209 | ЛІДОКАІН | | ФЛ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - |
| 210 | ЛІДОКАІН | СПРЕЙ | ФЛ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 211 | ЛІДОКАІН | СПРЕЙ | ГР. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - |
| 212 | ЛІДОКАІН | СПРЕЙ | УП. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 213 | ЛОНГОКАІН | | УП. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 214 | ЛОНГОКАІН | №5 | УП. | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 215 | ЛЮТЕНА | | ТАБ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 216 | ЛЮТЕНА | 200МГ | ТАБ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 217 | ЛЮТЕНА | 50МГ | ТАБ. | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 218 | МАГНІО СУЛЬФАТ | | УП. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 219 | МАГНІО СУЛЬФАТ | 5МЛ №10 | УП. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 220 | МАГНІО СУЛЬФАТ | 5МЛ №5 | УП. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 221 | МАГНІО СУЛЬФАТ | 10МЛ №10 | УП. | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - |
| 222 | МАГНІО СУЛЬФАТ | 10МЛ №10 | АМП. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 7 |
| 223 | МАГНІО СУЛЬФАТ | 5МЛ №10 | АМП. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 224 | МАЙБОФЕР | 100МГ | ТАБ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - |
| 225 | МАНОРМ | | Л. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 226 | МАРЛЯ | МАРЛЯ | М | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 227 | МАРЛЯ | | М | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 228 | МАРЛЯ | | ШТ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4980 | - | - | 0 | - | - | - |
| 229 | МАСКА | МАСКА КІСНЕВА | ШТ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 230 | МАСКА | МАСКА АНЕСТЕЗІЙНА | ШТ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 231 | МАСКА | МАСКА ОДНОРАЗОВА | ШТ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 232 | МАСКА | МАСКА ДЛЯ НІВ BI-LEVEL HANS-RUDOLPH 6600 V2 | ШТ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 233 | МАСКА | ДЛЯ НІВ BI-LEVEL HANS-RUDOLPH 6600 V2, Р | ШТ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 234 | МАСКА | ДЛЯ НІВ BI-LEVEL HANS-RUDOLPH 6600 V2, В | ШТ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 235 | МАСКА | ДЛЯ НІВ BI-LEVEL HANS-RUDOLPH 6600 V2, В, 8 | ШТ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 236 | МАСКА | МЕДИЧНА ОДНОРАЗОВА | ШТ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1791 | - | - | 159 | - | - | - |
| 242 | МЕРОБІЦІПІЛ | | ФЛ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 243 | МЕРОБІЦІД | 1000МЛ | ФЛ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 244 | МЕРОБІЦІД | | УП. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 245 | МЕРОБІЦІД | 1,0 | УП. | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 246 | МЕТИЕРБОРЕВІН | N50 | АМП. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 247 | МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ | | ТАБ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 248 | МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ | 2,0МЛ №10 АМП | ТАБ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 249 | МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ | 2,0МЛ №10 АМП | ТАБ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 50 | - | - | - | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|--------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-----|---|---|-----|------|-------|---|----|------|-----|-----|------|-----|-----|---|
| 371 | РУКАВИЧКИ | ОГЛЯДОВІ | ПАР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6420 | - | - | - | 381 | 0 | - | - | - | 40 | - | 0 | 0 | | | |
| 372 | РУКАВИЧКИ | Н/НІТРИЛОВІ | ПАР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | | | | |
| 373 | СЕПІЛІ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 374 | СЕФІДЕЗ | КВІК | Л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | - | 0 | | | | |
| 375 | СЕФІДЕЗ | ХЕНД | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | | | | |
| 376 | СИБАЗОН | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 377 | СИБАЗОН | 5МГ/МЛ ПО 2МЛ В АМП №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | | | | |
| 378 | СИБАЗОН | ТАБ №20 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | - | - | | | | |
| 379 | СИБАЗОН | 0,5% 2МЛ | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | | | | |
| 380 | СИБАЗОН | 5МГ | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 381 | СИБАЗОН | 5МГ №20 | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 20 | - | | | |
| 382 | СИСТЕМА | ПК | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 30 | - | - | | | |
| 383 | СИСТЕМА | ПР | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 449 | - | - | - | 67 | - | - | - | 475 | 30 | 30 | 10 | 93 | | |
| 384 | СЛАЗАЛГОН | СМЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | | | | |
| 385 | СПІРТ ЕТИЛОВИЙ 70 % | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 386 | СПІРТ ЕТИЛОВИЙ 70 % | КГ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 387 | СПІРТ ЕТИЛОВИЙ 70 % | ПО 100МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 885 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2225 | - | 27 | 18 | 0 | 8 | 5 |
| 388 | СПІРТ ЕТИЛОВИЙ 70 % | ПО 100МЛ | КГ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 2 | 0,278 | - | - | - | - | 0 | - | - | | |
| 389 | СПІРТ ЕТИЛОВИЙ 96 % | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 390 | СПІРТ ЕТИЛОВИЙ 96 % | ПО 100МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1531 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 391 | СПІРТ ЕТИЛОВИЙ 96 % | ПО 100МЛ | КГ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | | |
| 392 | СТАБІОЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 393 | СТАБІОЛ | 6%500МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 394 | СТЕРИЛІУМ | Л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | 2,47 | 1,58 | - | - | 14 | - | - | 1 | 0 | - | |
| 395 | СТЕРОФУНДИН ISO | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 396 | СТЕРОФУНДИН ISO | 500МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 110 | 7 | - | - | 3 | - | |
| 397 | СУПРАСТИН | №5 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | | |
| 398 | СУРВАНТА | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 399 | ТАЛЬ | КГ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | |
| 400 | ТАМФІЛО | УП | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 1 | 1 | - | |
| 401 | ТАМФІЛО | №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 11 | - | - | |
| 402 | ТАМФІЛО | №10 | ТАБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 403 | ТАХІБЕН | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 404 | ТАХІБЕН | №5 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 405 | ТАХІБЕН | 30МЛ №5 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |
| 406 | ТАХІБЕН | 10МЛ №5 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,6 | - | 0 | 0,8 | - | |
| 407 | ТЕРМОМЕТР | ТЕРМОМЕТР Д/ХОЛОД. | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 408 | ТЕРМОМЕТР | Д/ХОЛОД. | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 | - | |
| 409 | ТЕСТ | ВАНУТЕСТ ЧЕРВОНИЙ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 410 | ТЕСТ | ВАНУТЕСТ ФІЛОТЕОВИЙ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 411 | ТІВОМІКС ДАРНИЦЯ | 100МЛ №1 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | |
| 412 | ТІОЛЕНТА | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 413 | ТІОЛЕНТА | 1,0г | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 414 | ТОБРЕКС | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 415 | ТОБРЕКС | 0,3 5МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 416 | ТРАМАДОЛ | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 417 | ТРАМАДОЛ | 5% 2МЛ №10 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 38 | - | - | - | - |
| 418 | ТРАМАДОЛ | Р-Н Д/150МГ/МЛ ПО 2МЛ В АМП №10 У БЛ | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 419 | ТРАМАДОЛ | Р-Н Д/150МГ/МЛ ПО 2МЛ В АМП №10 У БЛ | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 420 | ТРАМІКС | 5 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 421 | ТРАМІКС | №5 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 422 | ТРАМІКС | №5 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 4,4 | - | - | - | - |
| 423 | ТРАМІКС | 5МГ №5 | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | |
| 424 | ТРУБКА ЕНДОТРАХІАЛЬНА | ТРУБКА ЕНДОТРАХІАЛЬНА | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 425 | ТРУБКА ЕНДОТРАХІАЛЬНА | ТРУБКА ЕНДОТРАХІАЛЬНА З МАНК. 7,5 | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 426 | ТРУБКА ЕНДОТРАХІАЛЬНА | ТРУБКА ЕНДОТРАХІАЛЬНА З МАНК. 8,0 | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 427 | ТРУБКА ЕНДОТРАХІАЛЬНА | ТРУБКА ЕНДОТРАХІАЛЬНА З МАНК. 8,5 | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 428 | ТРУБКА ЕНДОТРАХІАЛЬНА | ТРУБКА ЕНДОТРАХІАЛЬНА З МАНК. 9,0 | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 429 | ТРУБКА ЕНДОТРАХІАЛЬНА | ТРУБКА ЕНДОТРАХІАЛЬНА З МАНК. 9,5 | ШТ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 430 | УРОЛЕСАН | 25МЛ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 431 | УРОНІФРОН | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 432 | УРОНІФРОН | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 240 | - |
| 433 | ФАРМАЗОЛН | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 434 | ФАРМАЗОЛН | 3МГ | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 53 | - | - | - | - |
| 435 | ФЕРСКІД | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 436 | ФЕРСКІД | 5МЛ | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - | - |
| 437 | ФЕРСКІД | 2МЛ №10 | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 438 | ХАЛАД | МЕДИЧНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ | ШТ | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|-----|----|------|------|-----|-----|----|-----|----|
| 467 | ЦЕФТРИАКОСИ | 1000МГ | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 61 | - | |
| 468 | ЦЕФТРИАКОСИ | 1,0г №10 | ФЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 469 | ЦИАНОКОБАЛАМИН-ДАРНИЦЯ (ВИТАМИН В12-ДАРНИЦЯ) | | УП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 470 | ЦИАНОКОБАЛАМИН-ДАРНИЦЯ (ВИТАМИН В12-ДАРНИЦЯ) | | АМП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | |
| 471 | ШИВИДЖИЙ ТЕСТ | | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 472 | ШПРИЦ | 2МЛ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - | 297 | 96 | - | 3000 | 230 | 90 | - | 255 | 60 |
| 473 | ШПРИЦ | 5МЛ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 434 | - | - | - | 261 | - | - | 1000 | 360 | 100 | - | 88 | 38 |
| 474 | ШПРИЦ | 10МЛ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 475 | ШПРИЦ | 2 ТМЛ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 476 | ШПРИЦ | 5 МЛ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 477 | ШПРИЦ | 20 МЛ | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1299 | - | - | - | 191 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 478 | ШТОЧКА | ПНЕКОЛОГИЧНА | ШТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | |