

Черкаський міський пологовий будинок «Центр матері та дитини» (ЕДРПОУ: 02004953)

(наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення станом на 05.07.2021)

№	Назва	Форма випуску	О.В.	Загальна категорія надходження																															
				Для загального використання	Аптечний склад	Відділення анестезіологічне	Відділення гемоколічне	Централізований закупівлі (державний бюджет)	Місцевий бюджет	Субвенція	Для загального використання	Аптечний склад	Відділення анестезіологічне	Відділення гемоколічне	Для загального використання	Аптечний склад	Відділення анестезіологічне	Відділення гемоколічне	Для загального використання	Аптечний склад	Відділення анестезіологічне	Відділення гемоколічне	Для загального використання	Аптечний склад	Відділення анестезіологічне	Відділення гемоколічне									
1 АДРЕНАЛІН		1МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
2 АДРЕНАЛІН		1МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3 АМАКУ РОЗЧИН	10 %		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4 АМАКУ РОЗЧИН 10 %			ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5 АМІНОВЕН 10 %		100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6 АМІНОВЕН ІНФАНТ 10 %			ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7 АМІНОВЕН ІНФАНТ 10 %		100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8 АМІЛОДІПИН ПЛАЙЗЕР			ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9 АМІЛОДІПИН ПЛАЙЗЕР	100МГ		ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10 АМІЛОДІПИН ПЛАЙЗЕР		5МГ №30	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11 АМІКОЛІПІН ПЛАЙЗЕР	5МГ №30		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12 АМОКСИЛ	500МГ		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13 АМОКСИЛ	1,2Г		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14 АМОКСИЛІН-АСТРАФАРМ			ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15 АМІСУЛЬБІН			ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16 АМІЦІОНІН	0,5Г		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17 АНАЛІТІН	0,09 ГЛДЕЙ		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18 АНАЛІТІН	50% 2МГ №10		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19 АНАЛІТІН	50% 2МГ №10		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20 АНАЛІТІН ДЛЯ ДІТЕЙ		25МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21 АНТИСЕПТИК			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22 АПЛІКАТОР			ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23 АРИТМІЛ			АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24 АРИТМІЛ			УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25 АСКОРБІНОВА КІСЛОТА	2МЛ №10		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
26 АСКОРБІНОВА КІСЛОТА	2МЛ №10		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27 АСПАРКАМ			АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28 АСПАРКАМ		10МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29 АСПІРАТОР			ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30 АСПІРИН	КАРДІО 100МГ №56		ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31 АСПІРИН	0,5 №10		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32 АТРАКУРІУМ БЕСІЛАТ	2,5 МГ №5		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33 АТРАКУРІУМ-НОВО			ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34 АТРАКУРІУМ-НОВО	2,5 МГ №5		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35 АТРАКУРІУМ-НОВО	5.0		ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36 АТРОПІН-ДАРНИЦЯ			УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37 АТРОПІН-ДАРНИЦЯ	0,1% 1МЛ №10		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38 АТРОПІН-ДАРНИЦЯ	0,1% 1МЛ №10		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39 АТРОПІН-ДАРНИЦЯ	1МЛ №10		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40 АТРОПІН-ДАРНИЦЯ	1МЛ №10		АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41 АЦЕТИЛАСПІЛОЗОВА КІСЛОТА			УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42 АРБОВАД			ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43 АХАЛІ			ДАР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44 АХАЛІ		МЕД ОДНОРАЗОВІ	ДАР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45 БЕНЗОГЕКСОНІЙ	1МЛ №10		УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46 БІНТ	БІНТ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7Х14 В УПАК		ШТ	-	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47 БІНТ	НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5Х10		ШТ	-	565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48 БІНТ	НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7Х14 В УПАК		ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49 БІНТ	НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5Х10 В УПАК		ШТ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 БУЛІВАКІЙ		5МЛ №10	У																																

371	НО-ХИА	2МЛ	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
372	НО-ХИА	2МЛ №5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
373	НО-ШИА	2МЛ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
374	НО-ШИА	ТАБ	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
375	НО-ШИА	УП	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
376	НО-ШИА	№24	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-		
377	НО-ШИА	№24	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-		
378	НОВОКАИН	УД	УД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
379	НОВОКАИН	0,5 5МЛ	УД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
380	НОВОКАИН	5МЛ №10	УД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-
381	НОВОКАИН	0,5 5МЛ	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
382	НОВОКАИН	0,5% 5МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
383	НОВОСТЕЗИН	5,0 №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
384	НОВОСТЕЗИН	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
385	НОВОСТЕЗИН	5МГ/МЛ 5,0 №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	0	
386	НОВОСТЕЗИН	СТИНОЛ	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
387	НОВОСТЕЗИН	СТИНОЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
388	НОВОСТЕЗИН	СТИНОЛ №5	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
389	НОВОСТЕЗИН	СТИНАН №5	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
390	НОВОСТЕЗИН	5,0 №10	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
391	НОВОСТЕЗИН	ХЕВИ 5МГ/МЛ 5,0 №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	
392	ОКСИТОЦИН	1МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
393	ОКСИТОЦИН	1МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
394	ОКСИТОЦИН	1МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0	-	
395	ОКСИТОЦИН	1МЛ №5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
396	ОКТАПАКС 500 МО	ФЛ	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
397	ОКУЛАРИЯ	ДЛЯ ФОТОТЕРАПІЇ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
398	ОКУЛАРИЯ	ЗАХІСНИ	ШТ	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
399	ОМНОПОН-ЗН	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	ОМНОПОН-ЗН	2% 1,0	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	
401	ОДАНСЕТРОР	4МЛ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
402	ОДАНСЕТРОР	4МЛ №5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
403	ОДАНСЕТРОР	2МЛ №5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
404	ОДАНСЕТРОР	5МЛ №5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
405	ОДАНСЕТРОР	2МЛ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	-	
406	ОРНІДАЗОЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
407	ОРНІДАЗОЛ	100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
408	ОРНІДАЗОЛ	0,5% 100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
409	ОРНІДАЗОЛ	5МГ/МЛ 100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145	0	-	
410	ОФЛОКАСИОН	100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411	ОФЛОКАСИОН	ТАБ 200МГ	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
412	ОФЛОКАСИОН	ТАБ 200МГ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413	ОФЛОКАСИОН	АКУШЕРСЬКИЙ НА ПОЛОГИ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
414	ПАНДАНІ	10МЛ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
415	ПАПАВЕРІН	УП	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
416	ПАПАВЕРІН	2МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	1,9	4	
417	ПАПАВЕРІН	2МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
418	ПАПАВЕРІН	10МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
419	ПАПІР	КІТ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-
420	ПАРАНІТАМОЛ	УП	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
421	ПАРАЦЕТАМОЛ	№10	ТАБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
422	ПАРАЦЕТАМОЛ	ТАБ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
423	ПЕЙОНА	20МГ/МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
424	ПЕТОНСКІФІЛ	5МЛ №5	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	1	49	
425	ПЕТОНСКІФІЛ	5МЛ №5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
426	ПЕРІДІРОЛ 32,5	КГ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
427	ПЕРІДІРОЛ 32,5	Л	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
428	ПЕРЕКІС ВОДНО 3 %	3% 100МЛ	ФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225	6	0	
429	ПІРАЦЕТАМОЛ	УП	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430	ПІРАЦЕТАМОЛ	5МЛ №10	УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	-	
431	ПІРАЦЕТАМОЛ	10МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
432	ПІРАЦЕТАМОЛ	10МЛ №10	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
433	ПІРАЦЕТАМОЛ	№5	АМП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434	ПІРЕЗІРАТІВ	БЕЗ АКТИВАТОРА	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
435	ПІРОБІРКА	З АКТИВАТОРОМ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
436	ПІРОБІРКА	Д/КРАПІ КРОВІ	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
437	ПІРОБІРКА	ВАКУУМНА З ЦИРТАТОМ	ШТ	-	-	-</																									

