



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

PDS-S-2000 ANOD White

ОПИСАНИЕ

- Встраиваемый профиль для мебели, полов и потолков.
- Компактные размеры.
- Дополнительные аксессуары, заглушки и крепеж.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Экран из стойкого к УФ-излучению поликарбоната с замком-защелкой, доступен матовый, прозрачный, с линзой.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для использования внутри помещений.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 11 мм.



11 мм



Накладной




Белый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	018270
Модель	PDS-S-2000 ANOD White
Цвет	 белый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольный
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×16×12 мм
Ширина площадки для лент	11.2 мм

ЧЕРТЕЖ



РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Необходимые компоненты

Ⓘ Профиль


ⓓ Заглушка

Ⓥ Крепежи


Ⓜ Экран

Ⓦ Светодиодная лента


- 1 / Закрепите крепежи Ⓥ на поверхности и выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты.




- 2 / Установите в профиль Ⓘ светодиодную ленту Ⓦ.



- 3 / Установите профиль Ⓘ в крепежи Ⓥ и соедините кабели питания светодиодной ленты.



- 4 / Установите на профиль Ⓘ экран Ⓜ, а затем заглушки ⓓ.



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



012037
Матовый для PDS, MIC

Экран



012036
Прозрачный для PDS, MIC

Экран



017448
MAT-L матовый для PDS, MIC

Экран



026854
MAT-L-BLACK черный для PDS, MIC

Экран



013283(1)
F-KA-2000 прозрачный для PDS, MIC

Экран



013280(1)
F-KA-2000 матовый для PDS, MIC

Экран




017449(1)
CLEAR-B прозрачный для PDS, MIC

Экран



020918
С линзой SATIN-10-90 для PDS, MIC

Экран



013658
С линзой 10°-60° для PDS, MIC

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Заглушка




012034
Для PDS-S глухая

Заглушка



012045
Для PDS-S с отверстием

Заглушка




020927
Светонепроницаемая PDS-S глухая

Заглушка



012044
Для PDS-S кондукторная с отверстием

Пружинный держатель




016028
Для PDS, MIC, PHS-A

Крепёж



025927
Монтажный MIC-PDS-WHITE сталь

Крепёж




020924
Монтажный для MIC, PDS Plastic Grey

Прокладка



013285
33×11×5 для микровыключателя

Прокладка



013285
33×11×5 для микровыключателя

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Коннектор



026182

Для MIC, PDS-R, PDS-S сталь

Держатель



022455(1)

Регулируемый REG-PD для MIC, PDS-S

Крепеж



025907

Монтажный MIC-PDS-ST сталь


Лента



024537

RT 2-5000 24V Day4000 2x


Микровыключатель



017216

SENS-4A

Микровыключатель



017219

SENS-4A (провод 1.5м)


Микровыключатель



013211

12V для PDS без провода

Микровыключатель



013210

12V для PDS с проводом 1.5м