

INTELLIGENT ARLIGHT РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ	2
2.	УПРАВЛЕНИЕ АККАУНТАМИ	2
	2.1. Регистрация нового пользователя	2
	2.2. Вход с использованием имеющегося аккаунта	2
	2.3. Вход по номеру мобильного телефона	0
	или адресу электронной почты	3
	2.4. Восстановление пароля	3
3.	ИНТЕРФЕЙС ПРИЛОЖЕНИЯ	4
	3.1. Совместное управление домом	5
	3.2. Погодный виджет	5
	3.3. Привязка устройств	5
	3.3.1. Ручное добавление устройства WI-FI	5
	3.3.2. Ручное добавление устройств Bluetooth Mesh	6
	3.3.3. Автоматическое добавление устройств	/ 7
	3.3.4. Изменения расположения устроиств или комнат	/ 7
	5.5.5. Показать информацию об устроистве	/
4.	УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ	8
	4.1. Управление одним устройством	8
	4.1.1. Поделиться устройством	8
	4.1.2. Управление группами	9
5.	СМАРТ-СЦЕНЫ	10
	51 Cuora	10
	5.2 Автоматизация	10
	5.3. Редактирование автоматизации и сцен	11
6.	ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛА «ПРОФИЛЬ»	11
	6.1. Личный кабинет	11
	6.2. Управление домом	12
	6.3. Центр сообщений	12
	6.4. Настройки приложения	12





1. УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Загрузите и установите приложение INTELLIGENT ARLIGHT из App Store (для устройств на базе OC IOS) или Google Play (для устройств на базе OC Android).

2. УПРАВЛЕНИЕ АККАУНТАМИ

2.1. РЕГИСТРАЦИЯ НОВОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Если у вас еще нет аккаунта:



- Нажмите «Создать новую учетную запись». На открывшейся странице ознакомьтесь с «Политикой конфиденциальности» и добавьте галочку в форму согласия.
- На странице регистрации укажите страну и введите номер вашего мобильного телефона или адрес электронной почты.



<		
Код по	одтверж	дения
Код подтвержд	ения отправлен на в , Отправить (54s)	ашу почту:
Код подтвержд	ения отправлен на в , Отправить (54s)	ашу почту:
Код подтвержд	ения отправлен на в , Отправить (54s)	ашу почту:
Код подтвержд	ения отправлен на в , Отправить (54s) 2 а б в г	ашу почту: З д е ж з
Код подтвержд 1 4 ийкл	ения отправлен на в , Отправить (54s) 2 <u>А 5 в г</u> 5 <u>м н о п</u>	ашу почту: З д е ж з 6 Р с т у
Код подтвержд 1 4 ийкл 7 • хцч	ения отправлен на в , Отправить (54s) 2 <u>А 5 В г</u> 5 <u>м н о п</u> 8 ш щ ъ ы	ашу почту: 3 д е ж з 6 Р с т у 9 ь э ю я

3. Нажмите «Продолжить» для получения кода подтверждения

и введите его в приложении.

4. Установите пароль для вашей учетной записи.



2.2. ВХОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМЕЮЩЕГОСЯ АККАУНТА

Если вы регистрировались ранее и у вас есть аккаунт:

 Нажмите «Вход с использованием существующей учетной записи».

Вход с использование...вующей учетной запис

2





 Выберите страну и введите номер мобильного телефона или адрес электронной почты, зарегистрированный ранее, и пароль.

Войти	
Russia +7	>
Телефон / Электронная і	точта
Пароль	
SMS-подтверждение	Забыли пароль
Я согласен с <u>Сервис</u> Политика конфиден	ное соглашение и циальности

- 2.3. ВХОД ПО НОМЕРУ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА ИЛИ АДРЕСУ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
 - 1. Нажмите «SMS-подтверждение».

<	
Войти	
Russia +7	>
Телефон / Электронная	почта
Пароль	
SMS-подтверждение	Забыли пароль
Я согласен с <u>Сервис</u> Политика конфиден	ное соглашение и циальности

- Выберите свою страну и введите номер мобильного телефона или адрес электронной почты.
- 3. Нажмите «Продолжить».

< compared with the second sec		
SMS-ı	подтвержде	ние
Russia +7		>
Телефон / Э	Электронная почта	

4. Введите полученный код.

<	
Коді	юдтверждения
Код подтвер	ждения отправлен на вашу почту:

2.4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАРОЛЯ

Если пароль забыт или утерян, то его можно восстановить: 1. Нажмите «Забыли пароль».

<
Забыли пароль
Russia +7 >
9185556566
Продолжить

 Выберите страну и введите номер мобильного телефона или адрес электронной почты.

3

- 3. Нажмите «Продолжить».
- 4. Введите полученный код.







5. Установите новый пароль.



Квартира Название дома Квартира > Управление комнатами З комнаты > Местоположение дома Москва 1-й Мити... > Участники дома Москва 1-й Мити... > Участники дома Администратор > Добавить участников Удаление дома

 Чтобы добавить комнату, перейдите в раздел «Управление комнатами», нажмите «Добавить комнату», укажите имя комнаты и нажмите «Готово».

<	Управление комна	Редактировать
Гос	стиная	>
Гла	авная спальня	>
Ky	хня	>
До	бавить комнату	

 Чтобы добавить или выбрать другой дом, нажмите стрелку «Вниз» в верхнем левом углу домашней страницы. Одна учетная запись может управлять несколькими домами.



4

3. ИНТЕРФЕЙС ПРИЛОЖЕНИЯ

После входа в приложение отображается домашняя страница.



- Для того чтобы отредактировать информацию о доме, выберите «Профиль» — «Управление домом».
- 2. Укажите название вашего дома. В разделе «Местоположение дома» укажите расположение дома на карте.





 Для перехода в настройки дома войдите в раздел «Управление домом», затем для перехода в настройки выберите необходимый дом.

<	Управление домом	
Кварт	ира	>
Добав	зить дом	

3.1. СОВМЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

Вы можете подключить других участников к управлению домом. Для этого выберите в настройках «Добавить участников».



Если вы получили приглашение управлять домом, вы увидите уведомление в виде всплывающего окна, где можете его принять.

3.2. ПОГОДНЫЙ ВИДЖЕТ



После того как вы настроите дом, включая местоположение, информация об окружающей среде появится на домашней странице. Для просмотра более подробной информации о погоде нажмите на поле с погодным информером.

Если к приложению привязаны другие датчики, приложение отобразит параметры окружающей среды и все параметры датчика.

3.3. ПРИВЯЗКА УСТРОЙСТВ

Нажмите «Добавить устройство» на домашней странице или «+» в правом верхнем углу страницы, чтобы перейти к добавлению устройства.

Квартира 🗸					+
\bigcirc o	бла	чно			
3.1 °C Темп. на улице	Высо влажно	кая _{сть}	100 Атмоо	9.84 hPa ферное давл	
Все оборудов	ание	Гости	ная	Главная	
	ſ				
		+			
	Нет	устройс	тв		
-	1 обави	ть устро	ойств	0	
		-Ò.			

Добавить устройство можно двумя способами: вручную, с помощью функции «Добавить вручную» или автоматически, с помощью функции «Поиск устройства».

< д	обавить вручную —	Поиск	yc 🖂
Bluetooth	••		
Wi-Fi	Mesh Pe шлюз (Blu (Bluetooth)	рзетка uetooth)	Светильни к (Bluetooth)

3.3.1. РУЧНОЕ ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА WI-FI

Для добавления устройств Wi-Fi в приложении предусмотрено несколько режимов сопряжения: режим по умолчанию и точки доступа.

 В режиме по умолчанию убедитесь, что индикатор устройства Wi-Fi быстро мигает (два раза в секунду), и нажмите «Индикатор быстро мигает».

5





 Если индикатор устройства не мигает, нажмите «Помощь» для просмотра инструкций.



 После выбора режима сопряжения с сетью и подтверждения состояния индикатора (быстро или медленно мигает) отображается страница «Ввод пароля Wi-Fi».

< Добавить устройство
Введите пароль Wi-Fi
Поддерживается только сеть Wi- Fi 2.4G
Reenetic-4289
Введите имя Wi-Fi, чтобы автоматически получить сведения о ближайшем устройстве Wi-Fi.
≙ •••••
Подтвердить

 Приложение отобразит процесс подключения к сети.
 Если добавление устройства прошло успешно, появится страница с уведомлением, на которой вы можете изменить имя добавленного устройства и указать комнату, в которой оно используется.

<	Добавить устройство
С	оединение
Уб И у до ва	едитесь, что телефон «стройство статочно близко к шему роутеру
	30%
	Поиск устройства Регистрация устройства в смарт об Инициализация устройства

- В режиме точки доступа убедитесь, что индикатор устройства Wi-Fi медленно мигает с интервалом в 3 с, и нажмите «Индикатор медленно мигает».
- Если индикатор устройства не мигает, нажмите «Помощь» для просмотра инструкций.
- После выбора режима сопряжения с сетью и подтверждения состояния индикатора (быстро или медленно мигает) отображается страница «Ввод пароля Wi-Fi».
- Подключите устройство к точке доступа Wi-Fi, имя которой начинается с SmartLife (имя точки доступа Wi-Fi может отличаться от приведенного).
- Когда устройство подключится к выбранной точке доступа Wi-Fi, приложение отобразит ход подключения к сети. Если добавление устройства прошло успешно, появится страница с уведомлением, на которой вы можете изменить имя добавленного устройства и указать комнату, в которой оно используется.

3.3.2. РУЧНОЕ ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВ BLUETOOTH MESH

- 1. Переведите устройство в режим привязки.
- При наличии клавишного выключателя: Нажмите и удерживайте выключатель в течение 10 секунд. Светильник или индикатор на устройстве должен начать быстро мигать.
- ▼ Для устройств без выключателя:

Включите и выключите питание устройства 3 раза подряд. Светильник или индикатор на устройстве должен начать быстро мигать.

Убедитесь, что индикатор устройства Bluetooth быстро мигает (два раза в секунду), и нажмите «Индикатор быстро мигает».

6

2. Если индикатор устройства не мигает, нажмите «Помощь» для просмотра инструкций.







 Приложение отобразит процесс добавления устройства. Если добавление устройства прошло успешно, появится страница с уведомлением, на которой вы можете изменить имя добавленного устройства и указать комнату, в которой оно используется.

3.3.3. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВ

Нажмите «Поиск устройства». Приложение начнет искать все типы устройств, включая Wi-Fi, шлюзы Bluetooth и сетевые устройства Bluetooth. Все найденные устройства можно будет добавить одним нажатием.



3.3.4. ИЗМЕНЕНИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ УСТРОЙСТВ ИЛИ КОМНАТ

Для изменения расположения устройств или комнат:

- 1. Нажмите кнопку «…» на домашней странице.
- Во всплывающем меню нажмите «Последовательность устройств», чтобы изменить порядок устройств, или «Система мониторинга помещений», чтобы изменить порядок комнат.

Квартира 🗸			+
	Іереме	нная об	іл
2.8 °С Темп. на улице	Высокая влажность	1014.74 hPa Атмосферное да	вл
Все оборудов	ание Гост	иная Гл авн	ая •••
88 Вид	сетки		
JΞ Ποcr	іедовательн	ость устройс	тв
💮 Сист	ема монито	ринга помец	цений
Све	тильник		

3.3.5. ПОКАЗАТЬ ИНФОРМАЦИЮ ОБ УСТРОЙСТВЕ

Online/offline-статус устройства: светлый индикатор означает, что устройство включено, темный индикатор — устройство выключено или с ним потеряна связь.

На странице «Home» показаны основные параметры устройства. Например, кнопки включения и выключения.







4. УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ

На домашней странице отображаются имена добавленных устройств. Нажмите на имя устройства, чтобы перейти в панель управления устройством.

Примечания:

- Некоторые устройства поддерживают быстрые функции. Нажмите стрелку вниз (~) на иконке устройства, чтобы чтобы получить быстрый доступ к общим функциям устройства.
- Если устройство переходит в автономный режим, на экране отображается «Автономный», и устройство становится недоступным для управления.

4.1. УПРАВЛЕНИЕ ОДНИМ УСТРОЙСТВОМ

Откройте панель управления устройством. На панели отображаются функции, доступные для управления (включение/ выключение, яркость, цвет, таймер, сцены и др.).



Для изменения дополнительных параметров устройства перейдите в меню «...».

Примечание. Для работы таймера необходим конвертер INTELLIGENT ARLIGHT TY-804-WF-SUF (арт. 026175).

<	Боль	ше	
Основная инс	формация об уст	ройстве	
Изменить	название	Ce	ветильник >
Позиция у	стройства		>
Поддерживае	емое оборудован	ние третьих ст	орон
0	•:		Rokid
Alexa	Google Assistant	IFTTT	Rokid
Другое			
Общий до	ступ к устрої	іствам	>
Общий до Создать гр	ступ к устрой суппу	і́ствам	>
Общий до Создать гр Информац	ступ к устрой руппу ция об устрой	іствам істве	>
Общий до Создать гр Информац Проверить	ступ к устрой руппу ция об устрой ь обновления	іствам істве прошивки	> > >

4.1.1. ПОДЕЛИТЬСЯ УСТРОЙСТВОМ

Нажмите «Общий доступ к устройствам», введите учетную запись, с которой вы хотите поделиться устройством, и нажмите «Завершить».

Чтобы прекратить совместное использование устройства с учетной записью, сдвиньте ползунок влево и удалите учетную запись.

С Добавить участников Завершить
Имя Введите имя или фамилию участника
Участники дома могут управлять устройством посл
Страна/Регион Russia+7
Учетная Номер мобильного телефона ил
Сделать администратором
Обычные участники могут манипулировать только устройствами и сценами и не могут быть добавлены и удалены.

Примечание. Общий доступ к устройствам возможен только между учетными записями приложения INTELLIGENT ARLIGHT в пределах одной страны.





9

4.1.2. УПРАВЛЕНИЕ ГРУППАМИ

Для объединения устройств в группы:

- Нажмите «Создать группу» на вкладке дополнительных параметров выбранного устройства. На вкладке появятся доступные для объединения устройства.
- 2. Выберите устройства и нажмите «Подтвердить».



3. Введите имя группы и нажмите «Сохранить».

01	мен	ить	B	ыбер	рите	у	По	дтве	ерди	ть
Синхј	рониз	ация	будет	r pear	изов	ана п	осле у	успец	ного	доб
Д	обавл	ено								
		Вв	едит	ге на	зва	ние	груп	пы		
	J	0	тме	на		Co	хран	ить		
м	ожно	доба	вить							
й	ц	У	к	е	н	Г	ш	щ	3	x
φ	ы	в	а	п	р	0	Л	д	ж	Э
Ŷ	я	ч	С	м	и	Т	Ь	б	ю	⊗
123		€	₽		Про	бел			Вво	4

Созданная группа отобразится на домашней странице приложения.

Для управления группой светильников нажмите на название группы (управление осуществляется аналогично процессу, описанному в разделе 4.1).

Квартира 🗸		+			
ᢙ Обла	ᢙ Облачность				
4.3 °С Кома Темп. на улице Влажн	фортная _{ость}	1014.76 hPa Атмосферное давл			
Все оборудование	Гостиная	Главная •••			
Свет 🚍					
Люстра					
S BLE Mesh	ı Hub				
Светильн	ик				
ф Мой дом С	-О-	Профиль			





5. СМАРТ-СЦЕНЫ

Для создания сцены или автоматизации перейдите на вкладку «Смарт-сцены».

5.1. СЦЕНЫ

Для создания сцены:

1. Перейдите на вкладку «Смарт-сцены».



- 2. Нажмите «Добавить сценарий» или «+» в правом верхнем углу.
- Введите название сценария. Добавьте одно или несколько действий, которые будут выполняться.

Отмена	Смарт настройки Сохранить
Введи При нажа	е название сценария 2 тии сцены.
Выполни	те следующие действия 🛛 🕂
Доб	авьте действие для исполнения.
Показыв	ать на главной

<	Выберите действие	
Выбер	оите автоматизацию	>
Задер	жка	>
Устро	йство	>

Описание действий в разделе «Выберите действие»:

- Выберите автоматизацию. Выбор автоматизации указан в разделе 5.2.
- Задержка установка задержки до перехода к следующему действию в списке.
- Устройство выбор действия, выполняемого устройством (включение/выключение, изменение яркости, цвета и др.).

Отмена	Смарт настрой	йки Сохранить
Светил При нажа	тьники тии "Светильники"	СЦЕНЫ
Выполни	те следующие дей	ствия 🕂
Ŷ	Группа:Свет	Switch:ON
Ç,	Пюстра	Colour Temp:79
Показыва	ать на главной	

5.2. АВТОМАТИЗАЦИЯ

Для создания сцены:

 Перейдите на вкладку «Смарт-сцены» и далее в раздел «Автоматизация».







- Нажмите «Добавить автоматическое действие» или «+» в правом верхнем углу.
- Введите название сценария. Добавьте одно или несколько условий, которые будут запускать автоматизацию.





5.3. РЕДАКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ И СЦЕН

На вкладке «Смарт-сцены» отображаются сконфигурированные сцены и автоматизации. Для их редактирования нажмите «...» в правом верхнем углу.

6. ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛА «ПРОФИЛЬ»

		Ξ
	Хозяин	>
۵	Управление домом	>
œ	Центр сообщений	>
	Справочный центр	>
٢	Настройки	>
1 Mo	урана сцены Эй дом Смарт сцены	Рофиль

Личный кабинет (имя профиля) — параметры пользователя. Управление домом — параметры дома. Центр сообщений — уведомления о различных событиях. Справочный центр — ответы на часто задаваемые вопросы

и обратная связь.

Настройки — основные настройки приложения.

6.1. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

<	Личный	кабинет	
Φοτο			~ >
Никнейм		×	озяин >
Учетная за	пись и безог	асность	>
Единицы и	змерения те	мпературы	°C >
Временная	зона	Europe/N	loscow >





Фото — пользовательское изображение.

Никнейм — имя пользователя.

Учетная запись и безопасность — учетные данные и настройка. Единицы измерения температуры — температурная шкала °С или °F.

Временная зона — часовой пояс.

6.2. УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

На вкладке «Управление домом» отображаются текущие настроенные дома.

<	Управление домом	
Кварти	ina	5
KBapTA	pa	
Добав	ить дом	

Квартира — созданный дом.

Добавить дом — создание нового дома.

6.3. ЦЕНТР СООБЩЕНИЙ

На вкладке «Центр сообщений» отображаются уведомления по группам: «Сигнал тревоги», «Пользователи», «События».

Примечания:

Настройка уведомлений осуществляется двумя способами:

- 1. В разделе «Центр сообщений» в правом верхнем углу.
- 2. В разделе «Настройки» «Уведомления от приложения».



6.4. НАСТРОЙКИ ПРИЛОЖЕНИЯ

<	Настройки	
Звук		\bigcirc
Уведомлен	ия от приложения	>
О приложе	нии	>
Диагности	ка сети	>
Очистка кэ	ша	1.13M >
	Выход из аккаунта	

Звук — включение отключение звука.

Уведомления от приложения — см. раздел 6.1.

О приложении — общая информация.

Диагностика сети — инструмент проверки сети.

Лог загрузки — лог приложения.

Очистка кэша — функция очистки промежуточного буфера.

