

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЯ14.Н04766

Срок действия с 03.12.2018 по 02.12.2021

№ 0379048

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.10АЯ14 ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ АНО
"ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ". улица Курчатова, дом 23-Б, город Челябинск,
Челябинская область, Российская Федерация, 454020. Телефон (351) 730-01-14, факс (351)
237-96-26, адрес электронной почты chelcs@incompany.ru.

ПРОДУКЦИЯ Вода питьевая артезианская "Ниагара" первой категории
качества газированная, негазированная, расфасованная в емкости.

ТУ 0131-001-37881001-12 "Вода питьевая артезианская "Ниагара" первой
категории качества. Технические условия".

Серийный выпуск.

код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)

11.07.11.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 32220-2013 "Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие
технические условия".

код ТН ВЭД

2201 90 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Национальная водная компания "Ниагара".
Юридический адрес: Россия, 454139, Челябинская область, г. Челябинск, пер. Бугурусланский, 1. Фактический адрес:
Россия, 454139, Челябинская область, г. Челябинск, пер. Бугурусланский, 1; 456514, Россия, Челябинская область,
Сосновский район, в 300 метрах юго-восточнее деревни Касарги. ИНН 7449107288.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "Национальная водная компания "Ниагара".
Юридический адрес: Россия, 454139, Челябинская область, г. Челябинск, пер. Бугурусланский, 1. Фактический адрес: Россия,
454139, Челябинская область, г. Челябинск, пер. Бугурусланский, 1; 456514, Россия, Челябинская область, Сосновский район, в 300
метрах юго-восточнее деревни Касарги. Телефон +73512529385, факс +73512529385, адрес электронной почты niagara@niagara74.ru.
ИНН: 7449107288.

НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний №№ 4620, 4628 от 06.04.2018 Испытательный
лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Челябинской области", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510597

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: графическое
изображение знака соответствия по ГОСТ Р 50460-92 с надписью "Добровольная сертификация" на товаро-
сопроводительной документации, этикетке. Схема сертификация: 3.



Руководитель органа
(заместитель руководителя)

Эксперт


подпись


подпись

А.М. Гаврина

инициалы, фамилия

Н.Н. Гаврилова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации