

Стоимость услуг по монтажу бытовых и полупромышленных систем кондиционирования.

	<i>Мощность (наименование)</i>	<i>Стоимость, (руб) от 01.01.2018.</i>
1	Настенные сплит-системы.	<i>Стоимость установки, включая к-т кронштейнов.</i>
1.1	до 3квт(07,09)	7000
1.2	до 4 квт(12,14)	8000
1.3	до 5,5 квт(17,18) FTXR 28	11000
1.4	до 7 квт(24) FTXR 42, 50	12500
1.5	до 9квт.(30)	13000
1.6	до 11 квт(36)	14000
К моделям Daikin FTXR 28, 42, 50 дополнительно считаются доп. отверстия для прокладки воздушного		
2	Настенные мульти- сплит-системы.	<i>Стоимость установки, включая к-т кронштейнов.</i>
2.1	2 внутр. Блока (кроме "71" и "80" модели)	16000
2.2	3 внутр. Блока	20000
2.3	4 внутр. Блока	26000
3	Мультизональная- сплит-система.(100 - 140)	<i>Стоимость установки, включая к-т кронштейнов.</i>
3.1	"90"-100"(внеш. блок), "71""80" (при 2-х внутр. бл.)	9000
3.2	"120-160"(внешний блок)	12000
3.3	внутренние блоки (стоимость от установки внешнего соответствующей мощности)	55%
3.4	установка распредел. блока 3 (5) портов	3000(4500)
4	Напольно-Пот.,кассетные.,колонные, канальные	<i>Стоимость установки, включая к-т кронштейнов.</i>
4.1	до 5 квт (18)	12000
4.2	до 10 квт (25-30)	14000
4.3	до 14 квт (36-48)	16000
4.4	до 18 квт (60)	20000
4.5	до 27 кВт (90)	23500
5	Дополнительные работы.	
5.1	Штробление	
5.2	Трасса армированный бетон	1500
5.3	Трасса кирпич(пеноблоки)	900
5.4	Дренаж бетон	1000
5.5	Дренаж кирпич(пеноблоки)	600
5.6	Питание бетон	700
5.7	Питание кирпич(пеноблоки)	400
5.8	Установка декоративного короба трасса	400
5.9	Установка декоративного короба дренаж (без гофры)	150
5.10	Установка декоративного короба питание (без кабеля)	100
5.11	Удлинение трасс (модели до 5,5кВт)	800
5.12	Удлинение трасс (модели свыше 5,5кВт)	1000
5.13	Фреоновые трассы (для блоков с трубой 7/8"и <, в баз. монтаж не входят!!!) Для монтажа необходимо закупать муфты и уголки + расчет кол-ва пак.	2000
5.14	Подводка питания в гофре до 2,5мм ² (свыше 3м)	130
5.15	Дренажный шланг (гофра)	100
5.16	Дренажный шланг (капиллярная трубка)	75
5.17	Дренажный шланг (медь 1\4) насос	300
5.18	Дренажный шланг (медь 1\2)	400
5.19	Отвод дренажа ПВХ трубой (d32, 40) 1м/п *	400
5.20	Замена: гофра - медь 1/4	200
5.21	Замена: гофра - медь 1/2	300
5.22	Замена:гофра-капиллярная трубка	50
5.23	Работа с лестницы (07-14) h(max)=8м	800
5.24	Работа с лестницы (18-30) h(max)=8м	1600
5.25	Прокладка трасс при потолках > 3,5м (каждые 5м)	800
5.26	Высотные работы	4900
5.27	Демонтаж-монтаж плитки вент фасадов (в сложных случаях расчет индивидуально)	2000
5.28	Услуги автовышки < 22м	11000
5.29	Услуги автовышки > 28м (выезд за МКАД 50 руб/км, расчет в обе стороны!)	16000
5.30	Выезд автовышки в центр г. Москва	3000

5.31	Парковка в центре г. Москва , 1 день (заказчик вправе решить этот вопрос сам, предъявляет подтверждение оплаты - приступаем к монтажу)	800
5.32	Пайка трубы	300
5.33	Монтаж внешнего блока на шпильки	800
5.34	Подъем кондиционера на этаж	200
5.35	Подъем инструмента и комплектующих на этаж	100
5.36	Дополнительный выезд при 2-х этапном монтаже (однократный)	1500
5.37	Выезд монтажной бригады за пределы г. Раменское и г. Жуковский за 1км.	40
6	Дополнительные отверстия в стенах	
6.1	трасса несущая стена	500
6.2	дренаж несущая стена	300
6.3	питание несущая стена	200
6.4	трасса перегородка	300
6.5	дренаж перегородка	200
6.6	питание перегородка	100
7	Дополнительное оборудование с установкой	
7.1	Дренажный насос проточный	4500
7.2	Установка проточного дренажного насоса	1500
7.3	Дренажный насос накопительный SFA SANICONDENS (HC-0027756)	7500
7.4	Установка накопительного дренажного насоса	2000
7.5	Зимний комплект Ballu «Снегирь» (РДК, обогрев дренажа, обогрев картера)	2500
7.6	Нагреватель дренажа BALLU ND-500мм	525
7.7	Нагреватель дренажа BALLU ND-700мм	725
7.8	Нагреватель картера компрессора BALLU	825
7.9	Регулятор давления конденсации BALLU LAC-24	2400
7.10	Установка обогрева дренажа	1350
7.11	Установка обогрева картера компрессора	1600
7.12	Установка РДК (вариатор)	2000
7.13	Козырек BALLU 900*550	1000
7.14	Козырек BALLU 1000*550	1150
7.15	Установка защитного козырька	800
7.16	Ограждение BALLU 500*1000*600	2700
7.17	Ограждение BALLU 700*1200*1000	4000
7.18	Установка защитного ограждения	1500
7.19	Кронштейны 450*450 (1 пара)	300
7.20	Кронштейны 500*600 (1 пара)	500
7.21	Подставка универсальная	1500
7.22	Сифон с прочисткой и обратным клапаном	2950
7.23	Кронштейн с горизонтальной планкой	2500
7.24	Автомат с установкой	600* (300-300)
	* - при отдельной установке доп. оборудования, оплачивается выезд	1500
8	Демонтажные работы:	<i>от базовой стоимости монтажа</i>
8.1	Демонтаж кондиционера комплект (кроме канальных конд-ров)	40%
8.2	Демонтаж внутреннего блока (кроме канальных конд-ров)	15%
8.3	Демонтаж внешнего блока (кроме канальных конд-ров)	25%
8.4	Монтаж кондиционера на проложенные трассы (кронштейны включены)	80%
8.5	Монтаж внутреннего блока на проложенные трассы	30%
8.6	Монтаж внешнего блока на проложенные трассы (кронштейны включены)	50%
9	12. Заправка кондиционера с вакуумацией / дозаправка	
9.1	Заправка кондиционера фреоном до 5 кВт (R22, R410)	5000 / 3000
9.2	Заправка кондиционера фреоном свыше 5 кВт (R22, R410)	6000 / 3600
9.3	Диагностика кондиционера	1000
10	14. Доставка и подъем оборудования для установки. (кондиционеры, теплые полы, тепловые завесы)*	
10.1	Кондиционеры, теплые полы, завесы объемом до 0,3м3	700
10.2	Кондиционеры, теплые полы, завесы объемом свыше 0,3м3	1000
10.3	Доставка за пределы г. Раменское и г. Жуковский (доп. к базовой стоимости) руб/ 1км	40

1.Стоимость работ и материалов, не вошедших в данный перечень, оговариваются отдельно.

2.Окончательная стоимость работ по установке оборудования определяется менеджером проекта после выезда на объект

* - Доставка и подъем оборудования осуществляется заранее до монтажа в согласованный с заказчиком день, непосредственно до места установки (квартира, дом, офис).

