

Стоимость услуг по монтажу бытовых и полупромышленных систем кондиционирования.

| | <i>Мощность (наименование)</i> | <i>Стоимость, (руб) от 01.01.2018.</i> |
|---|---|--|
| 1 | Настенные сплит-системы. | <i>Стоимость установки, включая к-т кронштейнов.</i> |
| 1.1 | до 3квт(07,09) | 7000 |
| 1.2 | до 4 квт(12,14) | 8000 |
| 1.3 | до 5,5 квт(17,18) FTXR 28 | 11000 |
| 1.4 | до 7 квт(24) FTXR 42, 50 | 12500 |
| 1.5 | до 9квт.(30) | 13000 |
| 1.6 | до 11 квт(36) | 14000 |
| К моделям Daikin FTXR 28, 42, 50 дополнительно считаются доп. отверстия для прокладки воздушного | | |
| 2 | Настенные мульти- сплит-системы. | <i>Стоимость установки, включая к-т кронштейнов.</i> |
| 2.1 | 2 внутр. Блока (кроме "71" и "80" модели) | 16000 |
| 2.2 | 3 внутр. Блока | 20000 |
| 2.3 | 4 внутр. Блока | 26000 |
| 3 | Мультизональная- сплит-система.(100 - 140) | <i>Стоимость установки, включая к-т кронштейнов.</i> |
| 3.1 | "90"-100"(внеш. блок), "71""80" (при 2-х внутр. бл.) | 9000 |
| 3.2 | "120-160"(внешний блок) | 12000 |
| 3.3 | внутренние блоки (стоимость от установки внешнего соответствующей мощности) | 55% |
| 3.4 | установка распредел. блока 3 (5) портов | 3000(4500) |
| 4 | Напольно-Пот.,кассетные.,колонные, канальные | <i>Стоимость установки, включая к-т кронштейнов.</i> |
| 4.1 | до 5 квт (18) | 12000 |
| 4.2 | до 10 квт (25-30) | 14000 |
| 4.3 | до 14 квт (36-48) | 16000 |
| 4.4 | до 18 квт (60) | 20000 |
| 4.5 | до 27 кВт (90) | 23500 |
| 5 | Дополнительные работы. | |
| 5.1 | Штробление | |
| 5.2 | Трасса армированный бетон | 1500 |
| 5.3 | Трасса кирпич(пеноблоки) | 900 |
| 5.4 | Дренаж бетон | 1000 |
| 5.5 | Дренаж кирпич(пеноблоки) | 600 |
| 5.6 | Питание бетон | 700 |
| 5.7 | Питание кирпич(пеноблоки) | 400 |
| 5.8 | Установка декоративного короба трасса | 400 |
| 5.9 | Установка декоративного короба дренаж (без гофры) | 150 |
| 5.10 | Установка декоративного короба питание (без кабеля) | 100 |
| 5.11 | Удлинение трасс (модели до 5,5кВт) | 800 |
| 5.12 | Удлинение трасс (модели свыше 5,5кВт) | 1000 |
| 5.13 | Фреоновые трассы (для блоков с трубой 7/8"и <, в баз. монтаж не входят!!!) Для монтажа необходимо закупать муфты и уголки + расчет кол-ва пак. | 2000 |
| 5.14 | Подводка питания в гофре до 2,5мм ² (свыше 3м) | 130 |
| 5.15 | Дренажный шланг (гофра) | 100 |
| 5.16 | Дренажный шланг (капиллярная трубка) | 75 |
| 5.17 | Дренажный шланг (медь 1\4) насос | 300 |
| 5.18 | Дренажный шланг (медь 1\2) | 400 |
| 5.19 | Отвод дренажа ПВХ трубой (d32, 40) 1м/п * | 400 |
| 5.20 | Замена: гофра - медь 1/4 | 200 |
| 5.21 | Замена: гофра - медь 1/2 | 300 |
| 5.22 | Замена:гофра-капиллярная трубка | 50 |
| 5.23 | Работа с лестницы (07-14) h(max)=8м | 800 |
| 5.24 | Работа с лестницы (18-30) h(max)=8м | 1600 |
| 5.25 | Прокладка трасс при потолках > 3,5м (каждые 5м) | 800 |
| 5.26 | Высотные работы | 4900 |
| 5.27 | Демонтаж-монтаж плитки вент фасадов (в сложных случаях расчет индивидуально) | 2000 |
| 5.28 | Услуги автовышки < 22м | 11000 |
| 5.29 | Услуги автовышки > 28м (выезд за МКАД 50 руб/км, расчет в обе стороны!) | 16000 |
| 5.30 | Выезд автовышки в центр г. Москва | 3000 |

| | | |
|------|---|-------------------------------------|
| 5.31 | Парковка в центре г. Москва , 1 день (заказчик вправе решить этот вопрос сам, предъявляет подтверждение оплаты - приступаем к монтажу) | 800 |
| 5.32 | Пайка трубы | 300 |
| 5.33 | Монтаж внешнего блока на шпильки | 800 |
| 5.34 | Подъем кондиционера на этаж | 200 |
| 5.35 | Подъем инструмента и комплектующих на этаж | 100 |
| 5.36 | Дополнительный выезд при 2-х этапном монтаже (однократный) | 1500 |
| 5.37 | Выезд монтажной бригады за пределы г. Раменское и г. Жуковский за 1км. | 40 |
| 6 | Дополнительные отверстия в стенах | |
| 6.1 | трасса несущая стена | 500 |
| 6.2 | дренаж несущая стена | 300 |
| 6.3 | питание несущая стена | 200 |
| 6.4 | трасса перегородка | 300 |
| 6.5 | дренаж перегородка | 200 |
| 6.6 | питание перегородка | 100 |
| 7 | Дополнительное оборудование с установкой | |
| 7.1 | Дренажный насос проточный | 4500 |
| 7.2 | Установка проточного дренажного насоса | 1500 |
| 7.3 | Дренажный насос накопительный SFA SANICONDENS (HC-0027756) | 7500 |
| 7.4 | Установка накопительного дренажного насоса | 2000 |
| 7.5 | Зимний комплект Ballu «Снегирь» (РДК, обогрев дренажа, обогрев картера) | 2500 |
| 7.6 | Нагреватель дренажа BALLU ND-500мм | 525 |
| 7.7 | Нагреватель дренажа BALLU ND-700мм | 725 |
| 7.8 | Нагреватель картера компрессора BALLU | 825 |
| 7.9 | Регулятор давления конденсации BALLU LAC-24 | 2400 |
| 7.10 | Установка обогрева дренажа | 1350 |
| 7.11 | Установка обогрева картера компрессора | 1600 |
| 7.12 | Установка РДК (вариатор) | 2000 |
| 7.13 | Козырек BALLU 900*550 | 1000 |
| 7.14 | Козырек BALLU 1000*550 | 1150 |
| 7.15 | Установка защитного козырька | 800 |
| 7.16 | Ограждение BALLU 500*1000*600 | 2700 |
| 7.17 | Ограждение BALLU 700*1200*1000 | 4000 |
| 7.18 | Установка защитного ограждения | 1500 |
| 7.19 | Кронштейны 450*450 (1 пара) | 300 |
| 7.20 | Кронштейны 500*600 (1 пара) | 500 |
| 7.21 | Подставка универсальная | 1500 |
| 7.22 | Сифон с прочисткой и обратным клапаном | 2950 |
| 7.23 | Кронштейн с горизонтальной планкой | 2500 |
| 7.24 | Автомат с установкой | 600* (300-300) |
| | * - при отдельной установке доп. оборудования, оплачивается выезд | 1500 |
| 8 | Демонтажные работы: | <i>от базовой стоимости монтажа</i> |
| 8.1 | Демонтаж кондиционера комплект (кроме канальных конд-ров) | 40% |
| 8.2 | Демонтаж внутреннего блока (кроме канальных конд-ров) | 15% |
| 8.3 | Демонтаж внешнего блока (кроме канальных конд-ров) | 25% |
| 8.4 | Монтаж кондиционера на проложенные трассы (кронштейны включены) | 80% |
| 8.5 | Монтаж внутреннего блока на проложенные трассы | 30% |
| 8.6 | Монтаж внешнего блока на проложенные трассы (кронштейны включены) | 50% |
| 9 | 12. Заправка кондиционера с вакуумацией / дозаправка | |
| 9.1 | Заправка кондиционера фреоном до 5 кВт (R22, R410) | 5000 / 3000 |
| 9.2 | Заправка кондиционера фреоном свыше 5 кВт (R22, R410) | 6000 / 3600 |
| 9.3 | Диагностика кондиционера | 1000 |
| 10 | 14. Доставка и подъем оборудования для установки. (кондиционеры, теплые полы, тепловые завесы)* | |
| 10.1 | Кондиционеры, теплые полы, завесы объемом до 0,3м3 | 700 |
| 10.2 | Кондиционеры, теплые полы, завесы объемом свыше 0,3м3 | 1000 |
| 10.3 | Доставка за пределы г. Раменское и г. Жуковский (доп. к базовой стоимости) руб/ 1км | 40 |

1.Стоимость работ и материалов, не вошедших в данный перечень, оговариваются отдельно.

2.Окончательная стоимость работ по установке оборудования определяется менеджером проекта после выезда на объект

* - Доставка и подъем оборудования осуществляется заранее до монтажа в согласованный с заказчиком день, непосредственно до места установки (квартира, дом, офис).

