

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ67.В.00947
(номер сертификата соответствия)

ТР 1381860
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью ГРУППА КОМПАНИЙ «ПРАС»,
Адрес: 101000, Российская Федерация, город Москва, улица Покровка, дом 1/13/6, строение 2,
офис 35, ОГРН: 1147746392144,
Телефон: 74955671002, Факс: 74955855253, Адрес электронной почты: gkpras@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью ГРУППА КОМПАНИЙ «ПРАС»,
Адрес: 101000, Российская Федерация, город Москва, улица Покровка, дом 1/13/6, строение 2,
офис 35, ОГРН: 1147746392144,
Телефон: 74955671002, Факс: 74955855253, Адрес электронной почты: gkpras@mail.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Прометей",
Адрес местонахождения: 140006, Российская Федерация, Московская область, город Люберцы, улица Южная, дом 26 А, Телефон: 7 (495) 729-70-42, ОГРН 1115027005950,
аттестат аккредитации ТРПБ.RU.ПБ67, выдан Федеральной службой по аккредитации

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Бесшовная кровельная гидроизоляция, Марка «УЛЬТРАМАСТ»
(ULTRAMAST). Выпускаемая по ТУ 5775 – 075 – 01393697 –
2010, Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)

577531

код ЕКПС

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

пожарной опасности: группа горючести – Г2 (умеренногорючие) по ГОСТ 30244-94; группа
воспламеняемости - В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа распространения
пламени по поверхности - РП2 (слабораспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97

Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22
июля 2008г., в ред. Федеральных законов от
10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ), Глава 3,
Статья 13, п.п. 5, 7, 8; табл. 3 и 27. Показатели

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

протокол № 164-09 от 17.09.2014 года, испытательная лаборатория Общество с
ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Прометей", номер
аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН79 от 05.08.2011 года до 04.08.2016 года,

адрес: 140007, Московская область, город Люберцы, улица 8 Марта, дом 16; схема сертификации: 5с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

сертификат на соответствие системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-
2011 (ISO 9001:2008) регистрационный номер РОСС RU.OC03.СМК.00194 от
30.06.2014 года до 30.06.2017 года, выданный Органом по сертификации систем
менеджмента качества Общества с ограниченной ответственностью "Евростан"
(аттестат аккредитации РОСС RU.3791.04ОШ01)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.09.2014 по 17.09.2017



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Н. Г. Ногина

Н. Г. Ногина

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

С. М. Пронин

С. М. Пронин