



ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
(ФМБА России)

Межрегиональное управление № 71 ФМБА России

г. Озерск, Челябинская область,
Межрегиональное управление № 71
ФМБА России,
ул. Строительная, 2

(место составления)

« 02 » мая 20 17 г.

(дата составления акта)

14.45

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 35

По адресу/адресам: Челябинская область, г. Озерск, Комсомольский проезд, 9

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 30 от 27.03.2017г. Руководителя Межрегионального управления №71 ФМБА России – Главного государственного санитарного врача по Озерскому городскому округу

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 34 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

Дата и время проведения проверки:

«24» апреля 2017 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.

«26» апреля 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

«02» мая 2017 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

Продолжительность 5 часов 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 часов 00 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Межрегиональное управление №71 ФМБА России

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Директор МБОУ «ООШ № 34» Курячова СВ

05.04.2017 г. 12³⁰

(заполняется при проведении выездной проверки (фамилия, инициалы, подпись, дата, время))

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления № 71 ФМБА России Бабкина Лариса Вячеславовна

главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления № 71 ФМБА России Мишагина Анна Александровна, старший специалист I го разряда отдела санитарного надзора Межрегионального управления № 71 ФМБА России Глухова Светлана Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии)).

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Лица, привлекаемые к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: инженер ФГБУЗ «ЦГиЭ № 71» Москвина Ольга Владимировна, техники по отбору проб Липина Галина Николаевна, Шушканова Валентина Алексеевна, Болотов Василий Васильевич, Огурцов Николай Федорович, Пудикова Татьяна Витальевна

Экспертная организация – Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии № 71 Федерального медико-биологического агентства», аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.513619 от 24.05.2013г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «ООШ № 34» Кузнецова Маргарита Викторовна, медсестра ФГБУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА России Елистратова Наталья Антоновна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"

1. Фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню, что является нарушением п.6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования".
2. Примерное меню не согласовано с территориальным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор что является нарушением п.6.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

1. В медицинском блоке в педиатрическом и процедурном кабинетах поверхности стен, в процедурном кабинете – поверхность батареи не гладкие, имеют щели, трещины, что не допускает проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств и является нарушением требований п.п.4.30.,5.19.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Соблюдение требований к помещениям и оборудованию.

В медицинском блоке в педиатрическом и процедурном кабинетах поверхности стен, в процедурном кабинете – поверхность батареи не гладкие, имеют щели, трещины, что не допускает проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств и является нарушением требований п.п.4.30.,5.19.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Медицинский блок.

Медицинский блок расположен на 1-м этаже школы.

В состав медицинского блока входят: педиатрический кабинет (проводится амбулаторный приём, оказывается первая медицинская помощь), процедурный кабинет (в котором проводятся профилактические прививки и инъекции), физиотерапевтический кабинет (с физиотерапевтической кухней), кабинет психоневролога.

Временная изоляция заболевших обучающихся до прихода родителей осуществляется в физиотерапевтическом кабинете.

В здании школы имеется массажный кабинет (расположен на 3-м этаже), который в настоящее время не работает (отсутствует ставка массажиста).

Кабинеты оснащены необходимой мебелью и оборудованием. В педиатрическом кабинете имеется кушетка с моющимся покрытием, два рабочих стола, два кресла, пять шкафов, раковина для мытья рук персонала, кабинет оборудован бактерицидными лампами. Процедурный кабинет оснащен медицинской мебелью: процедурный столик, шкаф для медикаментов, установлена бактерицидная лампа. Стены процедурного кабинета на всю высоту отделаны масляной краской. В кабинете врача психиатра имеется два рабочих стола, шкаф для хранения документации, кушетка, два кресла, раковина для мытья рук, сейф для медикаментов.

Физиотерапевтический блок состоит из двух помещений: моечная комната, кабинет физиотерапии на 4 кабинки. В помещении моечной имеется: 3 мойки с подводкой горячего и холодного водоснабжения, сушильно-вытяжной шкаф, 2 кипятильника дезинфекционных электрических с вытяжками, стиральная машина. В физиотерапевтическом кабинете имеется: стол медицинской сестры, шкаф для хранения пеленок, 4 кушетки, бактерицидная лампа, холодильник, шкаф аптечный, шкаф для верхней одежды.

Мебель в процедурном кабинете и кабинете врача имеет покрытие, устойчивое к воздействию дезинфектантов.

Холодное водоснабжение, отопление, канализация – централизованные. В процедурном кабинете умывальник оборудован локтевым смесителем. Жидкое мыло и кожный антисептик имеются. Имеется запас одноразовых полотенец, установлены держатели для полотенец.

Запас спецодежды имеется, медицинские сестры работают в перчатках, маске. Запас перчаток, масок достаточный.

Папки с нормативной документацией по профилактике инфекционных заболеваний, извлечениями из служебных документов по прививочному делу, инструкции по применению медицинских иммунобиологических препаратов имеются.

Из дезинфицирующих средств в работе применяется дьюльбак ДТБ Л, кожный антисептик – «Скиния». Сроки годности дезинфицирующих средств достаточные. Условия хранения дезсредств соблюдаются. Инструкции по применению имеются. Ёмкостей для рабочих растворов достаточно, маркировка имеется. Даты приготовления растворов, предельные сроки годности указаны.

В работе используются одноразовые шприцы, сроки годности удовлетворительные.

Мединструментарий и мягкий инвентарь стерилизуется в ЦСО ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России.

В качестве упаковки используются пакеты производства фирмы Вита-ПУЛ «Клини-ПАК» с самоклеящимся краем, комбинированные пакеты Steriguard с самоклеящимся краем. Инструкция по применению упаковочных материалов имеется. Сроки годности упаковочного материала достаточные.

Дезинфекция использованных шприцев и ватных шариков проводится в 3% растворе дьюльбака ДТБ Л (по режиму, эффективному в отношении бактерий, вирусов и грибов).

Текущая уборка медицинского кабинета проводится ежедневно 2 раза с применением 2% раствора дьюльбака ДТБ Л. Уборочный инвентарь имеется.

Генеральные уборки проводятся в процедурном кабинете 1 раз в неделю, в остальных кабинетах – 1 раз в месяц. Журналы учёта проведения генеральных уборок имеются, проводятся техническим персоналом школы под контролем медперсонала. Графики проведения генеральных уборок утверждены директором школы.

Бактерицидные лампы в кабинетах имеются. Учёт работы ламп ведётся.

Утилизации медицинских отходов классов А и Б осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Запас мешков для отходов классов А и Б имеется. Сбор острого инструментария, прошедшего дезинфекцию, осуществляется отдельно от других видов отходов в одноразовую твёрдую упаковку.

Медицинский персонал находится в штате управления образования. Издан приказ директора школы от 01.10.2014 г. № 01/06-80 «О назначении ответственных за сбор, хранение и утилизацию медицинских отходов класса Б». Инструкция, устанавливающая правила и схему обращения с медицинскими отходами, имеется.

Осмотры учащихся на педикулёз проводятся в начале каждой учебной четверти и выборочно в течение года. Журнал учёта результатов осмотров имеется.

Проверена организация прививочной работы:

Медицинская сестра прошла инструктаж по вопросам обеспечения сохранности качества препарата и защиты его от воздействия вредных факторов окружающей среды, имеет допуск к работе с медицинскими иммунобиологическими препаратами в соответствии с требованиями п.2.4. СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов».

Обучение по вопросам организации иммунопрофилактики проводится ежегодно. Справки имеются на рабочем месте. Дата последнего обучения – 30.03.2017 г.

Журнал учёта получения и расходования МИБП имеется, оформлен в соответствии с приложением №8 МУ 3.3.2.1172-02 «Порядок обеспечения государственных учреждений здравоохранения МИБП в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

Доставка медицинских иммунобиологических препаратов (МИБП) осуществляется в медицинском термоконтейнере ТМ-8 «Термоконт-МК», соответствующим требованиям п.5.3. СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов».

Для хранения МИБП в педиатрическом кабинете установлен отдельный холодильник.

В морозильной камере имеется запас замороженных хладоэлементов, на нижней полке – дополнительные хладоэлементы, имеющие температуру в холодильнике.

Учёт температурного режима работы холодильника ведётся 2 раза в день, $T = +4^{\circ}\text{C}$ постоянно. При проверке МИБП в наличии нет. Хранение вакцины более 1 месяца не выявлено.

План экстренных мероприятий по обеспечению «холодовой цепи» в чрезвычайных ситуациях в медкабинете имеется.

Наборы лекарственных средств для оказания неотложной помощи имеются, сроки годности лекарств удовлетворительные. Аптечка «Анти-СПИД» укомплектована.

Формы 026/у, 063/у, сертификаты профилактических прививок имеются на всех учащихся.

В 2016 – 17 учебном году на домашнем обучении находятся 5 детей. Медицинская документация передана на участок для наблюдения и проведения прививок.

Профилактические прививки проводятся в процедурном кабинете отдельно от лечебных манипуляций.

Список первично не привитых против инфекций, «управляемых» средствами специфической профилактики, имеется. Детей, первично не привитых, и с длительными временными медицинскими отводами в школе в настоящее время нет.

Журнал учёта местной реакции на Р БЦЖ имеется. Характер местной реакции через 1, 3, 6, 12 месяцев отмечается. В 2016 – 2017 учебном году детей, получивших Р БЦЖ, нет.

Журнал учёта проведённых прививок и проб (ф-064/у) имеется. Планирование осуществляется медицинским персоналом прививочного кабинета детской городской поликлиники ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России.

Прививки против *дифтерии и столбняка*: запланированы R2 АДС-м в 7 лет и R3 АДС-м в 14 лет, а также детям, прививаемым по индивидуальному графику.

Прививки против *вирусного гепатита В* имеют все учащиеся школы.

Ревакцинация (R4) против *полиомиелита* в 2016 году проводится учащимся 14 лет 2002г.р., в 2017 г. запланирована учащимся 2003 г.р..

Против *эпидемического паротита, кори и краснухи* привиты все учащиеся школы.

Замечаний при планировании *прививок против клещевого энцефалит, проб Манту* не выявлено.

Медосмотры персонала школы

Представлены медицинские книжки 58 сотрудников. Медосмотр и гигиеническое обучение пройдены всем персоналом согласно графику.

Проанализирована привитость сотрудников школы против дифтерии, кори (до 55 лет), вирусного гепатита В (до 55 лет), против краснухи (до 25 лет), своевременность прохождения флюорографического обследования.

Выявлено:

1. Борисенко С.В., 1969 г.р. – в ЛМК указана только V1 против вирусного гепатита В от 27.02.2013 г., сведения об остальных прививках отсутствуют.
2. Шайхисламова Н.Э., 1961 г.р. – подлежала на R АДС-м 16.11.2016 г., имеет медицинский отвод, оформленный 27.12.2016 г. сроком на 1 месяц (т.е., до 27.01.2017 г.). До настоящего времени ревакцинация не проведена.
3. Шошин Ю.А., 1962 г.р. – имеет 2 прививки против ВГ В от 08.04.2014 г. и 01.09.2015 г. Сведения о третьей прививке отсутствуют

Кроме того, отсутствуют сведения о прививках против кори в возрасте от 36 до 55 лет у 14 сотрудников школы.

Сроки прохождения флюорографического обследования не нарушены.

Санитарное состояние и содержание.

На каждом этаже, в каждом здании размещаются санитарные узлы для мальчиков и девочек. Все туалеты оборудованы кабинками с дверями с запорами между санитарными узлами. В туалетах подводка холодной и горячей воды. На каждом этаже предусмотрены места для хранения и обработки уборочного инвентаря. Инвентарь промаркирован. Инструкция по применению моющих и дез.средств имеется. Из дезинфицирующих средств имеются: «Део-хлор люкс», «Трилокс». Инструкции по применению имеются, сроки годности удовлетворительные.

Имеется «Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Производственный контроль проводится в соответствии с СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» ведётся. Представлены протоколы лабораторных исследований по медицинским кабинетам за 2015 – 2016 г.г. Результаты удовлетворительные.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание должностного лица, уполномоченного
осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор №16 от 02.05.2017г.,
№ 17 от 02.05.2017г., протоколы лабораторных исследований

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отдела

эпидемиологического надзора МРУ № 71 /  / Бабкина Лариса Вячеславовна

(должность лица, уполномоченного
осуществлять госсанэпиднадзор)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Главный специалист-эксперт отдела

санитарного надзора МРУ № 71  / Мишагина Анна Александровна

(должность лица, уполномоченного
осуществлять госсанэпиднадзор)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Старший специалист I го разряда отдела

санитарного надзора МРУ № 71  / Глухова Светлана Анатольевна

(должность лица, уполномоченного
осуществлять госсанэпиднадзор)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Кузнецова Маргарита Викторовна, директор ООО «СМ»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«02» мая 2017 г.



(подпись)



Межрегиональное управление N 71
Федерального медико-биологического агентства
(МРУ № 71 ФМБА России)

456780, Челябинская область, г.Озерск, ул.Строительная.2, тел/факс (35130) 2-39-07

E-mail: ru71@fmbamail.ru

Предписание

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

от «02» мая 2017 г.

№ 16

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 34 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

Акт № 35 от 02.05.2017г.

указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы
выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей. С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

предлагаю:

1. Обеспечить соблюдение фактического рациона питания согласованному примерному меню, согласно требованиям п.6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования".

Срок исполнения – 01 ноября 2017 года.

2. Примерное меню согласовать с территориальным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в соответствии с требованиями п.6.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Срок выполнения – 01 ноября 2017 года.

Ответственность за выполнение мероприятий по всем пунктам предписания возлагается на директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 34 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Маргариту Викторовну Кузнецову

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а):

Кузнецова Маргарита Викторовна, директор МБОУ *осш № 34*
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«02» мая 2017г.

Главный специалист-эксперт отдела
санитарного надзора МРУ № 71

(должность лица, уполномоченного

(подпись)

Мишагина Анна Александровна
(фамилия, имя, отчество)

осуществлять госсанэпиднадзор)



Межрегиональное управление N 71
Федерального медико-биологического агентства
(МРУ № 71 ФМБА России)

456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Строительная, 2, тел/факс (35130) 2-39-07

E-mail: ru71@fmbamail.ru

Предписание

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

от «02» мая 2017 г.

№ 17

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 34 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Акт проверки № 35 от 02.05.2017г

указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей. С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

предлагаю:

1. Устранить дефекты поверхностей стен и батареи в педиатрическом и процедурном кабинетах в соответствии с требованиями п.п.4.30.5.19.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок выполнения – 02 апреля 2018 года.

Ответственность за выполнение мероприятий по всем пунктам предписания возлагается на

Директора МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 34 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Кузнецову Маргариту Викторовну

должность, лица, на которое возлагается ответственность фамилия, имя, отчество

подпись

Предписание получил:

Кузнецова МВ
(фамилия, имя, отчество)

02.05.2017
(дата)

[подпись]
(подпись)

Начальник отдела

эпидемиологического надзора

Межрегионального управления № 71

ФМБА России

(должность лица, уполномоченного
осуществлять госсанэпиднадзор)

[подпись]
(подпись)

Бабкина Лариса Вячеславовна
(фамилия, имя, отчество)